



M0978018N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03/2014

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

ENFERMEIRO - TRANSPLANTES

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O **NÃO** cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chiliques.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, **EXCETO**

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A respeito da história dos transplantes, é INCORRETO afirmar que

- (A) o primeiro transplante no Brasil foi o renal na década de 60.
- (B) com respaldo da sociedade, a Portaria 1183 que estabelece a obrigatoriedade do registro da manifestação de vontade nas carteiras de identidade e de habilitação é mantida até os dias atuais.
- (C) a Lei 9434 estabelecia pontos importantes para o sistema de doação e captação de órgãos. Vigorando o consentimento informado, segundo o qual a decisão sobre doação pertencia aos familiares do potencial doador.
- (D) em 1997, com o Decreto Lei 2268, o Ministério da Saúde criou o Sistema Nacional de Transplante (SNT) e as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), que estabelecia a forma de distribuição dos órgãos e tecidos nas listas de espera.
- (E) em 1997, com a Resolução do CFM 1480, estabeleceu o diagnóstico de Morte Encefálica com descrição dos elementos do exame neurológico.

QUESTÃO 27

O complexo de histocompatibilidade denominado no homem de Sistema HLA (Human Leukocyte Antigen) está envolvido nos mecanismos de reconhecimento celular, visando a proteger o organismo de agressão externa e das regulações da resposta imunológica. Diante disto, assinale a alternativa correta.

- (A) A rejeição é o reflexo da resposta imunológica diminuída, envolvendo, na maioria das vezes os antígenos HLA do órgão transplantado.
- (B) A semelhança genética entre doador e receptor contribuirá para a rejeição do órgão transplantado.
- (C) O isotransplante é o transplante de órgãos, tecidos ou células do mesmo indivíduo.
- (D) O alotransplante é o transplante de órgãos entre indivíduos de espécies diferentes.
- (E) A prevenção da rejeição pode ser feita através de testes prévios comparando os HLA do doador com os do receptor ("provas de reação cruzada").

QUESTÃO 28

Em 1997, com o Decreto 2268, foi criado o Sistema Nacional de Transplante (SNT) e foram implementadas as Centrais de Notificação e Distribuição de Órgãos (CNCDOs), estabelecendo, assim, o Cadastro Técnico Único (CTU), que define uma lista única para cada região sobre a jurisdição das CNCDOs. Cada órgão irá obedecer ao seu critério específico de alocação. Sendo assim, assinale a alternativa correta.

- (A) O rim é distribuído de acordo com o tempo em lista de espera.
- (B) O coração, o pâncreas e o pulmão são alocados aos pacientes com a melhor compatibilidade HLA.

- (C) O fígado é alocado de acordo com o tempo em lista de espera.
- (D) A alocação de órgãos de doador vivo permite apenas órgãos de doadores vivos não relacionados ou amigos.
- (E) Paciente com hepatite fulminante, choque cardiogênico, sem acesso vascular ou peritoneal para a realização de hemodiálise ou perfuração de córnea, é priorizado para receberem transplante de fígado, coração, rim e córnea, respectivamente.

QUESTÃO 29

De acordo com a Portaria 2600/2009, artigo 47 da Lei que estabelece normas de segurança para o receptor, assinale a alternativa que é critério absoluto de exclusão de doador de órgãos, tecidos, células ou partes do corpo humano.

- (A) Hepatites B e C.
- (B) Tumores primários do sistema nervoso central.
- (C) AVC.
- (D) Morte por Traumatismo Crânio Encefálico.
- (E) Sepses refratária.

QUESTÃO 30

Qual é a condição clínica que pode causar interferência no diagnóstico de Morte Encefálica (ME)?

- (A) Hipertermia.
- (B) Hipertensão.
- (C) Hipernatremia.
- (D) Escala de coma de Glasgow = 3.
- (E) Reflexo de tosse.

QUESTÃO 31

Paciente de 37 anos deu entrada no Hospital após acidente automobilístico. A equipe de resgate encaminhou o paciente com tubo orotraqueal e realizou bolus de Midazolam, Fentanil e pancurônio para intubação. O paciente sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) extenso e múltiplas fraturas em membros superiores. Após 24 horas, o paciente evolui em midríase e sem reflexos, sendo que foi sedado apenas na intubação. O plantonista suspeita de ME. Diante disto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pode-se iniciar o protocolo de ME, pois já se passaram 3 vezes o tempo de meia vida desses fármacos.
- (B) Deve-se aguardar, pois essas drogas neurodepressoras podem interferir na avaliação de ME.
- (C) Pode-se iniciar o protocolo de ME, pois esses fármacos não são sedativos nem bloqueadores neuromusculares.
- (D) Não deve iniciar o protocolo, pois esses sintomas não são de ME.
- (E) Não deve iniciar o protocolo, pois essas drogas são exclusão definitiva para diagnóstico de ME.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que NÃO é exame clínico neurológico para ME.

- (A) Escala de Coma de Glasgow.
- (B) Eletrocardiograma.
- (C) Reflexo pupilar fotomotor bilateral.
- (D) Reflexo de tosse.
- (E) Reflexo oculovestibular bilateral.

QUESTÃO 33

Laura, 55 anos, está na UTI por AVC hemorrágico e Broncoaspiração. Está em uso de Noradrenalina, Fentanil, Ceftriaxona, liquemine SC e Soro de Manutenção. Paciente evolui comatosa, midriática, sem reflexos, Glasgow de 3 e o plantonista suspeita de ME. Diante deste caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se suspender noradrenalina, pois este medicamento pode interferir nos testes.
- (B) Deve-se suspender liquemine SC, pois a paciente pode apresentar sinais de sangramento.
- (C) Deve-se suspender o Soro de Manutenção, pois os eletrólitos podem interferir nos testes.
- (D) Deve-se suspender Fentanil e aguardar no mínimo 12 horas antes de iniciar o Protocolo de ME.
- (E) Pode-se iniciar imediatamente o protocolo de ME, pois estes medicamentos em uso são de vital importância para a paciente.

QUESTÃO 34

Paciente M.A.S., sexo masculino, 49 anos, internado na UTI com diagnóstico de tumor cerebral primário, apresenta-se em midríase sem fotorreação, Glasgow de 3, sem reflexo de tosse, iniciou-se o protocolo de ME, e apresentou, nos dois exames clínicos neurológicos, ausência de reflexo. A equipe estava aguardando o exame complementar confirmatório, quando a enfermeira Joana, ao trocar a sonda vesical de demora, observou ereção peniana. Diante disso, é correto afirmar que

- (A) suspende-se o protocolo de ME, pois o paciente apresentou reflexo de ereção peniana.
- (B) mantém-se o protocolo e aguarda-se o exame confirmatório.
- (C) o paciente pode doar os órgãos, pois já possui dois exames clínicos neurológicos que indicam ME.
- (D) reinicia-se o protocolo, pois o paciente apresentou reflexo.
- (E) suspende-se o protocolo de ME até a ereção peniana desaparecer.

QUESTÃO 35

Há um paciente na UTI do Hospital X, com suspeita de ME, inicia-se o protocolo de ME. O primeiro exame clínico neurológico foi realizado pelo plantonista desta UTI, que é nefrologista pertencente à equipe de Equipe transplantadora no Hospital Z. O segundo exame clínico neurológico foi realizado pelo neurocirurgião que

fez a cirurgia deste paciente. Ambos os exames confirmaram a ME. O Doppler transcraniano feito pelo neurologista de plantão evidenciou ausência de fluxo sanguíneo cerebral. Neste caso, é correto afirmar que

- (A) o protocolo foi realizado corretamente, pois o Doppler transcraniano evidenciou ME.
- (B) o protocolo foi realizado corretamente, pois os três exames confirmaram ME.
- (C) o nefrologista não poderia ter realizado primeiro exame clínico neurológico, pois é pertencente à equipe de transplante, gerando conflito de interesses.
- (D) o protocolo foi realizado corretamente, pois o plantonista é membro da equipe de transplante de outro hospital.
- (E) o segundo exame clínico neurológico não poderia ter sido feito pelo neurologista que operou o próprio paciente.

QUESTÃO 36

O que pode ser doado após 8 horas de coração parado?

- (A) Pulmão.
- (B) Rim.
- (C) Pâncreas.
- (D) Pele.
- (E) Fígado.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que representa cuidado de enfermagem ao potencial doador falecido.

- (A) Manter protegida a córnea com gaze.
- (B) Controlar rigorosamente a glicemia capilar.
- (C) Suspender uso de antibióticos.
- (D) Manter temperatura corpórea abaixo de 35°C.
- (E) Manter PAM < 60 mmHg.

QUESTÃO 38

Maria, enfermeira há 15 anos na UTI, acompanhou o plantonista na realização do exame clínico neurológico do paciente M.F.S. com suspeita de ME. O paciente estava com PAM de 90 mmHg, temperatura de 36,8°C. O médico confirmou o coma (Glasgow=3). Iniciou-se o “teste de apneia” (ausência de drive respiratório): o Dr. Ventilou por 10 minutos com FiO₂ de 100% atingindo PaO₂ de 220mmHg. Desconectou o respirador do tubo orotraqueal e manteve uma cânula de O₂ na Carina com fluxo 6 l/m. E observou se há movimento respiratório. No decorrer do teste, o paciente apresentou saturação de O₂ de 70% e manteve a PAM e a FC. Diante deste caso, assinale a alternativa correta.

- (A) O teste não deveria ter sido iniciado, pois o paciente apresenta uma temperatura corpórea inadequada.
- (B) O teste não deveria ter sido iniciado, pois o paciente apresenta PAM muito elevada.
- (C) O teste de apneia deverá ser interrompido, pois o paciente apresentou queda da saturação O₂.
- (D) O teste de apneia não foi correto, pois o médico

não ventilou adequadamente o paciente antes de desconectar do respirador.

- (E) O teste de apneia pode ser concluído e confirmado após 10 minutos se o paciente não apresentar movimento respiratório.

QUESTÃO 39

A seguir estão listados alguns cuidados de enfermagem para prevenir complicações em transplante renal. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Observar presença de edema, calor, rubor na ferida operatória; ardência ao urinar, tosse, dificuldade respiratória e diarreia para monitorar complicações como a infecção.
- (B) Realizar higiene oral adequada e avaliação da cavidade oral (atenção para aparecimento de monilíase oral), para monitorar complicações como a infecção, pois a utilização de imunossupressores altera a defesa imunológica do paciente.
- (C) Avaliar presença e evolução de edema, principalmente de membros inferiores, para monitorar complicações como infecção.
- (D) Realizar controle da diurese, com enfoque nas alterações de suas características (volume, cor, densidade, odor, presença de sedimento, hematúria), para monitorar complicações como a disfunção precoce do enxerto.
- (E) Monitorar presença de exsudato em incisão cirúrgica e observar suas características para monitorar complicações como a linfocele.

QUESTÃO 40

Segundo a II Diretriz Brasileira de Transplante Cardíaco (2010), quais são os imunossupressores utilizados em pacientes de transplante cardíaco?

- (A) Metilprednisolona, Ciclosporina, Azatioprina, Everolimus.
- (B) Prednisona, Ciclosporina, Metrotrexato, Azatioprina.
- (C) Azatioprina, Prednisona, Ciclosporina, Interferon.
- (D) Metilprednisolona, Tacrolimus, Metrotrexato, Micofenolato.
- (E) Prednisona, Azatioprina, Interferon, Ciclosporina.

QUESTÃO 41

A hemodiluição superior a 50% é motivo de recusa pelas equipes de retirada e transplante de tecidos, pois os níveis detectáveis de anticorpos no sangue do potencial doador podem estar alterados. Assim, o que pode ser retirado para doação em casos de hemodiluição nas 48 horas precedentes à retirada de sangue para sorologia?

- (A) Coração.
- (B) Intestino.
- (C) Tecido musculoesquelético.
- (D) Córneas.
- (E) Rim.

QUESTÃO 42

No caso de captação e retirada de múltiplos órgãos, qual é a ordem de retirada de tecidos do doador?

- (A) Córnea, pele, tecido musculoesquelético e tecidos intratorácicos.
- (B) Pele, tecido musculoesquelético, tecidos intratorácicos e córnea.
- (C) Pele, córnea, tecidos músculo esquelético e tecidos intratorácicos.
- (D) Pele, tecido musculoesquelético, córnea, tecidos intratorácicos.
- (E) tecidos intratorácicos, pele, tecidos musculoesqueléticos e córnea.

QUESTÃO 43

Quais são as indicações para transplante de pulmão?

- (A) Doença pulmonar em paciente clinicamente instável, fibrose pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome de Eisenmenger.
- (B) Bronquiolite constrictiva, sarcoidose, fibrose cística, neoplasia não curada.
- (C) Doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar, hipertensão arterial pulmonar idiopática, infecção pulmonar não controlada.
- (D) Tuberculose em atividade, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar, hipertensão arterial pulmonar idiopática.
- (E) Bronquiolite constrictiva, fibrose cística, fibrose pulmonar, síndrome de Eisenmenger.

QUESTÃO 44

Sobre transplante pulmonar, é correto afirmar que

- (A) os receptores de transplante de pulmão têm dois drenos torácicos (apicais e basais) instalados de cada lado transplantado.
- (B) a mobilização e a fisioterapia para o paciente pós-transplante de pulmão não é prioridade, devido à sobrecarga ventilatória.
- (C) pacientes não podem receber opioide.
- (D) aumentar gradativamente a oxigenioterapia e manter FiO_2 100% até a extubação do paciente.
- (E) hidratação é importante em pacientes pós-transplante de pulmão, objetivando balanço hídrico positivo nas primeiras semanas.

QUESTÃO 45

Maria, 58 anos, submeteu-se a um transplante de fígado há 30 dias, iniciou com rubor e sensação de calor nas palmas das mãos e plantas dos pés, que se estendeu pelo corpo todo. No decorrer dos dias, surgiram bolhas, feridas, descamação da pele e secura nas mucosas (boca, olhos e vagina). A bilirrubina total e fosfatase alcalina aumentaram. Neste caso, pode-se suspeitar que a Dona Maria estivesse com

- (A) infecção de pele por *Pseudomonas*.
- (B) infecção de pele por *Staphylococcus*.
- (C) infecção de pele por fungos.
- (D) doença do Enxerto Contra Hospedeiro Agudo.
- (E) doença do Enxerto Contra Hospedeiro Crônico.

QUESTÃO 46

Luciano, 37 anos, faz uso de imunossupressores devido ao Transplante Renal. Quais vacinas são contraindicadas para ele?

- (A) Tríplice viral e Febre amarela.
- (B) Influenza (gripe) e *Papilloma vírus Humano* (HPV).
- (C) Hepatite A e B, *Streptococcus pneumoniae* (pneumonia).
- (D) Tétano e Difteria.
- (E) *Neisseria meningitidis* (meningite) e *Streptococcus pneumoniae* (pneumonia)

QUESTÃO 47

Com relação à vacina da Hepatite B em pacientes transplantados, é correto afirmar que

- (A) não se deve aplicar, pois essa vacina é contraindicada ao paciente.
- (B) deve-se aplicar dose conforme a faixa etária em esquema de 3 doses.
- (C) deve-se aplicar meia dose para a faixa etária em esquema de 3 doses.
- (D) deve-se aplicar dose dobrada para a faixa etária em esquema de 4 doses.
- (E) deve-se aplicar dose conforme a faixa etária em dose única.

QUESTÃO 48

Quais são as indicações para transplante de córnea?

- (A) Ceratocone e distrofia do endotélio.
- (B) Ceratocone e glaucoma.
- (C) Descolamento de retina e ceratocone.
- (D) Glaucoma e descolamento de retina.
- (E) Catarata e glaucoma.

QUESTÃO 49

Em que caso o paciente em Morte Encefálica NÃO pode doar os órgãos?

- (A) Quando é a esposa que autoriza.
- (B) Quando o paciente (paciente em ME) for criança.
- (C) Quando houver morte encefálica sem causa definida.
- (D) Quando o paciente tem 55 anos.
- (E) Quando o paciente tem tumor cerebral do tipo meningioma benigno.

QUESTÃO 50

Com relação à suspeita de ME, confirmação ME e abordagem quanto à doação de órgãos, quando e por quem deve ser realizada, em que momento é comunicado à família a suspeita de ME e quando é abordada a família sobre doação?

- (A) A suspeita de ME e a abordagem para doação devem ser realizadas pelo plantonista assim que ele suspeitou. E a comunicação da confirmação ME deve ser realizada pelo plantonista ou quem realizou o último teste confirmatório assim que realizado.
- (B) Assim que o médico suspeita, a família é comunicada da suspeita de ME. A confirmação da ME deve ser realizada pelo plantonista ou por quem realizou o último teste confirmatório assim que realizado. E a abordagem quanto à doação deverá ser feita pela

CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecido para Transplante) somente quando confirmar a ME.

- (C) A suspeita não deve ser falada à família. O diagnóstico de ME e abordagem de doação devem ser comunicadas à família pelo plantonista somente quando confirmado ME.
- (D) A suspeita de ME e abordagem para doação devem ser realizadas pela CIHDOTT assim que suspeitar da ME. A confirmação deve ser realizada somente depois pelo plantonista.
- (E) A suspeita não deve ser falada à família. O diagnóstico de ME e abordagem de doação devem ser realizadas pela CIHDOTT, assim que o médico confirmar.

