



M0965004N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03/2014

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

CIRURGIÃO DENTISTA

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O **NÃO** cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, **EXCETO**

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Para formular um diagnóstico, o clínico deve buscar o maior número de dados possível. Para tanto, o exame clínico, composto pela anamnese e o exame físico, deve ser minucioso e abrangente. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o diagnóstico em Odontologia.

- (A) Quando, ao realizar a palpação dos nódulos linfáticos, estes apresentarem-se aumentados, pode ser indicativo de que uma infecção pode estar presente e com envolvimento sistêmico.
- (B) Quando estiver presente um edema facial, deve-se suspeitar primeiramente de uma causa endodôntica, já que raramente um edema facial extraoral é resultante de um abscesso periodontal.
- (C) Um edema localizado na região anterior do palato é mais frequentemente associado a uma infecção perirradicular no incisivo lateral superior ou na raiz palatina do primeiro pré-molar superior.
- (D) A dor em resposta à percussão não informa se a polpa é vital ou não.
- (E) Dentre os testes pulpares, o teste ao frio é o que possui maior precisão, seguido pelo teste elétrico e, depois, pelo teste ao calor.

QUESTÃO 27

As radiografias odontológicas fazem parte dos denominados exames complementares e oferecem informações valiosas para compor a história clínica. Uma imagem de perda óssea em formato de “J” indica

- (A) um abscesso periodontal.
- (B) uma lesão periapical decorrente de processo carioso.
- (C) uma lesão periapical decorrente de problema periodontal.
- (D) uma fratura vertical ou divisão de raiz.
- (E) uma fratura horizontal.

QUESTÃO 28

A seguir estão listadas algumas características de um dente com abscesso periapical agudo, EXCETO

- (A) grande sensibilidade à pressão da mastigação, percussão e palpação.
- (B) dente apresenta resposta apenas ao teste pulpar elétrico.
- (C) dente pode apresentar graus variados de mobilidade.
- (D) espessamento do ligamento periodontal até uma radiolucidez apical.
- (E) paciente frequentemente febril e nódulos linfáticos cervicais e submandibulares sensíveis à palpação.

QUESTÃO 29

Um abscesso periapical crônico pode ser confundido com uma periodontite apical assintomática. São características de um abscesso periapical crônico EXCETO

- (A) ausência de resposta aos testes de vitalidade pulpar.
- (B) radiolucidez apical.
- (C) sensibilidade à mastigação sempre presente.
- (D) relato de sensibilidade diferente à percussão.
- (E) drenagem intermitente através de uma fistula associada.

QUESTÃO 30

Sobre a terapêutica antibiótica para o tratamento de problemas endodônticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Dentes que apresentam pulpite com forte sintomatologia, inflamação aguda, devem ser medicados com antibióticos previamente à intervenção clínica, independente da presença de infecção.
- (B) A amoxicilina ainda é o antibiótico de escolha para o tratamento de infecções de origem endodôntica.
- (C) A clindamicina é uma boa opção de antibiótico para pacientes alérgicos às penicilinas e às cefalosporinas.
- (D) A grande maioria das infecções de origem endodôntica é tratada sem a necessidade de antibióticos.
- (E) A maioria das espécies bacterianas envolvidas nas infecções endodônticas são suscetíveis às penicilinas.

QUESTÃO 31

A apicificação está indicada para criar um batente apical para facilitar a obturação efetiva do canal de um dente com ápice aberto. A formação do tecido duro no ápice de um dente não vital por esta técnica pode levar de

- (A) 45 a 60 dias.
- (B) 45 a 90 dias.
- (C) 60 a 90 dias.
- (D) 90 a 120 dias.
- (E) 6 a 18 meses.

QUESTÃO 32

Um dente imaturo não vital, na maioria dos casos, apresenta-se com os canais infectados. Assim, a primeira fase do tratamento deve ser a desinfecção dos canais radiculares. Para esses casos, a solução melhor indicada é o hipoclorito de sódio a

- (A) 0,5%.
- (B) 1%.
- (C) 2%.
- (D) 2,5%.
- (E) 5%.

QUESTÃO 33

Após o preparo inicial dos canais de dentes imaturos não vitais, há a indicação para a utilização de uma pasta de hidróxido de cálcio antes que o tratamento adicional possa ser feito. Esta pasta promove uma ação desinfetante adicional que é efetiva durante

- (A) 24 horas.
- (B) 48 horas.
- (C) 72 horas.
- (D) uma semana.
- (E) um mês.

QUESTÃO 34

Traumatismos dentários podem resultar em fraturas radiculares. Quando isto ocorre, o exame radiográfico é extremamente importante. Neste caso, a melhor indicação de exame radiográfico é composta por

- (A) uma radiografia periapical e uma radiografia oclusal.
- (B) uma radiografia periapical e uma lateral de nariz.
- (C) duas radiografias periapicais, com diferentes angulações horizontais.
- (D) três radiografias com angulações de 45, 90 e 110 graus.
- (E) uma radiografia oclusão e uma lateral de nariz.

QUESTÃO 35

Sobre dentes permanentes com raízes fraturadas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Fraturas no segmento coronário, quando recebem contenção rígida, apresentam chances de cicatrização semelhantes às fraturas de terço médio e apical.
- (B) Fraturas que ocorrem no nível ou coronariamente à crista do osso alveolar apresentam prognóstico bastante desfavorável.
- (C) Dentes imaturos apresentam pior prognóstico quando sofrem fraturas radiculares.
- (D) O prognóstico é melhor quando o tratamento é rápido, a aproximação íntima dos segmentos da raiz é feita e a contenção semirrígida é utilizada por duas a quatro semanas.
- (E) A cicatrização de fraturas radiculares com a formação de osso e tecido conjuntivo interpostos é considerado como mal sucedido.

QUESTÃO 36

Sobre técnicas anestésicas, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O bloqueio do nervo alveolar posterossuperior está indicado quando todos os molares superiores necessitam de anestesia, propiciando, mais especificamente, anestesia pulpar para o segundo e o terceiro molares.
- () Para a realização de procedimentos em primeiro molar superior, a técnica infiltrativa vestibular é a melhor escolha.
- () Embora a técnica infiltrativa maxilar apresente alta taxa de sucesso em dentes posteriores, em dentes anteriores, a técnica de bloqueio do nervo alveolar anterior deve ser preferida.

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – V.

QUESTÃO 37

Sobre a técnica de bloqueio do nervo infraorbital, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O bloqueio do nervo infraorbital determina de forma profunda a dormência labial.
- (B) Esta técnica anestésica promove boa anestesia dos dentes maxilares até o primeiro pré-molar apenas.
- (C) A duração da anestesia pulpar com esta técnica é menor do que 60 minutos.
- (D) O bloqueio infraorbital não é tão eficaz na obtenção da anestesia pulpar dos incisivos centrais e laterais.
- (E) Essencialmente, esta técnica obtém um mesmo resultado de anestesia pulpar que uma injeção infiltrativa diretamente sobre os pré-molares.

QUESTÃO 38

Ervas, suplementos dietéticos e vitaminas podem contribuir para os problemas de sangramento durante cirurgias e, frequentemente, os pacientes deixam de relatar o uso dessas substâncias na avaliação pré-operatória. Alguns exemplos de substâncias listados a seguir inibem a agregação plaquetária e podem aumentar o risco de sangramento, EXCETO

- (A) pó de guaraná.
- (B) ginkgo biloba.
- (C) gengibre.
- (D) alho.
- (E) ginseng.

QUESTÃO 39

Sobre a sutura de sítios cirúrgicos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Um fio de sutura 5-0 é mais grosso que um fio de sutura 4-0.
- () A principal vantagem da sutura contínua é a facilidade de remoção comparada a vários pontos isolados.
- () Fios de sutura monofilamentados sintéticos não promovem crescimento bacteriano como a seda.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – F.

QUESTÃO 40

Uma das grandes críticas em relação à utilização de sistemas adesivos convencionais reside na complexidade técnica. Sobre isso, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O condicionamento com ácido fosfórico é uma etapa crítica na realização de restaurações adesivas. O tempo de condicionamento da dentina não deve ser superior a ___ segundos. Após a aplicação do _____ deve ser realizada a evaporação do solvente.

- (A) 30 / primer
- (B) 30 / adesivo
- (C) 20 / primer
- (D) 20 / adesivo
- (E) 15 / primer

QUESTÃO 41

Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

Atualmente, a solução endodôntica de irrigação com os melhores efeitos proteolíticos é _____, cuja ação melhora com _____ da temperatura.

- (A) a clorexidina / o aumento
- (B) a clorexidina / a diminuição
- (C) o hipoclorito de sódio / o aumento
- (D) o hipoclorito de sódio / a diminuição
- (E) o perborato de sódio / a diminuição

QUESTÃO 42

Nos últimos anos, o uso de bisfosfonatos vem sendo investigado na Odontologia porque pode causar

- (A) reabsorção óssea.
- (B) sangramento excessivo.
- (C) aumento na suscetibilidade à doença periodontal.
- (D) osteonecrose.
- (E) manchamento de dentes e restaurações.

QUESTÃO 43

Pessoas portadoras do HIV podem apresentar condições bucais definidas como preditores da progressão para AIDS. Essas condições são

- (A) a leucoplasia pilosa oral e a candidose bucal.
- (B) o sarcoma de Kaposi e o eritema linear.
- (C) o sarcoma de Kaposi e a perda óssea horizontal.
- (D) a hipossalivação e a leucoplasia pilosa oral.
- (E) o herpes zoster e a candidose bucal.

QUESTÃO 44

A última atualização para a prevenção de endocardite bacteriana foi realizada em 2007. De acordo com esta atualização, o antibiótico de escolha por via oral para profilaxia antibiótica contra a endocardite bacteriana é a

- (A) azitromicina.
- (B) amoxicilina.
- (C) clindamicina.
- (D) ampicilina.
- (E) claritromicina.

QUESTÃO 45

Quando, por qualquer motivo, o paciente tinha indicação para receber profilaxia antibiótica contra a endocardite bacteriana e isto não ocorreu previamente ao procedimento,

- (A) deve-se observar atentamente o paciente, mas não há indicação de antibiótico posteriormente.
- (B) há indicação de instituir antibioticoterapia durante um tempo mínimo de 3 dias.

- (C) há indicação de instituir antibioticoterapia durante um tempo mínimo de 7 dias.
- (D) há indicação de instituir antibioticoterapia durante um tempo mínimo de 10 dias.
- (E) a dose deve ser administrada no máximo 2 horas após o procedimento.

QUESTÃO 46

O câncer de boca é uma denominação que inclui várias localizações primárias de tumor. Sobre o câncer bucal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Úlceras bucais, mesmo que transitórias, permitem contato mais direto de substâncias cancerígenas do tabaco, favorecendo agressões mais profundas e extensas em toda a mucosa bucal.
- (B) O uso do tabaco, seja fumado, mascado ou aspirado (rapê), constitui um dos principais fatores de risco do câncer da cavidade bucal.
- (C) A taxa de mortalidade do câncer da cavidade bucal é maior para cachimbos e charutos em relação a cigarros.
- (D) Em fumantes, a localização preferencial do câncer de boca é na língua.
- (E) Após 10 anos de cessação do tabagismo, os níveis de risco decrescem para níveis semelhantes ao risco observado entre os que nunca fumaram.

QUESTÃO 47

Conhecer as regiões anatômicas é necessário para que se proceda adequadamente ao seu exame e à busca de alterações que, por vezes, têm localização preferencial. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O alcoolismo também é um fator importante para o desenvolvimento do câncer de boca, sobretudo dos tumores do _____ e da língua. No que se refere ao câncer de língua, _____ é mais maléfico(a) que _____.

- (A) palato / a cachaça / o vinho
- (B) palato / o vinho / a cachaça
- (C) assoalho bucal / a cachaça / o vinho
- (D) assoalho bucal / o vinho / a cachaça
- (E) lábio / a cachaça / o vinho

QUESTÃO 48

Pacientes idosos podem necessitar de sedação para a realização de alguns procedimentos odontológicos. Neste caso, para sedação consciente, o medicamento considerado ideal é

- (A) o hidrato de cloral.
- (B) um barbitúrico.
- (C) o diazepam.
- (D) o fentanil.
- (E) o lorazepam.

QUESTÃO 49

As hepatites virais constituem um sério problema de saúde pública. Os vírus causadores das hepatites virais podem permanecer por vários dias no ambiente e as chances de contaminação após acidente com material biológico contaminado podem chegar a 40%. Os profissionais de saúde devem ser vacinados, pois assim protegem-se contra o(s) vírus

- (A) B e D.
- (B) B e C.
- (C) apenas B.
- (D) C e D.
- (E) apenas D.

QUESTÃO 50

Sobre o atendimento de pacientes grávidas, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Os dois anestésicos considerados mais seguros para uso em gestantes são a lidocaína e a mepivacaína.
- () Os anti-inflamatórios não esteroidais inibem o trabalho de parto e prolongam a duração da gravidez. Por este motivo, não deveriam ser usados por gestantes.
- () Nos últimos meses da gravidez, a gestante deve ser atendida voltada para o lado esquerdo.

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – F.

