



M0321001N

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU - PR



Edital nº 001/2014

FUNDAÇÃO DE
APOIO À FAFIPA

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MANHÃ

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Você recebeu do fiscal este

CADERNO DE QUESTÕES com as
30 (Trinta) questões da prova objetiva
numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetição:

MATÉRIA

LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES

01 a 05
06 a 10
11 a 30

Sobre a carteira está disponível a **FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA** para transcreever as respostas da prova objetiva. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o **Cargo** especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
3. Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração das questões está correta.
4. Deverá ser utilizada **Caneta Esferográfica Transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: ■
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
7. Você dispõe de **3 (três)** horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS** devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o **CADERNO DE QUESTÕES** se o candidato ficar até o término das 3 horas de prova.
11. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
 - Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização;
 - Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes;
 - Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva;
 - Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio e usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
 - For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a realização da prova objetiva.
 - Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os **03 (três) últimos candidatos** só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o Termo de Fechamento da sala.
14. **Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado.**

LÍNGUA PORTUGUESA

Celular e adolescentes: uma relação perigosa

Uma pesquisa feita em Flandres, na Bélgica, com 1.656 estudantes de 13 a 17 anos, revelou que o uso do celular à noite é prática recorrente entre os adolescentes e isso está diretamente relacionado ao aumento do nível de cansaço desses jovens após algum tempo.

A preocupação maior dos pais no que diz respeito à mídia, é com relação ao tempo que as crianças gastam vendo TV, ouvindo música ou navegando na internet. O celular é visto como um simples aparelho de comunicação, útil em situações de emergência, mas os jovens hoje usam os meios de comunicação modernos de forma que os pais nem imaginam.

Casos de cansaço excessivo informado pelos adolescentes foram atribuídos ao abuso na utilização do celular, tanto em ligações quanto em trocas de mensagens de texto. Eles gastam muito tempo se conectando com outras pessoas, e alguns deles fazem isso a noite inteira.

Por outro lado, um melhor rendimento escolar está relacionado a uma boa noite de sono. Estudos revelam que adolescentes que dormem menos estão mais propensos a problemas cognitivos ou comportamentais em sala de aula. Os pais devem estar alerta: é preciso restringir ou proibir o uso do celular após a hora de dormir.

Especialistas recomendam que crianças e adolescentes tenham entre oito e dez horas de sono por noite para manter uma vida saudável e um bom desempenho durante o dia. Além disso, os pais que desconfiam que seus filhos estejam sofrendo de distúrbios do sono devem recorrer a consultas com pediatras ou especialistas na área. E dar conselhos como: durma bem para melhorar suas notas.

Disponível em: <http://www.brasilecola.com>

Questão 01

O assunto do texto é:

- (A) Uso excessivo de celular no período da noite causa cansaço em adolescentes.
- (B) O uso de celular por adolescentes, no período de aula, é proibido por lei.
- (C) Adolescentes utilizam o celular até no período do almoço.
- (D) Uso de celular por adolescentes de forma moderada no final de semana.

Questão 02

A “relação perigosa”, manifestada no título do texto, dá-se entre:

- (A) Adolescente e internet.
- (B) Celular e internet.
- (C) Adolescente e celular.
- (D) Família e celular.

Questão 03

No primeiro parágrafo, a palavra “recorrente” significa:

- (A) Algo que tem fim próximo.
- (B) Algo que se repete com regularidade.
- (C) Algo que não é usual.
- (D) Algo proibido.

Questão 04

Segundo o texto, os pais devem assumir algumas responsabilidades, quanto ao uso do celular, EXCETO:

- (A) Restringir o uso do celular antes de dormir.
- (B) Proibir o uso do celular antes de dormir.
- (C) Aconselhar a ter um bom sono, para que as notas melhorem.
- (D) Presentear o(a) filho(a) com um celular menos atrativo.

Questão 05

Complete a frase, a seguir: “_____ os adolescentes utilizam o celular durante tantas horas seguidas?”.

- (A) Por que
- (B) Porque
- (C) Por quê
- (D) Porquê

MATEMÁTICA

Questão 06

Dentre as alternativas abaixo, assinale a CORRETA:

- (A) $2 + 2 \times 2 = 8$
- (B) $12/2 = 7$
- (C) $2^3 = 9$
- (D) $15 - 2^2 = 12$

Questão 07

Na sequência (2, 4, 7, 11, 16, 22...) qual número virá após o 22?

- (A) 23
- (B) 20
- (C) 29
- (D) 31

Questão 08

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao valor da expressão $(4,5 - 1,5) \times 2$:

- (A) 0,5
- (B) 3,5
- (C) 5,5
- (D) 6

Questão 09

Assinale a opção CORRETA:

- (A) $12/2 = 8 - 3$
- (B) $4 \times 32 = 128$
- (C) $0,7 + 0,8 - 0,4 = 1,1$
- (D) $1,5 \times 2 = 1/3$

Questão 10

Márcia foi ao supermercado e comprou os seguintes itens: Uma lata de óleo no valor de R\$ 2,80; um pacote de arroz no valor de R\$ 9,00 e um pacote de feijão no valor de R\$ 2,20. Quanto Márcia gastou no supermercado?

- (A) R\$ 14,00
- (B) R\$ 13,80
- (C) R\$ 12,00
- (D) R\$ 11,20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 11**

Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes— modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais, é o objetivo da :

- (A) Política nacional da atenção a saúde.
- (B) Política nacional da atenção a media complexidade.
- (C) Política nacional da promoção à saúde.
- (D) Política nacional de saúde da criança.

Questão 12

Ao identificar um usuário com necessidade de assistência domiciliar na Atenção Básica, devem-se observar os seguintes critérios:

- (A) Ser morador da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde e estar com a condição clínica comprometida e grau de perda funcional e dependência para a realização das atividades da vida diária.
- (B) Ser morador de qualquer município da região e estar com a condição clínica comprometida e grau de perda funcional e dependência para a realização das atividades da vida diária.
- (C) Ser morador da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde e estar com a condição clínica normal e nenhum grau de perda funcional e dependência para a realização das atividades da vida diária.
- (D) Ser morador da área de abrangência da Regional de saúde e estar com a condição social comprometida e grau de perda funcional e dependência para a realização das atividades da vida diária.

Questão 13

Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis e realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, são algumas das atribuições do:

- (A) Enfermeiro.
- (B) Técnico de enfermagem.
- (C) Médico.
- (D) Agente comunitário de saúde.

Questão 14

Os principais fatores de risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis são (DCNT) são, EXCETO:

- (A) Tabaco
- (B) A alimentação não saudável,
- (C) A atividade física,
- (D) O consumo nocivo de álcool

Questão 15

A família é a primeira e mais importante influência na vida das pessoas. É na família que adquirimos os valores, os usos e os costumes que irão formar nossa personalidade e bagagem emocional. Podemos chamar de família:

- (A) Um grupo de pessoas com vínculos afetivos, de consanguinidade e de convivência.
- (B) Um grupo de pessoas sem vínculos afetivos, de consanguinidade e de convivência.
- (C) Um grupo de pessoas de consanguinidade e características diferentes.
- (D) Um grupo de pessoas formados por obrigatoriamente por mãe, pai e filho.

Questão 16

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) em uma visita domiciliar a uma família que tem uma criança recém-nascida (0 a 28 dias), deve verificar:

- I. Os dados de identificação do nascimento por meio da caderneta da criança; e se já foi feito o teste do pezinho;
- II. Se já foram realizadas as vacinas – BCG, hepatite B; e se a criança já evacuou ou está evacuando regularmente;
- III. Os cuidados com o coto umbilical;
- IV. A presença de sinais comuns em recém-nascidos (na pele, na cabeça, no tórax, no abdome e genitálias), regurgitação, soluços, espirros e fazer as orientações;
- V. Higiene do corpo, higiene da boca, presença de assaduras, frequência das trocas de fraldas;



Está(ão) CORRETA(S):

- (A) Somente a I e II
- (B) Somente a I,II, e III
- (C) I,II, III e IV
- (D) I,II,III,IV e V

Questão 17

Os bons hábitos alimentares e de higiene bucal na família irão interferir no comportamento das crianças. Por essa razão, o ACS deve orientar a família nos cuidados da higiene bucal, que são, EXCETO:

- (A) Orientar sobre a mudança de alguns hábitos alimentares, como a redução do uso do açúcar no leite, em sucos ou chás.
- (B) Orientar que a limpeza da cavidade bucal deve ser iniciada somente depois da erupção dos dentes.
- (C) Orientar que o creme dental com flúor só deverá ser utilizado quando a criança souber cuspir completamente o seu excesso.
- (D) Orientar que até que a criança adquira coordenação motora, o cuidado com sua higiene bucal deverá ser delegado aos seus pais ou responsáveis.

Questão 18

É uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés:

- (A) Diabetes
- (B) Hipertensão
- (C) Hanseníase
- (D) Malária

Questão 19

Sobre a vacinação de rotina da gestante é CORRETO afirmar:

- (A) A única vacinação de rotina das gestantes é contra o tétano, geralmente combinada com a vacinação contra difteria.
- (B) A única vacinação de rotina das gestantes é contra a febre amarela, geralmente combinada com a vacinação contra difteria.
- (C) A única vacinação de rotina das gestantes é contra o HPV, geralmente combinada com a vacinação contra difteria.
- (D) A única vacinação de rotina das gestantes é contra a tuberculose, geralmente combinada com a vacinação contra gripe.

Questão 20

Sobre o conceito de crescimento e desenvolvimento pode-se afirmar:

- (A) Crescimento é o amadurecimento das funções do corpo. É o que faz com que a criança aprenda a segurar objetos, relacionar sons e comportamentos, falar, andar, coordenar seus movimentos e ações, sentir, pensar e se relacionar com os outros e com o meio a sua volta.
- (B) Desenvolvimento é o aumento do corpo como um todo. A altura faz parte do crescimento que é a medida em centímetros, e o peso, em quilogramas.
- (C) Desenvolvimento é o amadurecimento das funções do corpo. É o que faz com que a criança aprenda a segurar objetos, relacionar sons e comportamentos, falar, andar, coordenar seus movimentos e ações, sentir, pensar e se relacionar com os outros e com o meio a sua volta.
- (D) Crescimento é o aumento do corpo como um todo em o amadurecimento das funções do corpo.

Questão 21

A vacinação é uma importante ação para diminuir doenças e mortes por doenças infecciosas. Em relação à vacinação, o ACS deve orientar para procurar a UBS as mães de crianças que:

- I. Não tiverem a marca (cicatriz) da vacina BCG no braço direito, após seis meses da aplicação da vacina;
- II. Não tiverem o registro da aplicação de qualquer uma das vacinas na Caderneta da Criança;
- III. Não apresentarem qualquer queixa após a aplicação da vacina;
- IV. Não compareceram no dia agendado pela UBS para a vacinação;
- V. Tiverem informações sobre aplicações de vacinas que não estejam registradas na Caderneta.

Está(ão) CORRETA(S):

- (A) Somente a I e IV
- (B) Somente a I,II,IV e V
- (C) Somente a IV e V
- (D) Somente a II e III



Questão 22

Se durante uma visita domiciliar o ACS constata ou é informado que há uma criança com diarreia, ele deve buscar saber, EXCETO:

- (A) A idade e se há quantos dias está com diarreia e o número de vezes ao dia de evacuação.
- (B) Se há presença de sangue nas fezes se e também está com febre, vômito e há quantos dias.
- (C) Analisar o entorno do domicílio, se a família utiliza água tratada, se tem acesso a esgotamento sanitário e se há outros casos.
- (D) Se o ambiente é seguro e se apresenta risco de acidentes.

Questão 23

O ACS deve identificar os adolescentes de sua área e planejar suas atividades considerando que é necessário orientá-los sobre:

- I. Esquema vacinal; Atividade física e saúde , hábitos saudáveis e saúde bucal;
- II. Sexualidade: doenças sexualmente transmissíveis (DST), HIV/Aids, anticoncepção e gravidez;
- III. Uso de álcool e outras drogas;
- IV. Importância da educação;
- V. Violência e acidentes e riscos no trânsito.

Está(ão) CORRETA(S):

- (A) I e II
- (B) I,II,III e V
- (C) I,II,III,IV e V
- (D) Somente a II

Questão 24

Hipertensão arterial é quando a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias para se movimentar é muito forte, ficando acima dos valores considerados normais. A pessoa é considerada hipertensa quando sua pressão arterial estiver:

- (A) Maior ou igual a 150/100 mmHg, popularmente conhecida como 15 por 10.
- (B) Maior ou igual a 140/90 mmHg, popularmente conhecida como 14 por 9.
- (C) Maior ou igual a 140/100 mmHg, popularmente conhecida como 14 por 10.
- (D) Maior ou igual a 130/90 mmHg, popularmente conhecida como 13 por 9.

Questão 25

São fatores de risco para a doença Diabetes Mellitus:

- (A) Obesidade; história familiar; não praticar atividade física – sedentarismo; hipertensão arterial e colesterol e triglicérides elevados.
- (B) Obesidade; história familiar; praticar atividade física; hipertensão arterial e colesterol e triglicérides elevados.
- (C) Obesidade; pessoa idosa do sexo masculino; hipertensão arterial e colesterol e triglicérides.
- (D) História familiar; tabagismo e hipertensão arterial e colesterol e triglicérides elevados.

Questão 26

Existem vários sinais (aquilo que a pessoa vê) e sintomas (aquilo que a pessoa sente e manifesta) que levam as pessoas a suspeitarem que estejam com uma DST, alguns sintomas das DST são:

- (A) Sintomas de DST: feridas nos órgãos genitais masculinos e femininos; corrimentos na mulher e no homem o “pinga-pinga”; verrugas.
- (B) Sintomas de DST: ardência ao urinar; coceira nos órgãos genitais; dor ou mal-estar nas relações sexuais.
- (C) Sintomas de DST : ardência ao urinar;feridas nos órgãos genitais masculinos e femininos.
- (D) Sintomas de DST: verrugas, corrimentos na mulher e no homem,ardência ao urinar.

Questão 27

A transmissão do HIV de uma pessoa infectada para outra acontece por meio de líquidos produzidos pelo nosso corpo. Esses líquidos são:

- (A) Sangue; Suor; Líquido da vagina; Leite do peito da mãe infectada para o bebê.
- (B) Sangue; Suor; Leite do peito da mãe infectada para o bebê, fezes.
- (C) Esperma; Líquido da vagina; sangue; Leite dado para o bebê.
- (D) Sangue; Esperma; Líquido da vagina; Leite do peito da mãe infectada para o bebê.

Questão 28

Caso a mulher encontre alguma alteração durante o autoexame da mama, é importante orientá-la para procurar a Unidade Básica de Saúde/Saúde Família. As alterações são:

- (A) Caroços; mudança na pele (tipo casca de laranja); ferida ao redor do mamilo (bico do seio); secreção (líquido) que sai pelo mamilo.



- (B) Mamas rigorosamente iguais, mudança da cor da pele, uso de contraceptivo de emergência.
- (C) Presença de caroços moles; ferida na pele ; uso de silicone.
- (D) Mudança brusca do tamanho dos seios, cirurgia de alteração do mamilo.

Questão 29

Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico de gravidez, melhor será o acompanhamento do desenvolvimento do bebê e das alterações que ocorrem no corpo da mulher. Entre os sinais sugestivos de gravidez, estão, EXCETO:

- (A) Falta de menstruação.
- (B) Peitos doloridos e aumentados.
- (C) O não uso de método contraceptivo
- (D) Enjoos, tonturas e sonolência.

Questão 30

A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, são itens necessários à estratégia Saúde da Família, especificamente sobre o ACS:

- (A) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 6 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
- (B) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
- (C) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 1000 pessoas por ACS e de 10 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
- (D) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 300 pessoas por ACS e de 3 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.





|

RASCUNHO

Destaque Aqui



.....

GABARITO
Concurso Público Prefeitura do Município de Iguaraçu
<http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

