

MÉDICO(A) DO TRABALHO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o tema da Redação e 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

Conhecimentos Básicos				Conhecimentos Específicos	
Língua Portuguesa		Cultura Organizacional			
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação
1 a 20	1,0 ponto cada	21 a 30	1,0 ponto cada	31 a 70	1,0 ponto cada
Total: 20,0 pontos		Total: 10,0 pontos		Total: 40,0 pontos	
Total: 70,0 pontos					

b) um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado à marcação das respostas das questões objetivas formuladas nas provas cujo verso é a página para desenvolvimento da Redação, que vale até 100,0 pontos, o qual é denominado **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**.

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, de forma contínua e densa. A leitura ótica do **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO** é sensível a marcas escuras, portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

05 - O candidato deve ter muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO** SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar **UMA RESPOSTA**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** desta Seleção Externa o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, *notebook*, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones celulares, *paggers*, microcomputadores portáteis e/ou similares;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**;

c) se recusar a entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**, quando terminar o tempo estabelecido;

d) não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**.

Obs: Iniciadas as provas, o candidato só poderá retirar-se da sala após decorrida **1 (uma) hora** do efetivo início das mesmas e não poderá levar o **CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.

09 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES**, o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO** e **ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA**.

11 - O **TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS E DE REDAÇÃO É DE 5 (CINCO) HORAS**, incluído o tempo para a marcação do seu **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO**.

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31

Um adolescente precisava elaborar um trabalho escolar sobre a catedral de Brasília. Para tal, ele escolheu o processador de textos MS Word 2010. Ele começou por escrever o texto e, posteriormente, inseriu uma foto. A disposição da foto, em relação ao texto, escolhida pelo adolescente, foi Alinhado com o Texto. A Figura a seguir exibe o texto logo após o posicionamento da foto.


Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com cálculo estrutural do engenheiro



Joaquim Cardoso, foi o primeiro monumento a ser criado em Brasília. Sua pedra fundamental foi lançada em 12 de setembro de 1958. Teve sua estrutura pronta em 1960, em que aparecia somente a área circular de setenta metros de diâmetro, da qual se elevam dezesseis colunas de concreto (pilares de secção parabólica) num formato hiperboloide, que pesam noventa toneladas. O engenheiro Joaquim Cardozo foi o responsável pelo cálculo estrutural que permitiu a construção da catedral.]

Insatisfeito com o resultado alcançado, o adolescente resolveu mudar a disposição da foto. Primeiro ele posicionou o mouse sobre ela e depois efetuou um clique com o botão direito. Após a exibição de um menu, ele selecionou uma nova opção de Quebra de Texto Automática. O resultado obtido é exibido na Figura a seguir.

Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com cálculo estrutural do engenheiro Joaquim Cardoso, foi o primeiro monumento a ser criado em Brasília. Sua pedra fundamental foi lançada em 12 de setembro de 1958. Teve sua estrutura pronta em 1960, em que aparecia somente a área circular de setenta metros de diâmetro, da qual se elevam dezesseis colunas de concreto (pilares de secção parabólica) num formato hiperboloide, que pesam noventa toneladas. O engenheiro Joaquim Cardozo foi o responsável pelo cálculo estrutural que permitiu a construção da catedral.]



A opção de Quebra de Texto Automática escolhida foi

- (A) Atrás do texto
- (B) Através
- (C) Em frente ao texto
- (D) Próximo
- (E) Quadrado

32

Uma célula de uma planilha MS Excel 2010 contém o valor 0,245758. Usando a caixa de diálogo Formatar Células, o autor da planilha resolveu formatá-la como porcentagem com duas casas decimais.

O que será exibido na célula em questão após tal formatação ser aplicada?

- (A) 0,24%
- (B) 2,45%
- (C) 2,46%
- (D) 24,57%
- (E) 24,58%

33

Uma pessoa contratou um serviço de acesso à Internet via cabo. O tipo de serviço contratado dá direito a apenas um ponto de acesso, embora ela precise de mais três. Durante uma conversa com um de seus amigos, ela ficou sabendo que o problema poderia ser facilmente resolvido, bastando, para tal, que ela comprasse um equipamento para disponibilizar uma rede sem fio em sua casa. Esse equipamento deverá ser conectado ao aparelho ao qual foi conectado o cabo que recebe os sinais enviados pela empresa responsável pelo serviço. Posteriormente, o aparelho, que deverá ser comprado, irá retransmitir esses sinais, via Wi-Fi, para os demais computadores da casa, interconectando, assim, as duas redes.

O equipamento que essa pessoa deve comprar chama-se

- (A) usb
- (B) modem
- (C) bluetooth
- (D) roteador
- (E) adaptador de rede

34

Ao digitar a URL <http://170.66.11.10:50> na barra de endereços de um navegador, um usuário está tentando conectar-se a um servidor Web utilizando a porta (do servidor)

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 50
- (D) 66
- (E) 170

35

A abordagem contemporânea da relação entre saúde mental e trabalho, exemplificada nas orientações do Ministério da Saúde para a abordagem da saúde do trabalhador, sustenta relações de causa e efeito entre manifestações psicopatológicas e situação de trabalho.

Para essa forma de entender a relação causal entre transtorno mental e trabalho, esse tipo de transtorno decorre de

- (A) ampla gama de aspectos que vão desde o contato com agentes tóxicos até a forma de organização do trabalho, da divisão de tarefas, das políticas de gerenciamento e da estrutura hierárquica organizacional.
- (B) exposição, no ambiente de trabalho, a substâncias patogênicas, sejam químicas, físicas ou biológicas, que incidam sobre o sistema nervoso.
- (C) condição preexistente, sendo o trabalho visto como um fator desencadeante ou a causa suficiente para a manifestação dos sintomas.
- (D) condições de trabalho penosas ou inadequadas ao bem-estar físico, tais como condições ambientais impróprias ou o uso de equipamentos inadequados.
- (E) prejuízos à vida social do trabalhador, na medida em que chegar a provocar um afastamento de seu círculo familiar.

36

O gerente de uma agência bancária vai ao serviço médico da empresa pedir remédios que o ajudem a dormir. Na consulta, afirma que a insônia terminal está tirando seu ânimo para o trabalho, influenciando negativamente sua produtividade e tirando a satisfação que sentia nas atividades cotidianas que até ali sempre haviam sido prazerosas. Sente-se permanentemente cansado e, sem apetite, vem perdendo muito peso. Diz que pela primeira vez na vida está vivendo essa situação, que vem acontecendo diariamente, há quase um mês. Informa também não abusar de substâncias e não ter problemas de tireoide. Questionado sobre o motivo de não ter procurado ajuda médica antes, explica que foi alertado por outros gerentes de que aquele não era o momento adequado para tirar uma licença médica, pois ele já se havia licenciado naquele ano, devido a uma mononucleose. Indagado sobre sua atual situação no trabalho, ele relata que há dois meses começou a cometer uma série de erros na execução de suas tarefas, causados pelo recebimento de dados incorretos de seus colegas, e que atrasou a entrega de alguns materiais que precisava preparar, devido à dificuldade de acesso à impressora, controlada por outro gerente. Comenta estar tendo dificuldades no trabalho em equipe porque suas sugestões e decisões vêm sendo contestadas sistematicamente, e seu trabalho sempre criticado de forma exagerada, tendo piorado ultimamente com sugestões de que ele estaria ficando maluco. Com essas situações, acabou perdendo a oportunidade de uma promoção, o que o levou a alguns conflitos com a esposa e a filha adolescente.

Essas informações durante a consulta indicam ao médico do trabalho que o diagnóstico do gerente é de um(a)

- (A) episódio depressivo maior, associado a uma situação de assédio moral.
- (B) transtorno de personalidade paranoide, desencadeado pela situação de fadiga.
- (C) transtorno de personalidade antissocial, articulado às dificuldades vividas na esfera familiar.
- (D) transtorno depressivo maior, grave, com características psicóticas, vinculado ao estresse no trabalho.
- (E) fobia social, associada à exposição em que vive no ambiente de trabalho.

37

Uma empresa passa por uma reestruturação que modifica a forma como o trabalho é organizado.

Considerando-se a intenção de minimizar o estresse no ambiente de trabalho, uma iniciativa adequada do comando da empresa seria

- (A) estabelecer uma interação permanente entre os trabalhadores.
- (B) aumentar a autonomia do trabalhador sobre sua tarefa.
- (C) equiparar a dificuldade da tarefa à capacidade esperada do trabalhador.
- (D) superdimensionar a relevância da tarefa realizada por cada trabalhador.
- (E) diminuir a quantidade de habilidades necessárias para a realização da tarefa.

38

Um trabalhador, muito empenhado em alcançar reconhecimento em sua profissão, é transferido de unidade duas vezes em um ano, assumindo compulsoriamente um posto de gerência, enquanto a amplitude de controle em sua organização de trabalho aumentava. As tarefas que assume são pouco especializadas e não estão de acordo com suas habilidades, obrigando-o a lidar diariamente com o público. Para compensar suas deficiências no novo posto, aumenta a carga de trabalho em busca de treinamento. Após adaptar-se ao novo papel, mudanças de diretriz na empresa o obrigam a modificar as rotinas de trabalho recém-aprendidas. Vive risco permanente de perda de emprego, e suas novas obrigações incluem o comunicado de demissão a seus colegas. Em certa ocasião, busca atendimento médico queixando-se de muito cansaço físico, dificuldade de iniciar o sono, ansiedade permanente e muita irritação ao pensar no trabalho (que até então havia sido fonte de orgulho e satisfação pessoal), dificuldade de concentração e uma forte anestesia emocional em relação aos colegas de trabalho e aos clientes, por quem chega a sentir desprezo. Sentindo-se injustiçado por sua empresa, aumentou muito seu absenteísmo e percebe estar sendo vigiado por seus superiores, o que o faz supor que esteja prestes a ser demitido, devido à sua baixa produtividade e ao seu comportamento irresponsável. Apesar do quadro descrito no trabalho, encontra satisfação em sua vida familiar, ainda que um pouco prejudicada por chegar a casa muito tenso e estressado. Anseia pelos afastamentos de fim de semana e pelas férias, as quais planeja minuciosamente.

De acordo com as categorias reconhecidas pelo Ministério da Saúde, a situação clínica acima é característica da(o)

- (A) agorafobia
- (B) neurastenia
- (C) Síndrome de Burnout
- (D) transtorno persistente do humor
- (E) transtorno do estresse pós-traumático

39

Os índices de frequência, gravidade e custo, relacionados ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), nos termos do Decreto nº 6.042/2007, serão calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de(a)

- (A) Saúde
- (B) Justiça
- (C) Assistência Social
- (D) Previdência Social
- (E) República

40

O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade), nos termos do Decreto Federal nº 3.298/1999, é vinculado ao Ministério da(os)

- (A) Saúde
- (B) Justiça
- (C) Previdência Social
- (D) Assistência Social
- (E) Direitos Humanos

41

Nos termos do Decreto Federal nº 6.042/2007, o acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a identificação donexo causal entre o trabalho e o agravo. O acidente do trabalho é caracterizado quando se verifica nexotécnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade.

Tal entidade mórbida está elencada na

- (A) relação de doenças do Ministério da Saúde
- (B) regulamentação do Conselho Federal de Medicina
- (C) Normativa da Associação Médica Brasileira
- (D) Classificação Internacional de Doenças (CID)
- (E) Organização Mundial de Proteção à Saúde

42

Consoante a Lei nº 8.080/1990, as atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas, dentre outros, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento

- (A) geral
- (B) fiscal
- (C) social
- (D) patrimonial
- (E) de seguridade

43

O Brasil, na esteira das economias mais avançadas, fornece medicamentos à população.

Esse fornecimento deve estar de acordo, em regra geral, com os termos da Lei nº 8.080/1990 e constar de

- (A) prescrição médica vinculada ao serviço público
- (B) prescrição médica particular
- (C) protocolo clínico
- (D) requerimento do doente
- (E) requisição de entidade pública

44

Nos termos da Lei nº 8.080/1990, a competência para estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e para coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e o Distrito Federal é do(a)

- (A) Sistema Unificado de Fiscais
- (B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
- (C) Comissão Intergestora Bipartite
- (D) Direção Nacional do SUS
- (E) Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde

45

Nos termos da Lei nº 8.080/1990, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo

- (A) Nacional de Saúde
- (B) Federal de Prevenção
- (C) Especial de Emergências
- (D) de Seguridade Social
- (E) de Assistência Social

46

Na organização do Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei nº 8.080/1990, serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao

- (A) Conselho Nacional de Saúde
- (B) Conselho de Governadores de Estado
- (C) Gabinete Civil da Presidência da República
- (D) Ministério da Previdência Social
- (E) Ministério da Fazenda

47

Uma instituição médica privada pretende atuar na área do Sistema Único de Saúde.

Consoante os termos da Constituição Federal, a atuação da iniciativa privada nessa área é

- (A) vedada, pois a prestação à saúde é estatal.
- (B) permitida onde não houver assistência pública.
- (C) vedada nas áreas gerais da Medicina.
- (D) vedada, salvo autorização especial mediante concessão.
- (E) permitida, de forma complementar ao Estado.

48

A Constituição Federal estabeleceu um sistema único de saúde para melhorar a gestão dos recursos destinados à população.

Nos termos da Lei Maior, uma das diretrizes desse sistema consiste na(o)

- (A) centralização de ações executivas na União Federal
- (B) ausência de participação da comunidade
- (C) descentralização, com direção única em cada esfera de governo
- (D) democratização com indicação de gerentes populares
- (E) atendimento preferencial de atividades curativas

49

Segundo a NR7, a avaliação clínica como parte integrante dos exames médicos deverá obedecer aos prazos e à periodicidade para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem o desencadeamento ou o agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas.

Os exames deverão ser repetidos no exame médico periódico e deverão observar os seguintes intervalos mínimos de tempo:

- (A) de 6 em 6 meses, se notificados pelo agente de inspeção do trabalho.
- (B) anualmente ou a intervalos maiores, a critério do médico encarregado.
- (C) anualmente ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado.
- (D) a cada 18 meses, a critério do médico encarregado.
- (E) a cada 2 anos, se sugeridos pelo médico agente da inspeção do trabalho.

50

Em determinadas situações, o médico deve julgar-se impedido de realizar perícia médica em seu próprio paciente, em um parente seu ou ainda em pessoa com quem mantenha alguma relação.

Um motivo para esse impedimento é o fato de o médico

- (A) poder ser influenciado no seu livre julgamento pericial, devido à relação mantida com o paciente.
- (B) trabalhar no mesmo hospital em que o paciente esteja em tratamento, mesmo não sendo o responsável por sua assistência.
- (C) trabalhar na mesma instituição pública do funcionário a ser periciado.
- (D) pertencer à mesma força de um periciado militar, mesmo que nunca o tenha atendido.
- (E) ter atendido anteriormente a pessoa em uma situação emergencial, ainda que há mais de 10 anos.

51

Um grupo homogêneo de risco ocupacional é definido como um grupo de trabalhadores que

- (A) exerçam a mesma profissão na empresa, embora desempenhem atividades diferentes.
- (B) exerçam a mesma atividade numa determinada empresa, ainda que trabalhem sempre em postos de trabalhos diferentes.
- (C) estejam sujeitos a diferentes tipos de agentes de risco, mas que gerem o mesmo tipo de risco de lesão ou doença.
- (D) estejam sujeitos aos mesmos riscos no mesmo ambiente e nas mesmas condições de trabalho, independentemente da atividade que realizem.
- (E) estejam sujeitos a um mesmo tipo de risco, embora também estejam sujeitos a outros tipos de riscos por trabalharem em locais diferentes.

52

A responsabilidade pela emissão da CAT e o prazo estipulado para que ocorra essa emissão estão apresentados, respectivamente, em:

- (A) da empresa; até o 3º dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente, no caso de não haver afastamento do trabalho.
- (B) da empresa; até o 3º dia útil subsequente ao da ocorrência do acidente, havendo ou não afastamento do trabalho.
- (C) da empresa; até o 1º dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente, havendo ou não afastamento do trabalho.
- (D) do médico do trabalho da empresa; até o 1º dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente, no caso de haver afastamento do trabalho.
- (E) do médico do trabalho da empresa; até o 3º dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente, havendo ou não afastamento do trabalho.

53

A CAT deve ser emitida na suspeita de uma doença ocupacional. Há casos em que as normas regulamentadoras são cumpridas e os indicadores de doenças ocupacionais não apontam para a probabilidade denexo laboral. Também não há desobediência às determinações quanto ao dimensionamento, ao treinamento e à fiscalização dos EPI, nem quanto à observância dos Limites de Tolerância e dos Valores Teto. Além disso, as demais orientações legais para a prevenção de doenças são seguidas.

Em casos como o descrito acima, a suspeita de doença ocorrerá na seguinte situação:

- (A) pela possibilidade de nexodevido às características do agente, independentemente das medidas protetivas que tenham sido corretamente adotadas.
- (B) pela presença do agente de risco e pela ausência de diagnóstico etiológico que possa excluir o nexolaboral com aquele determinado agente de risco, apenas.
- (C) pela presença do agente de risco no ambiente de trabalho, independentemente das atividades extralaborais do empregado que possam levá-lo a uma condição de exposição ao risco proporcionado pelo mesmo agente fora do ambiente de trabalho.
- (D) pela inexistência de outras causas diagnosticáveis, que possam dar causa a uma lesão, mesmo que frequentemente observadas fora do ambiente de trabalho, que tenham sido negadas pelo empregado que apresentou a lesão, mesmo com uso de proteção adequada, constantemente fiscalizada, no ambiente de trabalho.
- (E) na identificação de possíveis falhas no cumprimento das recomendações prescritas nas NR ou na presença de fatos novos observados, ainda que não descritos na literatura, que evidenciem uma forte possibilidade de terem relação de causa e efeito com a atividade laboral de um indivíduo ou de um grupo específico de indivíduos.

54

A Saúde do Trabalhador, área do conhecimento técnico-científico, tem como uma de suas premissas básicas a(o)

- (A) busca da compreensão das relações (do nexode) entre o trabalho e a saúde/doença dos trabalhadores, que se refletem sobre a atenção prestada à saúde.
- (B) impossibilidade de mudança dos processos, das condições e dos ambientes de trabalho.
- (C) compreensão do impacto do trabalho sobre a doença e vice-versa no aprimoramento das políticas do SESMT.
- (D) participação dos trabalhadores, principalmente os sindicalizados, nas medidas de prevenção da saúde no ambiente de trabalho.
- (E) exercício de uma abordagem interdisciplinar e multissetorial das ações em uma perspectiva geral, sem intervir nas questões de modo fragmentado, numa proposta de saúde coletiva.

55

A CIPA tem dentre seus objetivos relatar as condições de risco nos ambientes de trabalho dos empregados e solicitar medidas para reduzir ou até eliminar os riscos existentes e/ou neutralizá-los.

Em relação à CIPA, considere as afirmativas a seguir.

- I - A CIPA deverá ter mandato de um ano, e ser constituída por 1/3 de representantes do empregador (indicados pela empresa) e por 2/3 de representantes dos empregados (eleitos).
- II - A CIPA é um órgão supracorporativo e independente, não estando subordinado a nenhuma área da empresa nem a nenhum funcionário desta.
- III - O papel mais importante da CIPA é o de estabelecer uma relação de diálogo e de conscientização entre patrões e empregados, objetivando sempre melhorar as condições de trabalho.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas
- (B) II, apenas
- (C) I e III, apenas
- (D) II e III, apenas
- (E) I, II e III

56

A intoxicação por qualquer agente é constituída pelas seguintes fases: toxicocinética, toxicodinâmica, clínica e de exposição.

A toxicodinâmica representa a fase de

- (A) absorção e distribuição do tóxico
- (B) absorção, biotransformação e excreção do tóxico
- (C) aumento da biodisponibilidade do tóxico
- (D) biotransformação do tóxico
- (E) interação das moléculas do tóxico com os sítios de ação

57

Há uma situação de grande prevalência na população em geral, que pode ser, inclusive, erroneamente atribuída ao trabalho. Relativamente de fácil prevenção, quando diagnosticada, e uma vez estabelecido onexo laboral, não gera incapacidade laborativa na imensa maioria dos casos, sendo passível de reabilitação e/ou readaptação por comprometer o desempenho em algumas poucas atividades muito específicas.

Tal situação refere-se à(ao)

- (A) cegueira legal
- (B) perda auditiva por NPSE
- (C) amputação traumática de membro
- (D) paraplegia por queda de altura
- (E) infarto do miocárdio

58

Trabalhar sem necessariamente adoecer ou morrer em decorrência do trabalho é uma possibilidade concreta em um mundo em rápida transformação. A partir da década de 1980, deu-se em nosso país a emergência da área "Saúde do Trabalhador", que vai lidar com um aumento significativo tanto de doenças profissionais clássicas como de doenças consideradas novas.

O par que é o melhor exemplo, respectivamente, do velho e do novo no que se refere a doenças, encontra-se em:

- (A) silicose; asbestose
- (B) intoxicação por mercúrio; surdez ocupacional
- (C) benzenismo; LER/DORT
- (D) LER/ DORT; intoxicação por chumbo
- (E) LER; estresse

59

Considere uma pessoa paraplégica, cadeirante, sem nenhum outro tipo de limitação.

Aprovada em concurso para trabalhar como bancária e submetida a exame admissional para o trabalho, ela deve ser considerada

- (A) apta, desde que use cadeira de rodas motorizada para facilitar seu deslocamento, de modo a não depender de terceiros.
- (B) apta para todo e qualquer tipo de trabalho, pois a cadeira de rodas não é uma condição limitante para o trabalho em geral.
- (C) apta em qualquer atividade que não seja incompatível com o fato de ser paraplégica e em local onde não fique em situação de risco inaceitável à sua condição de deficiente.
- (D) inapta, pelo fato de nem todas as agências terem condições de acessibilidade para cadeirantes.
- (E) inapta, pelo fato de não poder trabalhar como caixa em instituições bancárias, devido à altura dos guichês de atendimento.

60

Um médico do trabalho de uma empresa suspeitou que um grupo de trabalhadores que tinha contato com uma determinada substância estava sendo acometido por um agravo à saúde menos observado em outro grupo que trabalhava no mesmo local, mas sem ter contato com a tal substância. Para auxiliá-lo a estabelecer o nexos entre o agravo e o contato com a substância, o médico resolveu fazer um estudo epidemiológico.

Para estabelecer o nexos e fazer a análise das incidências nesses dois grupos (expostos e não expostos), o médico deverá optar pelo desenho de estudo denominado

- (A) coorte
- (B) caso-controle
- (C) ecológico
- (D) transversal
- (E) ensaio clínico

61

Para que seja feita a avaliação dos níveis de pressão sonora para sons contínuos no ambiente de trabalho, visando à identificação da necessidade de uso de EPI auditivo, deve(m) ser utilizada(s) a(s) seguinte(s) metodologia(s):

- (A) medição pontual com decibelímetro
- (B) medição ponderada no tempo com 10 medições durante a jornada
- (C) dosimetria, circuito de compensação C, resposta rápida (*fast*)
- (D) dosimetria, circuito de compensação A, resposta lenta (*slow*)
- (E) dosimetria, circuito de compensação A, resposta rápida (*fast*)

62

Em um estudo, foi determinada a incidência de um certo agravo em uma população exposta a um risco e em uma população não exposta a esse risco. A incidência encontrada na população exposta ao risco foi de 30 novos casos por 1.000 habitantes em 1 ano; já a incidência na população não exposta foi de 20 novos casos por 1.000 habitantes em 1 ano.

O risco relativo de contrair o agravo na população exposta ao risco, em relação ao da não exposta, é de

- (A) 1,5
- (B) 1,5%
- (C) 10
- (D) 10%
- (E) 0,03

63

A elaboração do mapa de riscos é uma atribuição da(o)

- (A) SESMT, com auxílio dos membros da CIPA.
- (B) CIPA, com auxílio dos trabalhadores e do SESMT.
- (C) SESMT, com auxílio dos trabalhadores.
- (D) médico coordenador do PCMSO.
- (E) responsável pelo PPRA, pois o mapa é parte integrante deste.

64

A Tabela constante no Quadro 1 do Anexo 11 da NR 15 apresenta os limites de tolerância para agentes químicos.

Qual é a via de absorção considerada pela Tabela, que deve ser, portanto, a prioritária para a proteção, e qual o critério utilizado para caracterizar a insalubridade, respectivamente?

- (A) Dermatológica; ultrapassar o valor teto.
- (B) Dermatológica; ultrapassar o limite de tolerância.
- (C) Respiratória; ultrapassar o limite de tolerância.
- (D) Respiratória; ultrapassar o valor teto.
- (E) Respiratória; ultrapassar o nível de ação.

65

Um agente fiscalizador do trabalho, que não é médico, exige acesso ao prontuário médico de um empregado de uma empresa.

O coordenador do PCMSO ou quem ele designar como médico examinador, com livre acesso aos prontuários da empresa, deverá agir da seguinte forma:

- (A) Permitir a inspeção completa do prontuário, inclusive dos exames complementares.
- (B) Permitir somente a vista dos exames complementares do empregado.
- (C) Permitir somente a vista de parte do prontuário médico, sem visualização do histórico laboral do empregado.
- (D) Negar a visualização das causas de afastamento do empregado, mas permitir a visualização das demais partes do prontuário.
- (E) Negar vista a qualquer parte do prontuário do trabalhador.

66

Em relação às condições para a realização do exame audiométrico, considere as afirmativas a seguir.

- I - A cabine audiométrica precisa estar sempre no mesmo local onde foi calibrada para que o certificado de calibração tenha validade.
- II - A cabine com certificado de calibração conforme a ISO 8253-1 garante o isolamento acústico para a realização do exame audiométrico, qualquer que seja o local onde ela seja montada.
- III - O examinador é o responsável por garantir que as condições de realização do exame sejam adequadas.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas
- (B) II, apenas
- (C) I e III, apenas
- (D) II e III, apenas
- (E) I, II e III

67

Em conformidade com a NR 7, entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a

- (A) mudança de posto de trabalho, ainda que no mesmo ambiente em que se laborava antes.
- (B) mudança de atividade laboral que se exercia anteriormente, em condições de risco idênticas.
- (C) mudança de local de trabalho independentemente da mudança do tipo de risco a que se estava submetido.
- (D) exposição a risco diferente daquele a que se estava exposto antes da mudança.
- (E) alteração da carga horária efetivamente trabalhada, sem alteração dos riscos a que se estava submetido.

68

No Brasil, o trabalhador noturno tem hora de trabalho reduzida, 52 minutos e 30 segundos, e tem remuneração 20% superior à hora diurna.

É considerado trabalho noturno aquele realizado entre as

- (A) 22 h de um dia até as 05 h do dia seguinte
- (B) 21 h de um dia até as 06 h do dia seguinte
- (C) 20 h de um dia até as 05 h do dia seguinte
- (D) 19 h de um dia até as 06 h do dia seguinte
- (E) 18 h de um dia até as 05 h do dia seguinte

69

A compreensão ampla do que se refere a doenças relacionadas ao trabalho permitiu a superação da confusa denominação ou – talvez – sutil diferença entre doenças profissionais e doenças do trabalho, presentes na conceituação legal (Lei nº 8.213/1991). Essas doenças relacionadas ao trabalho estão incluídas em, pelo menos, 3 categorias, segundo a classificação proposta por Schilling.

As doenças enquadradas na categoria I são aquelas em que a(o)

- (A) hipertensão arterial e as neoplasias malignas ocorrem em determinados grupos ocupacionais ou em determinadas profissões.
- (B) nexos causais são de natureza eminentemente epidemiológica.
- (C) trabalho é provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida ou preexistente.
- (D) trabalho é causa necessária, sendo tipificadas pelas doenças profissionais, *strictu sensu*, e pelas intoxicações profissionais agudas.
- (E) trabalho pode ser um fator de risco contributivo, mas não necessário, exemplificado por todas as doenças comuns, mais frequentes ou mais precoces em determinados grupos ocupacionais.

70

As doenças consideradas relevantes no diagnóstico diferencial entre síndrome do túnel do carpo e DORT são as seguintes:

- (A) gota e ocrnose
- (B) obesidade e artropatias deformantes
- (C) hemodiálise e síndrome paraneoplásica
- (D) síndrome de Reiter e mucopolissacaridoses
- (E) tenossinovite de De Quervain e tenossinovite dos flexores

RASCUNHO