
Cargo 105

Cirurgião Dentista – Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-faciais

Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 8h30

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A vida é um palco que não admite ensaios.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: 

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 20

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder as questões de 1 a 5.

O trabalho, no decorrer da história, foi ocupando a maior parte do tempo do ser humano. O que, de início, era para suprir suas necessidades básicas de subsistência passa a ser, principalmente após a Revolução Industrial, o ponto central da vida do homem.

O homem, dessa forma, passa maior parte de sua vida em seus locais de trabalho, dedicando sua força, energia e esforços para as organizações. Ou seja, disponibilizando maior parte do seu tempo ao trabalho do que propriamente com suas famílias e amigos.

Além disso, com o avanço tecnológico, o “local de trabalho” pode ser em qualquer lugar: em viagens, casa, hotéis etc; em todos os locais, pode-se “trabalhar” para a organização.

Indo mais além, mesmo quando o homem tenta “se desligar”, não estando no local de trabalho e nem mesmo conectado utilizando os recursos tecnológicos, mesmo assim, a vida do homem gira em função do trabalho. O nível de pressão por resultados, a concorrência e a complexidade por um espaço no mercado fazem com que o trabalho seja uma constante na vida do homem moderno.

A organização, por outro lado, percebe, cada vez mais, a importância do ser humano para o alcance de resultados, pois a capacidade de raciocínio, de criatividade, de solucionar problemas está presente nas pessoas, e não nas máquinas. Dessa forma, a organização passa a se preocupar em oferecer um ambiente que traga ao indivíduo conforto, respeito, segurança e bem-estar, entre outros. Ou seja, a organização deve oferecer um ambiente propício e que favoreça o uso de suas capacidades.

Muitos fatores contribuem para uma não qualidade de vida, por isso devem ser identificados e combatidos com políticas e ações que visem minimizar, ou mesmo eliminar, esses males que afetam, não somente o trabalho, mas também a vida familiar e social dos colaboradores.

SIMPEP, XII. *Anais*. Bauru: Universidade Estadual Paulista, 2006, com adaptações.

QUESTÃO 1

Com base nas ideias do texto e nas relações entre elas, assinale a alternativa correta.

- (A) O trabalho é realizado, essencialmente, para a subsistência do trabalhador.
- (B) O trabalho se desvincula do homem moderno fora do ambiente de trabalho.
- (C) As organizações tendem a valorizar, cada vez mais, a capacidade produtiva das máquinas.
- (D) No ambiente de trabalho, oferecer melhorias permite a otimização das capacidades criativas dos trabalhadores.
- (E) Um bom desempenho no trabalho, na vida familiar e social dos colaboradores prescinde de políticas e ações que proporcionem qualidade de vida.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, os fatores que contribuem para uma não qualidade de vida.

- (A) são decorrentes de políticas e ações que norteiam o trabalho.
- (B) são identificados na vida familiar e social dos colaboradores.
- (C) devem minimizar os males do trabalho, eliminando as políticas e ações dos colaboradores.
- (D) identificam ações e políticas decorrentes do malefício laboral.
- (E) afetam o trabalho, a vida familiar e social dos colaboradores.

QUESTÃO 3

Considerando construções linguísticas do texto e a norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a reescrita dos períodos “O homem, dessa forma, passa maior parte de sua vida em seus locais de trabalho, dedicando sua força, energia e esforços para as organizações. Ou seja, disponibilizando maior parte do seu tempo ao trabalho do que propriamente com suas famílias e amigos.” (linhas de 6 a 10).

- (A) O homem tem dedicação ao trabalho, mas não às famílias e aos amigos porque dedica sua força, energia e esforços para as organizações, onde passam bastante tempo.
- (B) Disponibilizando maior parte de seu tempo para as famílias e os amigos, o homem poupa sua força, energia e esforços para as organizações, passando parte expressiva de sua vida em locais de trabalho.
- (C) O homem dedica grande parte de sua vida e, conseqüentemente, de seu tempo, às organizações, empregando sua força, energia e esforços em detrimento da família e dos amigos.
- (D) O homem dedica força, energia e esforços para as organizações, onde passa a maior parte de sua vida, dedicando bastante parte do tempo às atividades laborais, reduzindo assim a disponibilidade para a família e os amigos.
- (E) Disponibilizando maior parte de seu tempo ao trabalho, o homem passa maior parte de sua vida em locais de trabalho, dedicando sua força, energia e esforços para as organizações, famílias e amigos.

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) In-di-ví-duo.
- (B) Pro-pí-cio.
- (C) Sub-sis-tên-ci-a.
- (D) I-ní-cio.
- (E) Co-ne-cta-do.

QUESTÃO 5

No período “O trabalho, no decorrer da história, foi ocupando a maior parte do tempo do ser humano.” (linhas 1 e 2), o uso das vírgulas justifica-se para

- (A) marcar a intercalação do adjunto adverbial.
- (B) marcar a inversão do adjunto adverbial.
- (C) marcar a elipse do verbo.
- (D) isolar o aposto.
- (E) marcar uma enumeração.

Texto 2 para responder as questões de 6 a 10.

1 Um estudo divulgado pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT) indica que mais de dois
milhões de pessoas morrem por ano, no mundo, em
4 consequência de doenças relacionadas ao trabalho.

De acordo com o estudo, 317 milhões de acidentes
laborais não mortais ocorrem a cada ano. Isso significa que,
7 a cada 15 segundos, um trabalhador morre de acidentes ou
doenças relacionadas ao trabalho, e também a cada 15
segundos, 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral.

10 Entre os principais problemas, estão as doenças
pulmonares causadas pela inalação de partículas de silício,
carbono e amianto. Na China, essa enfermidade, segundo o
13 estudo, atinge 80% dos casos. Na Índia, cerca de 10 milhões
de trabalhadores em minas apresentaram problemas por
inalação de silício. No Brasil, o estudo aponta que 6,6
16 milhões de trabalhadores estão expostos a essas substâncias
tóxicas.

O estudo aponta ainda que os transtornos
19 musculoesqueléticos e mentais (TME) atingem
principalmente os trabalhadores da Europa. As empresas
enfrentam o assédio cada vez mais psicológico, assédio
22 moral, assédio sexual e outras formas de violência
psicológica. Para lidar com o estresse, os trabalhadores, às
vezes, adotam comportamentos pouco saudáveis, como o
25 abuso do álcool ou o uso de drogas, o que pode desenvolver
doenças psíquicas, tais como a depressão ou a dependência
química.

28 Para a OIT, a ausência de uma prevenção adequada
das enfermidades profissionais tem profundos efeitos
negativos não somente nos trabalhadores e suas famílias,
31 mas também na sociedade devido ao enorme custo gerado,
particularmente no que diz respeito à perda de produtividade
e à sobrecarga dos sistemas de seguridade social. A
34 prevenção é mais eficaz e tem menos custo que o tratamento
e a reabilitação. Todos os países podem tomar medidas
concretas para melhorar sua capacidade de prevenção das
37 enfermidades profissionais ou relacionadas ao trabalho.

Disponível em: < <http://g1.globo.com>>. com adaptações.

QUESTÃO 6

De acordo com as ideias presentes no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O Brasil apresenta o maior número de trabalhadores expostos às substâncias tóxicas.
- (B) O alto investimento em prevenção adequada deve-se ao fato de os efeitos negativos das enfermidades profissionais refletirem em toda a sociedade.

- (C) Problemas pulmonares são responsáveis por mais da metade dos casos de doenças laborais na China.
- (D) Segundo a Organização Internacional do Trabalho, meio bilhão de acidentes letais com trabalhadores ocorrem a cada ano, no mundo todo.
- (E) O custo muito alto da prevenção justifica a falta de investimentos.

QUESTÃO 7

Em relação às abordagens e ao tema apresentado no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O Brasil possui maior número de trabalhadores expostos a substâncias tóxicas que a Índia, mas a China alcançou 80% de seus trabalhadores com problemas de saúde, decorrentes da inalação de silício.
- (B) O mais grave dos problemas apresentados no texto são os mais de 300 milhões de acidentes laborais mortais a cada ano.
- (C) Segundo os estudos da Organização Internacional do Trabalho, o maior problema das enfermidades profissionais é o custo gerado pelas atividades de prevenção.
- (D) O abuso do álcool ou o uso de drogas, responsáveis por doenças psíquicas como a depressão ou a dependência química, são exemplos de violência psicológica junto aos trabalhadores.
- (E) Segundo o estudo realizado, os trabalhadores da Europa são atingidos por transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME).

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa em que as palavras apresentam dígrafos vocálicos.

- (A) “morrem” (linha 3) e “sofrem” (linha 9).
- (B) “acidentes” (linha 5) e “doenças” (linha 10).
- (C) “trabalhadores” (linha 9) e “assédio” (linha 21).
- (D) “adequada” (linha 28) e “seguridade” (linha 33).
- (E) “podem” (linha 35) e “transtornos” (linha 18).

QUESTÃO 9

Quanto aos aspectos gramaticais do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) No trecho “não somente nos trabalhadores e suas famílias, mas também na sociedade” (linhas 30 e 31), os termos destacados são classificados como conjunções coordenativas aditivas.
- (B) Na oração “As empresas enfrentam o assédio cada vez mais psicológico, assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência psicológica.” (linhas de 20 a 23), o termo destacado é um objeto indireto.
- (C) A substituição de “causadas” (linha 11) pelo termo **causados** não acarretaria erro, por concordar com o substantivo “problemas” (linha 10).
- (D) O núcleo do sujeito que concorda com o verbo “indica” (linha 2) é o substantivo “Organização” (linha 1).
- (E) A substituição do vocábulo “inalação” (linha 11) por **ingestão** manteria a correção sintática do texto.

QUESTÃO 10

Quanto à reescrita dos períodos “O estudo aponta ainda que os transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME) atingem principalmente os trabalhadores da Europa. As empresas enfrentam o assédio cada vez mais psicológico, assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência psicológica.” (linhas de 18 a 23), assinale a alternativa correta.

- (A) Os trabalhadores da Europa são os principais afetados pelos transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME), segundo o estudo. Cada vez mais, as empresas enfrentam o assédio psicológico, assédio moral e assédio sexual, além de outras formas de violência psicológica.
- (B) Segundo o estudo, os transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME), atingem apenas os trabalhadores da Europa. As outras formas de violência psicológica são as mais enfrentadas pelas empresas.
- (C) O estudo mostra que os trabalhadores da Europa são os principais afetados pelos transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME). As empresas europeias enfrentam todas as formas de violência psicológica.
- (D) De acordo com o estudo, o assédio moral, sexual e outras formas de violência psicológica são mais enfrentados pelos trabalhadores da Europa. Entre as formas de violência psicológica mais comuns, estão os transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME).
- (E) As empresas enfrentam as diversas formas de violência psicológica contra os trabalhadores da Europa, que sofrem de transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME), segundo o estudo. Para enfrentar o assédio moral e sexual, as empresas combatem as formas de violência psicológica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11

A porcentagem de frequência, em uma sala de aula, foi de 74% em um mês e de 81,03% no mês seguinte. A variação percentual da porcentagem de frequência, do primeiro ao segundo mês, foi de

- (A) 3,515%.
- (B) 7,03%.
- (C) 7,5%.
- (D) 9,03%.
- (E) 9,5%.

QUESTÃO 12

Os cinco primeiros termos de uma sequência são 3, 7, 11, 15, 19. Qual é o seu 112º termo?

- (A) 223.
- (B) 225.
- (C) 445.
- (D) 447.
- (E) 449.

QUESTÃO 13

Metade de $\frac{4}{5}$ é igual a $\frac{2}{3}$ de outra fração. O valor dessa outra fração é

- (A) $\frac{4}{15}$.
- (B) $\frac{8}{15}$.
- (C) $\frac{6}{5}$.
- (D) $\frac{2}{5}$.
- (E) $\frac{3}{5}$.

QUESTÃO 14

Tonho é filho de Saulo que é tio de Mara. O avô de Tonho é pai de Francisco. Nessa família, não há duas pessoas com o mesmo nome. Com base no exposto, é correto afirmar, com toda certeza, que Francisco é

- (A) irmão de Saulo.
- (B) pai de Mara.
- (C) tio de Tonho.
- (D) tio de Mara.
- (E) filho único.

QUESTÃO 15

Em certa escola, foram identificados três subconjuntos de alunos:

A = alunos que não prestaram atenção às aulas no ano anterior e, por isso, foram reprovados;
B = alunos que não prestaram atenção às aulas no ano anterior;
C = alunos que foram reprovados no ano anterior.

Acerca dessas informações, é correto afirmar, com toda certeza, que

- (A) $B \subset A$.
- (B) $A \subset C$.
- (C) $C \subset A$.
- (D) $C \subset B$.
- (E) $B \subset C$.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

Questões de 16 a 20

(* O termo **EBSEERH**, usado nas questões a seguir, refere-se à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

QUESTÃO 16

O Regimento Interno da EBSEERH prevê que, no âmbito das competências da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar, a otimização dos processos de definição e aquisição de insumos e novas tecnologias deve ser articulada com alguns órgãos e entidades públicos. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica um órgão ou entidade pública **não** previsto(a) expressamente no âmbito dessa articulação.

- (A) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- (B) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
- (C) Ministério da Saúde.
- (D) Inmetro.
- (E) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

QUESTÃO 17

Considere as situações hipotéticas a seguir.

1. Em caso de impedimento temporário de um membro da Diretoria Executiva da EBSEERH, e que não possa ser atendida a demanda de trabalho mediante redistribuição de tarefas entre os seus demais membros.
2. Em caso de vaga de membro da Diretoria Executiva da EBSEERH, até o seu preenchimento.

Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em ambas as hipóteses, o Conselho de Administração da EBSEERH poderá designar substituto para membro da Diretoria.
- (B) A estrutura normativa da EBSEERH prevê somente a possibilidade de indicação de substituto para membro da sua Diretoria Executiva quando houver vaga, até o seu preenchimento, não dispondo acerca de impedimentos temporários de seus membros.
- (C) Em ambas as hipóteses, o presidente da EBSEERH poderá designar substituto para membro da Diretoria Executiva.
- (D) A estrutura normativa da EBSEERH somente dispõe quanto à possibilidade de designação de membro de sua Diretoria Executiva quando de impedimento temporário de seus membros, não havendo previsão para o caso de vaga até o seu preenchimento.
- (E) No caso de impedimento temporário, o Conselho de Administração da EBSEERH poderá designar substituto para membro da Diretoria. No caso de vaga, até o seu preenchimento, é do ministro da Educação a competência para designar substituto.

QUESTÃO 18

Acerca da estrutura de governança das unidades hospitalares administradas pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete ao superintendente do hospital implementar o plano diretor da referida unidade hospitalar.
- (B) O número de gerências varia conforme quando se tratar ou não de hospitais universitários ou de ensino.
- (C) O superintendente do hospital será definido pelos membros da Diretoria Executiva da EBSEERH, devendo possuir titulação acadêmica e experiência comprovada em gestão pública na área de saúde, com mandato de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez.
- (D) As gerências serão escolhidas pelo superintendente do hospital, em funções de livre nomeação e exoneração.
- (E) Faz parte do Colegiado Executivo das referidas unidades um representante do Ministério da Saúde; no caso de hospitais universitários ou de ensino, um representante do Ministério da Educação.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que indica um ato que esteja dentro das competências do Conselho de Administração da EBSEERH para sua edição, sem necessidade de alteração legal ou mesmo do Estatuto da referida Empresa.

- (A) Dispor sobre o funcionamento da sua Diretoria Executiva.
- (B) Alterar competências dentro da sua estrutura organizacional, mediante proposta do presidente da EBSEERH.
- (C) Mudar a vinculação de sua Coordenadoria Jurídica.
- (D) Tratar sobre as atribuições do seu Conselho Consultivo.
- (E) Modificar a vinculação de seu órgão de auditoria interna.

QUESTÃO 20

Considere as situações hipotéticas a seguir.

1. Maria foi aprovada em processo seletivo simplificado para contrato temporário de emprego na EBSEERH, sendo companheira de ocupante de cargo de livre provimento da referida Empresa.
2. Vanda foi aprovada em concurso público e é cônjuge de membro da Diretoria Executiva da EBSEERH.
3. Pedro foi aprovado em processo seletivo simplificado para contrato temporário de emprego na EBSEERH e é parente de 3º grau por afinidade de membro do seu Conselho Fiscal.
4. Jandira foi aprovada em concurso público, integrando o regime de pessoal permanente da EBSEERH, e é parente de 2º grau por consanguinidade de ocupante de cargo de livre provimento da referida Empresa.

Com base nas informações apresentadas e de acordo com disposição expressa contida no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Maria e Pedro não poderão ser contratados pela EBSEERH, ainda que para contratos por tempo determinado.
- (B) Jandira não poderá ser designada para função de confiança na EBSEERH; Vanda não tem vedação para tal.
- (C) Nenhum deles poderá ser designado para função de confiança na EBSEERH.
- (D) Maria poderá ser contratada por tempo determinado pela EBSEERH; Pedro tem vedação expressa.
- (E) Vanda não poderá ser nomeada em decorrência do concurso público para fazer parte do regime de pessoal permanente da EBSEERH.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21 _____

A 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) foi um marco do processo de formulação de um novo modelo de saúde pública universal. Acerca do tema, assinale a alternativa que indica um dos principais encaminhamentos dessa conferência.

- (A) A ruptura com a cisão estrutural entre saúde pública e medicina curativa individual e com a intensa privatização que, então, caracterizava o sistema de saúde brasileiro.
- (B) A socialização do sistema de saúde brasileiro e a privatização da medicina privada.
- (C) A fomentação das instituições superiores de ensino em saúde e a viabilização de estudos em especializações médicas pouco exploradas até então.
- (D) A criação de uma indústria nacional farmacêutica e de equipamentos médico-hospitalares.
- (E) A criação de um modelo previdenciário com financiamento obrigatório da União e garantia de uso de percentual elevado do produto interno bruto (PIB) brasileiro nas ações de saúde pública.

QUESTÃO 22 _____

No âmbito do SUS, a participação, na perspectiva do controle social, possibilita à população

- (A) contrapor-se às ações de saúde promovidas pela Administração Pública.
- (B) agir sem a ajuda de equipes médicas e de apoio às ações em saúde.
- (C) interferir na gestão da saúde, colocando as ações do Estado na direção dos interesses da coletividade.
- (D) definir que o que é público deve estar sob o controle dos governantes, apenas.
- (E) não interferir no controle social, que deve ser traduzido apenas em mecanismos formais.

QUESTÃO 23 _____

Com base na Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, é correto afirmar que as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) não serão remuneradas.
- (B) serão remuneradas por meio de jetons.
- (C) devem ser exclusivas, não podendo o conselheiro acumular outra atividade profissional.
- (D) devem ser exercidas por outro membro da família, em caso de ausência do titular.
- (E) não garantem a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

QUESTÃO 24 _____

Quando ocorre a participação complementar dos serviços privados, nas situações em que as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos

- (A) pelos Ministérios da Saúde e do Planejamento, conjuntamente.
- (B) levando-se em conta a média dos preços praticados pelo segmento privado na região.
- (C) necessariamente em edital de licitação para fins de contratação da instituição particular de saúde.
- (D) pela direção nacional do SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
- (E) pelo Conselho de Saúde correspondente à região atendida.

QUESTÃO 25 _____

Quanto ao VERSIA, assinale a alternativa correta.

- (A) É o sistema de verificação do SIASUS.
- (B) É um sistema centralizado e responsável pela geração das informações processadas pelo SIASUS.
- (C) É utilizado e atualizado diariamente pelo DATASUS.
- (D) Estão, entre os benefícios do VERSIA, a integridade das informações sobre os estabelecimentos de saúde e o intercâmbio eletrônico de dados com órgãos internacionais de saúde.
- (E) Tem abrangência exclusivamente municipal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26 _____

Pela sua proeminência na face, é sabido que existe uma alta incidência nas fraturas do osso zigomático em traumatologia facial. Quanto ao manejo das fraturas do complexo zigomático maxilar (CZM), assinale a alternativa correta.

- (A) Para um paciente com suspeita de fratura do CZM, o melhor corte tomográfico para sua avaliação será o axial.
- (B) O pilar zigomático será o segundo acidente anatômico a ser fixado quando em uma fratura do CZM.
- (C) Após a redução e estabilização da fratura com o parafuso de Carroll Girard, faz-se o acesso transoral para a redução aberta.
- (D) Para evitar problemas associados a incisões em pele, muitos autores recomendam o acesso subciliar.
- (E) Um acesso por incisão supratarsal para acessar a parede lateral da órbita poderá ser usado, como descreveu Kaban em 1996.

QUESTÃO 27 _____

Quanto ao diagnóstico e ao plano de tratamento das deformidades dentofaciais, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos casos de cirurgia ortognática monomaxilar, a denteição superior, especialmente caninos, determina a nova posição vertical anteroposterior e transversa da mandíbula.
- (B) A posição anteroposterior e vertical do mento deve ser planejada com movimentos do segmento proximal mandibular.
- (C) Em uma mentoplastia, a nova posição do mento é influenciada estritamente pelo formato desse osso.
- (D) Os pacientes com deficiência mandibular anteroposterior e maloclusão classe II não devem ter seus incisivos superiores retraídos ortodonticamente, pois esse movimento irá limitar o avanço mandibular.
- (E) O nivelamento de arco requer arco curto.

QUESTÃO 28 _____

O epitélio do ducto tireoglossal normalmente sofre atrofia e o ducto se oblitera. Contudo, remanescentes desse epitélio podem persistir e dar origem a cistos ao longo desse trajeto. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o nome desses cistos e o seu melhor tratamento são, respectivamente,

- (A) submandibular mediano e técnica de Scarpa.
- (B) do trato tireoglossal e técnica de Sistrunk.
- (C) dermoide e câmara hiperbárica.
- (D) do ducto tireoglossal e técnica de marsupialização.
- (E) linfoepitelial cervical e técnica de enucleação.

QUESTÃO 29 _____

O diagnóstico de lesões vesiculobolhosas pode ser clínico, histopatológico e por meio de estudo imuno-histoquímico. A respeito desse assunto, assinale a alternativa que indica um exemplo dessas lesões.

- (A) Doença do IgA linear.
- (B) Epúlida fissurada.
- (C) Linfoma de Burkitt.
- (D) Queilite actínica.
- (E) Glossite romboidal mediana.

QUESTÃO 30 _____

Assinale a alternativa que apresenta um provável achado tomográfico da síndrome de Treacher Collins.

- (A) Histiocitose de células de Langerhans.
- (B) Ausência do arco zigomático.
- (C) Osteossarcoma.
- (D) Displasia fibrosa.
- (E) Osteoma.

QUESTÃO 31 _____

Para terceiros molares superiores impactados, pode-se complementar a radiografia panorâmica à outra técnica radiográfica. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta quanto à técnica que a mais recomendada.

- (A) Towne.
- (B) Clark.
- (C) Waters.
- (D) Hirtz.
- (E) Tele PA.

QUESTÃO 32 _____

Acerca das influências e dos fatores etiológicos do desenvolvimento das deformidades dentofaciais, assinale a alternativa correta.

- (A) Descobrir que agentes etiológicos ainda estão ativos é fator secundário na previsão da estabilidade de resultados.
- (B) Os fatores ambientais são leves para causar deformidades faciais.
- (C) O palato primário se forma do 28º ao 38º dia após a fertilização.
- (D) A aspirina tem como efeito teratogênico a anencefalia.
- (E) O filtro labial proeminente é uma das características da síndrome alcoólica fetal.

QUESTÃO 33 _____

Assinale a alternativa que apresenta um limite do espaço facial profundo denominado submental.

- (A) Borda inferior da mandíbula.
- (B) Masseter.
- (C) Músculo retrofaríngeo.
- (D) Ramo mandibular.
- (E) Músculos linguais intrínsecos.

QUESTÃO 34 _____

A respeito das cirurgias bucais com finalidades ortodônticas, assinale a alternativa correta.

- (A) A exposição cirúrgica do dente poderá ser realizada mesmo quando se observa a erupção espontânea dele.
- (B) A técnica mais frequentemente realizada é a combinação da exposição dental com a confecção de um orifício na coroa dental para tracionar esse mesmo dente.
- (C) O manejo cirúrgico da cúspide de um dente impactado por vestibular segue os mesmos princípios de uma coroa impactada por lingual.
- (D) A técnica do retalho mucoso é a incisão mais indicada para acessar um dente impactado.
- (E) A técnica de tracionamento de dentes impactados aplica-se apenas a dentes unicuspidados.

QUESTÃO 35

Nos anos 1970 e 1980, foram desenvolvidos métodos para oferecer aos pacientes edentados totais ou parciais uma condição de reabilitação com próteses. No que se refere ao tema cirurgia pré-protética, assinale a alternativa correta.

- (A) Na classificação I de Cawood e Howell, há um alvéolo recém-cicatrizado após uma extração dentária.
- (B) As desordens metabólicas têm impacto insignificante nos pacientes candidatos à cirurgia óssea.
- (C) A capacidade física, cognitiva e emocional do paciente para participar do plano de reconstrução são fatores superficiais para o sucesso desse planejamento.
- (D) Na avaliação dos pacientes candidatos à cirurgia pré-protética, inclui-se a análise de predileção por doenças metabólicas, incluindo níveis séricos de cálcio, fosfato, albumina, fosfatase alcalina e níveis de calcitonina.
- (E) Em 1989, Ilizarov publica a teoria da tensão e pressão aplicada ao tecido ósseo como um mecanismo para alongamento deste.

QUESTÃO 36

No que se refere aos estágios da infecção, assinale a alternativa correta.

- (A) A bactéria predominante no abscesso é a aeróbia.
- (B) A dor no quadro de abscesso é severa e generalizada.
- (C) A duração de abscesso é de no máximo cinco dias.
- (D) É considerada mínima a perda de função causada pela celulite.
- (E) A dor no quadro de celulite é severa e generalizada.

QUESTÃO 37

Quanto à manipulação dos pacientes com traumatismos dentoalveolares, assinale a alternativa correta.

- (A) O teste de sensibilidade elétrica deve ser evitado.
- (B) O teste de percussão não pode ser realizado com o dedo.
- (C) O exame dos tecidos alveolares precedem o exame dos tecidos moles.
- (D) O diagnóstico de infrações é realizado com um feixe de luz.
- (E) Os dentes com rizogênese incompleta respondem de forma consistente ao teste de sensibilidade.

QUESTÃO 38

A classificação de Lindahl, proposta em 1977, é um sistema de classificação de fraturas

- (A) dos ossos nasais.
- (B) das paredes dos seios maxilares.
- (C) condilares.
- (D) dentoalveolares.
- (E) desfavoráveis.

QUESTÃO 39

Acerca das técnicas anestésicas extraorais, assinale a alternativa correta.

- (A) Para a anestesia do nervo infraorbitário, deve-se introduzir a agulha em 5 mm no máximo.
- (B) O nervo maxilar deve ser anestesiado ao nível da fossa esfenomaxilar após sua saída do crânio pelo forame oval.
- (C) Usa-se a agulha curta para a técnica anestésica extraoral do nervo maxilar.
- (D) Introduzem-se 4 ml de anestésico para a técnica anestésica extraoral no nervo maxilar.
- (E) Para a anestesia do nervo bucal, utiliza-se a técnica preconizada por Palazzi.

QUESTÃO 40

Quanto às bases das técnicas cirúrgicas, é correto afirmar que

- (A) o periosteó é refletido junto ao retalho, no procedimento de retalho mucoso.
- (B) as tesouras rombas podem ser usadas para criar retalhos mucosos.
- (C) o retalho mucoso é utilizado para obter tecido mole para cobrir defeitos em outras partes da boca ou para criar um vestibulo aprofundado em seguimentos de arcos dentados ou edentados.
- (D) é usada a técnica de enxerto gengival livre, para o fechamento de uma comunicação bucossinusal.
- (E) é desnecessário seccionar o periosteó para cobrir o processo alveolar após uma exodontia.

QUESTÃO 41

A correta e a sistemática manipulação do paciente de politrauma são essenciais para estabelecer a extensão das injúrias das estruturas vitais. Com base nos protocolos do Advanced Trauma Life Support (ATLS), assinale a alternativa correta.

- (A) Até 75% das mortes causadas por trauma podem ser prevenidas com sistematização do antedimento ao doente.
- (B) Pontua-se em quatro pontos a resposta verbal normal do paciente na escala de coma de Glasgow.
- (C) O mecanismo de injúria é uma informação que não precisa ser sistematicamente repassada entre as equipes de trauma.
- (D) O paciente com perda volêmica de 15% quase sempre deve ser transfundido.
- (E) Um pneumotórax fechado pode ser causado por um trauma no peito ou por uma fratura de costela com laceração pulmonar.

QUESTÃO 42

Artérias e veias de médio e grosso calibre não são cortadas intencionalmente sem uma ligadura prévia, porém, mesmo em procedimentos pequenos, pode haver uma extensa perda de sangue se alguma hemostasia não for aplicada. Com base no exposto, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A heparina constitui um anticoagulante de ação indireta sistemicamente eficaz.
- (B) A trombina tópica é um método químico do controle do sangramento.
- (C) Os chumaços de algodão seco impregnados com adrenalina racêmica podem ser utilizados como método hemostático.
- (D) Após o trauma há uma redução moderada a pronunciada do fluxo sanguíneo causada pela contração do músculo liso vascular.
- (E) Após uma cirurgia em paciente hemofílico é conveniente limitar a atividade fibrinolítica utilizando o ácido aminocapóico.

QUESTÃO 43

Com relação às técnicas cirúrgicas das exodontias, é correto afirmar que o (os)

- (A) mordentes dos fórceps para dentes inferiores têm ângulo de 180° com o cabo.
- (B) fórceps são projetados baseados na morfologia das coroas daqueles dentes destinados a remover.
- (C) Os dentes birradiculares podem ser extraídos com o fórceps 16.
- (D) O cirurgião-dentista deve ficar atrás do paciente nas exodontias de um molar inferior à esquerda.
- (E) dentes podem ser removidos de dois modos, por movimentos de rotação ou pelo movimento vestibular.

QUESTÃO 44

No que se refere ao tratamento cirúrgico classificado como paraendodôntico, assinale a alternativa correta.

- (A) O retalho monoangulado tem como desenho de incisão que mais oferece visualização de campo operatório.
- (B) Em uma incisão intrassulcular seguida de retalho monoangulado, pode-se poupar a papila de regiões estéticas tanto da incisão quanto do seu descolamento.
- (C) O menor número de papilas envolvidas no descolamento pode gerar um menor resultado estético.
- (D) O retalho deve ser adaptado e pressionado gentilmente antes da sutura por apenas um minuto.
- (E) A sutura deve permanecer nos tecidos por no mínimo cinco dias.

QUESTÃO 45

No que se refere às complicações das extrações dentárias, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As complicações imediatas das extrações são aquelas que ocorrem nos períodos trans e pós-operatório.
- (B) É possível extrair junto ao dente decíduo um germe de um dente permanente.
- (C) A fratura óssea alveolar é mais frequente na exodontia de caninos e molares.
- (D) A fístula oroantral está relacionada a pré-molares e molares.
- (E) A situação clínica mais vulnerável para a exodontia de dentes errados é na indicação ortodôntica.

QUESTÃO 46

Acerca do preparo do leito bucal que visa estabelecer uma reabilitação oral, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) As exostoses são mais frequentes nas maxilas do que nas mandíbulas.
- (B) A técnica de redução da tuberosidade da maxila tem como principal manobra a osteoplastia.
- (C) As regiões de exostoses que serão tratadas com implantes têm como melhor tratamento a enxertia óssea.
- (D) As pequenas perfurações da mucosa sinusal são acidentais que podem ocorrer quando se realiza a osteoplastia.
- (E) A vestibuloplastia em maxilas requer a técnica de retalho dividido.

QUESTÃO 47

Cistos e tumores na região bucomaxilofacial podem ser encontrados com frequência onde há significativa demanda de pacientes e, principalmente, quando há um olhar clínico apurando tal. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Os oncócitos são células epiteliais grandes encontradas nos tumores malignos de glândulas salivares.
- (B) Deve-se realizar uma extensa margem de segurança na excisão cirúrgica do oncocitoma.
- (C) A mucocele labial é considerada como o cisto mais frequente em tecidos moles.
- (D) O tumor misto benigno é a neoplasia salivar mais comum.
- (E) O tumor de Warthin é um neoplasma que acomete com maior frequência o ducto da glândula submandibular.

QUESTÃO 48 _____

Assinale a alternativa que indica os efeitos do uso clínico dos opioides.

- (A) Os opioides afetam limitados sistemas fisiológicos.
- (B) Em poucos casos, os pacientes sob uso de morfina referem náusea.
- (C) A dor surda é aliviada de forma menos eficaz do que a dor intermitente aguda quando se usam analgésicos opioides.
- (D) A dor neuropática responde bem ao uso de analgésicos opioides.
- (E) Os opioides produzem analgesia quando administrado perifericamente.

QUESTÃO 49 _____

Acerca da prevenção e do tratamento das infecções odontogênicas, assinale a alternativa correta.

- (A) Os antibióticos bactericidas podem substituir as técnicas operatórias assépticas.
- (B) Como a exodontia não causa um elevado número de infecções, não se indica o uso rotineiro de antibióticos.
- (C) Os antibióticos profiláticos em cirurgia ortognática são evitados em pacientes hígidos.
- (D) O uso de tetraciclina impregnada em curativo absorvível pode provocar alveoalgia.
- (E) A profilaxia antibiótica é desnecessária na colocação de fitas antibióticas subgingivais em pacientes suscetíveis à endocardite bacteriana.

QUESTÃO 50 _____

Pacientes acometidos de mal súbito, durante uma sessão, deixam o profissional inexperiente em situação de apuro por exigirem tratamentos imediatos adequados. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A lipotimia é uma reação psicomotora, não neurogênica, que está identificada por uma depressão somática.
- (B) Na crise hipertensiva, a tensão diastólica é maior que 100 mm/Hg.
- (C) Olhar parado e indefinido pode ser sinal de crise epilética.
- (D) A miose é um dos sinais do choque anafilático.
- (E) As síncope não deprimem o sistema cardiopulmonar.

Área Livre