

Cargo 104 Cirurgião-Dentista

Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 8h30

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A vida é um palco que não admite ensaios.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: 

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 20

LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder as questões de 1 a 5.

1 O trabalho, no decorrer da história, foi ocupando a maior parte do tempo do ser humano. O que, de início, era para suprir suas necessidades básicas de subsistência passa a ser, principalmente após a Revolução Industrial, o ponto central da vida do homem.

7 O homem, dessa forma, passa maior parte de sua vida em seus locais de trabalho, dedicando sua força, energia e esforços para as organizações. Ou seja, disponibilizando maior parte do seu tempo ao trabalho do que propriamente com suas famílias e amigos.

10 Além disso, com o avanço tecnológico, o “local de trabalho” pode ser em qualquer lugar: em viagens, casa, hotéis etc; em todos os locais, pode-se “trabalhar” para a organização.

16 Indo mais além, mesmo quando o homem tenta “se desligar”, não estando no local de trabalho e nem mesmo conectado utilizando os recursos tecnológicos, mesmo assim, a vida do homem gira em função do trabalho. O nível de pressão por resultados, a concorrência e a complexidade por um espaço no mercado fazem com que o trabalho seja uma constante na vida do homem moderno.

22 A organização, por outro lado, percebe, cada vez mais, a importância do ser humano para o alcance de resultados, pois a capacidade de raciocínio, de criatividade, de solucionar problemas está presente nas pessoas, e não nas máquinas. Dessa forma, a organização passa a se preocupar em oferecer um ambiente que traga ao indivíduo conforto, respeito, segurança e bem-estar, entre outros. Ou seja, a organização deve oferecer um ambiente propício e que favoreça o uso de suas capacidades.

31 Muitos fatores contribuem para uma não qualidade de vida, por isso devem ser identificados e combatidos com políticas e ações que visem minimizar, ou mesmo eliminar, esses males que afetam, não somente o trabalho, mas também a vida familiar e social dos colaboradores.

SIMPEP, XII. *Anais*. Bauru: Universidade Estadual Paulista, 2006, com adaptações.

QUESTÃO 1

Com base nas ideias do texto e nas relações entre elas, assinale a alternativa correta.

- (A) O trabalho é realizado, essencialmente, para a subsistência do trabalhador.
- (B) O trabalho se desvincula do homem moderno fora do ambiente de trabalho.
- (C) As organizações tendem a valorizar, cada vez mais, a capacidade produtiva das máquinas.
- (D) No ambiente de trabalho, oferecer melhorias permite a otimização das capacidades criativas dos trabalhadores.
- (E) Um bom desempenho no trabalho, na vida familiar e social dos colaboradores prescinde de políticas e ações que proporcionem qualidade de vida.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, os fatores que contribuem para uma não qualidade de vida.

- (A) são decorrentes de políticas e ações que norteiam o trabalho.
- (B) são identificados na vida familiar e social dos colaboradores.
- (C) devem minimizar os males do trabalho, eliminando as políticas e ações dos colaboradores.
- (D) identificam ações e políticas decorrentes do malefício laboral.
- (E) afetam o trabalho, a vida familiar e social dos colaboradores.

QUESTÃO 3

Considerando construções linguísticas do texto e a norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a reescrita dos períodos “O homem, dessa forma, passa maior parte de sua vida em seus locais de trabalho, dedicando sua força, energia e esforços para as organizações. Ou seja, disponibilizando maior parte do seu tempo ao trabalho do que propriamente com suas famílias e amigos.” (linhas de 6 a 10).

- (A) O homem tem dedicação ao trabalho, mas não às famílias e aos amigos porque dedica sua força, energia e esforços para as organizações, onde passam bastante tempo.
- (B) Disponibilizando maior parte de seu tempo para as famílias e os amigos, o homem poupa sua força, energia e esforços para as organizações, passando parte expressiva de sua vida em locais de trabalho.
- (C) O homem dedica grande parte de sua vida e, conseqüentemente, de seu tempo, às organizações, empregando sua força, energia e esforços em detrimento da família e dos amigos.
- (D) O homem dedica força, energia e esforços para as organizações, onde passa a maior parte de sua vida, dedicando bastante parte do tempo às atividades laborais, reduzindo assim a disponibilidade para a família e os amigos.
- (E) Disponibilizando maior parte de seu tempo ao trabalho, o homem passa maior parte de sua vida em locais de trabalho, dedicando sua força, energia e esforços para as organizações, famílias e amigos.

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) In-di-ví-duo.
- (B) Pro-pí-cio.
- (C) Sub-sis-tên-ci-a.
- (D) I-ní-cio.
- (E) Co-ne-cta-do.

QUESTÃO 5

No período “O trabalho, no decorrer da história, foi ocupando a maior parte do tempo do ser humano.” (linhas 1 e 2), o uso das vírgulas justifica-se para

- (A) marcar a intercalação do adjunto adverbial.
- (B) marcar a inversão do adjunto adverbial.
- (C) marcar a elipse do verbo.
- (D) isolar o aposto.
- (E) marcar uma enumeração.

Texto 2 para responder as questões de 6 a 10.

1 Um estudo divulgado pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT) indica que mais de dois
milhões de pessoas morrem por ano, no mundo, em
4 consequência de doenças relacionadas ao trabalho.

De acordo com o estudo, 317 milhões de acidentes
laborais não mortais ocorrem a cada ano. Isso significa que,
7 a cada 15 segundos, um trabalhador morre de acidentes ou
doenças relacionadas ao trabalho, e também a cada 15
segundos, 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral.

10 Entre os principais problemas, estão as doenças
pulmonares causadas pela inalação de partículas de silício,
carbono e amianto. Na China, essa enfermidade, segundo o
13 estudo, atinge 80% dos casos. Na Índia, cerca de 10 milhões
de trabalhadores em minas apresentaram problemas por
inalação de silício. No Brasil, o estudo aponta que 6,6
16 milhões de trabalhadores estão expostos a essas substâncias
tóxicas.

O estudo aponta ainda que os transtornos
19 musculoesqueléticos e mentais (TME) atingem
principalmente os trabalhadores da Europa. As empresas
enfrentam o assédio cada vez mais psicológico, assédio
22 moral, assédio sexual e outras formas de violência
psicológica. Para lidar com o estresse, os trabalhadores, às
vezes, adotam comportamentos pouco saudáveis, como o
25 abuso do álcool ou o uso de drogas, o que pode desenvolver
doenças psíquicas, tais como a depressão ou a dependência
química.

28 Para a OIT, a ausência de uma prevenção adequada
das enfermidades profissionais tem profundos efeitos
negativos não somente nos trabalhadores e suas famílias,
31 mas também na sociedade devido ao enorme custo gerado,
particularmente no que diz respeito à perda de produtividade
e à sobrecarga dos sistemas de seguridade social. A
34 prevenção é mais eficaz e tem menos custo que o tratamento
e a reabilitação. Todos os países podem tomar medidas
concretas para melhorar sua capacidade de prevenção das
37 enfermidades profissionais ou relacionadas ao trabalho.

Disponível em: < <http://g1.globo.com>>. com adaptações.

QUESTÃO 6

De acordo com as ideias presentes no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O Brasil apresenta o maior número de trabalhadores expostos às substâncias tóxicas.
- (B) O alto investimento em prevenção adequada deve-se ao fato de os efeitos negativos das enfermidades profissionais refletirem em toda a sociedade.

- (C) Problemas pulmonares são responsáveis por mais da metade dos casos de doenças laborais na China.
- (D) Segundo a Organização Internacional do Trabalho, meio bilhão de acidentes letais com trabalhadores ocorrem a cada ano, no mundo todo.
- (E) O custo muito alto da prevenção justifica a falta de investimentos.

QUESTÃO 7

Em relação às abordagens e ao tema apresentado no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O Brasil possui maior número de trabalhadores expostos a substâncias tóxicas que a Índia, mas a China alcançou 80% de seus trabalhadores com problemas de saúde, decorrentes da inalação de silício.
- (B) O mais grave dos problemas apresentados no texto são os mais de 300 milhões de acidentes laborais mortais a cada ano.
- (C) Segundo os estudos da Organização Internacional do Trabalho, o maior problema das enfermidades profissionais é o custo gerado pelas atividades de prevenção.
- (D) O abuso do álcool ou o uso de drogas, responsáveis por doenças psíquicas como a depressão ou a dependência química, são exemplos de violência psicológica junto aos trabalhadores.
- (E) Segundo o estudo realizado, os trabalhadores da Europa são atingidos por transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME).

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa em que as palavras apresentam dígrafos vocálicos.

- (A) “morrem” (linha 3) e “sofrem” (linha 9).
- (B) “acidentes” (linha 5) e “doenças” (linha 10).
- (C) “trabalhadores” (linha 9) e “assédio” (linha 21).
- (D) “adequada” (linha 28) e “seguridade” (linha 33).
- (E) “podem” (linha 35) e “transtornos” (linha 18).

QUESTÃO 9

Quanto aos aspectos gramaticais do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) No trecho “não somente nos trabalhadores e suas famílias, mas também na sociedade” (linhas 30 e 31), os termos destacados são classificados como conjunções coordenativas aditivas.
- (B) Na oração “As empresas enfrentam o assédio cada vez mais psicológico, assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência psicológica.” (linhas de 20 a 23), o termo destacado é um objeto indireto.
- (C) A substituição de “causadas” (linha 11) pelo termo **causados** não acarretaria erro, por concordar com o substantivo “problemas” (linha 10).
- (D) O núcleo do sujeito que concorda com o verbo “indica” (linha 2) é o substantivo “Organização” (linha 1).
- (E) A substituição do vocábulo “inalação” (linha 11) por **ingestão** manteria a correção sintática do texto.

QUESTÃO 10

Quanto à reescrita dos períodos “O estudo aponta ainda que os transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME) atingem principalmente os trabalhadores da Europa. As empresas enfrentam o assédio cada vez mais psicológico, assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência psicológica.” (linhas de 18 a 23), assinale a alternativa correta.

- (A) Os trabalhadores da Europa são os principais afetados pelos transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME), segundo o estudo. Cada vez mais, as empresas enfrentam o assédio psicológico, assédio moral e assédio sexual, além de outras formas de violência psicológica.
- (B) Segundo o estudo, os transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME), atingem apenas os trabalhadores da Europa. As outras formas de violência psicológica são as mais enfrentadas pelas empresas.
- (C) O estudo mostra que os trabalhadores da Europa são os principais afetados pelos transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME). As empresas europeias enfrentam todas as formas de violência psicológica.
- (D) De acordo com o estudo, o assédio moral, sexual e outras formas de violência psicológica são mais enfrentados pelos trabalhadores da Europa. Entre as formas de violência psicológica mais comuns, estão os transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME).
- (E) As empresas enfrentam as diversas formas de violência psicológica contra os trabalhadores da Europa, que sofrem de transtornos musculoesqueléticos e mentais (TME), segundo o estudo. Para enfrentar o assédio moral e sexual, as empresas combatem as formas de violência psicológica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11

A porcentagem de frequência, em uma sala de aula, foi de 74% em um mês e de 81,03% no mês seguinte. A variação percentual da porcentagem de frequência, do primeiro ao segundo mês, foi de

- (A) 3,515%.
- (B) 7,03%.
- (C) 7,5%.
- (D) 9,03%.
- (E) 9,5%.

QUESTÃO 12

Os cinco primeiros termos de uma sequência são 3, 7, 11, 15, 19. Qual é o seu 112º termo?

- (A) 223.
- (B) 225.
- (C) 445.
- (D) 447.
- (E) 449.

QUESTÃO 13

Metade de $\frac{4}{5}$ é igual a $\frac{2}{3}$ de outra fração. O valor dessa outra fração é

- (A) $\frac{4}{15}$.
- (B) $\frac{8}{15}$.
- (C) $\frac{6}{5}$.
- (D) $\frac{2}{5}$.
- (E) $\frac{3}{5}$.

QUESTÃO 14

Tonho é filho de Saulo que é tio de Mara. O avô de Tonho é pai de Francisco. Nessa família, não há duas pessoas com o mesmo nome. Com base no exposto, é correto afirmar, com toda certeza, que Francisco é

- (A) irmão de Saulo.
- (B) pai de Mara.
- (C) tio de Tonho.
- (D) tio de Mara.
- (E) filho único.

QUESTÃO 15

Em certa escola, foram identificados três subconjuntos de alunos:

A = alunos que não prestaram atenção às aulas no ano anterior e, por isso, foram reprovados;
B = alunos que não prestaram atenção às aulas no ano anterior;
C = alunos que foram reprovados no ano anterior.

Acerca dessas informações, é correto afirmar, com toda certeza, que

- (A) $B \subset A$.
- (B) $A \subset C$.
- (C) $C \subset A$.
- (D) $C \subset B$.
- (E) $B \subset C$.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

Questões de 16 a 20

(* O termo **EBSEERH**, usado nas questões a seguir, refere-se à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

QUESTÃO 16

O Regimento Interno da EBSEERH prevê que, no âmbito das competências da Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar, a otimização dos processos de definição e aquisição de insumos e novas tecnologias deve ser articulada com alguns órgãos e entidades públicos. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica um órgão ou entidade pública **não** previsto(a) expressamente no âmbito dessa articulação.

- (A) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- (B) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
- (C) Ministério da Saúde.
- (D) Inmetro.
- (E) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

QUESTÃO 17

Considere as situações hipotéticas a seguir.

1. Em caso de impedimento temporário de um membro da Diretoria Executiva da EBSEERH, e que não possa ser atendida a demanda de trabalho mediante redistribuição de tarefas entre os seus demais membros.
2. Em caso de vaga de membro da Diretoria Executiva da EBSEERH, até o seu preenchimento.

Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em ambas as hipóteses, o Conselho de Administração da EBSEERH poderá designar substituto para membro da Diretoria.
- (B) A estrutura normativa da EBSEERH prevê somente a possibilidade de indicação de substituto para membro da sua Diretoria Executiva quando houver vaga, até o seu preenchimento, não dispondo acerca de impedimentos temporários de seus membros.
- (C) Em ambas as hipóteses, o presidente da EBSEERH poderá designar substituto para membro da Diretoria Executiva.
- (D) A estrutura normativa da EBSEERH somente dispõe quanto à possibilidade de designação de membro de sua Diretoria Executiva quando de impedimento temporário de seus membros, não havendo previsão para o caso de vaga até o seu preenchimento.
- (E) No caso de impedimento temporário, o Conselho de Administração da EBSEERH poderá designar substituto para membro da Diretoria. No caso de vaga, até o seu preenchimento, é do ministro da Educação a competência para designar substituto.

QUESTÃO 18

Acerca da estrutura de governança das unidades hospitalares administradas pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete ao superintendente do hospital implementar o plano diretor da referida unidade hospitalar.
- (B) O número de gerências varia conforme quando se tratar ou não de hospitais universitários ou de ensino.
- (C) O superintendente do hospital será definido pelos membros da Diretoria Executiva da EBSEERH, devendo possuir titulação acadêmica e experiência comprovada em gestão pública na área de saúde, com mandato de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez.
- (D) As gerências serão escolhidas pelo superintendente do hospital, em funções de livre nomeação e exoneração.
- (E) Faz parte do Colegiado Executivo das referidas unidades um representante do Ministério da Saúde; no caso de hospitais universitários ou de ensino, um representante do Ministério da Educação.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que indica um ato que esteja dentro das competências do Conselho de Administração da EBSEERH para sua edição, sem necessidade de alteração legal ou mesmo do Estatuto da referida Empresa.

- (A) Dispor sobre o funcionamento da sua Diretoria Executiva.
- (B) Alterar competências dentro da sua estrutura organizacional, mediante proposta do presidente da EBSEERH.
- (C) Mudar a vinculação de sua Coordenadoria Jurídica.
- (D) Tratar sobre as atribuições do seu Conselho Consultivo.
- (E) Modificar a vinculação de seu órgão de auditoria interna.

QUESTÃO 20

Considere as situações hipotéticas a seguir.

1. Maria foi aprovada em processo seletivo simplificado para contrato temporário de emprego na EBSEERH, sendo companheira de ocupante de cargo de livre provimento da referida Empresa.
2. Vanda foi aprovada em concurso público e é cônjuge de membro da Diretoria Executiva da EBSEERH.
3. Pedro foi aprovado em processo seletivo simplificado para contrato temporário de emprego na EBSEERH e é parente de 3º grau por afinidade de membro do seu Conselho Fiscal.
4. Jandira foi aprovada em concurso público, integrando o regime de pessoal permanente da EBSEERH, e é parente de 2º grau por consanguinidade de ocupante de cargo de livre provimento da referida Empresa.

Com base nas informações apresentadas e de acordo com disposição expressa contida no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Maria e Pedro não poderão ser contratados pela EBSEERH, ainda que para contratos por tempo determinado.
- (B) Jandira não poderá ser designada para função de confiança na EBSEERH; Vanda não tem vedação para tal.
- (C) Nenhum deles poderá ser designado para função de confiança na EBSEERH.
- (D) Maria poderá ser contratada por tempo determinado pela EBSEERH; Pedro tem vedação expressa.
- (E) Vanda não poderá ser nomeada em decorrência do concurso público para fazer parte do regime de pessoal permanente da EBSEERH.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)**

Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21 _____

A 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) foi um marco do processo de formulação de um novo modelo de saúde pública universal. Acerca do tema, assinale a alternativa que indica um dos principais encaminhamentos dessa conferência.

- (A) A ruptura com a cisão estrutural entre saúde pública e medicina curativa individual e com a intensa privatização que, então, caracterizava o sistema de saúde brasileiro.
- (B) A socialização do sistema de saúde brasileiro e a privatização da medicina privada.
- (C) A fomentação das instituições superiores de ensino em saúde e a viabilização de estudos em especializações médicas pouco exploradas até então.
- (D) A criação de uma indústria nacional farmacêutica e de equipamentos médico-hospitalares.
- (E) A criação de um modelo previdenciário com financiamento obrigatório da União e garantia de uso de percentual elevado do produto interno bruto (PIB) brasileiro nas ações de saúde pública.

QUESTÃO 22 _____

No âmbito do SUS, a participação, na perspectiva do controle social, possibilita à população

- (A) contrapor-se às ações de saúde promovidas pela Administração Pública.
- (B) agir sem a ajuda de equipes médicas e de apoio às ações em saúde.
- (C) interferir na gestão da saúde, colocando as ações do Estado na direção dos interesses da coletividade.
- (D) definir que o que é público deve estar sob o controle dos governantes, apenas.
- (E) não interferir no controle social, que deve ser traduzido apenas em mecanismos formais.

QUESTÃO 23 _____

Com base na Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, é correto afirmar que as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) não serão remuneradas.
- (B) serão remuneradas por meio de jetons.
- (C) devem ser exclusivas, não podendo o conselheiro acumular outra atividade profissional.
- (D) devem ser exercidas por outro membro da família, em caso de ausência do titular.
- (E) não garantem a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

QUESTÃO 24 _____

Quando ocorre a participação complementar dos serviços privados, nas situações em que as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos

- (A) pelos Ministérios da Saúde e do Planejamento, conjuntamente.
- (B) levando-se em conta a média dos preços praticados pelo segmento privado na região.
- (C) necessariamente em edital de licitação para fins de contratação da instituição particular de saúde.
- (D) pela direção nacional do SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
- (E) pelo Conselho de Saúde correspondente à região atendida.

QUESTÃO 25 _____

Quanto ao VERSIA, assinale a alternativa correta.

- (A) É o sistema de verificação do SIASUS.
- (B) É um sistema centralizado e responsável pela geração das informações processadas pelo SIASUS.
- (C) É utilizado e atualizado diariamente pelo DATASUS.
- (D) Estão, entre os benefícios do VERSIA, a integridade das informações sobre os estabelecimentos de saúde e o intercâmbio eletrônico de dados com órgãos internacionais de saúde.
- (E) Tem abrangência exclusivamente municipal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26 _____

Epidemiologia é a ciência que permite estudar a distribuição e as condições de saúde e doença nas populações. Em relação à periodontia, a epidemiologia utiliza índices com parâmetros de mensuração saúde-doença. Um desses índices é o PSR (exame periodontal simplificado) em que cada sextante da cavidade bucal recebe um código. Com relação ao PSR, é correto afirmar que o código 1 representa

- (A) faixa colorida da sonda parcialmente visível à sondagem.
- (B) presença de fatores retentivos do biofilme placa dental.
- (C) ausência de sangramento e de fatores retentivos e faixa colorida da sonda totalmente visível.
- (D) presença de sangramento à sondagem, ausência de fatores retentivos e faixa colorida da sonda totalmente visível.
- (E) faixa colorida da sonda totalmente inserida na área subgengival.

QUESTÃO 27

Os aerossóis formados no consultório odontológico apresentam potencial risco de contaminação. Visando à diminuição do risco produzido pelo aerossol, assinale a alternativa correta.

- (A) Usar sempre a seringa tríplice na sua forma em névoa (*spray*).
- (B) Não usar diques de borracha.
- (C) Regular a saída de água de refrigeração da alta rotação sempre no máximo.
- (D) Não usar colutórios antimicrobianos antes do tratamento.
- (E) Usar sugadores de alta potência.

QUESTÃO 28

Acerca da tomada radiográfica townes reversa, é correto afirmar que ela está clinicamente indicada, principalmente, para

- (A) visualização de fraturas, hiperplasias ou hipoplasia do côndilo.
- (B) infecção submassetérica.
- (C) cálculos sublinguais.
- (D) cistos em seios maxilares.
- (E) tumor em glândula pituitária.

QUESTÃO 29

A anatomia da cavidade oral nem sempre permite que todos os requisitos ideais para posicionamento do filme e raios X em relação ao dente sejam satisfeitos. Em uma tentativa para ultrapassar os problemas, duas técnicas de radiografia periapical foram desenvolvidas, que são a técnica

- (A) oblíqua lateral e a técnica do paralelismo.
- (B) bimolar e a técnica panorâmica.
- (C) do paralelismo e a técnica da bissetriz.
- (D) panorâmica e a técnica da bissetriz.
- (E) oblíqua lateral e a técnica bimolar.

QUESTÃO 30

Lesão oral branca, normalmente em forma de placa ou mancha considerada pré-maligna, frequentemente encontrada no vermelhão do lábio, mucosa jugal, língua e gengiva. Em alguns casos, o histopatológico pode apresentar displasia em variados graus. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que se refere à

- (A) angioedema.
- (B) candidíase pseudomembranosa.
- (C) leucoedema.
- (D) leucoplasia.
- (E) eritroplasia.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que apresenta o cisto odontogênico que possui células epiteliais alteradas, caracterizadas pela perda do

núcleo com preservação do contorno básico das células, também conhecidas como células fantasmas.

- (A) Cisto primordial (queratocisto).
- (B) Cisto dentífero.
- (C) Cisto de erupção.
- (D) Cisto gengival do adulto.
- (E) Cisto odontogênico calcificante.

QUESTÃO 32

Infecção fúngica, com predileção para homens, em que muitos estão envolvidos com a agricultura, apresenta-se inicialmente como uma infecção pulmonar, podendo disseminar por via linfática ou hematogênica. As lesões bucais são ulcerações com aspecto semelhante a amaras, mais em gengiva, mucosa alveolar e palato com possibilidade para acometer lábios, mucosa jugal e orofaringe. Com base na descrição apresentada, é correto afirmar que a infecção citada é a

- (A) candidíase pseudomembranosa.
- (B) blastomicose.
- (C) histoplasmose.
- (D) paracoccidiodomicose.
- (E) toxoplasmose.

QUESTÃO 33

Síndrome com base imunogenética que atinge a região de mucosas genital, oral e ocular. O envolvimento oral é a primeira manifestação na maioria dos casos com o surgimento de lesões semelhantes às úlceras aftosas, em grande número e dimensão. Áreas como palato mole e orofaringe são mais afetadas. Com base na descrição apresentada, é correto afirmar que se refere à síndrome

- (A) Steven-Johnson.
- (B) Behçet.
- (C) Eagle.
- (D) queimação.
- (E) Plummer-Vinson.

QUESTÃO 34

Paciente sofreu traumatismo direto em face e apresentou-se ao cirurgião-dentista com dificuldade de abertura bucal e mordida aberta anterior. Após anamnese e exames extra e intraoral, o profissional chegou à hipótese diagnóstica de fratura condilar bilateral. Para constatar tal hipótese e traçar um plano de tratamento, o cirurgião-dentista deverá basear-se nos aspectos radiográficos. Com base na situação hipotética apresentada, quais exames podem auxiliar nessa situação?

- (A) Panorâmica, tomografia computadorizada e incidências occipitofrontais.
- (B) Panorâmica, tomografia computadorizada e oclusal de maxila.
- (C) Panorâmica, ressonância magnética e lateral de face.
- (D) Panorâmica, oclusal de mandíbula e periapical boca total.
- (E) Panorâmica, oclusal de maxila e lateral de face

QUESTÃO 35

Pacientes portadores de esquizofrenia, que estão sob acompanhamento médico, ao serem encaminhados para tratamento dentário, deverão ter seu plano de tratamento realizado levando em consideração fatores como motivação para tratamento, habilidade física para procedimentos de higiene oral, grau de hipossalivação, entre outros. Com base nessa situação, assinale a alternativa que apresenta os procedimentos preventivos para pacientes com hipossalivação.

- (A) Terapia auxiliar com fluoretos, bochechos com solução iodada.
- (B) Flúor para bochecho a 2%, bochechos com gluconato de clorexidina a 2%.
- (C) Bochechos com gluconato de clorexidina a 0,12%, uso de saliva artificial.
- (D) Uso de saliva artificial, bochechos com gluconato de clorexidina a 2%.
- (E) Bochechos com solução alcoólica, uso de flúor a 2%.

QUESTÃO 36

Paciente diabético apresentou-se para tratamento endodôntico. A anamnese revelou que o paciente era portador de diabetes tipo II, glicemia em jejum de 70 mg/dL, ausência de complicações neurológicas, vasculares ou infecciosas e com dieta controlada por nutricionista. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o cirurgião-dentista deve instaurar

- (A) apenas o uso de insulina em dose adicional.
- (B) profilaxia antibiótica, redução do tempo de atendimento, visando reduzir a tensão do atendimento.
- (C) apenas medidas emergenciais em caso de hipoglicemia ou hiperglicemia.
- (D) o uso de anestésicos com adrenalina, pois esse agente vasoconstritor auxilia no metabolismo da glicose.
- (E) música ambiente para promoção de relaxamento para paciente e profissional.

QUESTÃO 37

Em atendimento de paciente portador de coagulopatia hereditária para realização de uma restauração de amálgama classe II, durante a instalação da matriz, ocorreu pequeno sangramento gengival. Além da compressão local, assinale a alternativa que apresenta qual o produto que auxilia na hemostasia desse paciente.

- (A) Ácido tricloroacético (ATA).
- (B) Líquido de Dakin 1%.
- (C) Varfarina.
- (D) Tiosulfato de sódio.
- (E) Brometo de sódio.

QUESTÃO 38

O atendimento odontológico de pacientes com SIDA/HIV positivo deve buscar resolver os problemas estomatognáticos, sendo que o atendimento deve ser norteado por uma anamnese criteriosa e avaliação dos exames complementares, em especial, o exame de

- (A) EAS.
- (B) ureia.
- (C) eritrócitos.
- (D) TGO.
- (E) carga viral.

QUESTÃO 39

Durante o atendimento de urgência de uma paciente com 22 semanas de gestação, o cirurgião-dentista utilizou prilocaína como anestésico local. Com dificuldade de aliviar a dor gerada pela pulpite da paciente, o profissional utilizou vários tubetes. A conduta do cirurgião-dentista foi incorreta, pois ele utilizou anestésico contraindicado para gestantes e a expôs ao risco de gerar uma condição respiratória que diminui a capacidade de carreamento de oxigênio pelo sangue. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que essa condição é conhecida como

- (A) leucemia.
- (B) meta-hemoglobinemia.
- (C) anemia falciforme.
- (D) hemofilia.
- (E) leptospirose.

QUESTÃO 40

O cirurgião-dentista deverá avaliar a cavidade bucal do paciente internado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), bem como dos anexos do sistema estomatognático, preferentemente,

- (A) na admissão em UTI, quando solicitada por meio de interconsulta e no desmame da ventilação mecânica.
- (B) somente em casos de urgência odontológica.
- (C) somente em casos cirúrgicos.
- (D) na admissão em UTI e em casos de hemorragia oral.
- (E) somente após a remoção da ventilação mecânica.

QUESTÃO 41

A aspiração de corpo estranho para as vias pulmonares, a exemplo de dente após extração, caracteriza-se como uma das complicações que o cirurgião-dentista pode enfrentar. Acerca dessas informações, assinale a alternativa que apresenta a manobra que consiste em expelir o ar depositado no diafragma com tração violenta da região compreendida na altura do xifoide abaixo da caixa torácica, por até 10 vezes ou mais, com intenção de expelir o corpo estranho.

- (A) Manobra de Trendelenburg.
- (B) Manobra de Heimlich.
- (C) Manobra de Metzbaum.
- (D) Manobra de Wassmund.
- (E) Manobra de Gorlin.

QUESTÃO 42

Acerca da técnica de Gow-Gates, é correto afirmar que ela é indicada para o bloqueio do nervo mandibular e, normalmente, promove anestesia das seguintes áreas:

- (A) tecidos moles linguais e periósteo, palato duro.
- (B) pálpebra inferior, lateral do nariz, lábio superior.
- (C) corpo da mandíbula, dois terços anteriores da língua e assoalho da cavidade oral.
- (D) região mentoniana e corpo da mandíbula.
- (E) dentes inferiores de canino a canino e comissura labial.

QUESTÃO 43

Durante anestesia local em odontologia, a fratura da agulha, durante sua aplicação, é um risco, caso recomendações não sejam seguidas. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que apresenta alguma dessas recomendações.

- (A) Forçar a agulha na presença de resistência em seu trajeto.
- (B) Se múltiplas injeções anestésicas forem necessárias, trocar a agulha após, no mínimo, 10 inserções.
- (C) A agulha pode ser usada em mais de um paciente.
- (D) A direção da agulha não deve ser alterada enquanto estiver no interior do tecido.
- (E) Sempre inserir todo o comprimento da agulha no tecido.

QUESTÃO 44

De acordo com o Código de Ética de 2013, assinale a alternativa correta.

- (A) O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, dos profissionais técnicos e auxiliares e de pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da odontologia, em âmbito público e (ou) privado, com a facultativa inscrição nos conselhos de odontologia, segundo suas atribuições específicas.
- (B) A odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, com discriminação sob os devidos pretextos.
- (C) Exercer a profissão em âmbito público ou privado em que as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
- (D) Resguardar a privacidade do paciente apenas quando do seu pedido.
- (E) Atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.

QUESTÃO 45

A toxicidade aguda do flúor normalmente começa em 30 minutos e, em caso de ingestão, o fluoreto de sódio reage a nível estomacal com o ácido hidrocloreto, formando o ácido

- (A) hidrofluoreto.

- (B) hidrofluorídrico.
- (C) fluorídrico.
- (D) hidroacético.
- (E) flúor-sódico.

QUESTÃO 46

A fluorose é um defeito no esmalte, resultante da ingestão de flúor durante o período de desenvolvimento do dente. Com base nesse assunto, é correto afirmar que a ação nociva do flúor sobre o esmalte, gerando um esmalte mais poroso, ocorre pela(s)

- (A) ação do íon flúor sobre o saco pericoronário.
- (B) trocas iônicas.
- (C) ação do cálcio sobre a hidroxiapatita.
- (D) inibição da reabsorção de proteínas para o esmalte.
- (E) reação ácido-base.

QUESTÃO 47

Paciente em uso de varfarina (Marevan®) será submetida à cirurgia periodontal cruenta. Com base nessas informações, é correto afirmar que o período de suspensão desse medicamento, com autorização do cardiologista, antes da cirurgia, é de

- (A) 12 horas.
- (B) 15 dias.
- (C) 5 dias.
- (D) 36 horas.
- (E) 24 horas.

QUESTÃO 48

O uso de antimicrobianos na área odontológica é comum, e o uso do metronidazol, da classe dos imidazóis, apresenta eficácia nas infecções bacterianas, em que sua dosagem e frequência são

- (A) 400 mg de 8/8 h.
- (B) 1.000 mg de 48/48 h.
- (C) 500 mg de 6/6 h.
- (D) 400 mg de 12/12 h.
- (E) 600 mg de 4/4 h.

QUESTÃO 49

Paciente de seis anos de idade, do sexo masculino, apresenta dor no dente 21 que ocorre por estímulos térmicos, cessando com a eliminação do fator estimulante. O dente radiograficamente mostra cárie coronária e ápice aberto, sem sinais de lesão ou espessamento apical. O dente apresenta vitalidade pulpar. Após a remoção da cárie, com isolamento absoluto, ocorreu pequena exposição pulpar. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que indica a conduta que deverá ser admitida.

- (A) Selamento com ionômero de vidro.
- (B) Pulpectomia.
- (C) Capeamento pulpar direto.
- (D) Pulpotomia.
- (E) Restauração de resina fotopolimerizável.

QUESTÃO 50

O cirurgião-dentista realizou biópsia de lesão intrabucal em paciente de 61 anos de idade. O resultado do exame foi carcinoma epidermoide. O profissional revelou ao paciente que ele era portador de carcinoma, suas implicações e possíveis prognósticos. Ao expor sobre as opções de tratamento, o cirurgião-dentista foi omissivo entre várias formas existentes, expondo apenas aquela que sua clínica oferecia. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta qual dos princípios bioéticos o profissional ameaçou, em relação ao paciente, ao omitir outras opções de tratamento.

- (A) Benemerência.
- (B) Benevolência.
- (C) Justiça.
- (D) Vulnerabilidade.
- (E) Autonomia.

Área livre