



## AUXILIAR DE FARMÁCIA - UPA

**CÓDIGO: UAF36**

**CADERNO: 2**

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o **seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito**, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em <http://www.spdmpais.org.br> na data prevista no cronograma.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **40 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados pessoais**, o emprego escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego e o número do caderno** que consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua prova objetiva.

### AGENDA

- **03/08/2014**, PROVAS OBJETIVAS/ RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
- **04/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **06/08/2014**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **07/08 e 08/08/2014**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **15/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **18/08/2014**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **19/08/2014**, Divulgação dos Candidatos de Empregos de Nível Superior que terão os títulos analisados.
- **19/08/2014**, Relação dos Candidatos Convocados para a etapa de Avaliação Psicológica.
- **23/08 e/ou 24/08/2014**, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
- **25/08/2014**, Divulgação da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra o Resultado da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **29/08/2014**, Resultado Final da Nota Final da Avaliação de Títulos.
- **28/08 a 29/08/2014**, Solicitação de VISTAS DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra Avaliação de Psicológica.
- **08/09/2014**, Divulgação do Resultado Final.



Concursos

### INFORMAÇÕES:

- Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
- Internet: [www.spdmpais.org.br](http://www.spdmpais.org.br)
- E-mail: [spdm2014@biorio.org.br](mailto:spdm2014@biorio.org.br)

## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO

## O DESASTRE DO BRASIL

Carlos Nejar, *O Globo*, 10/7/2014

Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão propositada em Neymar, veio bem antes de quando Felipão mostrou-se desatualizado, soberbo, ditador; veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo. Não foi apenas a seleção alemã superior, houve negligência, pane, lapso dos atletas nacionais e como de início se viu um time de sopro curto. O preço foi muito caro.

## QUESTÃO 1

“com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo”; nessa frase do texto há uma relação de sentido implícita entre dois elementos, que só NÃO pode ser expressa por:

- (A) corpo e mente;
- (B) prática e teoria;
- (C) pés e cabeça;
- (D) trabalho e comodismo;
- (E) atividade e pensamento.

## QUESTÃO 2

Em relação à afirmação de que o desastre começou bem antes da lesão de Neymar, o texto:

- (A) não esclarece onde está o começo do desastre;
- (B) diz que o desastre começou com a desatualização do Felipão;
- (C) informa que o desastre teve início com a arrogância do treinador;
- (D) explica que o desastre é fruto do exagero de cuidado com os jogadores;
- (E) justifica que o desastre era inevitável em função da falta de inteligência.

## QUESTÃO 3

“Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha”; a expressão “diante da” pode ser substituída adequadamente por:

- (A) contra a;
- (B) para a;
- (C) frente à;
- (D) em relação à;
- (E) de encontro à.

## QUESTÃO 4

A frase que não mostra um exemplo de grau superlativo é:

- (A) “Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão propositada em Neymar...”;
- (B) “... veio bem antes de quando Felipão mostrou-se desatualizado, soberbo, ditador...”;
- (C) “... veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores...”;
- (D) “... como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo”;
- (E) “O preço foi muito caro”.

## QUESTÃO 5

Ao dizer que a lesão em Neymar foi “propositada”, o autor do texto participa da opinião de que essa lesão foi:

- (A) intencionalmente praticada pelo adversário;
- (B) casualmente feita no calor do jogo;
- (C) prontamente punida pelo juiz da partida;
- (D) inevitavelmente ocorrida em atletas de ponta;
- (E) repetidamente praticada em jogos da Copa.

## QUESTÃO 6

“veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo. Não foi apenas a seleção alemã superior, houve negligência, pane, lapso dos atletas nacionais e como de início se viu um time de sopro curto. O preço foi muito caro.”

Considerando as três ocorrências do vocábulo “como”, sublinhadas no texto, pode-se afirmar que:

- (A) apresentam valores semânticos diferentes;
- (B) só as duas primeiras ocorrências mostram o mesmo valor semântico;
- (C) a última ocorrência tem valor semântico de tempo;
- (D) as três ocorrências mostram valor de comparação;
- (E) só as duas últimas ocorrências mostram o mesmo valor semântico.

**QUESTÃO 7**

Ao dizer que “como de início se viu um time de sopro curto”, no termo sublinhado o autor empregou uma figura de linguagem denominada:

- (A) metonímia;
- (B) metáfora;
- (C) pleonasma;
- (D) eufemismo;
- (E) hipérbole.

**QUESTÃO 8**

A palavra “goleada” apresenta um sufixo (-ada), com valor de coletivo, como ocorre em:

- (A) jogada;
- (B) bananada;
- (C) laranjada;
- (D) trombada;
- (E) poeirada.

**QUESTÃO 9**

O par abaixo que é formado por classes de palavras diferentes das demais é:

- (A) futebol brasileiro;
- (B) excessiva propaganda;
- (C) mínimos gestos;
- (D) atletas nacionais;
- (E) muito caro.

**QUESTÃO 10**

O texto desta prova tem a finalidade de:

- (A) elogiar o futebol brasileiro;
- (B) lamentar a violência nos campos de futebol;
- (C) criticar alguns aspectos de nossa seleção;
- (D) apontar medidas que possam melhorar o nosso futebol;
- (E) mostrar a tristeza do povo brasileiro pela derrota.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

**QUESTÃO 11**

Entre os indicadores de saúde, o mais conhecido e utilizado, e que está associado diretamente às condições econômicas, sociais e ambientais é:

- (A) a taxa de mortalidade proporcional por idade;
- (B) o coeficiente de mortalidade infantil;
- (C) a taxa de esperança de vida;

- (D) o coeficiente de morbidade;
- (E) a taxa de letalidade.

**QUESTÃO 12**

“Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” conceitua:

- (A) vigilância epidemiológica;
- (B) vigilância nutricional;
- (C) vigilância sanitária;
- (D) sistema de vigilância nutricional;
- (E) segurança alimentar e nutricional (SAN).

**QUESTÃO 13**

A Tuberculose é considerada um problema de saúde pública porque:

- (A) ainda é frequente no Brasil, e sua ocorrência está diretamente associada ao modo de viver e trabalhar do indivíduo;
- (B) apresenta distribuição uniforme pelo Brasil, acometendo, predominantemente, a raça negra;
- (C) tem alta incidência nas camadas mais pobres e no gênero feminino;
- (D) a transmissão é direta de pessoa a pessoa e vem apresentando diminuição da incidência;
- (E) apresenta declínio na taxa de prevalência, estando praticamente erradicada na região Sudeste.

**QUESTÃO 14**

Por universalização da saúde, expressão corrente no movimento sanitário início da chamada Nova República, entende-se a:

- (A) unificação das medidas preventivas e curativas;
- (B) abordagem compreensiva dos problemas de saúde;
- (C) aplicação das medicinas alternativas no atendimento médico;
- (D) extensão do direito à assistência médica gratuita para toda a população;
- (E) cobertura do atendimento exclusivamente aos grupos de riscos biológicos.

**QUESTÃO 15**

A atenção primária de saúde compõe-se de algumas atividades ou ações básicas de saúde, dentre as quais encontramos as seguintes, EXCETO:

- (A) educação para a saúde e sobre métodos de prevenção de doenças;
- (B) atendimento dos problemas de alimentação e abastecimento de água;
- (C) tratamento de doenças independente da complexidade;
- (D) imunização;
- (E) combate às enfermidades endêmicas locais.

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA****QUESTÃO 16**

Na elaboração de uma apresentação de slides no Powerpoint 2010 BR, um funcionário da SPDM acionou a tecla de função F5, com a seguinte finalidade:

- (A) executar a verificação e correção ortográfica em toda a apresentação.
- (B) configurar a apresentação com transição do tipo "barras aleatórias".
- (C) inserir uma tabela em um determinado slide da apresentação.
- (D) exibir a apresentação a partir do primeiro slide.
- (E) salvar a apresentação no formato PPTX.

**QUESTÃO 17**

Observe o texto abaixo, formatado no Word 2010 BR.

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / Programa de Atenção Integral a Saúde (SPDM/ PAIS) torna público que realizará no Município do Rio de Janeiro, Processo Seletivo de vagas de diversos cargos, a serem contratados sob o Regime Jurídico CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e, portanto, não cumprirá direito à estabilidade.

Ao texto foi aplicado um tipo de alinhamento e à citação "Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / Programa de Atenção Integral a Saúde (SPDM/ PAIS)" um recurso de estilo. O tipo de alinhamento e os recursos de estilo foram respectivamente:

- (A) centralizado e negrito;
- (B) centralizado e itálico;
- (C) justificado e sombra;
- (D) justificado e negrito;
- (E) justificado e itálico.

**QUESTÃO 18**

Observe a figura abaixo, que indica o uso de um recurso do Word 2010 BR.








Esse recurso é conhecido por:

- (A) WordArt
- (B) SmartArt
- (C) DesignArt
- (D) FontArt
- (E) ClipArt

**QUESTÃO 19**

No Word 2010 BR, para alterar a cor da fonte aplicada ao texto, deve-se acionar o seguinte ícone:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

**QUESTÃO 20**

A planilha da figura abaixo foi criada no Excel 2010 BR.

	A	B	C	D
1	<b>2014 - SPDM</b>			
2				
3	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
4				
5			<b>Menor =</b>	<b>13</b>
6				
7			<b>Soma =</b>	<b>32</b>

Na planilha, foram inseridas expressões para determinar:

- ✓ Em D5 o menor entre todos os números digitados nas células A3, B3, C3 e D3.
- ✓ Em D7 a soma dos números inseridos nas células A3 e D3.

As expressões inseridas em D5 e D7 foram, respectivamente:

- (A) =MÍNIMO(A3:D3) e =SOMA(A3:D3)
- (B) =MÍNIMO(A3;D3) e =SOMA(A3;D3)
- (C) =MÍNIMO(A3:D3) e =SOMA(A3:D3)
- (D) =MENOR(A3;D3) e =SOMA(A3;D3)
- (E) =MENOR(A3:D3) e =SOMA(A3;D3)

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 21**

O seguinte medicamento é utilizado na terapia anti-HIV:

- (A) lamivudina;
- (B) selegilina;
- (C) carbidopa;
- (D) levodopa;
- (E) biperideno.

**QUESTÃO 22**

Das opções a seguir, a prática mais comum de organização de medicamentos em farmácias é pela ordem:

- (A) de classe medicamentos;
- (B) de interação medicamentosa;
- (C) alfabética;
- (D) de periculosidade;
- (E) de data de validade.

**QUESTÃO 23**

Na organização de uma farmácia, os medicamentos devem estar alocados:

- (A) em prateleiras que permitam o fácil acesso dos consumidores;
- (B) em estantes na entrada da farmácia;
- (C) de forma a facilitar ao consumidor encontrar seu medicamento;
- (D) de forma e expor claramente o nome do medicamento, facilitando o acesso do consumidor;
- (E) em área de circulação restrita somente a funcionários.

**QUESTÃO 24**

A dosagem total de um medicamento apresentado na forma de suspensão, de dose única, com um total de 10 mL e com concentração de 40 mg/mL é:

- (A) 4 mg;
- (B) 40 mg;
- (C) 400 mg;
- (D) 200 mg;
- (E) 800 mg.

**QUESTÃO 25**

A dosagem a ser dada a um paciente que deve ingerir 100 mg de um medicamento apresentado na forma de 20 mg/mL é de:

- (A) 10 mL;
- (B) 5 mL;
- (C) 1 mL;
- (D) 2 mL;
- (E) 4 mL.

**QUESTÃO 26**

São da responsabilidade do auxiliar de farmácia, EXCETO:

- (A) sugerir alternativas para medicamentos;
- (B) conferir produtos;
- (C) repor produtos;
- (D) arrumar mercadorias;
- (E) atualizar-se sobre novos medicamentos.

**QUESTÃO 27**

Devem ser levados em conta na hora de organizar os medicamentos os seguintes fatores, EXCETO:

- (A) laboratório produtor;
- (B) forma farmacêutica;
- (C) data de validade;
- (D) princípio ativo;
- (E) cor do rótulo.



**QUESTÃO 28**

Ao manipular um medicamento injetável, é imprescindível o uso de:

- (A) touca;
- (B) luvas;
- (C) óculos de proteção;
- (D) tampão de ouvido;
- (E) álcool gel.

**QUESTÃO 29**

Agulhas utilizadas em aplicações de injetáveis devem ser descartadas em:

- (A) lixo comum;
- (B) lixo biológico;
- (C) lixo de recicláveis;
- (D) lixo de contaminantes;
- (E) lixo para perfurocortantes.

**QUESTÃO 30**

Dentre os medicamentos listados abaixo, assinale o que pertence à classe terapêutica dos imunossupressores:

- (A) cefalosporina;
- (B) ciclosporina;
- (C) meticonazol;
- (D) fluconazol;
- (E) imunoconazol.

**QUESTÃO 31**

O paracetamol apresenta o seguinte efeito adverso:

- (A) aumento a temperatura corporal;
- (B) dores no corpo;
- (C) dores nas costas;
- (D) aumento da toxicidade hepática;
- (E) cefaleia.

**QUESTÃO 32**

Bromazepam é indicado nos seguintes casos, EXCETO:

- (A) distúrbios emocionais;
- (B) tensão nervosa;
- (C) ansiedade;
- (D) agitação;
- (E) febre.

**QUESTÃO 33**

A administração de um medicamento injetável intramuscular na região dorsoglútea é contraindicada para as seguintes situações, EXCETO:

- (A) crianças menores de 2 anos;
- (B) pacientes com atrofia muscular;
- (C) mulheres em geral;
- (D) pacientes com parestesia;
- (E) pacientes com problemas vasculares nos membros inferiores.

**QUESTÃO 34**

A Betametasona é um fármaco da seguinte classe terapêutica:

- (A) anti-inflamatório esteroidal;
- (B) anti-inflamatório não-esteroidal;
- (C) analgésico;
- (D) anestésico local;
- (E) anti-arrítmico.

**QUESTÃO 35**

O Salbutamol tem indicação terapêutica para:

- (A) doença cardíaca;
- (B) hipertensão arterial;
- (C) rinite alérgica;
- (D) asma brônquica;
- (E) cefaleia.

**QUESTÃO 36**

Para administrar 1 g diário de determinado princípio ativo disponível em comprimidos de 250 mg, um paciente deve seguir a seguinte posologia:

- (A) 1 comprimido de 6 em 6 horas;
- (B) 2 comprimidos de 4 em 4 horas;
- (C) 1 comprimido de 4 em 4 horas;
- (D) 2 comprimidos de 6 em 6 horas;
- (E) 4 comprimidos de 12 em 12 horas.

**QUESTÃO 37**

Uma criança deve utilizar 500 mg diários (doses únicas diárias) de um determinado princípio ativo que encontra-se disponível apenas em comprimidos fracionáveis de 1 g. A dose a ser tomada é:

- (A) 1 comprimido por dia;
- (B) meio comprimido por dia;
- (C) 1 comprimido a cada 2 dias;
- (D) 2 comprimidos por dia;
- (E) 2 comprimidos a cada 2 dias.

**QUESTÃO 38**

A Carbocisteína é um princípio ativo indicado como:

- (A) fortificante muscular;
- (B) relaxante muscular;
- (C) broncodilatador;
- (D) fluidificante das secreções;
- (E) dores abdominais.

**QUESTÃO 39**

O xarope MUCOSOLVAN apresenta como alternativa genérica o seguinte medicamento:

- (A) ampicilina;
- (B) carboxicisteína;
- (C) ambroxol;
- (D) amoxilina;
- (E) carbocinamida.

**QUESTÃO 40**

Dentre os medicamentos abaixo, o diurético é:

- (A) furosemida;
- (B) aciclovir;
- (C) ranitidina;
- (D) omeprazol;
- (E) cimetidina.

