



# TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - ESF/SB

CÓDIGO: TSB94, TSB08 e TSB54

CADERNO: 1

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu **caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito**, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em <http://www.spdmpais.org.br> na data prevista no cronograma.

## INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém **50 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados pessoais**, o emprego escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego e o número do caderno** que consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - Os candidatos aos **empregos de nível superior** exceto os candidatos ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua prova objetiva.

## AGENDA

- **03/08/2014**, PROVAS OBJETIVAS/ RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
- **04/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **06/08/2014**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **07/08 e 08/08/2014**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **15/08/2014**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **18/08/2014**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **19/08/2014**, Divulgação dos Candidatos de Empregos de Nível Superior que terão os títulos analisados.
- **19/08/2014**, Relação dos Candidatos Convocados para a etapa de Avaliação Psicológica.
- **23/08 e/ou 24/08/2014**, AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
- **25/08/2014**, Divulgação da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra o Resultado da Nota Preliminar da Avaliação de Títulos.
- **29/08/2014**, Resultado Final da Nota Final da Avaliação de Títulos.
- **28/08 a 29/08/2014**, Solicitação de VISTAS DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.
- **26/08 a 27/08/2014**, Interposição de Recursos contra Avaliação de Psicológica.
- **08/09/2014**, Divulgação do Resultado Final.



Concursos

## INFORMAÇÕES:

- **Tel:** 21 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** [www.spdmpais.org.br](http://www.spdmpais.org.br)
- **E-mail:** [spdm2014@biorio.org.br](mailto:spdm2014@biorio.org.br)



## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO

## O DESASTRE DO BRASIL

Carlos Nejar, *O Globo*, 10/7/2014

Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão propositada em Neymar, veio bem antes de quando Felipão mostrou-se desatualizado, soberbo, ditador; veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo. Não foi apenas a seleção alemã superior, houve negligência, pane, lapso dos atletas nacionais e como de início se viu um time de sopro curto. O preço foi muito caro.

## QUESTÃO 1

Em relação à afirmação de que o desastre começou bem antes da lesão de Neymar, o texto:

- (A) não esclarece onde está o começo do desastre;
- (B) diz que o desastre começou com a desatualização do Felipão;
- (C) informa que o desastre teve início com a arrogância do treinador;
- (D) explica que o desastre é fruto do exagero de cuidado com os jogadores;
- (E) justifica que o desastre era inevitável em função da falta de inteligência.

## QUESTÃO 2

“Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha”; a expressão “diante da” pode ser substituída adequadamente por:

- (A) contra a;
- (B) para a;
- (C) frente à;
- (D) em relação à;
- (E) de encontro à.

## QUESTÃO 3

A frase que não mostra um exemplo de grau superlativo é:

- (A) “Este desastre do futebol brasileiro diante da Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão propositada em Neymar...”;
- (B) “... veio bem antes de quando Felipão mostrou-se desatualizado, soberbo, ditador...”;
- (C) “... veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores...”;
- (D) “... como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo”;
- (E) “O preço foi muito caro”.

## QUESTÃO 4

Ao dizer que a lesão em Neymar foi “propositada”, o autor do texto participa da opinião de que essa lesão foi:

- (A) intencionalmente praticada pelo adversário;
- (B) casualmente feita no calor do jogo;
- (C) prontamente punida pelo juiz da partida;
- (D) inevitavelmente ocorrida em atletas de ponta;
- (E) repetidamente praticada em jogos da Copa.

## QUESTÃO 5

“veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, como se fossem deuses, novos e opulentos, com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo. Não foi apenas a seleção alemã superior, houve negligência, pane, lapso dos atletas nacionais e como de início se viu um time de sopro curto. O preço foi muito caro.”

Considerando as três ocorrências do vocábulo “como”, sublinhadas no texto, pode-se afirmar que:

- (A) apresentam valores semânticos diferentes;
- (B) só as duas primeiras ocorrências mostram o mesmo valor semântico;
- (C) a última ocorrência tem valor semântico de tempo;
- (D) as três ocorrências mostram valor de comparação;
- (E) só as duas últimas ocorrências mostram o mesmo valor semântico.

**QUESTÃO 6**

Ao dizer que “como de início se viu um time de sopro curto”, no termo sublinhado o autor empregou uma figura de linguagem denominada:

- (A) metonímia;
- (B) metáfora;
- (C) pleonasma;
- (D) eufemismo;
- (E) hipérbole.

**QUESTÃO 7**

A palavra “goleada” apresenta um sufixo (-ada), com valor de coletivo, como ocorre em:

- (A) jogada;
- (B) bananada;
- (C) laranjada;
- (D) trombada;
- (E) poeirada.

**QUESTÃO 8**

O par abaixo que é formado por classes de palavras diferentes das demais é:

- (A) futebol brasileiro;
- (B) excessiva propaganda;
- (C) mínimos gestos;
- (D) atletas nacionais;
- (E) muito caro.

**QUESTÃO 9**

O texto desta prova tem a finalidade de:

- (A) elogiar o futebol brasileiro;
- (B) lamentar a violência nos campos de futebol;
- (C) criticar alguns aspectos de nossa seleção;
- (D) apontar medidas que possam melhorar o nosso futebol;
- (E) mostrar a tristeza do povo brasileiro pela derrota.

**QUESTÃO 10**

“com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem do universo”; nessa frase do texto há uma relação de sentido implícita entre dois elementos, que só NÃO pode ser expressa por:

- (A) corpo e mente;
- (B) prática e teoria;
- (C) pés e cabeça;
- (D) trabalho e comodismo;
- (E) atividade e pensamento.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS****QUESTÃO 11**

“Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” conceitua:

- (A) vigilância epidemiológica;
- (B) vigilância nutricional;
- (C) vigilância sanitária;
- (D) sistema de vigilância nutricional;
- (E) segurança alimentar e nutricional (SAN).

**QUESTÃO 12**

A Tuberculose é considerada um problema de saúde pública porque:

- (A) ainda é frequente no Brasil, e sua ocorrência está diretamente associada ao modo de viver e trabalhar do indivíduo;
- (B) apresenta distribuição uniforme pelo Brasil, acometendo, predominantemente, a raça negra;
- (C) tem alta incidência nas camadas mais pobres e no gênero feminino;
- (D) a transmissão é direta de pessoa a pessoa e vem apresentando diminuição da incidência;
- (E) apresenta declínio na taxa de prevalência, estando praticamente erradicada na região Sudeste.

**QUESTÃO 13**

Por universalização da saúde, expressão corrente no movimento sanitário início da chamada Nova República, entende-se a:

- (A) unificação das medidas preventivas e curativas;
- (B) abordagem compreensiva dos problemas de saúde;
- (C) aplicação das medicinas alternativas no atendimento médico;
- (D) extensão do direito à assistência médica gratuita para toda a população;
- (E) cobertura do atendimento exclusivamente aos grupos de riscos biológicos.

**QUESTÃO 14**

A atenção primária de saúde compõe-se de algumas atividades ou ações básicas de saúde, dentre as quais encontramos as seguintes, EXCETO:

- (A) educação para a saúde e sobre métodos de prevenção de doenças;
- (B) atendimento dos problemas de alimentação e abastecimento de água;
- (C) tratamento de doenças independente da complexidade;
- (D) imunização;
- (E) combate às enfermidades endêmicas locais.

**QUESTÃO 15**

Entre os indicadores de saúde, o mais conhecido e utilizado, e que está associado diretamente às condições econômicas, sociais e ambientais é:

- (A) a taxa de mortalidade proporcional por idade;
- (B) o coeficiente de mortalidade infantil;
- (C) a taxa de esperança de vida;
- (D) o coeficiente de morbidade;
- (E) a taxa de letalidade.

**QUESTÃO 16**

No início da década de 1990 ocorreu, no Rio de Janeiro, uma epidemia cuja principal causa de sua disseminação era a falta de saneamento básico. A epidemia retratada foi de:

- (A) meningite;
- (B) sarampo;
- (C) dengue;
- (D) tétano;
- (E) cólera.

**QUESTÃO 17**

O Sistema Único de Saúde - SUS possui, em cada esfera de governo, as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) Fundo Nacional de Saúde e associação de moradores;
- (B) Programa de Saúde da Família e Comissão Intergestora Tripartite;
- (C) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde;
- (D) Comissão Intersectorial e Conselho Tutelar;
- (E) Ministério da Saúde e Distrito Federal.

**QUESTÃO 18**

Avalie se, de acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS, são fatores determinantes e condicionantes da saúde:

- I. Lazer e trabalho.
- II. Alimentação, saneamento básico, educação e acesso a serviços.
- III. Transporte, moradia, renda e meio ambiente.
- IV. Meio ambiente e moradia, exclusivamente.
- V. Renda, lazer e trabalho, exclusivamente.

É correto APENAS o que consta em:

- (A) IV e V;
- (B) II e V;
- (C) II;
- (D) III;
- (E) I, II e III.

**QUESTÃO 19**

A inalação da fumaça de derivados do tabaco por indivíduos não fumantes que convivem com fumantes em ambientes fechados é denominada:

- (A) tabagismo ativo;
- (B) antitabagismo;
- (C) fator de risco;
- (D) fator de proteção;
- (E) tabagismo passivo.

**QUESTÃO 20**

Em relação às doenças de notificação compulsória, pode-se afirmar que:

- (A) somente os casos suspeitos devem ser notificados;
- (B) apenas os casos confirmados devem ser notificados;
- (C) o caso suspeito não deve ser notificado antes da confirmação clínica;
- (D) a notificação de casos suspeitos é fundamental para o controle de determinadas doenças;
- (E) a notificação da doença deve ser feita após a confirmação laboratorial.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 21**

Avalie se constituem direitos fundamentais dos técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal:

- I - Executar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, os procedimentos constantes na Lei nº 11.889/2008 e nas Resoluções do Conselho Federal.
- II - Resguardar o segredo profissional.
- III - Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (E) todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 22**

São atribuições do Técnico em Saúde Bucal (TSB), sob supervisão de um cirurgião-dentista, EXCETO:

- (A) ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista;
- (B) supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal;
- (C) proceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares;
- (D) participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, na categoria de examinador;
- (E) aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos.

**QUESTÃO 23**

As dentições completas decídua e permanente apresentam respectivamente:

- (A) 20 e 28 dentes;
- (B) 20 e 32 dentes;
- (C) 24 e 28 dentes;
- (D) 24 e 32 dentes;
- (E) 28 e 32 dentes.

**QUESTÃO 24**

Os dentes que têm a função de dilacerar e rasgar os alimentos demasiado duros para serem cortados são os:

- (A) Incisivos centrais;
- (B) incisivos laterais;
- (C) caninos;
- (D) pré-molares;
- (E) molares.

**QUESTÃO 25**

Num padrão de normalidade, o primeiro dente de leite a aparecer na boca do bebê é o:

- (A) incisivo central inferior;
- (B) incisivo central superior;
- (C) incisivo lateral inferior;
- (D) incisivo lateral superior;
- (E) canino superior.

**QUESTÃO 26**

Paciente com 8 anos de idade chegou ao consultório; o exame clínico do cirurgião dentista detectou cárie no elemento 75 e fratura do elemento 11. A cárie e a fratura se referem respectivamente aos seguintes elementos:

- (A) segundo pré-molar inferior esquerdo e incisivo central superior permanente direito;
- (B) segundo pré-molar inferior direito e incisivo central superior permanente esquerdo;
- (C) segundo molar inferior decíduo direito e incisivo central superior permanente direito;
- (D) segundo molar inferior decíduo esquerdo e incisivo central superior permanente direito;
- (E) segundo molar superior decíduo esquerdo e incisivo central superior permanente esquerdo.

**QUESTÃO 27**

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a tecido mole da cavidade oral:

- (A) palato;
- (B) gengiva inserida;
- (C) mucosa alveolar;
- (D) língua;
- (E) gengiva livre.

**QUESTÃO 28**

São músculos responsáveis pelos movimentos da mandíbula, EXCETO:

- (A) temporal;
- (B) frontal;
- (C) supra-hioideos;
- (D) pterigoideo mesial;
- (E) masseter.

**QUESTÃO 29**

A Ponte de Esmalte é uma saliência de esmalte que une as cúspides disto-vestibular e méso-lingual, interrompendo o trajeto do sulco principal méso-distal do seguinte elemento dentário:

- (A) primeiro molar superior;
- (B) primeiro molar inferior;
- (C) segundo molar inferior;
- (D) primeiro pré-molar superior;
- (E) segundo pré-molar inferior.

**QUESTÃO 30**

Sobre a Hepatite B é correto afirmar que:

- (A) a fonte de transmissão é o próprio homem e a transmissão é direta, pelas mãos, água ou alimentos contaminados;
- (B) não existe vacina para prevenção desse tipo de hepatite, nem existem medidas específicas eficazes para redução do risco de transmissão após exposição ao vírus;
- (C) uma infecção causada por fungos, que precisam de tratamento em praticamente todos os casos para que se obtenha a cura;
- (D) as principais vias de transmissão do vírus são a parenteral, a sexual e a vertical;
- (E) seu contato se dá por fômites inanimados ou contato direto pessoa a pessoa.

**QUESTÃO 31**

São procedimentos para diminuir o risco de transmissão pelo contato direto e indireto com o paciente, EXCETO:

- (A) higienização das mãos;
- (B) uso de avental e luvas;
- (C) manter o cabelo solto e sem gorro;
- (D) uso de equipamentos de proteção individual;
- (E) desinfecção concorrente das secreções e dos artigos contaminados.

**QUESTÃO 32**

Os profissionais da área de saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de contrair doenças infecciosas. Por isso, devem estar devidamente imunizados. As seguintes vacinas são indicadas com essa finalidade, EXCETO:

- (A) vacina contra hepatite B;
- (B) vacina contra HPV;
- (C) vacina BCG;
- (D) vacina contra influenza;
- (E) vacina DT(dupla adulto).

**QUESTÃO 33**

A atuação integrada de três profissionais – o técnico e o auxiliar em saúde bucal (TSB e ASB, respectivamente) e o cirurgião-dentista – se apresentou nas últimas décadas como uma boa conformação para equipes responsáveis por ações de prevenção, promoção e recuperação em saúde bucal. Assinale a alternativa que corresponde a uma das atribuições do TSB:

- (A) preparar o paciente para o atendimento;
- (B) preparar modelos em gesso e fazer a limpeza do instrumental;
- (C) realizar pequenas cirurgias;
- (D) prescrever medicamentos;
- (E) inserir material restaurador para reparar cáries.

**QUESTÃO 34**

Sonda milimetrada, cureta de Gracey e foice são instrumentos utilizados pela seguinte especialidade odontológica:

- (A) cirurgia;
- (B) dentística;
- (C) endodontia;
- (D) odontopediatria;
- (E) periodontia.

**QUESTÃO 35**

Quando houver a esfoliação do primeiro molar superior decíduo, ele será substituído na arcada permanente pelo:

- (A) primeiro molar superior;
- (B) primeiro molar inferior;
- (C) segundo molar superior;
- (D) segundo molar inferior;
- (E) primeiro pré-molar superior.

**QUESTÃO 36**

Para executar um tratamento endodôntico o cirurgião-dentista pode usar:

- (A) moldeira;
- (B) fórceps;
- (C) lentulo;
- (D) alavanca;
- (E) cureta.

**QUESTÃO 37**

Quando fazemos ataque ácido à estrutura do dente que irá receber uma restauração de resina composta usamos:

- (A) ácido fosfórico a 37%;
- (B) ácido ortofosfórico a 17%;
- (C) ácido clorídrico a 25%;
- (D) ácido fluorídrico a 39%;
- (E) ácido fluorídrico a 8%.

**QUESTÃO 38**

Em prevenção podemos utilizar a eritrosina para:

- (A) estimulação da salivagem;
- (B) evidenciação de placa bacteriana;
- (C) remoção de tártaro;
- (D) diminuição do pH da placa bacteriana;
- (E) remineralização de manchas brancas.

**QUESTÃO 39**

Assinale a alternativa que define corretamente as cavidades classe IV de dentística:

- (A) são cavidades localizadas na região cervical dos dentes posteriores;
- (B) são cavidades localizadas na região cervical dos dentes anteriores;
- (C) são cavidades que envolvem o ângulo incisal dos dentes anteriores;
- (D) são cavidades localizadas na oclusal dos dentes posteriores;
- (E) são cavidades que envolvem 2 ou 3 paredes dos dentes posteriores.

**QUESTÃO 40**

O forame mentoniano se localiza no seguinte osso:

- (A) frontal;
- (B) temporal;
- (C) parietal;
- (D) mandíbula;
- (E) maxila

**QUESTÃO 41**

Com relação às características das embalagens utilizadas em autoclave para esterilizar os instrumentais odontológicos, é INCORRETO afirmar que:

- (A) as embalagens não devem permitir a entrada de vapor;
- (B) devem ser barreira microbiológica;
- (C) o polímero e o copolímero que compõem a embalagem não deve delaminar;
- (D) devem ser compatíveis com as dimensões do artigo a ser esterilizado;
- (E) devem evitar a liberação de fibras e partículas.

**QUESTÃO 42**

A cárie é uma doença multifatorial. Pode ser prevenida em nível individual, coletivo e profissional. Consiste num método de prevenção individual da cárie apenas:

- (A) fluoretação da água de abastecimento;
- (B) realização de controle radiográfico mensal;
- (C) realização de tratamento restaurador;
- (D) uso de selantes resinosos;
- (E) uso diário de dentífrício fluoretado.

**QUESTÃO 43**

A gengivite é uma doença que afeta o periodonto de proteção. São características clínicas dessa patologia, EXCETO:

- (A) gengiva com aspecto de casca de laranja;
- (B) gengiva de cor avermelhada;
- (C) hiperemia gengival;
- (D) presença de placa bacteriana;
- (E) sangramento à sondagem.

**QUESTÃO 44**

Se o próximo paciente a ser atendido realizará uma exodontia do elemento 26, o seguinte instrumento NÃO é necessário para a montagem da bandeja clínica de atendimento:

- (A) alavanca;
- (B) afastador;
- (C) alicate 139;
- (D) fórceps 18I;
- (E) carpule.

**QUESTÃO 45**

O seguinte equipamento é responsável pela polimerização da resina composta:

- (A) ultrassom;
- (B) laser de alta potência;
- (C) amalgamador;
- (D) manômetro;
- (E) fotopolimerizador.

**QUESTÃO 46**

As superfícies do consultório contaminadas por sangue ou secreção devem ser submetidas a processo de:

- (A) higienização/esterilização;
- (B) descontaminação/esterilização;
- (C) descontaminação/desinfecção;
- (D) esterilização;
- (E) desinfecção.

**QUESTÃO 47**

No atendimento ao paciente, sempre que houver manipulação de sangue, saliva, mucosa ou pele devemos usar luvas para proteção, as luvas devem:

- (A) ser lavadas com álcool quando não estéril;
- (B) ser tratadas para o reaproveitamento;
- (C) ser trocadas após o atendimento de cada paciente;
- (D) ser usadas em dois pares para atendimentos de curta duração;
- (E) ser de borracha.

**QUESTÃO 48**

O material odontológico que apresenta adesividade à estrutura dental, biocompatibilidade e liberação de íons de flúor é chamado:

- (A) cimento de óxido de zinco;
- (B) cimento de fosfato de zinco;
- (C) cimento hidróxido de cálcio;
- (D) cimento de ionômero de vidro;
- (E) pasta zinco-enólica.

**QUESTÃO 49**

O primeiro sinal clínico do aparecimento da doença cárie é:

- (A) mancha branca;
- (B) mancha cinza;
- (C) mancha preta;
- (D) cavitação;
- (E) erupção.

**QUESTÃO 50**

O aparelho que faz a lavagem automática dos instrumentais odontológicos é chamado de:

- (A) destilador;
- (B) fotopolimerizador;
- (C) lavadora ultrassônica;
- (D) plastificador;
- (E) amalgamador.

