



Concurso Público para provimento de cargos de  
**Analista Judiciário - Área Apoio Especializado**  
**Especialidade Fisioterapia**

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'F06', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

00001-0001-0001

ASSINATURA DO CANDIDATO

**P R O V A**

Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos  
Discursiva - Redação

## INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
  - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva - Redação.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

## VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

## ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva - Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Português**

**Atenção:** Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 8.

*O caldo cultural do Nordeste, particularmente do sertão, foi primordial na formação do paraibano Ariano Suassuna. A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com temas e formas de expressão artística que mais tarde viriam a influenciar o seu universo ficcional, como a literatura de cordel e o maracatu rural. Não só histórias e casos narrados foram aproveitados para o processo de criação de suas peças e romances, mas também todas as formas da narrativa oral e da poesia sertaneja foram assimiladas e reelaboradas por Suassuna. Suas obras se caracterizam justamente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina.*

*Com apenas 19 anos, Suassuna ligou-se a um grupo de jovens escritores e artistas. As atividades que o grupo desenvolveu apontavam para três direções: levar o teatro ao povo por meio de apresentações em praças públicas, instaurar entre os componentes do conjunto uma problemática teatral e estimular a criação de uma literatura dramática de raízes fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina.*

*No final do século XIX, surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel. A primeira publicação de folheto no Nordeste, historicamente comprovada, aconteceu em 1870.*

*O nome cordel originou-se do fato de os folhetos serem expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres. O principal nome do cordel foi Leandro Gomes de Barros, considerado por Ariano Suassuna “o mais genial de todos os poetas do romanceiro popular do Nordeste”.*

*A peça Auto da Compadecida, de Suassuna, é uma releitura do folclore nordestino em linguagem teatral moderna. O enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem baseado em uma tradição muito antiga, que remonta aos autos medievais e mais diretamente a inúmeros autores populares que se dedicaram ao gênero do cordel.*

*As apropriações de Suassuna tanto do folheto nordestino quanto de outras fontes literárias são possíveis porque a palavra imitação, usada por Suassuna, remete-nos ao conceito aristotélico de mimesis, cujo significado não representa apenas uma repetição à semelhança de algo, uma cópia, mas a representação de uma realidade. Suassuna já fez diversos elogios da imitação como ato de criação e costuma dizer que boa parte da obra de Shakespeare vem da recriação de histórias mais antigas.*

*Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultura popular a noção de que a história, uma vez contada, torna-se patrimônio universal e transfere-se para o domínio público. Autoral é apenas a forma textual dada à história por cada um que a reescreve.*

(Adaptado de FOLCH, Luiza. Disponível em: [www.omarrare.uerj.br/numero15](http://www.omarrare.uerj.br/numero15). Acesso em 17/05/2014)

1. Depreende-se do contexto que o autor lança mão do conceito de “mimesis” para
  - (A) explicitar que, em sua obra, Suassuna se apropria da literatura sertaneja, reelaborando-a com um estilo próprio.
  - (B) enaltecer a erudição de autores como Suassuna, capazes de revelar a essência de uma realidade por meio da literatura de cordel.
  - (C) diferenciar o plágio do processo por meio do qual se parte de uma forma artística já existente para parodiá-la, como fez Shakespeare.
  - (D) sugerir que Suassuna valoriza autores do romanceiro nacional que, diferentemente de Shakespeare, foram consagrados pelo gosto popular.
  - (E) retratar a obra de Suassuna como pertencente a um modelo literário propenso a ser reproduzido em simulacros do folclore nacional.
2. Considerado o contexto, há relação de causa e efeito, nessa ordem, entre
  - (A) o elogio de Suassuna à imitação como ato de criação / a intenção de Suassuna de levar o teatro ao povo por meio de apresentações em praças públicas.
  - (B) a disseminação do nome literatura de “cordel” / o fato de folhetos literários serem expostos em cordões nas feiras livres.
  - (C) a ligação de Ariano Suassuna a um grupo de jovens escritores e artistas aos 19 anos / a influência do maracatu rural na peça Auto da Compadecida.
  - (D) a noção existente na cultura popular de que uma história é um patrimônio universal / a originalidade conferida por cada autor a sua história.
  - (E) a infância passada no sertão / a influência da literatura de cordel no estilo do escritor Ariano Suassuna.
3. Uma redação alternativa para um segmento do texto em que se respeitam as normas de concordância encontra-se em:
  - (A) Tanto histórias e casos narrados, como a narrativa oral e a poesia, tratam-se de processos de criação que Ariano Suassuna usa em seus romances.
  - (B) A recriação de histórias mais antigas configuram-se como a base de boa parte da obra de Shakespeare.
  - (C) Cada um que reescreve uma história alheia atribui-lhe uma forma textual que pode ser considerada autoral.
  - (D) Embora devam haver histórias anteriores, a primeira publicação de que se tem comprovação de um folheto de cordel aconteceu em 1870, no Nordeste.
  - (E) O fato de os folhetos serem expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres, deram origem ao nome “cordel”.



4. Considere o que se afirma abaixo sobre a pontuação do texto.

I. Sem prejuízo do sentido original, uma vírgula pode ser colocada imediatamente após “atividades” no segmento *As atividades que o grupo desenvolveu apontavam para três direções...* (2º parágrafo)

II. No segmento *Suas obras se caracterizam justamente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina*, a vírgula colocada imediatamente após “isso” pode ser corretamente substituída por dois-pontos, uma vez que a ela se segue uma explicação. (1º parágrafo)

III. Sem prejuízo para a correção gramatical, uma vírgula pode ser colocada imediatamente após “sertão”, no segmento *A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com os temas e formas de expressão artística...* (1º parágrafo)

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I.  
 (B) II e III.  
 (C) II.  
 (D) I e II.  
 (E) I e III.

5. *Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultura popular a noção de que...* (7º parágrafo)

Sem prejuízo da correção e do sentido original, e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o elemento sublinhado acima pode ser corretamente substituído por

(A) ainda que.  
 (B) conquanto.  
 (C) à medida que.  
 (D) se bem que.  
 (E) na medida em que.

6. O estímulo ... criação de uma literatura dramática ... raízes estivessem fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina, era um dos objetivos do grupo ... Ariano Suassuna se juntou.

Preenchem, correta e respectivamente, as lacunas I, II e III da frase acima:

(A) à – em que – por que  
 (B) a – as quais – no que  
 (C) a – das quais – com o qual  
 (D) à – cujas – ao qual  
 (E) à – nas quais – em que

7. *A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com temas e...* (1º parágrafo)

O verbo que, no contexto, exige o mesmo tipo de complemento que o grifado na frase acima está empregado em:

(A) *O caldo cultural do Nordeste (...) foi primordial na formação do paraibano Ariano Suassuna.*  
 (B) *...levar o teatro ao povo por meio de apresentações...*  
 (C) *...que remonta aos autos medievais...*  
 (D) *...existe na cultura popular a noção de que a história...*  
 (E) *...surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel.*

8. Considerando-se o contexto, a palavra **que** no segmento

(A) *... que remonta aos autos medievais...* (5º parágrafo) é um pronome com a função de objeto indireto.  
 (B) *As atividades que o grupo desenvolveu...* (2º parágrafo) é uma conjunção que equivale a “conforme”.  
 (C) *... temas e formas de expressão artística que mais tarde viriam a influenciar...* (1º parágrafo) é uma conjunção que introduz o predicativo do sujeito.  
 (D) *... mais diretamente a inúmeros autores populares que se dedicaram ao gênero do cordel.* (5º parágrafo) é um pronome com a função de sujeito.  
 (E) *... e costuma dizer que boa parte da obra de Shakespeare...* (6º parágrafo) é um pronome que introduz um objeto direto.

Atenção: Para responder às questões de números 9 e 10, considere o poema abaixo.

*Foi bem saber-se que o Sertão  
 não só fala a língua do não  
 (...)  
 Os escritores que do Brejo,  
 ou que da Mata, têm o sestro  
 de só dar a vê-lo no pouco,  
 no quando em que o vê, sertão-osso.  
 Para o litoral, o esqueleto  
 é o ser, o estilo sertanejo,  
 que pode dar uma estrutura  
 ao discurso que se discursa.  
 Tu, que conviveste o Sertão  
 quando no sim esquece o não,  
 e sabes seu viver ambíguo,  
 vestido de sola e de mitos,  
 a quem só o vê retirante,  
 vazio do que nele é cante,  
 nos deste a ver que nele o homem  
 não é só capaz de sede e fome.  
 Sertanejo, nos explicaste  
 como gente à beira do quase,  
 que habita caatingas sem mel,  
 cria os romances de cordel:  
 o espaço mágico e o feérico,  
 sem o imediato e o famélico,  
 fantástico espaço suassuna,  
 que ensina que o deserto funda*  
 (Trecho de: **A pedra do reino**. NETO, João Cabral de Melo)

9. No poema, reforça-se a ideia de que, por meio da obra de Suassuna, fica demonstrado que há um vigoroso caldo cultural no sertão nordestino. Tal ideia se encontra no verso que está em:

(A) *Tu, que conviveste o Sertão*  
 (B) *que ensina que o deserto funda*  
 (C) *vazio do que nele é cante*  
 (D) *que habita caatingas sem mel*  
 (E) *a quem só o vê retirante*



10. Sem prejuízo do sentido original, substitui-se corretamente, no poema,

- (A) o *sestro* por a mania.
- (B) o *féérico* por o humilde.
- (C) o *famélico* por o famigerado.
- (D) *fantástico* por legítimo.
- (E) *caatingas* por brenhas.

---

### Noções de Direito Administrativo

11. O Tribunal Regional do Trabalho pretende modernizar seus processos de trabalho, ampliando o processamento eletrônico de várias etapas e instituindo uma solução integrada de informática. Necessita, ainda, adquirir uma significativa quantidade de computadores com tecnologia e capacidade de processamento compatíveis com a solução a ser adotada. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, a autoridade competente

- (A) poderá adquirir os computadores com inexigibilidade de licitação, optando, desde que justificadamente, por marca de sua preferência.
- (B) poderá contratar, conjuntamente, o desenvolvimento da solução de informática e a aquisição dos computadores, com dispensa de licitação, se comprovar a economicidade da contratação.
- (C) deverá realizar pré-qualificação das empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de equipamentos, para fins de escolha das propostas mais vantajosas.
- (D) poderá contratar a aquisição dos computadores com inexigibilidade de licitação, se comprovar que somente podem ser fornecidos por representante comercial exclusivo.
- (E) poderá contratar os serviços e fornecimentos com inexigibilidade de licitação, desde que comprove que os mesmos não possuem natureza comum.

12. Determinado órgão do Poder Judiciário contratou, mediante prévio procedimento licitatório, a prestação de serviços de vigilância, pelo prazo de 12 meses. O edital de licitação e o respectivo contrato previram a prorrogação do prazo originalmente estabelecido para a prestação dos serviços em questão. Referida previsão, à luz das disposições da Lei nº 8.666/93,

- (A) possibilita a prorrogação por períodos iguais e sucessivos, limitada a 60 meses e, em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, por mais 12 meses.
- (B) obriga o contratado a anuir com a prorrogação, por igual período, salvo comprovada impossibilidade de manutenção das condições originalmente pactuadas.
- (C) condiciona-se à anuência do contratado e à comprovação de economicidade da prorrogação, observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses.
- (D) possibilita, apenas, uma prorrogação, por igual período, eis que se trata de serviço de natureza contínua, condicionada à anuência do contratado.
- (E) viola as disposições legais que atrelam a contratação à vigência dos créditos orçamentários, sendo possível, contudo, a prorrogação mediante aditamento contratual, observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses.

13. Ana, servidora pública federal, titular de cargo efetivo e investida da função de chefia de determinada repartição pública, recusou-se a assinar certidão de contagem de tempo de serviço solicitada por servidor público em face de desavenças pessoais com o requerente, recusando fé a referido documento público. De acordo com as disposições da Lei nº 8.112/90, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos federais, Ana sujeita-se à penalidade de

- (A) advertência, cabendo suspensão no caso de reincidência.
- (B) suspensão, cabendo demissão no caso de reincidência.
- (C) demissão.
- (D) cassação da função de chefia, cabendo demissão no caso de reincidência.
- (E) suspensão, conversível em multa.



|  |   |
|--|---|
| <p>14. A respeito dos atos administrativos, considere:</p> <p>I. Apenas os atos discricionários são passíveis de revogação, mantidos os efeitos anteriormente produzidos.</p> <p>II. Os atos vinculados, quando eivados de vício de competência são passíveis de convalidação, salvo em matérias de competência exclusiva.</p> <p>III. Os atos vinculados podem ser anulados, retroagindo a anulação à data da edição do ato, ou revogados, com efeitos a partir da revogação.</p> <p>Está correto o que consta APENAS em</p> <p>(A) I e III.</p> <p>(B) I e II.</p> <p>(C) II e III.</p> <p>(D) I.</p> <p>(E) II.</p>   | <p>17. O Ciclo PDCA inclui as seguintes etapas sequenciais:</p> <p>(A) diagnóstico; definição de metas; monitoramento; avaliação.</p> <p>(B) planejamento; execução; controle/verificação; ação avaliativa/corretiva.</p> <p>(C) priorização; definição de objetivos, capacitação; ação avaliativa/corretiva.</p> <p>(D) planejamento; desenvolvimento; capacitação; avaliação.</p> <p>(E) programação; direcionamento; controle/verificação; avaliação de resultados.</p>  |
| <p>15. Determinado Tribunal pretende contratar consultoria especializada para desenvolver indicadores de desempenho e aplicar programa de desenvolvimento de competências gerenciais voltado a seu quadro de pessoal. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, o procedimento licitatório para a contratação em questão</p> <p>(A) deverá se dar na modalidade pregão.</p> <p>(B) deverá ser do tipo melhor técnica, que é o procedimento obrigatório para a contratação de serviços técnico especializados.</p> <p>(C) poderá ser na modalidade convite, independentemente do valor.</p> <p>(D) será, obrigatoriamente, na modalidade concorrência, independentemente do valor.</p> <p>(E) poderá ser do tipo técnica e preço, em se tratando de atividade predominantemente intelectual.</p> | <p>18. O <i>Project Management Institute</i> – PMI tornou-se referência como uma das principais associações profissionais em gerenciamento de projetos. O PMBOK é uma das principais publicações do instituto e envolve nove áreas do conhecimento, dentre as quais,</p> <p>(A) a pesquisa de satisfação do cliente.</p> <p>(B) a certificação de qualidade.</p> <p>(C) as ferramentas de auditoria.</p> <p>(D) o gerenciamento de escopo.</p> <p>(E) o mapeamento estratégico.</p>   |
| <p>16. O <i>Balanced Scorecard</i> – BSC, cujos mentores são Robert Kaplan e David Norton, é</p> <p>(A) um sistema de avaliação de desempenho organizacional que contempla apenas indicadores financeiros.</p> <p>(B) um mecanismo para formulação da estratégia da instituição voltado à missão de futuro e visão de longo prazo.</p> <p>(C) um modelo de gestão estratégica que alinha missão, visão e estratégias a um conjunto de indicadores financeiros e não financeiros.</p> <p>(D) uma metodologia para avaliação e desenvolvimento de competências individuais orientada pelo denominado mapa estratégico.</p> <p>(E) uma metodologia de avaliação de desempenho organizacional e não individual, baseada em guias operacionais.</p>   | <p>19. De acordo com as disposições contidas na Resolução nº 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário,</p> <p>(A) os Tribunais deverão elaborar seus respectivos planejamentos estratégicos, com abrangência, mínima, de 2(dois) anos.</p> <p>(B) são estabelecidos os objetivos estratégicos do Poder Judiciário, entre os quais se inserem imparcialidade e celeridade.</p> <p>(C) o Plano Estratégico Nacional fixa, para os Tribunais, as metas de curto, médio e longo prazo.</p> <p>(D) constitui missão do Poder Judiciário, fixada no Plano Estratégico Nacional, ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça e equidade.</p> <p>(E) os planejamentos estratégicos dos Tribunais deverão conter, pelo menos, um indicador de resultado para cada objetivo estratégico.</p> <p>20. Considere que a implementação de uma ação governamental foi concluída no prazo estabelecido, com custos reduzidos e de acordo com o escopo idealizado, porém não foi considerada pela sociedade como promotora dos benefícios esperados. Essa ação foi</p> <p>(A) eficaz, porém não eficiente.</p> <p>(B) efetiva, porém não eficaz.</p> <p>(C) eficiente, porém não efetiva.</p> <p>(D) efetiva, porém não eficiente.</p> <p>(E) econômica, porém não eficiente.</p> |

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. O formato dos pés pode favorecer o aparecimento de fratura por estresse. Um atleta com pés cavos estaria propício a ter fratura em
- (A) região do metatarso.
  - (B) calcâneo.
  - (C) falange distal do Hálux.
  - (D) falange proximal do Hálux.
  - (E) navicular.
22. Em um paciente com Linfedema, quando a carga linfática é normal e a capacidade de transporte está reduzida pela presença de um sistema linfático alterado ou enfermo, a característica e a causa do edema serão
- (A) de baixo fluxo e rico em proteínas, por insuficiência mecânica do sistema linfático.
  - (B) grave, por insuficiência da válvula de segurança.
  - (C) de alto fluxo e pobre em proteínas, por insuficiência funcional ou dinâmica linfática.
  - (D) grave, por insuficiência mecânica do sistema linfático.
  - (E) de baixo fluxo e rico em proteínas, por insuficiência da válvula de segurança.
23. As bengalas são utilizadas para diminuir a sobrecarga na articulação do joelho em pacientes portadores de osteoartrose. A porcentagem de diminuição da sobrecarga alcançada por elas é igual a
- (A) 60.
  - (B) 40.
  - (C) 50.
  - (D) 30.
  - (E) 70.
24. Durante a aplicação do alongamento, podem ocorrer estiramentos e entorses como efeitos deletérios desta terapêutica e
- (A) a lesão que ocorre devido ao tratamento usualmente acontece em técnicas que utilizam o alongamento estático.
  - (B) o alongamento que utiliza a técnica de contração - relaxamento apresenta o mesmo risco de estiramento que a técnica de alongamento estático.
  - (C) durante o alongamento estático, se a força for aumentando continuamente, ao final do alongamento, ela não causará danos aos tendões ou músculos.
  - (D) a área mais comumente afetada pelo alongamento estático que provoca lesão em pacientes é a região central do ventre muscular.
  - (E) a técnica de alongamento é preferível quando o risco de estiramento é grande, como em músculos fadigados.
25. Uma funcionária apresenta cólica menstrual e não há medicação disponível no ambiente de trabalho, porém há gelo e optou-se por utilizá-lo para alívio das cólicas. A forma correta de aplicação da crioterapia para esta finalidade é
- (A) massagear a região do acuponto E-20.
  - (B) massagear uma área de 2,5 cm à esquerda do processo vertebral de L3.
  - (C) colocar a bolsa de gelo na região do umbigo.
  - (D) colocar a bolsa de gelo na região do acuponto E-20.
  - (E) massagear uma área de 2,5 cm à direita do processo vertebral de L3.
26. Um trabalhador apresenta Síndrome do Túnel do Carpo no punho esquerdo e optou-se pela utilização de laserterapia. A melhor opção de dosimetria para o tratamento desta patologia é:
- (A) Laser 820 nm, 1-2 pontos por área, mínimo de 1 joule por ponto.
  - (B) Laser 904 nm, 1-2 pontos por área, mínimo de 1 joule por ponto.
  - (C) Laser de 820 nm, 2-3 pontos por área, mínimo de 2 joules por ponto.
  - (D) Laser 904 nm, 2-3 pontos por área, mínimo de 2 joules por ponto.
  - (E) Laser 820 nm, 1-2 pontos por área, mínimo de 0,5 joule por ponto.
27. Um trabalhador apresenta epicondilite crônica no cotovelo esquerdo, caracterizada por dor e sem a presença de edema. Optou-se pela realização de fonoforese para tratamento desta disfunção. A medicação indicada para tratar esta patologia através da fonoforese é
- (A) Hialuronidase gel.
  - (B) Cetoprofeno líquido.
  - (C) Lidocaína gel.
  - (D) Hialuronidase líquido.
  - (E) Cetoprofeno gel.
28. Sobre o uso da estimulação elétrica é correto afirmar:
- (A) Associada a um programa de exercícios é mais eficaz para o aumento da força muscular do que apenas programas de exercícios em músculos saudáveis.
  - (B) A combinação de exercícios mais estimulação elétrica associada a um programa de exercícios não é mais eficaz do que apenas programas de exercícios em músculos saudáveis.
  - (C) Associada a um programa de exercícios é mais eficaz para o aumento da resistência muscular do que apenas programas de exercícios em músculos saudáveis.
  - (D) A combinação de exercícios associada a um programa de estimulação elétrica é tão eficaz quanto a realização de um programa de exercícios para aumento de força muscular em músculos atrofiados.
  - (E) A combinação de exercícios mais estimulação elétrica associada a um programa de exercícios é menos eficaz do que apenas a realização de um programa de exercícios em músculos atrofiados.



29. Um paciente trabalhador apresenta tendinite do músculo supraespinhal, faz uso de medicação à base de opioides, desenvolveu tolerância analgésica e utilizará a TENS para diminuição da dor durante os movimentos do ombro. A modulação da TENS mais adequada para produzir melhores resultados analgésicos para este paciente é
- (A) iniciar o tratamento com TENS de alta frequência e depois passar para baixa frequência.
- (B) TENS de alta frequência, apenas.
- (C) alternar o tratamento entre TENS de alta e baixa frequência.
- (D) iniciar o tratamento com TENS de baixa frequência e depois passar para alta frequência.
- (E) TENS de baixa frequência, apenas.
- 
30. Uma gestante sedentária, sem vivência de atividade física, deve iniciar a prática de alongamento muscular na seguinte semana de gestação:
- (A) 12<sup>a</sup>.
- (B) 11<sup>a</sup>.
- (C) 13<sup>a</sup>.
- (D) 15<sup>a</sup>.
- (E) 14<sup>a</sup>.
- 
31. Um trabalhador, que realiza a sua atividade levantando pesos, procurou o setor de fisioterapia para saber se a utilização de cintos lombares ajudaria a prevenir dores na coluna. O fisioterapeuta Paulo respondeu que
- (A) os cintos lombares auxiliam na prevenção de dores lombares e deve ser recomendada a sua utilização.
- (B) a eficiência dos cintos lombares é moderada e pode ser recomendada a sua utilização.
- (C) o uso de cintos não é recomendado para prevenção de lombalgia.
- (D) a eficiência dos cintos lombares é grande e pode ser recomendada a sua utilização.
- (E) a eficiência dos cintos lombares é pequena e a sua utilização deve ser feita em trabalhos específicos de levantamento de peso.
- 
32. Para melhorar o fluxo sanguíneo da veia femoral e diminuir a estase venosa em trabalhadores, a fisioterapeuta Cláudia sugeriu
- (A) respirações tranquilas na postura deitada.
- (B) respirações profundas na postura deitada.
- (C) exercícios ativos de flexão plantar e dorsal de tornozelo com respiração profunda.
- (D) exercícios ativos de flexão plantar e dorsal de tornozelo com respiração tranquila.
- (E) períodos prolongados de tempo sentado.
- 
33. Um paciente apresenta tendinite na cabeça longa do bíceps braquial. NÃO é um procedimento indicado para tratamento desta patologia na fase aguda:
- (A) ondas curtas.
- (B) TENS.
- (C) corrente interferencial.
- (D) laserterapia.
- (E) gelo.
- 
34. Um paciente que apresenta cervicalgia NÃO deve utilizar a TENS para o tratamento da dor, se a situação clínica também apresentar
- (A) epilepsia.
- (B) gravidez.
- (C) tumor na mão.
- (D) tecido desvitalizado.
- (E) epífise fechada.
- 
35. Um trabalhador realiza uma atividade em que necessita levantar pesos. O peso limite recomendado pelo *National Institute of Occupational Safety and Health* – NIOSH para prevenção de lombalgia, com todas as condições ideais de levantamento da carga, em kg, é
- (A) 15.      Dados:  
(altura da superfície onde a carga está colocada carga de 75 cm; altura de superfície de deposição da carga de 75 cm; movimento de tronco para transporte de carga sem assimetria; boa interface entre a mão e a carga; frequência de levantamento por minuto de 0.2; duração da tarefa – 1 hora por dia; largura da carga; 40 cm)
- (B) 38.
- (C) 23.
- (D) 20.
- (E) 40.
- 
36. O ruído é uma fonte de estresse e doença ocupacional. Em um programa de conservação auditiva, o uso de protetores auriculares é recomendado para exposições iguais ou superiores a
- (A) 85 dB, apenas para ruídos contínuos.
- (B) 95 dB, apenas para ruídos contínuos.
- (C) 85 dB, apenas para ruídos intermitentes.
- (D) 95 dB, independente do tipo de exposição.
- (E) 85 dB, independente do tipo de exposição.
- 
37. A entesopatia por uso excessivo, que acomete a origem dos músculos extensores e supinadores de punho é uma doença ocupacional denominada
- (A) Síndrome do túnel do carpo.
- (B) Epicondilite medial.
- (C) Contratura de Dupuytren.
- (D) Epicondilite lateral.
- (E) Tenossinovite de De Quervain.



38. A lombalgia por instabilidade na articulação lombossacra pode ocorrer em trabalhadores que tenham algum defeito no fechamento do arco vertebral ou nas articulações intervertebrais que realizam trabalhos
- (A) em que peguem cargas em locais com pouco espaço, obrigando o trabalhador a pegá-la posicionado-se, fazendo a coluna lombar torcer e girar.
  - (B) que obrigam o trabalhador a pegar ou manusear uma carga longe do corpo.
  - (C) onde o plano de trabalho está baixo em relação à altura recomendada para o trabalhador.
  - (D) que obriga a musculatura paravertebral desenvolver esforço de elevar uma carga com o tronco fletido e o valor da carga seja excessivamente elevado, acima dos limites suportáveis pela musculatura, ligamentos e fâscias.
  - (E) em que permaneçam parados, em pé, durante grande período de tempo, em posição de lordose forçada da coluna lombar.
39. O modelo de *Back School* proposto por Mariane Zachrisson-Forssell previa a realização de quatro encontros. As orientações sobre esforços mecânicos realizados nos diversos movimentos, a função dos músculos e a sua influência na coluna, orientação sobre postura estática em pé ou sentada e posturas adequadas para estas situações aconteciam no
- (A) primeiro encontro, apenas.
  - (B) segundo encontro, apenas.
  - (C) terceiro encontro, apenas.
  - (D) quarto encontro, apenas.
  - (E) primeiro e no quarto encontros.
40. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá
- (A) ser equivalente àquele admitido para os homens.
  - (B) corresponder a 50 % do peso admitido para homens.
  - (C) corresponder a 40 % do peso admitido para homens.
  - (D) ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens.
  - (E) ser levemente inferior àquele admitido para os homens.
41. O VII par craniano, nervo facial, pode ser afetado por doenças desmielinizantes, neuropatia, tumores, infartos vasculares, traumas e outras patologias. O acometimento desse nervo, nesses casos, se deve ao local do qual emerge no tronco encefálico. Esse local é
- (A) a parte lateral do bulbo.
  - (B) o ângulo cerebelopontino na junção do bulbo e da ponte.
  - (C) o ângulo cerebelopontino na junção do mesencéfalo e ponte.
  - (D) a superfície lateral da ponte média.
  - (E) a parte medial do sulco pré-oliva.
42. O ângulo de inclinação do fêmur descreve o ângulo no plano frontal entre o colo do fêmur e o lado medial da diáfise femural. Esse ângulo altera o alinhamento entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, e modifica a biomecânica do quadril. O valor de normalidade desse ângulo, na idade adulta, é
- (A) 140°.
  - (B) 105°.
  - (C) 125°.
  - (D) 150°.
  - (E) 115°.
43. O músculo supraespinhal ou supraespinhoso possui um braço de momento interno para abdução do ombro de cerca de 25 mm. Segurar um peso pela mão, 50 cm distal a articulação do ombro cria uma vantagem mecânica de 1:20. Considerando essa vantagem mecânica, o músculo supraespinhal precisa gerar uma força ...I... vezes maior do que o peso da carga.
- Preenche corretamente a lacuna I:
- (A) 30
  - (B) 15
  - (C) 20
  - (D) 10
  - (E) 25
44. O movimento da coluna vertebral em um plano, normalmente, está associado com um movimento, muitas vezes imperceptível e automático, em outro plano. Este fenômeno cinemático denomina-se acoplamento da coluna vertebral. O padrão mais consistente de acoplamento envolve uma associação entre os movimentos de
- (A) inclinação e extensão.
  - (B) extensão e rotação.
  - (C) flexão e rotação.
  - (D) rotação e inclinação.
  - (E) inclinação e flexão.
45. Muitos indivíduos passam várias horas do seu dia na posição sentada. Nessa condição, a postura da pelve e da coluna lombar têm grande influência sobre a postura em outras áreas da coluna vertebral. Na postura sentada relaxada (pelve inclinada posteriormente com a coluna lombar ligeiramente fletida) o toque
- (A) flexor maior aumenta a força de compressão na margem anterior dos discos lombares.
  - (B) flexor menor aumenta a força de compressão na margem anterior dos discos lombares.
  - (C) extensor maior aumenta a força de compressão na margem anterior dos discos lombares.
  - (D) flexor maior aumenta a força de compressão na margem posterior dos discos lombares.
  - (E) extensor maior aumenta a força de compressão na margem posterior dos discos lombares.
46. Os exercícios respiratórios têm por objetivo incentivar o paciente a utilizar o diafragma de maneira mais eficiente e mecânica, e energeticamente mais econômica. Associado aos exercícios pode-se utilizar dispositivos incentivadores respiratórios, dentre os quais o *respiron*. O tipo de carga pressórica desse dispositivo é
- (A) linear fluxo-independente.
  - (B) linear a fluxo.
  - (C) alinear a volume.
  - (D) linear a volume.
  - (E) alinear a fluxo.
47. Mário Antônio, 25 anos, encontra-se na fase de movimento controlado e retorno à função, após síndrome de uso excessivo/trauma repetitivo no tornozelo. Um dos objetivos do tratamento de Mário Antonio é melhorar o desempenho muscular. A progressão dos exercícios resistidos, nesse caso, deve ser
- (A) isométrico e progredir para isotônico.
  - (B) ativo livre e progredir para isocinético.
  - (C) isotônico e progredir para isocinético.
  - (D) isotônico e progredir para isométrico.
  - (E) isométrico e progredir para ativo livre.



48. Luiz Carlos apresenta quadro de hemiparesia, e encontra-se na fase de treino do sentar e levantar. A fisioterapeuta adotou a ordem de prática randômica para esse treino. A vantagem desse tipo de organização de prática durante a sessão de fisioterapia é:
- (A) maior aquisição inicial das habilidades, maior retenção e generalização.
- (B) menor aquisição inicial das habilidades, maior retenção e generalização.
- (C) maior aquisição inicial das habilidades, menor retenção e generalização.
- (D) menor aquisição inicial das habilidades, maior retenção e menor generalização.
- (E) maior aquisição inicial das habilidades, menor retenção e maior generalização.
- 
49. Carlos Eduardo, 35 anos, apresenta cervicalgia há cerca de 24 meses. Ontem acordou com torcicolo. O tratamento na primeira semana consiste em:
- (A) exercícios passivo, ativo-assistido e ativo livre para manter a amplitude de movimento e flexibilidade; exercícios de relaxamento; exercícios resistidos para a musculatura agonista.
- (B) apenas exercícios passivo, ativo-assistido e ativo livre para manter a amplitude de movimento e flexibilidade.
- (C) exercícios passivo, ativo-assistido e ativo livre para manter a amplitude de movimento e flexibilidade; exercícios de relaxamento; exercícios resistidos para a musculatura antagonista.
- (D) apenas exercícios resistidos para a musculatura antagonista.
- (E) apenas exercícios de relaxamento.
- 
50. Luiz Carlos, 36 anos, durante a deambulação apresenta queda do membro inferior que se encontra na fase de balanço ou oscilação. A partir dessa inspeção, a suspeita e o teste especial que deverá ser realizado são, respectivamente, fraqueza da musculatura
- (A) adutora de quadril e teste de Trendelenburg.
- (B) abdução de quadril e teste de Ober.
- (C) adutora de quadril e teste de Ober.
- (D) abdução de quadril e teste de Trendelenburg.
- (E) abdução de quadril e teste de cômico.
- 
51. A síndrome do impacto é frequente em cabeleireiros, faxineiros, atletas de vôlei entre outros. Nestes casos, deve-se realizar os três testes do impacto, uma vez que a sensibilidade de cada um, isoladamente, é de 80 a 90%. O teste do impacto de Neer indica
- (A) impacto do coracoide.
- (B) irritação da bolsa serosa e do tendão do supraespinhal.
- (C) lesão acromioclavicular.
- (D) tendinite da cabeça longa do bíceps.
- (E) irritação da bolsa serosa e do tendão do subescapular.
- 
52. João Carlos, 45 anos, apresentou diagnóstico de tumor no forame jugular. Os pares cranianos que podem apresentar lesão são:
- (A) glossofaríngeo, vago e acessório.
- (B) hipoglosso, vago e acessório.
- (C) facial, vestibulococlear e glossofaríngeo.
- (D) glossofaríngeo, hipoglosso e acessório.
- (E) vestibulococlear, glossofaríngeo e vago.
- 
53. Mário Sergio, 40 anos, apresenta dor no ombro esquerdo há 5 dias. A dor iniciou após o final de semana dedicado a tarefas de manutenção de pintura de sua casa. Após avaliação, Mário Sergio recebeu o diagnóstico de tendinite bicipital. Consequência dessa tendinite, em relação a amplitude de movimento, é ativa e passiva de extensão de ombro
- (A) é dolorosa, mas não é limitada; ativa de flexão e abdução é dolorosa e limitada.
- (B) é dolorosa e total; ativa de flexão e abdução é dolorosa.
- (C) é dolorosa e limitada; ativa de flexão e abdução não é dolorosa.
- (D) não é dolorosa, mas é limitada; ativa de flexão e abdução é dolorosa.
- (E) é dolorosa e limitada; ativa de flexão e abdução é dolorosa.
- 
54. Geraldo, 56 anos, fumante há 40 anos, apresenta diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC. Devido à doença, Geraldo apresenta limitação crônica do fluxo aéreo prejudicando a função pulmonar. O volume expiratório forçado no primeiro segundo, a capacidade pulmonar total e o volume residual, se caracterizam, respectivamente, nesse caso, como:
- (A) aumentado, diminuído e diminuído.
- (B) todos aumentados.
- (C) reduzido, aumentado, aumentado.
- (D) todos reduzidos.
- (E) reduzido, diminuído e aumentado.
- 
55. Geraldo, com diagnóstico de DPOC, tem se beneficiado do treinamento direcionado especificamente para os músculos respiratórios. Geraldo está realizando este treinamento por meio dos dispositivos de incentivo respiratório. Como é medida a resposta a esse treinamento?
- (A) Aumento da resistência tolerada sobre um período específico de tempo ou por diminuição no tempo para determinada carga.
- (B) Diminuição da resistência tolerada sobre um período específico de tempo ou por aumento no tempo para determinada carga.
- (C) Diminuição da resistência tolerada sobre um período específico de tempo ou por diminuição no tempo para determinado volume.
- (D) Aumento da resistência tolerada sobre um período específico de tempo ou por aumento no tempo para determinada carga.
- (E) Aumento da resistência tolerada sobre um período específico de tempo ou por aumento no tempo para determinado volume.



**Atenção:** Para responder às questões de números 56 a 58, considere o caso abaixo.

*Manoel, 60 anos, motorista de táxi, hipertenso, com hipercolesterolemia, lavava o carro, quando apresentou fraqueza em seu hemicorpo esquerdo, sua fala ficou pastosa e sua rima desviou-se para a direita, na sequência caiu no chão. Sua esposa que ouviu um barulho, e encontrou Manoel caído, chamou a ambulância, que o levou ao hospital. Após algumas horas recebeu o diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico – AVE. Manoel evoluiu com hipertonia no hemicorpo esquerdo com predomínio braquial, dificuldade na deambulação e ao descer escada, pois apresenta hiperextensão do joelho durante a progressão a frente e na execução das atividades funcionais e de vida diária. Recebeu alta e foi encaminhado à clínica de fisioterapia do sindicato dos taxistas para continuidade de sua reabilitação.*

56. Após o AVE a marcha é alterada devido a diversos fatores, e é um ponto crucial a ser abordado terapêuticamente. Portanto, a avaliação deve apresentar duas fases. Considere as informações abaixo.

| Coluna I                         | Coluna II   |
|----------------------------------|---|
| I. Fase de apoio                 | 1. Quadril posicionado tipicamente em flexão e adução, sinal de Trendelenburg presente.   |
|                                  | 2. Contratura ou hipertonia nos flexores plantares, fraqueza nos dorsiflexores mantém o equino ou equinovaro.                   |
| II. Fase de balanço ou oscilação | 3. Joelho volta ao recurvato, hipertonia de quadríceps.   |
|                                  | 4. Flexão ineficiente do quadril e joelho.  |
|                                  | 5. O tronco e a pelve inclinam-se para o lado D a fim de liberar o pé, decorrente a fraqueza de músculos flexores de tornozelo. |

As principais alterações encontradas em cada fase da marcha, são:

- (A) I - 2 e 3; II - 1, 4 e 5.
- (B) I - 4 e 5; II - 1, 2 e 3.
- (C) I - 1, 2 e 3; II - 4 e 5.
- (D) I - 2, 4 e 5; II - 1 e 3.
- (E) I - 1 e 3; II - 2, 4 e 5.

57. Com base na abordagem de facilitação neuromuscular proprioceptiva, o padrão diagonal de movimento de membro inferior que deve ser trabalhado, a partir da dificuldade de deambulação e ao descer a escada é:

- (A) flexão - abdução - rotação lateral
- (B) extensão - adução - rotação lateral
- (C) flexão - abdução - rotação medial
- (D) extensão - abdução - rotação medial
- (E) flexão - adução - rotação medial

58. Manoel apresenta hipertonia no hemicorpo esquerdo. O tipo e a característica de hipertonia apresentada por Manoel são, respectivamente:

- (A) elástica, cede à movimentação e não varia com a velocidade.
- (B) plástica, não cede à movimentação e não varia com a velocidade.
- (C) plástica, cede à movimentação e varia com a velocidade.
- (D) elástica, cede à movimentação e varia com a velocidade.
- (E) elástica, não cede à movimentação e não varia com a velocidade.

59. O teste de Romberg é um dos testes utilizados na avaliação de várias condições em que se suspeita de alterações do equilíbrio. A resposta esperada no caso de fase aguda e crônica de lesão vestibular unilateral, e fase aguda e crônica de lesão vestibular bilateral, respectivamente, são:

- (A) positivo e negativo; positivo e negativo.
- (B) positivo e positivo; positivo e positivo.
- (C) negativo e negativo; negativo e negativo.
- (D) negativo e positivo; negativo e positivo.
- (E) negativo e negativo; positivo e positivo.

60. Com base na legislação do fisioterapeuta, no que se refere ao RELACIONAMENTO COM O CLIENTE / PACIENTE / USUÁRIO, é proibido ao fisioterapeuta:

- (A) responsabilizar-se pela elaboração do diagnóstico fisioterapêutico, instituir e aplicar o plano de tratamento e conceder alta para o cliente/paciente/usuário, ou, quando julgar necessário, encaminhar o mesmo a outro profissional.
- (B) zelar para que o prontuário do cliente/paciente/usuário permaneça fora do alcance de estranhos à equipe de saúde da instituição, salvo quando outra conduta seja expressamente recomendada pela direção da instituição e que tenha amparo legal.
- (C) zelar pela provisão e manutenção de adequada assistência ao seu cliente/paciente/usuário, amparados em métodos e técnicas reconhecidos ou regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.
- (D) prestar assistência ao ser humano, respeitados a sua dignidade e os direitos humanos de modo a que a prioridade no atendimento obedeça a razões de urgência, independente de qualquer consideração relativa à raça, etnia, nacionalidade, credo sócio-político, gênero, religião, cultura, condições socioeconômicas, orientação sexual e qualquer outra forma de preconceito, sempre em defesa da vida.
- (E) dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico de forma não presencial, salvo em casos regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.

**DISCURSIVA - REDAÇÃO****Atenção:**

- Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
- Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva – Redação, na Folha Definitiva, que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
- Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação.

*Os transtornos mentais são comuns demais para que continuemos a vê-los com preconceito. São doenças como quaisquer outras, mas que têm a peculiaridade de afetar o órgão do corpo que nos diz quem somos.*

(...)

*O diagnóstico de um transtorno mental grave é frequentemente entendido como uma sentença de comprometimento da vida em sociedade. A ciência mostra, porém, que o diagnóstico é o eixo articulador de estratégias terapêuticas para a remissão de sintomas e a reabilitação das pessoas à vida profissional.*

(Adaptado de BRESSAN, Rodrigo. **Folha de S.Paulo**, 18/05/2014)

Considerando o que se afirma acima, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema:

**As questões suscitadas pelas doenças mentais no universo do trabalho**

|    |  |
|----|--|
| 01 |  |
| 02 |  |
| 03 |  |
| 04 |  |
| 05 |  |
| 06 |  |
| 07 |  |
| 08 |  |
| 09 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |