

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - PRGDP Câmpus Universitário – Caixa Postal 3037 37200-000 – Lavras (MG)

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL PRGDP nº 84/2014

PROVAS PARA O CARGO DE NÍVEL E MÉDICO/MEDICINA DO TRABALHO

DIA: 24/8/2014

ESTE CADERNO CONTÉM:

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/MATEMÁTICA/LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 1 A 30)

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (QUESTÕES 31 A 65)

INSTRUÇÕES:

Após a autorização do aplicador, abra o caderno e confira-o, conforme as instruções abaixo:

- Cada questão contém 4 (quatro) alternativas de resposta. Apenas 1 (uma) alternativa responde à questão.
- O formulário de respostas deverá ser preenchido conforme as instruções contidas no próprio formulário e assinado apenas no espaço reservado para esse fim.
- Não será permitido emprestar ou pegar emprestado qualquer tipo de material durante a realização da prova.

ATENÇÃO!

- O não cumprimento das instruções acarretará desclassificação do(a) candidato(a).
- O tempo de duração da prova é de 4 (quatro) horas e INCLUI o preenchimento do formulário de respostas.
- A interpretação das questões faz parte da prova.
- Este caderno será <u>obrigatoriamente</u> devolvido ao aplicador ao final da prova. O(a) candidato(a) deverá apenas destacar a contracapa na qual se encontra o rascunho do gabarito, no qual não poderá haver nenhuma anotação extra.
- A devolução do formulário e do caderno de prova é de inteira responsabilidade do candidato.
- Qualquer irregularidade deverá ser comunicada ao aplicador.

Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES 1-14)

INSTRUÇÕES: Leia o texto 1 para responder às questões de 1 a 9

TEXTO 1

REPOLHOS IGUAIS

"Correrias, compromissos, ansiedade por estar na crista da onda, por não ser ignorado, por cumprir horários, prescrições, comandos, realmente estão nos tornando eternos angustiados e permanentes aflitos".

Sempre me impressiona o impulso geral de igualar a todos: ser diferente, sobretudo ser original, é defeito. 1 2 Parece perigoso. E, se formos diferentes, quem sabe aqui e ali uma medicaçãozinha ajuda.

3

7

9

10

12

16

19

23

26

29

31

34

35

39

Alguém é mais triste? Remédio nele. Deprimido? Remédio nele (ainda que tenha acabado de perder uma 4 pessoa amada, um emprego, a saúde). Mais gordinho? Dieta nele. Mais alto? Remédio na adolescência para parar de crescer. Mais relaxado na escola? Esse é normal. Mais estudioso, estudioso demais? A gente se preocupa, vai virar nerd (se for menina, vai demorar a conseguir marido).

Não podemos, mas queremos tornar tudo homogêneo: meninas usam o mesmo cabelo, a mesma roupa, os 8 mesmos trejeitos; meninos, aquele boné virado. Igualdade antes de tudo, quando a graça, o poder, a força estão na diversidade. Narizes iguais, bocas iguais, sobrancelhas iguais, posturas iguais.

Não se pode mais reprovar crianças e jovens na escola, pois são todos iguais. Serão? É feio, ou vergonhoso, 11 ter mais talento, ser mais sonhador, ter mais sorte, sucesso, trabalhar mais e melhor.

Vamos igualar tudo, como lavouras de repolhos, se possível... iguais. E assim, com tudo o que pode ser 13 controlado com remédios, nos tornamos uma geração medicada. Não todos – deixo sempre aberto o espaço da exceção para ser realista, e respeitando o fato de que para muitos os remédios são uma necessidade -, mas uma 15 parcela crescente da população é habitualmente medicada.

Remédios para pressão alta, para dormir, para acordar, para equilibrar as emoções, para emagrecer, para 17 ter músculos, para ter um desempenho sexual fantástico, para ter a ilusão de estar com 30 anos quando se tem 70. 18 Faz alguns anos reina entre nós o diagnóstico de déficit de atenção para um número assustador de crianças.

Não sou psiquiatra, mas a esta altura de minha vida criei e acompanhei e vi muitas crianças mais agitadas, 20 ou distraídas, mas nem por isso precisadas de medicação a torto e a direito. Fala-se, não sei em que lugar deste 21 mundo louco, em botar Ritalina na merenda das escolas públicas. Tal fúria de igualitarismo esconde uma ideologia 22 tola e falsa.

Se déssemos a 100 pessoas a mesma quantidade de dinheiro e as mesmas oportunidades, em dois anos 24 todas teriam destino diferente: algumas multiplicariam o dinheiro; outras o esbanjariam; outras o guardariam; 25 outras ainda o dedicariam ao bem (ou ao mal) alheio.

Então, quem sabe, querer apaziguar todas as crianças e jovens com medicamentos para que não estorvem 27 os professores já desesperados por falta de estímulo e condições, ou para permitir aos pais se preocuparem menos, ou ajudar as babás enquanto os pais trabalham ou fazem academia ou simplesmente viajam, nem valerá a pena.

Teremos mais crianças e jovens aturdidos, crianças e jovens mais violentos e inquietos quando a medicação 30 for suspensa. Bastam, para desatenção, agitação e tantas dificuldades relacionadas, as circunstâncias de vida atual.

Recentemente, uma pediatra experiente me relatou que a cada tantos anos aparecem em seu consultório 32 mais crianças confusas, atônitas, agitadas demais, algumas apenas sofrendo por separações e novos casamentos, 33 em que os filhos, que não querem se separar de ninguém, são puxados de um lado para o outro, sem casa fixa, um centro de referência, um casal de pais sempre os mesmos.

Quem as traz são mães ou pais em iqual estado. Correrias, compromissos, ansiedade por estar na crista da 36 onda, por participar e ser o primeiro, por não ficar para trás, por não ser ignorado, por cumprir os horários, as 37 prescrições, os comandos, tudo o que tantas pressões sociais e culturais ordenam, realmente estão nos tornando 38 eternos angustiados e permanentes aflitos.

Mudar de vida é difícil. Em lugar de correr mais, parar para pensar, roubar alguns minutos para olhar, 40 contemplar, meditar, também é difícil, pois é fugir do padrão. Então seguimos em frente, nervosos com nossos filhos 41 mais nervosos. Haja psicólogo, psiquiatra e medicamento para sermos todos uns repolhos iguais.

QUESTÃO 1

A partir da leitura do texto, analise as seguintes proposições:

- I A autora critica a tendência generalista de igualitarismo vazio e sem sentido.
- II A autora critica a atuação dos médicos pela prescrição excessiva de medicamentos.
- III A autora critica os pais pela falta de compromisso com os filhos.
- IV A autora critica os filhos pela falta de controle emocional.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Somente as proposições I e II são corretas.
- (B) Somente as proposições I e III são corretas.
- (C) Somente as proposições II e IV são corretas.
- (D) Somente as proposições III e IV são corretas.

QUESTÃO 2

O texto de Lya Luft apresenta várias estratégias argumentativas. Considere as proposições:

- I O trecho "vamos igualar tudo, como lavouras de repolhos, se possível... iguais. E assim, com tudo o que pode ser controlado com remédios, nos tornamos uma geração medicada. Não todos deixo sempre aberto o espaço da exceção para ser realista, e respeitando o fato de que para muitos os remédios são uma necessidade -, mas uma parcela crescente da população é habitualmente medicada." (linhas 12 a 15) → indica uma restrição, que evidencia cautela por parte da autora.
- II O fragmento "não sou psiquiatra, mas a esta altura de minha vida criei e acompanhei e vi muitas crianças mais agitadas, ou distraídas, mas nem por isso precisadas de medicação a torto e a direito." (linhas 19 e 20) → revela uma contra-argumentação a uma reação de leitor que poderia desautorizar o posicionamento da autora.
- III O emprego do plural em "não podemos, mas queremos tornar tudo homogêneo" (linha 7) → constitui estratégia para envolver o leitor na situação comentada.
- IV O fragmento "recentemente, uma pediatra experiente me relatou..." (linha 31) → mostra que a autora relata a posição de um especialista, que se diferencia de seu posicionamento.
- V − O fragmento "mudar de vida é difícil." (linha 39) → evidencia a falta de conhecimento da autora sobre as alternativas para o redimensionamento da problemática discutida no texto.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Somente as proposições I, II e IV são corretas.
- (B) Somente as proposições I, II e III são corretas.
- (C) Somente as proposições II, IV e V são corretas.
- (D) Somente as proposições III, IV e V são corretas.

QUESTÃO 3

As alternativas apresentam segmentos em que a autora exprime opinião pessoal ou posicionamento crítico, EXCETO:

- (A) "Não se pode mais reprovar crianças e jovens na escola, pois são todos iguais. Serão?" (linha 10).
- (B) "Remédios para pressão alta, para dormir, para acordar, para equilibrar as emoções, para emagrecer, para ter músculos" (linhas 16 e 17).
- (C) "Sempre me impressiona o impulso geral de igualar a todos: ser diferente, sobretudo ser original, é defeito. Parece perigoso." (linhas 1 e 2).
- (D) "Então seguimos em frente, nervosos com nossos filhos mais nervosos. Haja psicólogo, psiquiatra e medicamento para sermos todos uns repolhos iguais." (linhas 40 e 41).

QUESTÃO 4

Em relação à análise dos sinais de pontuação destacados nos trechos, as alternativas são corretas, **EXCETO**:

- (A) [...] "algumas multiplicariam o dinheiro; outras o esbanjariam; outras o guardariam; outras ainda o dedicariam ao bem (ou ao mal) alheio" (linhas 24 e 25). O ponto-e-vírgula separa orações coordenadas não unidas por conjunção, que guardem relação entre si.
- (B) "Não podemos, mas queremos tornar tudo homogêneo: meninas usam o mesmo cabelo, a mesma roupa, os mesmos trejeitos; meninos, aquele boné virado" (linhas 7 e 8). Os dois-pontos introduzem argumentos que respaldam o que foi afirmado anteriormente no texto.
- (C) "[...] outras ainda o dedicariam ao bem (ou ao mal) alheio" (linha 25). Os parênteses separam uma indicação de comentário/reflexão feito pela autora.
- (D) "E, se formos diferentes, quem sabe aqui e ali uma medicaçãozinha ajuda." (linha 2). As vírgulas foram empregadas para indicar a elipse de um termo.

QUESTÃO 5

Todos os trechos justificam o título do texto, **EXCETO**:

- (A) "Quem as traz são mães ou pais em igual estado." (linha 35).
- (B) "Não podemos, mas queremos tornar tudo homogêneo" (linha 7).
- (C) "algumas multiplicariam o dinheiro; outras o esbanjariam; outras o guardariam" (linha 24).
- (D) "reina entre nós o diagnóstico de déficit de atenção para um número assustador de crianças" (linha 18).

QUESTÃO 6

Leia o trecho: "Não se pode mais reprovar crianças e jovens na escola, pois são todos iguais. Serão? É feio, ou vergonhoso, ter mais talento, ser mais sonhador, ter mais sorte, sucesso, trabalhar mais e melhor." (linhas 10 e 11). É correto inferir do texto, **EXCETO**:

- (A) A autora critica o sistema educacional.
- (B) A autora defende a ideologia das diferenças.
- (C) A autora zela pelo tratamento igualitário a todos.
- (D) A autora reconhece o mérito daqueles que se destacam.

QUESTÃO 7

O trecho "Fala-se, não sei em que lugar deste mundo louco, em botar Ritalina na merenda das escolas públicas. Tal fúria de igualitarismo esconde uma ideologia tola e falsa." (linhas 20 a 22) evidencia que a autora

- (A) mostra que toda ideologia traz prejuízos para a sociedade.
- (B) procura se isentar de um compromisso em relação à informação absurda.
- (C) critica o fato de as escolas tentarem diminuir a heterogeneidade entre estudantes.
- (D) busca preservar os médicos que receitam Ritalina como estratégia para acalmar as crianças.

QUESTÃO 8

"Remédios para pressão alta, para dormir, para acordar, para equilibrar as emoções, para emagrecer, para ter músculos, para ter um desempenho sexual fantástico, para ter a ilusão de estar com 30 anos quando se tem 70." (linhas 16 e 17). No trecho acima é **CORRETO** afirmar que a disposição estrutural dos elementos

- (A) Vai do necessário ao aparente.
- (B) Valoriza o envelhecimento saudável.
- (C) Reconhece a importância da aparência.
- (D) Mostra a dependência aos medicamentos.

QUESTÃO 9

"Sempre me impressiona o impulso geral de igualar a todos: ser diferente, sobretudo ser original, é defeito." (linha 1) O emprego de "sobretudo" (linha 1), nesse fragmento, do texto indica que a autora:

- (A) Valoriza a ideia de "ser diferente".
- (B) Descarta a importância de "ser original".
- (C) Considera que "ser diferente" e "ser original" são sinônimos.
- (D) Indica uma escala em que "ser original" é mais do que "ser diferente".

INSTRUÇÕES: Leia o texto 2 para responder às questões de 10 a 14

TEXTO 2

AS JUSTIFICATIVAS NÃO TÊM FIM, MAS O FATO É QUE AS PESSOAS ESTÃO PERDENDO A CAPACIDADE DE OUVIR. ESPECIALISTAS DESTACAM A IMPORTÂNCIA DE QUERER COMPREENDER O OUTRO

1 Ação e reação. Lei da física e da vida. Saber ouvir e procurar entender as pessoas são atitudes que fazem 2 bem a quem fala e a quem escuta. Pena que essas ações e reações têm sido cada vez mais raras na sociedade 3 contemporânea. Pouco se fala e menos se escuta. A capacidade de compreensão, então, se perde em meio à falta de 4 tempo e de paciência, ao individualismo, à dificuldade em se doar e do comportamento egoísta que toma conta do 5 mundo.

O que fazer? Para onde correr? Quem procurar? Ir contra essa maré não é escolha fácil. Requer humildade e 6 7 esforço. E acima de tudo decisão para estar à disposição do outro. O que significa, muitas vezes, só ouvir e nada falar, como também trocar opiniões e partilhar ideias.

A perda da capacidade de ouvir é também a perda da capacidade de se importar com o outro e de servi-lo. 10 As relações estão superficiais, passageiras e até mesmo o laço mais forte, o familiar, está doente de atenção, de 11 conversa e de escuta.

É preciso acordar diante desse comportamento que invade a sociedade e, como se a embriagasse, não a 13 deixa perceber o mal que causa. Até mesmo as novas tecnologias, inevitáveis e sinônimo da evolução do homem, 14 têm parcela de culpa nesse isolamento de que o ser humano está sendo vítima. Ou vilão?

Falar e ouvir são vitais à convivência, mas as mudanças nas relações sociais, de trabalho, lazer, culturais e 16 dos textos virtuais causaram uma revolução na troca entre as pessoas. Para compreender o outro, além de querer e 17 estar disponível é preciso respeito à vivência interior.

Fonte: MONTEIRO, Lilian. As justificativas não têm fim, mas o fato é que as pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir. Especialistas destacam a importância de querer compreender o outro. Artigo publicado em edição impressa do Estado de Minas, em 1 jun 2014.

QUESTÃO 10

12

Considerando o contexto em que os fragmentos destacados entre aspas alternativa CORRETA.

- (A) Em "Só ouvir e nada falar" (linhas 7 e 8), a autora recomenda a escuta silenciosa como uma solução para a melhoria das relações humanas.
- (B) Em "Ação e reação. Lei da física e da vida" (linha 1), a autora utiliza do recurso da comparação para evidenciar a importância das capacidades de escuta e de compreensão.
- (C) Em "e até mesmo o laço mais forte, o familiar, está doente de atenção, de conversa e de escuta" (linhas 10 e 11), a autora responsabiliza as famílias pela falta de diálogo presente na sociedade atual.
- (D) Em "não a deixa perceber o mal que causa" (linhas 12 e 13), a autora culpabiliza a sociedade pelo isolamento do ser humano.

QUESTÃO 11

Uma das características textuais dos gêneros do discurso jornalístico é a argumentação persuasiva. No plano argumentativo do texto, são utilizadas várias estratégias de convencimento do leitor. As alternativas constituem em estratégias argumentativas utilizadas pela autora, **EXCETO**:

- (A) A inserção de questionamentos ao longo do texto.
- (B) A menção das causas da perda da capacidade de ouvir.
- (C) A analogia com o fenômeno da "ação e reação", advindo das leis da física.
- (D) A afirmação de que a falta do ouvir pode ser minimizada por meio de simples atitudes.

QUESTÃO 12

Considerando o texto 2, analise as proposições a seguir:

- I O homem é uma vítima frente às tecnologias.
- II O individualismo é uma das causas do não saber ouvir.
- III O respeito à vivência interior representa a base precípua da convivência humana.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Somente a proposição I é correta.
- (B) Somente a proposição II é correta.
- (C) Somente as proposições I e II são corretas.
- (D) Somente as proposições II e III são corretas.

QUESTÃO 13

Nos trechos abaixo, o vocábulo "que" exerce a mesma função sintática em todos os trechos, **EXCETO** em:

- (A) "comportamento egoísta que toma conta do mundo." (linhas 4 e 5)
- (B) "É preciso acordar diante desse comportamento que invade a sociedade" (linha 12).
- (C) "Pena que essas ações e reações têm sido cada vez mais raras na sociedade contemporânea." (linhas 2 e 3)
- (D) "Saber ouvir e procurar entender as pessoas são atitudes <u>que</u> fazem bem a quem fala e a quem escuta" (linhas 1 e 2)

QUESTÃO 14

No trecho "ir contra essa maré não é escolha fácil." (linha 6). Sobre a expressão destacada, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) introduz um ponto de vista do autor.
- (B) representa opor-se contra uma posição vigente.
- (C) significa ter disponibilidade para as relações interpessoais.
- (D) refere-se às causas que acarretam a falta de compreensão.

MATEMÁTICA (QUESTÕES 15-22)

QUESTÃO 15

Um paciente foi atendido por um médico segunda-feira às 8 horas. O médico marcou uma cirurgia para esse paciente na próxima segunda-feira às 14 horas. Ele também receitou 28 comprimidos que deverão ser tomados de 6 em 6 horas, de forma que o último comprimido seja tomado uma hora antes da cirurgia. Para atender às recomendações do médico, ele deve tomar o primeiro comprimido no mesmo dia da consulta às:

- (A) 9 horas
- (B) 12 horas
- (C) 13 horas
- (D) 19 horas

QUESTÃO 16

Em alguns países, a unidade de medida da temperatura é dada em graus Celsius e, em outros, em graus Fahrenheit. As duas unidades de medida estão relacionadas pela expressão:

$$\frac{T_C}{5} = \frac{T_F - 32}{9},$$

em que T_C denota a temperatura em graus Celsius e T_F a temperatura em graus Fahrenheit.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Uma variação de um grau Celsius equivale a uma variação de $\frac{32}{9}$ graus Fahrenheit.
- (B) Uma febre de 40 graus Celsius medida num termômetro em escala Fahrenheit indicará 104 graus.
- (C) Se a temperatura em graus Fahrenheit dobra, então a temperatura em graus Celsius também dobra.
- (D) Se a temperatura em graus Celsius é negativa, então a temperatura em graus Fahrenheit também é negativa.

QUESTÃO 17

Para seguir as recomendações de seu médico, João, diariamente, deve escolher como fonte de carboidratos três entre cinco alimentos: arroz, pão, macarrão, batata-doce e angu. Também deve escolher duas modalidades de atividades físicas entre as quatro: caminhada, natação, corrida e ciclismo. O número de maneiras diferentes que João pode seguir as recomendações de seu médico é:

- (A) 15
- (B) 20
- (C) 60
- (D) 150

QUESTÃO 18

Um litro de solução fisiológica de administração intravenosa deve ser aplicado em 1 hora. Se o volume de cada gota é $\frac{1}{6}$ ml, então a velocidade de administração deve ser:

- (A) 100 gotas/min
- (B) 137 gotas/min
- (C) 147 gotas/min
- (D) 167 gotas/min

QUESTÃO 19

Um determinado indicador presente no exame de sangue é considerado normal quando seu valor pertence a um intervalo [a;b]. Para portadores de uma determinada doença, o intervalo admissível para esse indicador fica com seu limite inferior acrescido de 10% e fica com seu limite superior diminuído de 10%, em relação ao considerado normal. Para os portadores dessa doença, o intervalo admissível para esse indicador é:

(A)
$$\left[\frac{a}{0.9} ; \frac{b}{1.1} \right]$$


(B) [a + 0,1 ; b - 0,1]


(C) [a + 10 ; b - 10]


(D) [1,1 a ; 0,9 b]


QUESTÃO 20

Uma universidade levantou dados entre seus estudantes de graduação sobre níveis de mau colesterol (LDL) para subsidiar um programa de conscientização de jovens sobre hábitos saudáveis e obteve os seguintes valores: média 174, mediana 180 e moda 182. A forma do gráfico da distribuição de frequências coerente com esses valores é:









QUESTÃO 21

Universidades recebem recursos anuais de custeio. Como o custo por estudante dos diversos cursos das universidades não são iguais, o valor de custeio anual recebido por estudante de Ciências da Saúde é 60% maior que o valor de custeio por estudante da área de Ciências Humanas, e, quando comparado com o custo por estudante da área de Ciências Exatas, é 30% maior. Em uma universidade, há 1 000 estudantes de cursos na área de Ciências da Saúde, 1 600 estudantes na área de Ciências Humanas e 2 600 estudantes na área de Ciências Exatas. Os recursos de custeio somam R\$ 30 milhões. O valor de custeio anual por estudante de Ciências da Saúde é:

- (A) R\$ 4000,00
- (B) R\$ 6000,00
- (C) R\$ 7500,00
- (D) R\$ 8000,00

QUESTÃO 22

Modelos matemáticos em epidemiologia são complexos e sofisticados; porém, em geral, esses modelos são construídos a partir de modelos simples. Suponha que uma pessoa contraiu uma doença contagiosa e, no período de uma semana, contaminou outras 3 pessoas e, no final da semana, se curou. Suponha que cada uma dessas 3 pessoas contaminadas contaminou exatamente outras 3 pessoas na semana seguinte e, no final dessa semana, se curaram. O processo de contaminação e cura continua da mesma forma. O número de pessoas doentes no final da 10ª semana será:

- (A) 3^{10}
- (B) 30
- $(C) 10^3$
- (D) 300

LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 23-30)

QUESTÃO 23

No que tange ao regime disciplinar disposto na Lei nº 8.112/90 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais), analise as proposições abaixo:

- I Se um servidor se ausentar do serviço durante o expediente uma vez, sem prévia autorização do chefe imediato, poderá ser advertido por escrito.
- II As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
- III É assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração para o desempenho de mandato classista.
- IV Se um servidor for reincidente na recusa de fé a documento público, poderá ser punido com suspensão.

Marque a alternativa CORRETA.

- (A) Somente as proposições I e III são corretas.
- (B) Somente as proposições II e IV são corretas.
- (C) Somente as proposições I, II e IV são corretas.
- (D) Somente as proposições II, III e IV são corretas.

QUESTÃO 24

Compete ao Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal (Decreto № 6.029/2007 e suas alterações), **EXCETO**:

- (A) Integrar todos os órgãos, programas e ações de ética relacionados com as atividades de ensino, pesquisa e extensão de uma universidade federal.
- (B) Promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública.
- (C) Articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro.
- (D) Contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública.

QUESTÃO 25

Considerando o que dispõe o Regimento Geral da Universidade Federal de Lavras, analise as proposições referentes às competências do Conselho Universitário:

- I Compete ao Conselho Universitário formular a política global da UFLA.
- II Compete ao Conselho Universitário opinar e propor sobre a criação e extinção de cursos e programas.
- III Compete ao Conselho Universitário dispor sobre a elaboração e execução do orçamento da UFLA.
- IV Compete ao Conselho Universitário planejar, acompanhar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- V Compete ao Conselho Universitário deliberar sobre o afastamento de pessoal docente e técnico-administrativo.

Marque a alternativa CORRETA.

- (A) Somente as proposições I e III são corretas.
- (B) Somente as proposições II e IV são corretas.
- (C) Somente as proposições I, III e V são corretas.
- (D) Somente as proposições II, IV e V são corretas.

QUESTÃO 26

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto n. 1.171/94 e suas alterações, estabelece algumas regras deontológicas. Analise as proposições abaixo:

- I Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor pode omiti-la ou falseá-la, quando contrária aos interesses da própria requerente ou da Administração Pública.
- II O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente.
- III O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar.
- IV Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.

Marque a alternativa CORRETA.

- (A) Somente as proposições I e IV são corretas.
- (B) Somente as proposições I, II e III são corretas.
- (C) Somente as proposições I, II e IV são corretas.
- (D) Somente as proposições II, III e IV são corretas.

QUESTÃO 27

Conforme o disposto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e suas alterações, as afirmativas a seguir são corretas, **EXCETO**:

- (A) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
- (B) É garantido ao servidor público civil o direito de greve que será exercido nos termos e nos limites definidos nos regulamentos internos da categoria profissional.
- (C) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
- (D) A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

QUESTÃO 28

Apresentam-se, a seguir, proposições relativas ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112/90 e suas alterações):

- I A demissão ou a destituição de cargo em comissão de servidor que se valeu do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
- II Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.
- III Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.
- IV Na aplicação das penalidades disciplinares, não serão consideradas as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

Marque a alternativa CORRETA.

- (A) Somente as proposições I, III e IV são corretas.
- (B) Somente as proposições I, II e III são corretas.
- (C) Somente as proposições II e IV são corretas.
- (D) Somente as proposições II e III são corretas.

QUESTÃO 29

- J.B.S. é servidor público de universidade federal e sua relação funcional é regida pela Lei nº 8.112/90 e suas alterações. Em 10 de junho de 2014 (terça-feira) foi concedida licença por motivo de doença em pessoa de sua família. Analise as proposições abaixo:
- I A licença por motivo de doença em pessoa da família pode ser concedida por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor.
- II A licença por motivo de doença em pessoa da família somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.
- III A licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser concedida a cada período de 24 (vinte e quatro) meses.
- IV Poderá ser concedida ao servidor licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial.

Marque a alternativa CORRETA.

- (A) Somente as proposições II e III são corretas.
- (B) Somente as proposições III e IV são corretas.
- (C) Somente as proposições I, II e IV são corretas.
- (D) Somente as proposições I, III e IV são corretas.

QUESTÃO 30

Segundo as regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (aprovado pelo Decreto Nº 1.171/94 e suas alterações), é **CORRETO** afirmar:

- (A) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
- (B) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade nem sempre deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, não é apenas o êxito desse trabalho que pode ser considerado como seu maior patrimônio.
- (C) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir, mas nunca caracterizam imprudência no desempenho da função pública.
- (D) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO MÉDICO / MEDICINA DO TRABALHO (QUESTÕES 31-65)

QUESTÃO 31

A observação da face do paciente pode trazer várias informações, inclusive, para estabelecer o diagnóstico. Diversos transtornos podem causar faces alteradas, embora simétricas, **EXCETO**:

- (A) Acromegalia
- (B) Síndrome de Horner
- (C) Doença de Parkinson
- (D) Síndrome de Cushing

QUESTÃO 32

O princípio de solicitação e interpretação de testes/exames baseia-se nas seguintes premissas, **EXCETO**:

- (A) Nunca se deve acreditar que o teste/exame determina uma estratégia de conduta específica.
- (B) A interpretação de resultados de testes/exames independe do que já se sabe a respeito do paciente.
- (C) Deve-se pedir testes/exames se houver chance razoável de que os dados influenciarão no cuidado do paciente.
- (D) Deve-se buscar todas as informações geradas por um teste/exame, e não apenas um resultado alterado ou normal.

QUESTÃO 33

A dependência de álcool pode ser avaliada pelo reconhecimento de, **EXCETO**:

- (A) Uso de álcool para aliviar ou evitar sintomatologia.
- (B) Abandono ou redução de relações sociais importantes.
- (C) Efeitos aumentados quando se usa a mesma quantidade de álcool.
- (D) Tempo aumentado em obter a reação do álcool ou recuperar-se do uso de álcool.

QUESTÃO 34

A atividade física exerce os seguintes benefícios para a saúde, **EXCETO**:

- (A) O fumante obeso e sedentário não obtém benefícios à saúde pelo exercício, se persistir no tabagismo e na obesidade.
- (B) Os benefícios da atividade física para a saúde são proporcionais à sua quantidade, embora a relação doseresposta apresente provavelmente uma curva em que o benefício adicional da atividade em nível mais baixo é grande, diminuindo com nível mais alto de atividade.
- (C) A atividade física regular reduz o risco de mortalidade prematura e doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial sistêmica, alguns transtornos decorrentes de lipídios, diabetes mellitus tipo II, osteoporose, câncer de cólon, câncer de mama, obesidade.
- (D) Os riscos de mortalidade prematura e de doença cardiovascular são relacionados com o volume da atividade física aeróbica ao longo de ampla faixa desse volume, enquanto a relação dose-resposta da atividade com a pressão artérial sistêmica é bastante achatada, e mais benefícios ocorrem em níveis mais baixos de atividade.

QUESTÃO 35

A probabilidade de sobrevida quando um adulto sofre parada cardíaca é maior diante de

- (A) assistolia.
- (B) taquiarritmias.
- (C) bradiarritmias.
- (D) atividade elétrica sem pulso.

QUESTÃO 36

Você recebe em seu consultório paciente na quinta década de vida, masculino, com hipertensão arterial sistêmica em uso regular de dieta hipossódica, hipocalórica, normoproteica; e que realiza exercícios físicos regulares de 35 minutos, três vezes por semana. Possui índice de massa corpóreo de 25, e faz uso regular de tiazida 25 mg, VO, por dia. Nessas medidas, ele não consegue normalizar seus níveis pressóricos. Você, então, inicia a administração de um inibidor da enzima conversora da angiotensina I em II. A avaliação após essa medida revela elevação da creatininemia. A hipertensão arterial sistêmica decorre, nesse caso, mais provavelmente, devido à/ao

- (A) coarctação da aorta.
- (B) síndrome de Cushing.
- (C) doença renovascular.
- (D) aldosteronismo primário.

QUESTÃO 37

É CORRETO considerar que a doença arterial periférica

- (A) promove diretamente a morte.
- (B) prenuncia maior mortalidade relacionada à doença coronariana.
- (C) não se constitui em manifestação de aterosclerose disseminada subjacente.
- (D) não se associa com maior mortalidade devido aos eventos cerebrovasculares.

QUESTÃO 38

A seguinte afirmativa é **CORRETA** em relação à uropatia obstrutiva:

- (A) A uropatia obstrutiva pode ser assintomática.
- (B) A dor nos flancos ou o encontro de hematúria sugerem fortemente tuberculose da pelve renal.
- (C) A extensão da lesão renal que a uropatia obstrutiva pode provocar em longo prazo independe da extensão da obstrução.
- (D) A observação de fluxo urinário variável com anúria, poliúria ou oligoanúria alternada à poliúria exclui a presença de obstrução.

QUESTÃO 39

A origem obstrutiva da icterícia associa-se mais provavelmente com

- (A) dor abdominal, febre, calafrios, idade avançada
- (B) ascite, veias abdominais proeminentes, encefalopatia
- (C) anorexia, mal-estar, mialgias, história familiar de icterícia
- (D) ginecomastia, angiomas aracneiformes, anéis de Kayser-Fleischer

QUESTÃO 40

A presença de ferro sérico baixo, capacidade total de ligação do ferro alta, ferritina sérica baixa, ferro no sistema mononuclear fagocitário da medula ausente em paciente, associam-se, predominantemente, à anemia

- (A) hemolítica
- (B) sideroblástica
- (C) por doenças crônicas
- (D) por deficiência de ferro

QUESTÃO 41

A percussão de um segmento pulmonar que produz som submaciço associa-se, predominantemente, com

- (A) pneumonia.
- (B) pneumotórax.
- (C) asma brônquica.
- (D) derrame pleural.

QUESTÃO 42

Com relação à imunização, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Não existe vacina completamente segura ou totalmente efetiva.
- (B) A hipersensibilidade a componentes vacinais como proteínas animais e antibióticos só podem provocar reações locais.
- (C) A hipersensibilidade a componentes vacinais como preservantes e estabilizadores só podem provocar reações sistêmicas.
- (D) A proteína do ovo contida em vacinas produzidas em ovos de galinha não causam reações em pessoas alérgicas a ovos.

QUESTÃO 43

A presença de dor torácica que, em geral, inicia sobre o esterno, ou em direção ao ápex cardíaco e pode irradiar-se para o pescoço ou ombro esquerdo, muitas vezes em ponto bem definido, aguda ou em "facada", com duração de muitas horas até dias, e pode alternar períodos com maior e menor intensidade, piorando com a inspiração profunda, rotação do tórax, ou posição supina, e aliviada ao assentar-se, associa-se, mais comumente com

- (A) pneumotórax espontâneo.
- (B) dissecção aórtica.
- (C) angina do peito.
- (D) pericardite.

QUESTÃO 44

A alta probabilidade de que a sintomatologia da angina de peito seja causada por isquemia miocárdica associa-se com

- (A) angina variante.
- (B) presença de doença vascular extracardíaca.
- (C) presença de um fator de risco diferente de diabetes mellitus.
- (D) cardiopatia expressa por intermédio de eletrocardiograma com ondas T achatadas ou invertidas com menos de 1 mm em derivações com ondas R predominantes.

QUESTÃO 45

A antibioticoterapia empírica mais adequada da pneumonia comunitária em paciente previamente saudável, sem uso de antibióticos nos três meses que antecederam a infecção atual, deve constituir-se de

- (A) macrolídio.
- (B) ampicilina-sulbactam.
- (C) piperaciclina-tazobactam.
- (D) fluoroquinolona respiratória.

QUESTÃO 46

Sobre as consequências do estresse no trabalho relatadas na literatura especializada, as alternativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- (A) Piora do desempenho.
- (B) Aumento do absenteísmo.
- (C) Diminuição da produtividade.
- (D) Melhoria das práticas seguras no local de trabalho.

QUESTÃO 47

Leia o caso descrito.

TMAB, mulher, 37 anos, trabalhou durante 18 meses em um laboratório de análises clínicas de um hospital universitário. Após seis meses de ingresso na referida função, manifestou sintomas de rinorreia, prurido naso-ocular e espirros. Relatava episódios agudos que se tornaram recorrentes, geralmente desencadeados de 5 a 10 minutos após o manejo de um reagente cuja composição não estava declarada na embalagem. Começou a usar máscara para evitar o contato e a fazer uso de anti-histamínico via oral. Três meses depois de uma discreta melhora, iniciou tosse e dispneia. Durante as férias, os sintomas quase desapareceram. Não era fumante, não tinha antecedentes de doença respiratória ou alérgica, nem história familiar de atopia. Radiografias de tórax e seios paranasais normais.

Supondo que você integre a Unidade-SIASS (Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor) daquela instituição, a medida primeira na condução do caso, de acordo com o quadro sintomatológico de TMAB, será:

- (A) Encaminhamento imediato ao alergista, por se tratar de um caso de sensibilização à substância ainda não identificada.
- (B) Mobilização de uma roda de conversa com os trabalhadores do setor para atenuar os sintomas psicossomáticos que explicam o caso de TMAB.
- (C) Solicitação de auditoria visando a identificar falhas nos exames admissionais de TMAB, cujo quadro de transtorno de ansiedade explica os sintomas apresentados.
- (D) Afastamento de TMAB da atual função até obter esclarecimentos sobre as substâncias manipuladas no ambiente e confirmar ou refutar a hipótese de doença ocupacional.

QUESTÃO 48

As alternativas abaixo dizem respeito aos dados recentes que foram coletados em escala mundial pela Organização Internacional do Trabalho e pela Organização Mundial de Saúde, **EXCETO**:

- (A) Dezesseis mil novos casos de doenças relacionadas ao trabalho ocorrem a cada ano.
- (B) Oito por cento do ônus global causado por doenças oriundas da depressão são atualmente atribuídos aos riscos ocupacionais.
- (C) Dois milhões de pessoas morrem a cada ano como resultado dos acidentes de trabalho e de doenças ou lesões relacionadas ao trabalho.
- (D) Duzentos e sessenta e oito milhões de acidentes não fatais no local de trabalho resultam em uma média de três dias de trabalho perdidos por acidente.

QUESTÃO 49

Em relação à elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) Considera as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores.
- (B) Tem caráter de prevenção e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho.
- (C) Busca identificar o ser humano capaz de desempenhar as tarefas em qualquer situação de trabalho.
- (D) Privilegia o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.

QUESTÃO 50

Um parâmetro para o dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho é:

- (A) Gradação do risco da atividade principal.
- (B) Média de número de acidentes de trabalho ocorridos no estabelecimento no último ano.
- (C) Mapa de riscos elaborado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalho do Sistema Único de Saúde.
- (D) Faixa etária da população de empregados do estabelecimento de acordo com os critérios estabelecidos na Norma Regulamentadora nº 4.

QUESTÃO 51

- O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deve incluir, entre outros, a realização dos exames médicos obrigatórios:
- (A) Admissional, de mudança de função, psicotécnico, demissional.
- (B) Admissional, periódico, clínico-previdenciário, de mudança de função.
- (C) Admissional, de retorno ao trabalho, aptidão para o trabalho, clínico-previdenciário.
- (D) Admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissional.

QUESTÃO 52

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura:

- (A) Planejamento semestral, metas, cronograma, forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.
- (B) Planejamento bimestral, divulgação dos dados, comunicado à Previdência Social, estratégia e metodologia de ação.
- (C) Planejamento anual, estratégia e metodologia de ação, forma de registro dos dados, forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.
- (D) Planejamento periódico de acordo com a gradação do risco da atividade principal, estratégia e metodologia de ação, metas e cronograma, comunicado à Previdência Social.

QUESTÃO 53

As alternativas apresentam itens incluídos na Norma Regulamentadora nº 17, EXCETO:

- (A) Borda frontal arredondada é um dos quesitos na especificação dos assentos.
- (B) Bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem ser revestidos por materiais antiaderentes, em casos do trabalho manual contínuo.
- (C) Suporte para os pés adaptado ao comprimento da perna do trabalhador pode ser exigido nas situações de trabalho em posição sentada.
- (D) Assentos utilizados nos postos de trabalho devem proporcionar meios para ajuste da altura à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida.

QUESTÃO 54

As alternativas abaixo fazem parte do quadro de distúrbios do ciclo vigília-sono relacionado ao trabalho, **EXCETO:**

- (A) O atraso de fases do ciclo vigília-sono que caracteriza os quadros de natureza endógena não tem relação com a organização temporal do trabalho.
- (B) Em casos de trabalhadores hipersusceptíveis, circunstâncias ocupacionais podem desencadear, agravar ou contribuir para a recidiva dos sintomas.
- (C) Insônia, interrupção precoce do sono ou de sonolência excessiva podem estar presentes em trabalhadores expostos ao regime de revezamento de turnos.
- (D) Os distúrbios do ciclo vigília-sono são definidos como uma perda de sincronia entre o ciclo vigília-sono do indivíduo e o ciclo vigília-sono socialmente estabelecido como normal.

QUESTÃO 55

LCF, sexo masculino, branco, 44 anos, 3º grau completo, gerente de banco, separado, um filho. Há três anos, LCF sofreu um assalto na agência bancária onde era gerente administrativo: quatro homens armados, um deles com uma granada, entraram no banco, ameaçaram-no e agrediram-no fisicamente. Nos dias subsequentes, para conseguir trabalhar, passava na roleta da agência e voltava várias vezes, muito sobressaltado, tremia e sentia calafrios. Emagreceu 12 kg em 2 meses. Desde então, não consegue mais permanecer em locais fechados nem utilizar elevador, mesmo tendo de subir mais de dez andares. Passou a sentir-se em permanente estado de alerta, com a impressão de estar sendo seguido ou de que poderia acontecer-lhe alguma coisa a qualquer momento. O coração fica acelerado, tem dificuldade de respirar e tem mal-estar. Relata que tem pesadelos frequentes sobre o assalto e temas relacionados. Após o assalto, ficou descuidado com a aparência, distanciou-se de amigos e familiares, não sai de casa, tem crises de choro, dificuldade de concentração e ideação suicida. Tem pesadelos e não consegue mais dirigir. Faz tratamento psiquiátrico e psicoterápico (terapia cognitivo-comportamental) e está em uso de cloridrato de fluoxetina 40 mg/dia, mirtazapina 30 mg/dia, alprazolam 3 mg/dia, risperidona 2 mg/dia, flurazepam 30 mg/dia e tratamento de hipertensão arterial sistêmica e prolapso de valva mitral.

Fonte: BUCASIO, E. et al. [Nome da doença]: relato de um caso. Rev. Psiquiatr. Rio Gd. Sul 2005; vol.27, n.1, pp. 86-89 (Adaptado).

A hipótese diagnóstica no caso apresentado é:

- (A) Sofrimento Mental
- (B) Depressão exógena
- (C) Síndrome de Burnout
- (D) Transtorno do Estresse Pós-Traumático

QUESTÃO 56

As alternativas abaixo fazem parte do espectro de ação dos profissionais dos serviços de atenção à saúde do trabalhador na atualidade, **EXCETO**:

- (A) A violência urbana e a criminalidade estendem-se, crescentemente, nos espaços sociais (lazer, cultura, vizinhança), explicando a diminuição de tais eventos nos locais ou em situações de trabalho.
- (B) Os acidentes de transporte relacionados ao trabalho, acidentes típicos ou de trajeto destacam-se pela magnitude das mortes e incapacidade parcial ou total, permanente ou temporária, envolvendo trabalhadores urbanos e rurais.
- (C) A eliminação ou a redução da exposição às condições de risco e a melhoria dos ambientes de trabalho para promoção e proteção da saúde do trabalhador constituem um desafio que ultrapassa o âmbito de atuação dos serviços de saúde.
- (D) Os trabalhadores compartilham os perfis de adoecimento e morte da população em geral, em função de sua idade, gênero, grupo social ou inserção em um grupo específico de risco.

QUESTÃO 57

Lesões por esforços repetitivos (LER / Dort) designam os sintomas citados abaixo, **EXCETO**:

- (A) Sintomas álgicos presentes em mais de um local dos membros superiores.
- (B) Edemas localizados em antebraços e punhos em trabalhadores que realizam trabalho repetitivo.
- (C) Diminuição da força dos músculos na região lombar em trabalhadores que realizam esforços físicos potentes.
- (D) Sintomas compressivos dos nervos na região dos punhos em trabalhadores que realizam operações que exigem precisão do movimento.

QUESTÃO 58

São orientações úteis para a identificação e avaliação das condições de risco no ambiente de trabalho, EXCETO:

- (A) As características gerais do local de trabalho e a possível influência de ambientes contíguos devem ser observadas.
- (B) Os casos de exposição a substâncias muito tóxicas, cancerígenas ou teratogênicas requerem interlocução com os órgãos de fiscalização, a fim de elaborar o plano de ação, o qual deve preceder a elaboração de medidas imediatas.
- (C) O modo de ação de um agente sobre o organismo (rápido, lento) e a possibilidade de penetrar através da pele intacta são dados importantes para orientar as observações in loco e o estabelecimento da estratégia de amostragem, se necessária.
- (D) O estudo preliminar do(s) processo(s) de trabalho, que precede a inspeção, pode ser feito com base em perguntas antecipadas à própria empresa que vai ser estudada, como a lista de produtos comprados com a respectiva taxa de consumo (semanal ou mensal).

QUESTÃO 59

A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (PNIPPD) compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência. Em relação a essa Política, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) É beneficiária do processo de reabilitação, a pessoa que apresenta deficiência parcial, qualquer que seja sua natureza ou agente causal.
- (B) Nessa política, considera-se como objetivos: o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade.
- (C) Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta responsáveis pela saúde devem dispensar tratamento prioritário e adequado às pessoas consideradas deficientes, viabilizando, sem prejuízo de outras, a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao portador de deficiência grave não internado.
- (D) Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta responsáveis pela saúde devem dispensar tratamento prioritário e adequado às pessoas consideradas deficientes, viabilizando, sem prejuízo de outras, garantia de acesso da pessoa portadora de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e privados e de seu adequado tratamento sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados.

QUESTÃO 60

A produção de vacinas é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma das intervenções de saúde pública com maior impacto na prevenção de doenças infectocontagiosas. A vacinação de adultos tem dois objetivos principais, ambos no sentido de diminuir a mortalidade precoce e a melhoria da qualidade de vida. Entretanto, pesquisas revelam que a maioria da população não completa o calendário básico de imunização, ocasionando situações que demandam procedimentos mais complexos e mais onerosos. Em relação ao calendário de vacinação do adulto, preconizado pelo Ministério da Saúde no Brasil, é **CORRETO** afirmar:

- (A) A partir de 20 (vinte) anos de idade, a vacina contra a Difteria e Tétano deverá ser administrada em dose única, a cada 5 (cinco) anos, durante toda a vida do indivíduo.
- (B) No caso da vacina contra Tétano e Difteria, a mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de 5 (cinco) anos, precisa receber uma dose de reforço, no mínimo, 20 dias antes da data provável do parto.
- (C) O indivíduo que resida em área endêmica de Febre Amarela deverá receber a vacina, em dose única, e, somente repetir a dose em caso de viagem, 10 (dez) dias antes da data marcada.
- (D) A Tríplice Viral (SCR) contra Sarampo, Caxumba e Rubéola deve ser administrada em 3 (três) doses, com intervalo de 30 dias entre elas.

QUESTÃO 61

A "perda auditiva" é um dos efeitos da exposição crônica a níveis elevados de pressão sonora e, na grande maioria dos casos, não acarreta incapacidade para o trabalho e, na sua ocorrência, deverá ser emitida CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). Sobre as características da Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR), é **CORRETO** afirmar:

- (A) É sempre neurossensorial, irreversível, assimétrica e bilateral.
- (B) É sempre neurossensorial, irreversível, assimétrica e unilateral.
- (C) É sempre neurossensorial, irreversível, quase sempre simétrica e bilateral.
- (D) Decorre de fatores ligados ao indivíduo, ao ruído e ao meio ambiente laboral, ocorrendo inicialmente nas frequências mais baixas.

QUESTÃO 62

Os compostos organofosforados são substâncias capazes de inibir a ação da enzima colinsterase (AchE) e utilizados no controle e combate a pragas tanto na agricultura quanto na pecuária e também como inseticidas de uso domiciliar. Em relação a esses compostos, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) Após sua absorção pelo organismo, sua distribuição ocorre para todos os tecidos, inclusive para o SNC, fígado e rins.
- (B) As manifestações clínicas da intoxicação aguda por esses produtos aparecem quando 50% ou mais do pool de AchE são inibidos, o que ocorre em poucos minutos ou até 12 horas após a exposição.
- (C) As primeiras manifestações de intoxicação aguda pelos compostos organofosforados são muscarínicas, como miose, sudorese, sialorreia, lacrimejamento, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia e bradicardia.
- (D) Ocorre, frequentemente, a Síndrome Intermediária, caracterizada por fraqueza distal e paralisia, com início dos sintomas de 12 horas a sete dias após a exposição.

QUESTÃO 63

A Norma Regulamentadora nº 5, referente à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), tem como objetivo a prevenção de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar o trabalho permanentemente compatível com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Sobre a CIPA, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) As empresas devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento.
- (B) A CIPA é composta por representantes do empregador e dos empregados, sendo os representantes dos empregados eleitos por escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.
- (C) O empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA e os representantes dos empregados escolherão, entre os titulares, o vice-presidente; o secretário da CIPA e o seu substituto serão indicados, de comum acordo, pelos membros da CIPA, entre os componentes ou não da comissão.
- (D) Os membros eleitos da CIPA terão mandato com duração de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição por igual tempo.

QUESTÃO 64

A Resolução/CFM n° 1488/1998 apresenta um elenco de atribuições específicas que deve ser conhecida e cumprida por todos aqueles que prestam assistência médica a trabalhadores. Segundo essa Resolução, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) São atribuições desses profissionais assistir o trabalhador, elaborar seu prontuário médico e fazer todos os encaminhamentos devidos.
- (B) É atribuição desses profissionais fornecer atestados e pareceres para o afastamento do trabalho sempre que necessário, considerando que o repouso, o acesso a terapias ou o afastamento de determinados agentes agressivos fazem parte do tratamento.
- (C) Quando requerido pelo paciente documentação que se refira ao seu atendimento (cópia dos exames e do prontuário médico), o médico somente poderá colocá-la à disposição mediante solicitação do juiz em ações trabalhistas.
- (D) A resolução deve ser conhecida e cumprida por todos aqueles que prestam assistência médica a trabalhadores, independentemente de sua especialidade ou do local de atuação, e se estiver a serviço do empregador, como contratado, assessor, consultor, perito ou como perito médico-judicial ou da previdência social.

QUESTÃO 65

A Síndrome de Burnout (ou Esgotamento Profissional) foi reconhecida como um risco ocupacional para profissões que envolvem cuidados com saúde, educação e serviços humanos. Com relação a essa síndrome, é correto afirmar, **EXCETO**:

- (A) Características próprias do indivíduo (características de personalidade) podem estar associadas a maiores ou menores índices da síndrome de Burnout.
- (B) Fatores laborais, como sobrecarga de trabalho ou baixo controle das atividades, bem como fatores sociais, como falta de suporte social e familiar, associam-se a elevados índice da Síndrome de Burnout.
- (C) A observação sistematizada não é suficiente para reunir as informações a respeito das características psicológicas de um indivíduo e, por isso, utilizam-se entrevistas para avaliação do comportamento com o objetivo de avaliar a presença da Síndrome Burnout.
- (D) A Síndrome de Burnout pode se apresentar como comorbidade com algumas doenças psiquiátricas ou até desencadeá-las.