



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE  
CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
EDITAL Nº 01 – SEAP/SES-NS, DE 28 DE MAIO DE 2014.

**Cargo 101**  
**CIRURGIÃO-DENTISTA**

**Data e horário da prova:**  
**Domingo, 7/9/2014, às 8h30**

## INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
  - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
  - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

*O som aniquila a beleza do silêncio.*

- Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 2 (duas) horas e 37 (trinta e sete) minutos do início da prova.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

## INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

**Tipo “A”**

Realização

**iades**  
Instituto Americano de Desenvolvimento

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

**Cura espontânea**

1 A medicina já relatou vários casos inacreditáveis de curas espontâneas de doenças em pacientes considerados terminais. São curas de câncer, de Aids e de vários outros problemas graves de saúde.

4 Já foram relatadas histórias de desaparecimentos de câncer de pele, câncer de rim e até de leucemia sem que os médicos conseguissem explicar as ocorrências. A maioria das doenças é curada completamente sem que os pacientes tenham passado por tratamentos.

7 Segundo os médicos, a cura espontânea é considerada “uma raridade clínica”. Um estudo realizado na Noruega e publicado na revista “The Archives of Internal Medicine” mostrou que até os tipos de câncer de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento em muitas pacientes.

Disponível em: <<http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/casos-famosos-de-cura-espontanea.html>>. Acesso em: 5/6/2014, com adaptações.

**QUESTÃO 1**

A respeito das informações veiculadas pelo texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os casos de curas espontâneas de doenças são considerados pela medicina inacreditáveis e inéditos.
- (B) O autor não considera o câncer e a Aids problemas graves de saúde.
- (C) As doenças relatadas pela medicina foram curadas totalmente sem que os pacientes tivessem se submetido a tratamento médico.
- (D) Para os médicos da revista “The Archives of Internal Medicine”, a cura espontânea é uma raridade clínica.
- (E) Os tipos de câncer de mama invasivos, segundo estudo realizado na Noruega, podem desaparecer sem tratamento em muitas mulheres.

**QUESTÃO 2**

Com base nas regras prescritas pela norma-padrão quanto à concordância dos verbos e nomes, assinale a alternativa que apresenta outra redação possível para o período “A maioria das doenças é curada completamente sem que os pacientes tenham passado por tratamentos.” (linhas de 7 a 9).

- (A) A maioria das doenças são curadas completamente sem que os pacientes tenham passado por tratamentos.
- (B) A maioria das doenças é curada completamente sem que tenha sido oferecido aos pacientes tratamentos.
- (C) A maioria das doenças são curadas completamente sem que tenham sido oferecido aos pacientes tratamentos.
- (D) A maioria das doenças é curada completamente sem que tenha sido ofertado aos pacientes oportunidade de tratamentos.
- (E) A maioria das doenças é curada completamente sem que se ofereça aos pacientes tratamentos.

**QUESTÃO 3**

Com base na norma-padrão e nas questões gramaticais que envolvem o texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os vocábulos “câncer” (linha 3) e “saúde” (linha 4) são acentuados graficamente por serem paroxítonos.
- (B) Em “São curas de câncer, de Aids e de vários outros problemas graves de saúde.” (linhas 3 e 4), a vírgula foi utilizada para separar termos coordenados entre si.
- (C) O emprego das aspas, em suas duas ocorrências, justifica-se pelo mesmo motivo.
- (D) Na linha 12, o vocábulo “revista” poderia ter sido grafado com inicial maiúscula, pois faz parte da expressão que dá nome a um veículo de comunicação.
- (E) Ao contrário de hímens e hífens, a forma plural de “rim” (linha 6) não deve ser acentuada.

**QUESTÃO 4**

No último período do texto, a oração “que até os tipos de câncer de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento em muitas pacientes.” (linhas 13 e 14), do ponto de vista sintático, foi utilizada para

- (A) explicar a causa do que foi declarado na oração anterior.
- (B) restringir o sentido de um substantivo que aparece na oração anterior.
- (C) exemplificar uma ideia sugerida pela oração anterior.
- (D) completar o sentido do verbo da oração anterior.
- (E) esclarecer a consequência da ação descrita na oração anterior.

Texto 2 para responder as questões de 5 a 8.

**Avanços na medicina garantem qualidade de vida aos idosos**

1 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a população com mais de 60 anos cresceu em Itapetininga (SP). Entre 2000 e 2010, o crescimento foi de 59%. O município tem 16.366 idosos, sendo 7.245 homens e 9.121 mulheres.

4 A geriatra Cássia Maria Braga Stocco relaciona os avanços da medicina ao crescimento dessa população. Segundo ela, muitas doenças que matavam por falta de tratamento hoje são curáveis e isso aumenta a expectativa de vida. “Doenças como tuberculose, tétano e difteria eram fatais. Hoje, a medicina tem como tratar essas doenças e evitar algumas delas por meio de vacinas. Isso faz com que as pessoas vivam mais”, comenta.

7 O aposentado João Lopes comemora os resultados que conseguiu depois de buscar ajuda médica. Ele conta que ficou sem enxergar por seis anos. Depois que operou a visão, a vida dele mudou completamente. “Agora, por exemplo, consigo comer sozinho, tomar um cafezinho gostoso”, brinca.

Disponível em: <<http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2012/11/avancos-na-medicina-garantem-qualidade-de-vida-aos-idosos.html>>. Acesso em: 5/6/2014, com adaptações.

## QUESTÃO 5

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Conforme dados do IBGE, no período que vai do ano de 2000 ao ano de 2010, a população de idosos brasileiros cresceu 59%.
- (B) Com os avanços da medicina, segundo a geriatra Cássia Maria Braga Stocco, a população de idosos cresceu, pois muitas doenças passaram a ser curáveis, fato que aumentou a expectativa de vida.
- (C) Segundo a geriatra Cássia Maria Braga Stocco, a medicina atual pode evitar, por meio de vacinas, as doenças que levam à morte.
- (D) O caso do aposentado João Lopes contrapõe-se, de certo modo, à opinião da geriatra.
- (E) O depoimento de João Lopes relaciona-se parcialmente com o título do texto.

## QUESTÃO 6

Considerando a norma-padrão e o emprego dos pronomes e das conjunções no segundo parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O pronome destacado em “nessa população” (linha 7) retoma um termo apresentado no parágrafo anterior, por isso deveria ser substituído por **desta**.
- (B) A conjunção “Segundo” (linha 8) introduz ideia de comparação e poderia ser substituída por **De acordo com**.
- (C) O pronome “ela” (linha 8) refere-se a “população” (linha 7).
- (D) Em pelo menos uma das ocorrências, a conjunção “e” cumpre o papel de relacionar ideias opostas.
- (E) Em “isso aumenta a expectativa de vida.” (linhas 9 e 10), o pronome em destaque retoma a ideia contida no trecho “muitas doenças que matavam por falta de tratamento hoje são curáveis” (linhas 8 e 9).

## QUESTÃO 7

Conforme a norma-padrão, caso o autor resolvesse substituir por **referir-se** o verbo destacado em “O aposentado João Lopes comemora os resultados que conseguiu depois de buscar ajuda médica.” (linhas 14 e 15), a nova redação deveria ser a seguinte:

- (A) O aposentado João Lopes comemora os resultados que se referiu depois de buscar ajuda médica.
- (B) O aposentado João Lopes comemora os resultados a que referiu-se depois de buscar ajuda médica.
- (C) O aposentado João Lopes comemora os resultados aos quais se referiu depois de buscar ajuda médica.
- (D) O aposentado João Lopes comemora os resultados aos quais referiu-se depois de buscar ajuda médica.
- (E) O aposentado João Lopes comemora os resultados dos quais se referiu depois de buscar ajuda médica.

## QUESTÃO 8

Acerca das relações sintáticas do período “Depois que operou a visão, a vida dele mudou completamente.” (linhas 16 e 17), assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira oração desempenha a função de adjunto adverbial em relação à segunda.
- (B) Nas duas orações, ocorre verbo transitivo direto.
- (C) Em apenas uma das orações, ocorre predicado verbal.
- (D) O termo “a vida dele” funciona como objeto direto.
- (E) Os vocábulos “a” e “dele” desempenham funções distintas em relação a “vida”.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF

### Questões de 9 a 12

## QUESTÃO 9

Acerca das disposições em relação à saúde, no âmbito da Lei Orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde no Distrito Federal (DF) são de relevância pública, e cabe ao Poder Público a respectiva normatização, regulamentação, fiscalização e controle, cabendo a execução, concorrentemente, por meio de serviços públicos e por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde no DF integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito nacional, organizado nos termos da lei federal.
- (C) É vedada a destinação de recursos públicos do DF para auxílio, subvenções, juros e prazos privilegiados a instituições privadas com fins lucrativos, bem como para serviços de saúde privativos de servidores.
- (D) As empresas privadas prestadoras de serviços de assistência médica, administradoras de planos de saúde e congêneres ressarcirão o DF das despesas de atendimento dos segurados respectivos em unidades de saúde pertencentes ao Poder Público do DF, sendo a responsabilidade do pagamento das empresas a que estejam associadas as pessoas atendidas em unidades de saúde do DF.
- (E) É dever do Poder Público promover e restaurar a saúde psíquica do indivíduo, com base no rigoroso respeito aos direitos humanos e à cidadania, mediante serviços de saúde preventivos, curativos e extra-hospitalares, sendo vedada a internação psiquiátrica compulsória no âmbito do DF.

## QUESTÃO 10

Com relação ao instituto da readaptação, previsto no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, é correto afirmar que a readaptação

- (A) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.
- (B) é uma das formas expressas de provimento de cargo público.
- (C) será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitados a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga.
- (D) consiste, exigidos os requisitos legais, em proporcionar ao servidor efetivo atividades compatíveis com a limitação sofrida.
- (E) é uma das formas possíveis de vacância de cargo público.

## QUESTÃO 11

A respeito do tratamento conferido aos adicionais de insalubridade e de periculosidade no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) Observados os percentuais próprios sobre o vencimento básico, o adicional de insalubridade ou de periculosidade são devidos nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral.
- (B) Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, perigosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional que varia de R\$ 100,00 a R\$ 260,00, conforme o grau de exposição definido, sendo a periculosidade percebida no valor de R\$ 180,00.
- (C) O adicional de irradiação ionizante é equiparado, para efeitos da percepção pecuniária, ao grau máximo de insalubridade.
- (D) O servidor que trabalha com habitualidade ou não em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.
- (E) O adicional por trabalhos com raios X ou substâncias radioativas é equiparado, para efeitos de percepção pecuniária, ao adicional de periculosidade.

## QUESTÃO 12

Acerca das disposições constantes no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal quanto ao afastamento para participar de programa de pós-graduação *stricto sensu*, assinale a alternativa correta.

- (A) O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar, desde que no País, de programa de pós-graduação *stricto sensu* em instituição de ensino superior.
- (B) Em caso de exoneração, demissão, aposentadoria voluntária, licença para tratar de interesse particular ou vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável, antes de decorrido período igual ao do afastamento ou caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento, deverá ressarcir integralmente o órgão ou a entidade dos gastos com o próprio aperfeiçoamento, salvo, nesse último caso, na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito.
- (C) O afastamento poderá ocorrer para, atendidos os demais requisitos legais, o servidor estável participar de programa de pós-graduação *stricto sensu* em instituição de ensino superior no exterior.
- (D) Não há vedação no sentido de que seja autorizado novo afastamento para curso do mesmo nível.
- (E) O afastamento é um direito do servidor, prescindindo, pois, de comprovação de que o curso seja no interesse da Administração.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

### Questões de 13 a 16

## QUESTÃO 13

Quanto aos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma instância colegiada, deliberativa e temporária do SUS.
- (B) Todas as suas reuniões plenárias são fechadas ao público.
- (C) É obrigatório que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços promovam a renovação de, no máximo, 5% de suas entidades representativas.
- (D) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde.
- (E) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, de representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é obrigatória nos Conselhos de Saúde.

## QUESTÃO 14

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes. No que se refere às diretrizes do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) Centralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) Atendimento integral.
- (C) Prioridade para os serviços assistenciais em relação às atividades preventivas.
- (D) Participação livre de empresas estrangeiras.
- (E) Terceirização dos serviços essenciais.

## QUESTÃO 15

De acordo com o art. 16 da Lei nº 8.080/1990, à direção nacional do SUS compete

- (A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- (B) participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
- (C) executar todos os serviços de vigilância epidemiológica.
- (D) executar todos os serviços de vigilância sanitária.
- (E) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

## QUESTÃO 16

Os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.

Essas informações se referem a

- (A) fatores de risco.
- (B) fatores sociais.
- (C) determinantes sociais da saúde.
- (D) indicadores econômicos em saúde.
- (E) balizadores sociais em saúde.

## RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

Questões de 17 a 19

## QUESTÃO 17

Equipe médica e de enfermagem da unidade de saúde X.

	Masculino	Feminino	Total
Médico	18	12	30
Enfermeiro	24	36	60
Total	42	48	

Fonte hipotética

Considerando o quadro apresentado, deseja-se sortear, aleatoriamente, uma equipe formada por um médico e um enfermeiro para um plantão extraordinário. Qual é a probabilidade de que essa equipe seja formada por um médico do sexo feminino e um enfermeiro do sexo masculino?

- (A) 0,14.
- (B) 0,16.
- (C) 0,25.
- (D) 0,28.
- (E) 0,50.

## QUESTÃO 18

Em uma enfermaria, há 12 pacientes, dos quais 8 são idosos. Para um evento, deseja-se formar grupos de 6 pacientes, sendo que não deveria haver grupos formados apenas por idosos. Quantos grupos, distintos em pelo menos uma pessoa, podem ser montados nessas condições?

- (A) 924.
- (B) 922.
- (C) 916.
- (D) 900.
- (E) 896.

## QUESTÃO 19

Paulo realizou uma tarefa em quatro etapas, gastando um total de 70 minutos. Na segunda etapa, ele gastou 5 minutos a menos do que na primeira e, na terceira, gastou um terço a menos do tempo que gastou na segunda. Para a quarta etapa, sobraram 9 minutos. O tempo gasto por ele na terceira etapa, em minutos, foi igual a

- (A) 18.
- (B) 16.
- (C) 15.
- (D) 14.
- (E) 12.

## MICROINFORMÁTICA

Questões de 20 a 22

## QUESTÃO 20

No Microsoft Word 2007, o que deve ser feito no texto para inserir o sumário automático?

- (A) Não é preciso fazer nenhuma formatação no texto, basta inserir o sumário pela opção Referências -> Sumário.
- (B) É necessário ser aplicada uma formatação de fonte aos títulos e subtítulos do texto que devem aparecer no sumário.
- (C) É preciso ser aplicado um estilo de título aos títulos e subtítulos do texto que devem aparecer no sumário.
- (D) É preciso copiar os títulos e subtítulos do texto para a área de transferência antes de fazer o sumário pela opção Referências -> Sumário.
- (E) Não é necessário fazer nenhuma formatação no texto, basta inserir o sumário manualmente.

## QUESTÃO 21

Os *backups* são importantes, pois permitem

- (A) criptografia (proteger os dados contra acessos indevidos); recuperação de versões; identificação de um ataque.
- (B) proteção de dados (para serem recuperados em situações, tais como falha de disco); recuperação de versões; arquivamento (armazenar dados que não são utilizados no dia a dia).
- (C) rastreamento das ações executadas por um usuário no computador; detecção do uso indevido do computador; arquivamento (armazenar dados que não são utilizados no dia a dia).
- (D) proteção de dados (para serem recuperados em situações, tais como falha de disco); impedimento de registro de dados desnecessários; detecção, anulação e remoção de códigos maliciosos.
- (E) bloqueio de *sites* conhecidos por apresentarem propagandas; recuperação de versões; verificação de vulnerabilidades nos programas instalados.

## QUESTÃO 22

No Windows 7, a caixa de pesquisa serve para

- (A) encontrar algo no computador.
- (B) iniciar programas.
- (C) ajustar configurações do computador.
- (D) abrir pastas usadas com frequência.
- (E) alternar para outra conta de usuário.

### ATUALIDADES Questões de 23 a 25

## QUESTÃO 23

O livro *20 anos de construção do sistema de saúde no Brasil: Uma avaliação do Sistema Único de Saúde*, publicado pelo Banco Mundial em 2013, conclui que, no período avaliado, “o Brasil observou melhorias impressionantes nos resultados da saúde, com reduções drásticas nos indicadores de mortalidade infantil e aumentos na expectativa de vida”. Considerando essa informação, assinale a alternativa **incorreta** a respeito do quadro atual dos serviços de saúde pública no Brasil.

- (A) A redução da rede de unidades de saúde, nas duas últimas décadas, foi acompanhada por igual inibição na oferta de serviços pelo sistema público de saúde brasileiro.
- (B) A gradual equiparação da disponibilidade de serviços entre os estados, atingida por meio da reestruturação do sistema hospitalar e da implementação da Estratégia de Saúde da Família com foco nos estados mais pobres, contribuiu para uma redução das disparidades geográficas na utilização de serviços de saúde.
- (C) A cobertura de vacinação no Brasil tem permanecido próximo aos 100% desde o início dos anos 2000.
- (D) Há muitos anos que a proporção de cesáreas no Brasil tem estado entre as mais altas do mundo. O número de cesáreas vem crescendo em todas as regiões do País.
- (E) Entre 1990 e 2009, o volume de consultas médicas e de procedimentos de atenção básica aumentou significativamente, uma das consequências do fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família.

## QUESTÃO 24

Nos últimos anos, as doenças respiratórias têm ocupado posição de destaque no *ranking* das enfermidades mais comuns no Distrito Federal (DF), juntamente com os problemas cardiovasculares e o câncer. Além dos maus hábitos e do envelhecimento da população, essas enfermidades estão relacionadas à poluição do ar. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) A implantação do sistema de rodízios de veículos no DF, que começou no início deste ano, tem propiciado uma melhoria da qualidade do ar nas regiões do Plano Piloto e no centro de Taguatinga.
- (B) A ocorrência de doenças respiratórias tem sido rara no DF, uma consequência direta da Lei Antifumo, sancionada em 2012, que proíbe o uso de cigarros em locais públicos.

- (C) A pneumonia, a asma e a bronquite estão entre as doenças respiratórias mais comuns no DF, influenciadas pelo clima seco do meio do ano, pelo tabagismo e pela baixa qualidade do ar em algumas regiões.
- (D) A utilização intensiva de transporte individual, em detrimento do transporte coletivo, melhora sensivelmente a qualidade do ar nas cidades. Os ônibus são mais poluentes que os carros, portanto, devem ser evitados.
- (E) O excesso de árvores no ambiente urbano central de Brasília reduz a oferta de oxigênio no ar, especialmente nos períodos de seca, e agrava a situação de quem tem doença respiratória.

## QUESTÃO 25

Estudo divulgado pela Codeplan, em 2013, prevê que a população do Distrito Federal (DF) chegará a 3,7 milhões de habitantes em 2030. Com relação ao perfil populacional do DF, assinale a alternativa correta.

- (A) Os telefones celulares estão presentes em quase todos os domicílios do DF, assim como quase todos têm fogão, televisão e geladeira.
- (B) O percentual de pessoas não naturais do DF é expressivo em comparação ao restante do País, porém apresenta uma tendência de redução, o que sugere tanto uma predisposição de queda no fluxo migratório quanto um crescimento proporcional do número de pessoas nascidas na cidade.
- (C) No DF, a formalização do emprego com carteira assinada é superior à do Brasil, em termos percentuais.
- (D) Comparativamente com os demais estados da Federação, o DF apresenta a população economicamente ativa com o maior rendimento médio mensal, superior a R\$ 2.500,00.
- (E) Devido ao forte crescimento demográfico ocorrido nos últimos 20 anos, apenas 65% da população do DF têm acesso a abastecimento de água pela rede geral e domicílio com rede de esgoto ou fossa séptica.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Questões de 26 a 50

## QUESTÃO 26

Em relação ao nervo lingual, assinale a alternativa correta.

- (A) Conduz a sensibilidade geral do terço posterior da língua.
- (B) É responsável pela contração dos músculos da língua.
- (C) Conduz a sensibilidade da gengiva lingual de todo o hemiarco inferior.
- (D) Conduz a sensibilidade gustativa do terço posterior da língua.
- (E) É ramo no nervo maxilar, segunda divisão do nervo trigêmeo.

## QUESTÃO 27

No movimento de elevação da mandíbula, também denominado fechamento da boca, o fechamento retrusivo (com o retorno do côndilo à fossa mandibular) ocorre por atuação maior

- (A) das fibras anteriores e médias do músculo temporal.
- (B) do músculo masseter.
- (C) do músculo pterigóideo medial.
- (D) das fibras posteriores do músculo temporal.
- (E) do músculo pterigóideo lateral.

## QUESTÃO 28

No que se refere ao tratamento das hemorragias dentoalveolares nas cirurgias bucais, assinale a alternativa correta.

- (A) Sempre devem ser tratadas sistemicamente.
- (B) Devem ser tratadas em ambiente hospitalar.
- (C) Deve ser realizada sutura oclusiva do rebordo alveolar e, se necessário, agente hemostático.
- (D) Deve ser realizada sutura em massa.
- (E) Pode ser realizada ligadura do vaso sangrento.

## QUESTÃO 29

Após a exodontia de um dente molar superior, suspeitou-se de uma comunicação bucosinusal. Qual é a melhor forma de se confirmar clinicamente essa possível comunicação?

- (A) Pela manobra de Valsalva.
- (B) Por meio de ultrassom.
- (C) Somente com radiografia periapical.
- (D) Por meio da manobra de Chompret.
- (E) Somente por radiografia panorâmica.

## QUESTÃO 30

Durante a cinética da reação de polimerização da resina composta fotoativável, à base de metacrilatos, ocorrem momentos distintos no comportamento viscoelástico do material restaurador, sendo que a fase pós-gel caracteriza-se por um(a)

- (A) módulo elástico inicial baixo, possibilitando o alívio das tensões geradas por meio do escoamento do material.
- (B) deformação transitória pelo rearranjo das cadeias poliméricas formadas em posições mais estáveis.
- (C) fase intermediária da reação de polimerização em que a resina composta se altera de uma fase pasta plástica para uma fase rígida.
- (D) momento da contração de polimerização da resina composta com dissipação do estresse na interface dente/restauração.
- (E) diminuição da mobilidade molecular que não mais permite uma deformação elástica suficiente para compensar a contração de polimerização.

## QUESTÃO 31

As retenções adicionais realizadas nas caixas proximais de preparos cavitários (MOD) para restaurações de amálgama exercem uma importante função para aumento da retenção e da resistência dessas, diminuindo a possibilidade de ocorrências de fratura e (ou) deslocamento da restauração. Para efetivar esses propósitos, devem ser realizadas

- (A) nos ângulos triedros axiogengivovestibular e axiogengivolingual, na forma triangular, com uso da broca cone invertido.
- (B) às custas das paredes vestibular e lingual, na forma de sulco que ultrapassa o nível do ângulo axiopulpar, com uso da broca troncocônica.
- (C) em toda a extensão da parede axial, na forma de canaleta vertical, com uso da broca cilíndrica.
- (D) em toda a extensão do ângulo axiogengival, na forma de canaleta horizontal, com uso da broca esférica.
- (E) nos ângulos triedros axiogengivovestibular e axiogengivolingual, na forma de orifício, com uso da broca esférica.

## QUESTÃO 32

A pulpotomia constitui-se em tratamento conservador da polpa dentária, quando da exposição pulpar decorrente de lesão cáriosa, sendo que o êxito da intervenção baseia-se fundamentalmente na manutenção da vitalidade do remanescente pulpar livre de inflamação ou infecção. Com base nessas informações e considerando o diagnóstico do estado pulpar pré-operatório, a pulpotomia deverá ser inicialmente concebida em dentes com

- (A) dor espontânea com períodos de acalmia e que cessa com uso de analgésicos.
- (B) dor desencadeada ou exacerbada com calor e mitigada pelo frio.
- (C) dor espontânea contínua ou não mitigada com anti-inflamatórios.
- (D) evidências radiográficas de calcificações pulpares radiculares.
- (E) ausência de sensibilidade aos estímulos térmicos.

## QUESTÃO 33

A cimentação adesiva de uma restauração indireta de resina composta, tipo *onlay*, deve merecer cuidado operacional para evitar problema de incompatibilidade na interface de união, entre o sistema adesivo aplicado na superfície do preparo cavitário e os cimentos resinosos (dual ou químico). Para possibilitar que essa interação adesiva não seja comprometida, quais sistemas adesivos devem ser previamente utilizados para a cimentação de restauração indireta mencionada?

- (A) Convencional de um passo ou convencional de dois passos.
- (B) Convencional de dois passos ou convencional de três passos.
- (C) Convencional de um passo ou autocondicionante de um passo.
- (D) Autocondicionante de um passo ou autocondicionante de dois passos.
- (E) Autocondicionante de dois passos ou convencional de três passos.

### QUESTÃO 34

Em cirurgia bucal, na exodontia de raízes residuais, indica-se o uso dos extratores dentais que realizam os seguintes movimentos:

- (A) cunha ou sarilho (roda) e intrusão.
- (B) cunha e alavanca.
- (C) cunha, alavanca e preensão.
- (D) alavanca, cunha e sarilho (roda).
- (E) lateralidade vestibulolingual e alavanca.

### QUESTÃO 35

Com o advento do cimento de ionômero de vidro híbrido ou modificado por resina, como material restaurador, mudanças na composição foram estabelecidas no que se refere às características inerentes dos cimentos ionoméricos convencionais.

Do ponto de vista comparativo, essas mudanças implicaram

- (A) maior biocompatibilidade.
- (B) melhoria em relação à translucidez.
- (C) maior módulo de elasticidade ou rigidez.
- (D) menor capacidade de deformação plástica.
- (E) menor grau de contração após a reação de presa.

### QUESTÃO 36

Nas cirurgias bucais, as exodontias por odontosseção estão indicadas em

- (A) dentes multirradiculares com raízes divergentes.
- (B) dentes molares com raízes cônicas e fusionadas.
- (C) raízes residuais de dentes unirradiculares.
- (D) dentes unirradiculares com intensa condensação óssea.
- (E) dentes decíduos com rizólise completa.

### QUESTÃO 37

A violação do espaço biológico do periodonto marginal por um preparo protético pode resultar em inflamação gengival e perda óssea. Acerca desse assunto, é correto afirmar que as distâncias biológicas invioláveis são

- (A) a mucosa alveolar e a mucosa queratinizada.
- (B) o epitélio juncional e a inserção conjuntiva.
- (C) a inserção conjuntiva e o ligamento periodontal.
- (D) o ligamento periodontal e o cimento.
- (E) as fibras gengivais e as fibras do ligamento periodontal.

### QUESTÃO 38

Em que aspecto a lima tipo K-Flexofile se diferencia da lima tipo K?

- (A) Na forma de fabricação: a lima tipo K é fabricada por torção enquanto a K-Flexofile é fabricada por usinagem.
- (B) No aço empregado: a lima tipo K é fabricada com aço inoxidável e a K-Flexofile com níquel-titânio.
- (C) Na secção transversal: a lima tipo K apresenta secção transversal quadrangular e a K-Flexofile apresenta secção transversal triangular.
- (D) Na guia de penetração: a lima tipo K apresenta guia de penetração inativa e a K-Flexofile apresenta guia de penetração ativa.
- (E) No ângulo de transição: a lima tipo K não apresenta ângulo de transição e a K-Flexofile apresenta ângulo de transição.

### QUESTÃO 39

Paciente relata sintomatologia intensa e localizada no dente 24, com sensibilidade intensa à oclusão no referido dente, sem presença de edema facial. Na anamnese, ele apresenta boa condição de saúde sistêmica. Aos testes de sensibilidade pulpar, respondeu negativamente e, à palpação apical, relatou exacerbação à sintomatologia. Na inspeção visual, observou-se restauração de MOD de resina composta recidiva de cárie no lado distal. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o diagnóstico e a melhor conduta a ser tomada pelo cirurgião-dentista.

- (A) Pulpite irreversível; tratamento local e prescrição de anti-inflamatório por cinco dias.
- (B) Pulpite irreversível; tratamento local e prescrição de antibiótico.
- (C) Abscesso dentoalveolar agudo em segunda fase; tratamento local e prescrição de antibiótico apenas.
- (D) Abscesso dentoalveolar agudo em primeira fase; tratamento local e prescrição de analgésico apenas.
- (E) Abscesso dentoalveolar agudo em terceira fase; drenagem cirúrgica e prescrição de antibiótico.

### QUESTÃO 40

Em relação às manifestações clínicas do câncer bucal, assinale a alternativa correta.

- (A) A língua e o palato duro são locais frequentemente afetados.
- (B) A dor e a linfadenopatia cervical são sinais de doença em estágio avançado.
- (C) A doença é sempre precedida por uma lesão cancerizável como a leucoplasia.
- (D) Manchas brancas ou úlceras com bases endurecidas que cicatrizam rapidamente são ocorrências comuns da doença.
- (E) No lábio inferior, a doença apresenta crescimento rápido e destrutivo acompanhado de disseminação metastática precoce.

## QUESTÃO 41

O cimento de ionômero de vidro é um material restaurador indicado para procedimentos em odontopediatria. Contudo, alguns cuidados devem ser tomados quando de sua utilização clínica. A respeito desses cuidados, assinale a alternativa correta.

- (A) O material deve ser inserido na cavidade no momento em que apresentar aspecto fosco.
- (B) O preparo cavitário deve ser realizado com retenções adicionais, pois a adesão do material às estruturas dentárias é micromecânica.
- (C) O material deve ser inserido na cavidade preferencialmente com seringas injetoras para evitar a formação de bolhas.
- (D) A remoção dos excessos pode ser feita com brocas multilaminadas imediatamente após a inserção e escultura do material, pois sua presa total leva de três a cinco minutos.
- (E) A pressão digital sobre o material, após sua inserção na cavidade, não é indicada, principalmente quando se trata da técnica de restauração atraumática.

## QUESTÃO 42

Criança de seis anos de idade apresenta lesão de cárie extensa na oclusal do dente 55, sem exposição pulpar. Relata sintomatologia dolorosa que não cessa com analgésico na região. Radiograficamente observa-se a presença de 2/3 de todas as raízes e lesão periapical no dente 55, sem rompimento do saco pericoronário do sucessor permanente. Nesse caso hipotético, o procedimento clínico indicado é

- (A) necropulpectomia.
- (B) exodontia.
- (C) pulpotomia.
- (D) tratamento expectante.
- (E) proteção pulpar direta e restauração.

## QUESTÃO 43

Criança de oito anos de idade sofreu avulsão dentária do dente 11 em acidente automobilístico. O dente foi encontrado imediatamente em ambiente não contaminado. Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa correta quanto ao tratamento que resulta em melhor prognóstico.

- (A) Armazenamento do dente em água para posterior realização do reimplante dentário pelo cirurgião-dentista, sendo que o intervalo entre o acidente e o procedimento deve ser de, no máximo, 60 minutos.
- (B) Armazenamento do dente em soro fisiológico para posterior realização do reimplante dentário pelo cirurgião-dentista, sendo que o intervalo entre o acidente e o procedimento deve ser de, no máximo, 60 minutos.
- (C) Raspagem radicular com cureta periodontal e reimplante imediato do dente.
- (D) Tratamento endodôntico do dente avulsionado realizado fora da boca e reimplante imediato.
- (E) Reimplante imediato realizado pelo paciente ou responsável ou outra pessoa presente no local do acidente. A seguir, a criança deve ser encaminhada para atendimento por um cirurgião-dentista.

## QUESTÃO 44

No que se refere à hipoplasia do esmalte dentário, é correto afirmar que

- (A) os agentes etiológicos agem somente na fase de deposição da matriz do esmalte, e a calcificação do dente é normal.
- (B) a amelogênese imperfeita e o taurodontismo são exemplos de hipoplasia do esmalte causada por fatores genéticos.
- (C) os dentes completamente formados, porém não irrompidos, podem apresentar hipoplasia do esmalte devido ao excesso de flúor na água de abastecimento.
- (D) o traumatismo do dente decíduo pode causar hipoplasia do esmalte no seu sucessor permanente.
- (E) a hipoplasia do esmalte caracterizada por manchas brancas opacas em superfície lisa de dente anterior torna o dente mais susceptível a cárie dentária.

## QUESTÃO 45

Quanto ao uso de gel de flúor-fosfato acidulado para o controle da cárie dentária em populações, assinale a alternativa correta.

- (A) As populações que vivem distantes dos centros urbanos não têm indicação para uso do gel fluoretado.
- (B) A alta concentração de flúor presente no gel oferece riscos à intoxicação crônica.
- (C) A baixa frequência de aplicação do gel não oferece risco de fluorose dentária.
- (D) A necessidade de supervisão é nula quando aplicado em moldeiras em pré-escolares.
- (E) A aplicação mensal do gel fluoretado é recomendada como método populacional.

## QUESTÃO 46

A característica clínica para diagnóstico da periodontite agressiva generalizada é perda óssea

- (A) em primeiros molares e incisivos permanentes.
- (B) em molares e incisivos decíduos.
- (C) severa em todos os dentes permanentes.
- (D) afetando pelo menos três dentes permanentes, além dos incisivos e primeiros molares.
- (E) em incisivos e molares permanentes e pré-molares.

## QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que apresenta somente cistos e tumores de origem odontogênica.

- (A) Cisto dermoide e cementoblastoma.
- (B) Cisto dentígero e adenoma pleomórfico.
- (C) Cisto nasolabial e fibroma ameloblástico.
- (D) Cisto paradentário e osteossarcoma.
- (E) Cisto periodontal apical e ameloblastoma.

**QUESTÃO 48**

Na idade precoce, é comum o hábito de sucção digital. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta as características clínicas observadas nesses pacientes.

- (A) Mordida aberta anterior, atresia maxilar, incisivos superiores inclinados para vestibular, incisivos inferiores inclinados para lingual.
- (B) Mordida aberta anterior, maxila em forma parabólica, incisivos superiores inclinados para lingual, incisivos inferiores inclinados para lingual.
- (C) Sobremordida, atresia maxilar, incisivos superiores inclinados para vestibular, incisivos inferiores inclinados para lingual.
- (D) Mordida aberta anterior, atresia maxilar, incisivos superiores inclinados para lingual, incisivos inferiores inclinados para vestibular.
- (E) Mordida aberta posterior, atresia maxilar, incisivos superiores inclinados para vestibular, incisivos inferiores inclinados para lingual.

**QUESTÃO 49**

A promoção de saúde bucal é realizada por meio de algumas ações em nível local, o que inclui

- (A) regular o conteúdo de comerciais de televisão que divulgam alimentos cariogênicos.
- (B) encorajar as escolas a tornarem-se Escolas Promotoras de Saúde.
- (C) estimular a fabricação de medicamentos pediátricos livres de açúcar.
- (D) reforçar a legislação para fluoretação das águas de abastecimento público.
- (E) diminuir os impostos que incidem sobre a fabricação de dentifrícios.

**QUESTÃO 50**

O documento “Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal” (Brasil, 2004) aborda alguns princípios norteadores das ações a serem desenvolvidas na atenção à saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde, incluindo o **acolhimento**, o que pressupõe

- (A) garantir a participação das representações de usuários em todas as esferas de governo.
- (B) assegurar que todas as ações sejam regidas pelos princípios da ética em saúde.
- (C) assumir a responsabilidade por todos os problemas de saúde da população.
- (D) garantir respostas resolutivas e desenvolver práticas profissionais baseadas no respeito.
- (E) desenvolver ações para o usuário considerado em sua integralidade biopsicossocial.