

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto “Polo Médico do Recife” a seguir:

Polo Médico do Recife

O Recife dispõe de um polo médico, que é considerado o primeiro de todo o Norte/Nordeste e o segundo do Brasil em qualidade, modernidade e avanço tecnológico, ficando atrás apenas do polo da cidade de São Paulo. Formado por 417 hospitais, clínicas, laboratórios e centros de diagnósticos por imagem, esse polo médico oferece um total de 8,2 mil leitos e atende a uma clientela de cerca de 20 mil pessoas/dia, a maioria usuários dos planos de saúde.

Grande gerador de empregos no Recife, o polo médico absorvia em 2002, segundo estudo do Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (IPSA) da Universidade Federal de Pernambuco, a mão de obra de 20,8 mil pessoas na cidade. Considerando-se, também, a mão de obra de outras empresas diretamente ligadas ao polo, esse total chega a 34,7 mil empregos formais em três mil estabelecimentos nas áreas de hotelaria, transporte, escritórios, informática, entre outras.

Além de sua importância para a economia do Estado, o polo médico do Recife se destaca, sobretudo, pela oferta de serviços médico-hospitalares com alto padrão de especialização. Tanto isso é verdade que é graças ao polo que Pernambuco dispõe, hoje, de mais aparelhos de tomografia computadorizada do que países como o Canadá ou a França. Os hospitais recifenses são dotados de instalações e equipamentos dos mais avançados, e muitos deles têm até helipontos.

Boa parte dos hospitais e clínicas médicas que integram o polo médico do Recife está localizada entre os bairros do Derby e Ilha do Leite. Entre os serviços prestados, destaque para as especialidades de cardiologia, patologia clínica, oftalmologia e hepatologia. Os clientes do polo se situam nas faixas de renda A, B e C, associados aos planos ou seguros saúde. A maioria dos hospitais e unidades instalados no local não atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Polo Médico do Recife surgiu entre o final dos anos de 1970 e início dos 1980, quando os primeiros médicos decidiram instalar suas clínicas no bairro da Ilha do Leite. A escolha do local teve, entre outros, um decisivo motivo: a proximidade com o Hospital Pedro II, unidade integrante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. As clínicas foram-se multiplicando, vieram os primeiros hospitais (como o Albert Sabin e João XXIII) e a consolidação do polo.

Além dos serviços diretamente ligados à área de atendimento hospitalar, o Polo Médico do Recife agrega outras atividades complementares, como as de informática e software, vendas de produtos farmacêuticos, manutenção de equipamentos, organizações educacionais e de pesquisa, associações profissionais, empresariais e de classe.

Disponível em: http://www.pe-az.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=442:polo-medico-do-recife&catid=26&Itemid=184. (Adaptado)

01. Após a leitura do texto “Polo Médico do Recife”, conclui-se que

- A) Recife, de todas as cidades brasileiras, é a que possui o melhor avanço tecnológico na área médica.
- B) Recife se destaca por apresentar um polo médico que atende exclusivamente usuários de classe social alta, gerando desconforto na população de menos poder aquisitivo.
- C) a maioria dos atendimentos nos hospitais é de usuários particulares, enquanto os de plano de saúde são minoria.
- D) o polo médico do Recife gera emprego em todas as áreas, facilitando a vida dos pernambucanos.
- E) o estado de Pernambuco supera alguns países estrangeiros no que se refere à aquisição de aparelhos de tomografia computadorizada.

02. Ainda sobre o texto “Polo Médico do Recife”, é CORRETO afirmar que

- A) todos os hospitais pernambucanos, pertencentes ao polo médico, possuem helipontos.
- B) o polo médico do Recife surgiu nos fins da década de 70 e início da de 80, quando médicos se instalaram em local próximo ao Hospital Albert Sabin e João XXIII.
- C) o polo médico se volta apenas para a execução de serviços diretamente ligados à área de atendimento hospitalar.
- D) o polo médico teve suas origens com o aparecimento de clínicas que depois se multiplicaram e com a instalação dos primeiros hospitais implantados na Ilha do Leite.
- E) Pernambuco detém o melhor polo médico no que se refere à qualidade, modernidade e avanço tecnológico, superando o estado de São Paulo.

03. Analisando-se o texto “Polo Médico do Recife”,

- I. encontra-se, no trecho “Grande gerador de empregos no Recife, o polo médico absorvia...”, a vírgula que foi empregada para separar o aposto.
- II. no trecho “Entre os serviços prestados, destaque para as especialidades de cardiologia, patologia clínica, oftalmologia e hepatologia...”, as duas últimas vírgulas foram empregadas para separar elementos de mesma função sintática.

III. registra-se, no trecho “A escolha do local teve, entre outros, um decisivo motivo: a proximidade com o Hospital Pedro II, unidade integrante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco.”, o uso dos dois-pontos para introduzir palavras que esclarecem o que se afirmou anteriormente.

Está **CORRETO** o que se afirma em

- A) I, II e III. B) I e III, apenas. C) II, apenas. D) III, apenas. E) I, apenas.

04. Em qual das alternativas abaixo, o termo em parênteses NÃO apresenta o mesmo significado do termo sublinhado?

- A) Você tem a mente flexível. (maleável)
 B) Devemos ter pensamentos otimistas. (positivos) D) Precisamos cumprir nossas metas. (objetivos)
 C) Aprendemos que tudo na vida é efêmero. (duradouro) E) Os erros diários são os futuros acertos. (cotidianos)

05. Sobre a Grafia das palavras, é INCORRETO afirmar que, na frase

- A) *A morte de Eduardo Campos foi uma grande perda para o Estado de Pernambuco*, a palavra “perda” está grafada corretamente.
 B) *Os Assistentes de Saúde têm enfarte quando recebem os seus contracheques*, a palavra “enfarte” também pode ser grafada assim: infarto, infarte.
 C) *Moro numa casa geminada onde há muitos germes*, a palavra “geminada” está grafada corretamente.
 D) *Não pertube! Gente doente*, a palavra “pertube” está grafada corretamente.
 E) *Só os pobres de coração cometem estupros*, a palavra “estupros” está corretamente grafada.

Leia o texto a seguir:

ELEIÇÕES 2014

Passada a Copa do Mundo, chegou a hora de torcermos pelo Brasil de outra forma: torcer por educação e saúde de mais qualidade, torcer por políticos que honrem nossos votos. Voto não é moeda de troca para interesses pessoais, mas poder de mudança e melhorias. O que foi de bom no governo passado deve continuar e, de preferência, ser incrementado. O que foi de ruim deve mudar em nome do bem da coletividade. Para isso, é necessário conhecer a plataforma de governo, além da vida pregressa dos candidatos às eleições. Uma vez eleito, o candidato deve ser fiscalizado, cobrado do que foi prometido em época de campanha. O voto não é um gesto único, mas estende-se por todo o mandato. Temos que nos comprometer com nossas escolhas.

Disponível em: <http://rabiscosdiversos.blogspot.com.br/>

06. No texto “ELEIÇÕES 2014”,

- I.** encontra-se a palavra “saúde” acentuada porque o “u” tônico forma um hiato.
II. registra-se a presença dos termos “único” e “políticos” que recebem acento por serem proparoxítonos.
III. identificam-se os termos “preferência” e “necessário”, acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo.
IV. tem-se o termo “além”, acentuado por ser um oxítono terminado em **EM**.

Estão **CORRETOS** os itens

- A) I, II e IV, apenas. B) I, II e III, apenas. C) III e IV, apenas. D) II e IV, apenas. E) I, II, III e IV.

07. No trecho “O voto não é um gesto único, mas estende-se por todo o mandato.”, o pronome oblíquo átono SE encontra-se depois do verbo, resultando em uma ênclise.

Qual alternativa abaixo apresenta ERRO quanto à Colocação Pronominal?

- A) Nunca o vi solicitando voto.
 B) Vê-lo-ei realizando todas as promessas de campanha.
 C) Deus abençoe-os, candidatos vencedores das últimas eleições!
 D) Quando se terá a certeza do cumprimento das promessas feitas pelos candidatos?
 E) Ontem me decepcionei com as notícias que circularam sobre a Petrobras.

08. Analisando-se os pensamentos abaixo:

- I.** As lágrimas não pedem perdão, mas o alcançam. (Santo Ambrósio)
II. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. (Autor desconhecido)

encontram-se conectores que ligam, respectivamente, orações

- A) independentes e exprimem adição de pensamentos. D) dependentes e exprimem oposição de pensamentos.
 B) independentes e exprimem oposição de pensamentos. E) dependentes e exprimem conclusão de pensamentos.
 C) independentes e exprimem conclusão de pensamentos.

09. Sobre o pensamento “O melhor meio de multiplicar a felicidade é dividi-la com os outros.” (Mark Twain), analise os itens abaixo:

- I. O termo “la” completa o significado do verbo dividir sem ser regido de preposição.
- II. O termo “felicidade” completa o sentido do verbo “multiplicar” regido da preposição “a”.
- III. Os verbos “multiplicar” e “dividir” exigem complemento regido de preposição.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, apenas. D) III, apenas. E) II, apenas.

10. Analise os itens abaixo:

- I. No pensamento "O dinheiro faz homens ricos; o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz homens grandes." (Autor desconhecido), os termos sublinhados são adjetivos que se referem ao substantivo “homens” e concordam com ele em gênero e número.
- II. No pensamento “As únicas pessoas verdadeiramente felizes são as que buscam uma maneira de ser úteis às outras.” (Albert Schweiter), o adjetivo “úteis” exige um complemento, no caso os termos “às outras” para completar seu sentido.
- III. No pensamento “Nunca tenha medo das sombras. Elas somente mostram que há uma luz que resplandece por perto.” (Ruth E. Renkel), o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito “uma luz”.

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em

- A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) II e III.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. De acordo com o Art. 198, da Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
3. Participação da comunidade.
4. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens 1 e 4 estão incorretos. D) Apenas o item 2 está correto.
 B) O item 1 está incorreto. E) Os itens 3 e 4 estão incorretos.
 C) Os itens 2 e 3 estão corretos.

12. A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 35, dispõe sobre a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
3. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
4. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
5. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos. D) Os itens 4 e 5 estão incorretos.
 B) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. E) Os itens 1 e 5 estão incorretos.
 C) Os itens 1, 4 e 5 estão incorretos.

13. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.123/1968), a reintegração é o reingresso no serviço público com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo decorrente

- A) do término do período de afastamento.
 B) do término do período de disponibilidade.
 C) de decisão administrativa ou judiciária.
 D) do término do período de licença-prêmio.
 E) do término do pedido de remoção.

14. O Art. 81 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei Nº 6.123/1968) dispõe sobre a vacância do cargo público, que ocorre mediante

- A) disponibilidade. B) reversão. C) substituição. D) promoção. E) licença.

15. Conforme estabelece a Lei Federal Nº 8.080/1990, são objetivos e princípios do Sistema Único de Saúde – SUS:

1. a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
2. a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
3. a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
4. a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) O item 1 está incorreto.
 B) Os itens 1 e 3 estão corretos.
 C) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.
 D) Os itens 2 e 4 estão incorretos.
 E) Os itens 3 e 4 estão incorretos.

16. Considerando o Decreto Presidencial Nº 7.508/2011, assinale a alternativa CORRETA.

- A) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
 B) Para ser instituída, a Região de Saúde não precisa conter ações e serviços de vigilância em saúde.
 C) Região de Saúde corresponde a uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
 D) São considerados portas de entrada do SUS os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
 E) Rede de Atenção à Saúde compõe um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

17. Fundamentado nos enunciados do Relatório de Belmont (1978), o filósofo Tom Beauchamp e o teólogo James Childress, em 1979, publicaram o livro *Princípios da Ética Biomédica*, que oferece uma análise sistemática dos princípios morais, relevantes à ética em pesquisa com seres humanos e como base de uma teoria bioética consistente. De acordo com esses autores, os princípios são:

- A) integralidade, equidade, justiça e beneficência.
 B) autonomia, justiça, beneficência e não maleficência.
 C) autonomia, beneficência, não maleficência e equidade.
 D) equidade, beneficência, não maleficência e justiça.
 E) autonomia, justiça, beneficência e integralidade.

18. A NR (Norma Regulamentadora) 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Sobre as medidas de proteção, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A vestimenta deve ser fornecida com ônus para o empregado.
 B) O empregado deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
 C) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
 D) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso destas.
 E) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter apenas lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.

19. Conforme o Plano Estadual de Saúde, o governo de Pernambuco implantou o SANAR (Programa para Enfrentamento das Doenças Negligenciadas). Sobre as doenças negligenciadas incluídas no programa, analise os itens abaixo:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. HIV/AIDS e sífilis 2. Tuberculose, doença de Chagas e tracoma 3. Geo-helminthíases e filariose 4. Sífilis e hepatite 5. Hanseníase e esquistossomose |
|---|

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos.
 B) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.
 C) Os itens 3, 4 e 5 estão incorretos.
 D) Os itens 2, 3 e 5 estão corretos.
 E) Os itens 4 e 5 estão incorretos.

20. Sobre o que dispõe a Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, analise os itens abaixo:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS 2. Os princípios que regem a organização do SUS 3. As transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 4. O planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa |
|--|

Estão CORRETOS

- A) 1 e 2. B) 1, 2 e 3. C) 1 e 3. D) 2 e 4. E) 3 e 4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Para administrar 1500mL de soro glicosado a 5% em 20 horas, qual o gotejamento em gotas/min?

- A) 17 gotas/min. B) 13 gotas/min. C) 25 gotas/min. D) 28 gotas/min. E) 33 gotas/min.

22. Sobre administração de medicação, leia as afirmativas abaixo:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> I. Para administrar 650mg de keflin, diluído em 5mL de água destilada, deverão ser aspirados 4,3 mL. II. Está prescrito Heparina IV 12000 UI – apresentação FA de 5000 UI/mL. Para cumprir a prescrição, deverão ser aspirados 2,4 mL. III. Para administrar gamicina 80mg, apresentação do medicamento no serviço – ampola de 60mg/mL – 2mL, deverão ser aspirados 2,5mL. |
|--|

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) I e II. B) II e III. C) I e III. D) III. E) II.

23. Sobre administração de medicação, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> () Na administração intradérmica de medicação, o máximo de volume indicado é 1,5mL. () A via de administração subcutânea faz com que o líquido seja absorvido lentamente, a partir do tecido subcutâneo, prolongando, assim, seus efeitos. Via de administração frequentemente utilizada na aplicação de medicamentos em tratamento de longa duração e pós-operatório. () Na administração de medicação por via intramuscular, o vastolateral é a 1ª. via de escolha, seguido do glúteo e depois do deltoide, exceto em vacina. () A aplicação método trajeto Z é uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de tecidos subcutâneos; é um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares. |
|---|

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F-V-V-V B) F-F-F-V C) V-F-F-V D) F-V-F-F E) V-V-V-V

24. A vacina SRC (tríplice viral) está indicada em dose única

- A) aos 4 meses. B) aos 6 meses. C) aos 9 meses. D) aos 12 meses. E) aos 2 meses.

25. Sobre Sinais Vitais, leia as afirmativas abaixo:

- I.** A febre é classificada de acordo com seu curso clínico e suas características. A febre constante é caracterizada por hipertermia diária, com variações de até 1^oC, sem períodos de apirexia.
- II.** É considerado valor normal da temperatura axilar: Temperatura normal – 35,5^oC a 37^oC, Febre leve - até 37,5^oC, Febre alta - acima de 38,5^oC.
- III.** O pulso é o limite palpável do fluxo sanguíneo observado em vários pontos sobre o corpo. Quando a onda do pulso alcança a artéria periférica, ela pode ser sentida pela palpação suave da artéria contra o osso ou músculo subjacente.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, II e III. D) II, apenas. E) III, apenas.

26. Leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A traqueostomia pode ser temporária ou definitiva; quando é do tipo definitiva e o paciente respira espontaneamente, pode ser utilizada uma cânula sem balonete, uma cânula de metal.
- () Obrigatoriamente a drenagem do estoma da traqueostomia é intensa e purulenta, e o curativo deve ser realizado a cada 4 horas.
- () Os balonetes dos traqueostomos devem ser inflados com ar. Os que causam menos lesão traqueal são os que proporcionam baixa pressão.
- () A aspiração traqueal tem por objetivo impedir a obstrução ao fluxo aéreo por secreção em um paciente com tubo orotraqueal.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F-F-V-F B) F-V-V-F C) V-V-V-V D) F-F-F-V E) V-F-V-V

27. Paciente adulto classificado como hipertenso moderado apresenta o seguinte nível tensional:

- A) 120 x 70 mmHg. D) 150 x 90 mmHg.
 B) 160 x 100 mmHg. E) 130 x 80 mmHg.
 C) 140 x 80 mmHg.

28. Sobre as ações estratégicas para enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), leia as afirmativas abaixo:

- I.** Uma das ações estratégicas para o diagnóstico precoce de câncer de mama é aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos.
- II.** Outra ação é ampliar a cobertura do exame preventivo do câncer de colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos.
- III.** O exame clínico anual das mamas (a partir de 40 anos) e a mamografia, a cada 2 anos, dos 50 aos 69 anos, são os métodos recomendados para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) II, apenas. B) I, apenas. C) III, apenas. D) I, II e III. E) I e III, apenas.

29. A depressão é uma doença dolorosa e pode ser incapacitante. Sobre ela, leia as afirmativas abaixo:

- I.** As causas exatas dos distúrbios depressivos não foram estabelecidas. Esses distúrbios parecem resultar de interações complexas que envolvem vários fatores.
- II.** O risco de desenvolver depressão é 1,5 a 3 vezes maior em indivíduos com parente de primeiro grau com depressão.
- III.** A doença depressiva não tratada pode levar ao suicídio.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I e III, apenas. D) III, apenas. E) I, II e III.

30. Sobre os sinais e sintomas da infecção puerperal, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Febre, cefaleia, dor na região uterina, taquicardia e agitação.
 B) Febre, lóquios fétidos, anorexia, taquicardia e cefaleia.
 C) Febre, lóquios fétidos, dor na região uterina, taquicardia e agitação.
 D) Febre, anorexia, lóquios fétidos, diarreia e taquicardia.
 E) Febre, dor abdominal, diarreia e cefaleia.

- II.** Para a realização do cateterismo gástrico, o técnico em enfermagem deve preparar o material para o início do procedimento que deve conter: luva estéril, sonda nasogástrica calibre 12 Fr para um adulto do sexo masculino com indicação de lavagem gástrica, frasco coletor estéril, esparadrapo, seringa de 20ml, copo com água, estetoscópio.
- III.** No momento da inserção da sonda nasogástrica, deve ser observado o aparecimento de tosse, cianose perioral, cianose de extremidades, indicando a possibilidade de erro de percurso no trajeto da sondagem.
- IV.** Em relação ao procedimento de medição da sonda, é importante medir a sonda da ponta do apêndice xifoide à ponta do nariz e deste ao lóbulo da orelha.
- V.** Após introdução da sonda, checar se está bem posicionada (auscultar ruídos hidroaéreos ou realizar a aspiração do conteúdo gástrico ou realizar a avaliação do pH do conteúdo gástrico com fita reagente).

Está **CORRETO**, apenas, o que se afirma em

- A) I, III e V. B) I, II e III. C) III e V. D) I. E) I, II e V.

37. M.J, 55 anos, sexo feminino buscou uma Unidade de Saúde com queixas de tremores, tontura, sudorese, taquicardia, fome, cefaleia e uma sensação desagradável de apreensão. Informa que, por indicação de um educador físico, iniciou um programa de atividade física há alguns dias e faz uso de hipoglicemiante oral (sulfonilureia). Diante do quadro apresentado, foi solicitado ao técnico de enfermagem que realizasse o teste de glicemia capilar. O resultado do exame apresentou glicemia ≤ 59 ml/dl. Como o técnico de enfermagem deve descrever esse resultado?

- A) A paciente apresenta hiperglicemia.
 B) A paciente apresenta hiponatremia.
 C) A paciente apresenta glicemia dentro dos padrões de normalidade.
 D) A paciente apresenta hipoglicemia.
 E) A paciente apresenta hiperpotassemia.

38. O processo de cicatrização das feridas pode ser comprometido por diversos fatores. Alguns deles podem influenciar não apenas o processo de cicatrização como também a predisposição às infecções. Assinale a alternativa que lista esses fatores.

- A) Idade, estado nutricional e diabetes.
 B) Idade, desidratação, dores articulares.
 C) Obesidade, hipertensão, cefaleia.
 D) Estado nutricional, dor, desidratação.
 E) Ambiente inadequado, curativo úmido, colesterol HDL maior que 40.

39. A utilização de compressas frias e quentes é de responsabilidade da equipe de enfermagem. Podemos destacar para a aplicação das compressas quentes o seguinte objetivo:

- A) Aplicar em áreas de edema, aumentando a vasoconstrição e evitando o rompimento do tecido subcutâneo.
 B) Reduzir o eritema e o risco de infecção assim como o estresse sobre a área de incisão operatória abdominal.
 C) Proteger proeminências ósseas, evitando úlceras de pressão.
 D) Realizar vasodilatação aliviando o edema.
 E) Estimular o trânsito gástrico no pós-operatório mediato.

40. A coleta de exames complementares requer cuidados importantes quanto ao preparo do paciente e à orientação adequada no momento da coleta. Quanto a esse procedimento, é CORRETO afirmar que

- A) a coleta de urina para proteinúria das 24 horas deve ser realizada a partir da primeira urina da manhã até a última, desprezando sempre o primeiro jato.
 B) a glicemia de jejum deve ser coletada do sangue periférico, a qualquer hora do dia.
 C) o Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) é realizado no paciente pré-diabético quando a glicemia de jejum apresentar resultado normal em mais de 3 coletas.
 D) a hemocultura é a cultura do sangue; este deve ser coletado a cada 30 minutos, no sangue periférico ou conforme solicitação médica, não sendo necessário que o paciente esteja em jejum para realizar tal coleta.
 E) os exames para acompanhamento metabólico terão a coleta realizada após jejum de 4 horas.

41. O processo de cicatrização tecidual é acompanhado de fases didaticamente descritas, associadas a eventos inerentes a cada uma delas. Qual a afirmativa que melhor descreve a sequência das fases desse processo?

- A) Fase inflamatória e fase proliferativa
 B) Fase inflamatória, proliferativa e fase de maturação
 C) Fase de maturação, inflamatória e proliferativa
 D) Fase proliferativa e de maturação
 E) Fase de maturação e fase inflamatória

42. Na emergência de um hospital de grande porte, foi admitido um paciente que relatou ser morador de rua e fazer uso de substância química. Após avaliação criteriosa, foi definido que ele havia sido vítima de envenenamento. Quais sinais e sintomas devem ser observados pelo técnico de enfermagem ao acompanhar esse paciente?

- A) Vômitos, debilidade muscular, sialorreia e evidência de lesões pancreáticas
- B) Debilidade muscular, dor articular em membros inferiores e urticária
- C) Dor ao deglutir, debilidade muscular, dificuldade de deglutição e artrite
- D) Câimbras abdominais, sialorreia, ardor na cavidade oral e infecção retal
- E) Oligúria, dor intensa, ardor na cavidade oral e na faringe

43. MJ, 47 anos, após 10 dias de internamento hospitalar, encontra-se na iminência de alta hospitalar. A rotina do serviço faz orientações para alta; assim, o enfermeiro da unidade solicitou ao técnico de enfermagem que realizasse as orientações, principalmente quanto aos cuidados com o estoma abdominal. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Orientar quanto à importância da limpeza do estoma que deve ser realizada de forma delicada e sem movimentos de vaivém na região.
- B) Orientar quanto à tricotomia dos pelos ao redor do estoma, utilizando para tanto lâmina de barbear, prevenindo o risco de infecção.
- C) A pele ao redor do estoma deve ser preservada e jamais exposta ao sol, pois essa área está exposta à drenagem de exsudatos que contêm substâncias nocivas à pele, tornando-a sensível.
- D) Orientar quanto à utilização de pomadas ou cremes na pele ao redor do estoma, a fim de prevenir reações alérgicas e vermelhidão.
- E) Observar a presença da coloração vermelho vivo do estoma, uma vez que representa risco de complicações, principalmente infecção da região, orientando que, na presença desse sinal, o médico deve ser procurado imediatamente.

44. As normas para o controle da infecção hospitalar são ditadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e chanceladas pela ANVISA. Diversas substâncias químicas podem ser utilizadas em meio hospitalar, e, para se garantir a qualidade e eficácia dessas substâncias, recomenda-se que

- A) as substâncias químicas não perdem as suas propriedades físico-químicas, se forem expostas aos raios solares diretamente.
- B) todo material, antes de ser exposto à solução química, deve primeiro ser imerso em uma solução desincrostante, para a eliminação dos resíduos e secreções e, posteriormente, imerso na solução química sem enxague.
- C) um dos pré-requisitos para uma desinfecção química eficaz é que o material deve estar totalmente imerso na solução indicada, e, antes de ser exposto a essa solução, deve estar livre de resíduos, ou seja, limpo e seco.
- D) o tempo máximo de exposição do material em solução desinfetante deverá ser de 10 minutos, para que não haja risco de diluição desta.
- E) o processo de desinfecção química não exclui a exposição desse material ao vapor úmido sob pressão ou a exposição ao calor seco.

45. As doenças sexualmente transmissíveis (DST) continuam sendo um problema de saúde pública e de difícil abordagem entre idosos, adultos e jovens. Acerca dessas patologias, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A revolução sexual e o uso dos métodos anticoncepcionais foram os principais fatores responsáveis pelo aumento dos índices das DSTs em idosos.
- B) Todas as DSTs podem ser transmitidas durante a gravidez, porém a sífilis, a gonorreia, o herpes e a AIDS raramente são transmitidos no momento do parto.
- C) A transmissão do vírus HIV é realizada através das vias sexual e sanguínea, da transmissão vertical, dos objetos perfuro-cortantes contaminados e da amamentação.
- D) A sífilis pode ser diagnosticada como congênita, quando transmitida da mãe para o feto, no último trimestre da gestação.
- E) As DSTs contaminam o indivíduo uma única vez, fato explicado pela presença de anticorpos contra o microrganismo após a primeira infecção.

46. O posicionamento do paciente pela enfermagem é muito importante no processo de assistência, especialmente em algumas patologias, como o Edema Agudo de Pulmão, que tem por objetivo melhorar a oxigenação, ventilação e reduzir a congestão pulmonar. Qual a posição mais indicada para o paciente nesse caso?

- A) Posicionar o paciente sentado em ângulo de 90°, cabeça e ombros levantados, pés e pernas para baixo.
- B) Colocar o paciente em posição genupeitoral.
- C) Posicionar o paciente em Trendelenburg.
- D) Colocar o paciente em posição ereta, com os membros superiores estendidos ao longo do corpo.
- E) Colocar o paciente em posição de Sims.

47. O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo, inevitável, com ritmo e características específicas de cada pessoa. Algumas doenças geriátricas, como as demências, são mais prevalentes.

Sobre elas, é CORRETO afirmar que pode haver disfunção

- A) cognitiva, sendo caracterizada por desequilíbrio, falta de cooperação e irritabilidade.
- B) comportamental, sendo caracterizada por falta de cooperação, aborrecimento, irritabilidade e hostilidade.
- C) funcional, sendo caracterizada por desorientação, anorexia e fadiga.
- D) comportamental, caracterizada por hostilidade, anorexia fadiga e esquecimento.
- E) cognitiva, caracterizada por dificuldade de cooperação, esquecimento e desequilíbrio.

48. Em um paciente diabético tipo I, a aplicação de insulina é um procedimento, que deve ser realizado com cuidado. Recomenda-se realizar o rodízio nos locais de aplicação, no momento da administração da insulina, de forma sistemática, objetivando prevenir

- A) lipodistrofia.
- B) rigidez muscular com alteração da pele.
- C) hiperplasia da derme.
- D) comprometimento da vascularização da derme.
- E) queiloide e rigidez muscular.

49. A obesidade é um fator preditor para o diabetes mellitus tipo II, para hipertensão arterial e vem sendo associada a diversos tipos de câncer. Para diagnosticar a obesidade, o IMC (Índice de Massa Corporal) tem sido adotado, por ser barato, não invasivo, universalmente aplicável e com boa aceitação pela população. A OMS (Organização Mundial da Saúde) utiliza a seguinte classificação para a obesidade: peso em normal (18,5 – 24,9), sobrepeso (25–29,9) e obesos, de classe I (30 – 34,9), de classe II (35 – 39,9) e de classe III (= /> 40).

Tendo como base essa categorização, podemos classificar um paciente com 1,80m de altura e 120 Kg como

- A) obeso classe I.
- B) normal.
- C) sobrepeso.
- D) obeso classe II.
- E) obeso classe III.

50. O aleitamento materno tem sido considerado um importante aliado e se revelado como importante estratégia para reduzir a morbimortalidade infantil. Sobre esse tema, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte.
- () O aleitamento materno exclusivo deve ser oferecido ao bebê até os dois anos de idade.
- () Os hormônios responsáveis pela ejeção e produção do leite materno são, respectivamente, prolactina e ocitocina.
- () Os principais fatores relacionados à criança, refletindo um ganho de peso inadequado durante o aleitamento materno são: sucção débil; mamadas curtas e ou infrequentes; baixo rendimento do leite ingerido; aumento das necessidades energéticas.
- () O colostro começa a ser secretado no terceiro trimestre da gestação até 29 dias após o parto. Não há diferença na composição do colostro para o recém-nascido a termo e pré-termo.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F-F-F-V-V
- B) V-F-F-V-F
- C) F-V-F-V-V
- D) F-F-V-F-F
- E) V-V-F-F-V



ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos do Cargo/Função de opção do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.*
- *As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

BOA SORTE!

