



M0420014N

Concurso Público

REF. EDITAL N° 02/2014

NÍVEL SUPERIOR

Cargo

MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES


Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Coisas de que só eu gosto

Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos distingue

IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se perguntasse: “Filé com quê?”. Então repito: “Filé com ervilhas”. E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio”. O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme. Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris, de minissaia e botas. Pensei: “Que linda”. Milhões devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define, necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais

bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despreziosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meu amor”. Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou”. Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a Catherine?

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bsd-eu-gostob.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que

- (A) o autor acredita que o gostar que nos define não está ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas às suas características mais íntimas.
- (B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência aos amores dos filmes.
- (C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa com a qual nos relacionamos é o que nos torna igual às outras pessoas.
- (D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar de um filme de grande sucesso ou de um Best-seller.
- (E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais ele gosta o definem como ser único.

QUESTÃO 02

Considerando a afirmação “Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.”, é possível inferir que

- (A) todos que frequentam a lanchonete “Real” gostam do filé com ervilhas que o autor gosta.
- (B) além do autor, existem outras poucas pessoas que gostam do “filé com ervilhas”.
- (C) além do autor, muitas outras pessoas gostam do “filé com ervilhas”.
- (D) ninguém que frequenta a lanchonete gosta do “filé com ervilhas”.
- (E) somente o autor gosta do “filé com ervilhas”.

QUESTÃO 03

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.”, é correto afirmar que

- (A) o verbo “Haverá” deveria ser “Haverão” para concordar com “... um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela”.
- (B) o verbo “Haverá” está conjugado no futuro do pretérito do indicativo.
- (C) o uso do verbo “Haverá” no singular ocorre porque o verbo “haver” é impessoal e, portanto, não apresenta concordância com o sujeito da oração.
- (D) o verbo “Haverá” está acentuado por ser uma proparoxítona.
- (E) o verbo “Haverá” tem mais de três sílabas, é, portanto, uma palavra polissílaba.

QUESTÃO 04

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller.”, o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressa

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 05

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas...”, a oração destacada expressa

- (A) condição.
- (B) causa.
- (C) concessão.
- (D) tempo
- (E) proporção.

QUESTÃO 06

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”, a crase ocorre

- (A) porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina.
- (B) para atender à regência do verbo “define”.
- (C) para atender à regência do verbo “estar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (D) para atender à regência do verbo “ligar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (E) para atender à regência do verbo “gostar” que, na oração, está no infinitivo.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Científica – ciência.
- (B) Impossível – impossibilidade.
- (C) Romântica – romance.
- (D) Público – publicidade.
- (E) Aparência – aparênte.

QUESTÃO 08

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...”, o termo em destaque expressa

- (A) tempo.
- (B) intensidade.
- (C) modo.
- (D) afirmação.
- (E) dúvida.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um pronome relativo.

- (A) “... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz...”
- (B) “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”
- (C) “... ninguém carrega as lembranças que ela carrega.”
- (D) “Permitir que o outro nos olhe e pense...”
- (E) “Ninguém divide conosco as memórias que ela divide.”

QUESTÃO 10

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...”, a vírgula presente no fragmento do texto

- (A) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está antecipado.
- (B) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por vírgula.
- (C) é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.
- (D) é obrigatória, pois, no período, separa orações coordenadas assindéticas.
- (E) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Juliana passará $\frac{3}{5}$ de suas férias na praia e o restante em casa. Sabendo que Juliana possui no total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em casa?

- (A) 35
- (B) 30
- (C) 27
- (D) 18
- (E) 15

QUESTÃO 12

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que ocupa a sexta posição?

- (A) F.
- (B) G.
- (C) H.

- (D) J.
- (E) M.

QUESTÃO 13

Carla pagou 20% de uma dívida de R\$ 900,00 e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o valor que Carla vai pagar em cada parcela?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 250,00.

QUESTÃO 14

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o mesmo peso que três pacotes de arroz.

- (A) 10 pacotes de feijão.
- (B) 20 pacotes de feijão.
- (C) 10 pacotes de macarrão.
- (D) 20 pacotes de macarrão.
- (E) 30 pacotes de macarrão.

QUESTÃO 15

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão?

- (A) 40
- (B) 50
- (C) 55
- (D) 58
- (E) 60

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) terá sede e foro em Brasília, podendo manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH terá seu capital social composto pela União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, pelas Santas Casas de Misericórdia.
- (C) A EBSEERH poderá criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com capital privado ou de organizações não governamentais e vinculado a outros ministérios.

- (D) A EBSEERH não poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (E) As atividades da EBSEERH serão desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde e na iniciativa privada, sem a necessidade de reembolso pelos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) É competência da EBSEERH administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e prestar apoio a toda rede particular de hospitais.
- (B) A Administração Pública está dispensada de realizar licitações para contratar a EBSEERH, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e contará com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, podendo participar destes órgãos pessoas declaradas falidas, pois a EBSEERH não tem fins lucrativos.
- (D) O Conselho Fiscal da EBSEERH será composto por três membros efetivos, nomeados pelo Ministério da Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSEERH é uma empresa sem fins lucrativos.
- (E) Do resultado do exercício, feita a dedução para atender a prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, o Conselho de Administração proporá ao Ministério da Educação a sua destinação, observando a parcela de cinco por cento para a constituição da reserva legal, até o limite de vinte por cento do capital social.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas e privadas, que possuem hospital universitário, não tendo que observar a autonomia universitária.
- (B) A EBSEERH tem por finalidade planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar, financiar, punir e criar condições para aperfeiçoar continuamente a autoadministração, em um sistema unificado entre a sede, as filiais ou outras unidades descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção à saúde da população, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde – SUS e aos hospitais universitários.
- (C) É finalidade da EBSEERH criar, juntamente com as Universidades e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários públicos ou privados, assim como em unidades descentralizadas da EBSEERH, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em conformidade com as atribuições de outros órgãos dos sistemas universitário e de saúde.

- (D) É finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos de atenção à saúde e de gestão dos hospitais universitários federais e instituições públicas congêneres, por meio de um sistema de informação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento unificado, em consonância com as necessidades decorrentes da missão da EBSEH, de acordo com as finalidades das instituições de ensino superior e em função das necessidades, condições e possibilidades regionais e institucionais.
- (E) A EBSEH tem por finalidade criar condições para aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos tratamentos hospitalares e dos programas de residência em todos os campos da saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS, em função das necessidades da população e das necessidades que possam vir a ter.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Administração da EBSEH terá três membros indicados pelo Ministério da Saúde.
- (B) Os membros do Conselho de Administração da EBSEH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao cargo.
- (C) O representante dos empregados da EBSEH participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesses, sendo estes assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tais fins.
- (D) O Conselho de Administração da EBSEH deverá ser composto por sete membros, nomeados pelo Ministério de Estado da Saúde.
- (E) Compete ao Conselho de Administração da EBSEH fixar as orientações gerais das atividades da EBSEH.

QUESTÃO 20

Sobre o Corpo Diretivo da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O corpo diretivo da EBSEH é constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (B) Não caberá, à Chefia de Gabinete, coordenar os trabalhos da Secretaria Geral.
- (C) A EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) O Presidente da EBSEH só deve apresentar relatório das atividades da EBSEH ao Ministro de Estado da Educação ou ao Presidente da República.
- (E) As diretorias que compõem a EBSEH não poderão elaborar regulamento e organograma funcional próprios.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (C) O Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federal, estadual e municipal, exclusivamente da Administração Direta.
- (D) A iniciativa privada participa concorrentemente do Sistema Único de Saúde.
- (E) A saúde garantida pelo Sistema Único é exclusivamente física.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.
- (C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde se reunirá a cada ano para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, como instâncias colegiadas.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os municípios e os Estados não precisam ter plano de saúde.

- (E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (B) Não compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de aplicar valor mínimo de recursos na saúde.
- (E) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem teste seletivo ou concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil colônia, existia um sistema de saúde estruturado e a população procurava os médicos, recorrendo aos curandeiros somente por credence.
- (B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, o sistema de saúde pública no Brasil não mudou.
- (C) Até 1900, não havia no Brasil faculdade de medicina.
- (D) Em 1850, é criada a Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, especialmente, atuar no combate à febre amarela. Esta junta também passou a coordenar as atividades de polícia sanitária, vacinação contra varíola, fiscalização do exercício da medicina e a Inspetoria de Saúde dos Portos.
- (E) Mesmo com a evolução da saúde pública, no final do século XVIII, a atividade dos curandeiros era respeitada e permitida.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Qual das medidas a seguir NÃO contribui para melhorar as condições clínicas pré-operatórias?

- (A) Avaliação do estado de hidratação e correção de suas alterações.
- (B) Não realização de exames laboratoriais.
- (C) Estabilização dos parâmetros hemodinâmicos antes da cirurgia.
- (D) Adequação do material, medicamentos e de toda a equipe.
- (E) Correção de anemia significativa e controle de distúrbios da coagulação.

QUESTÃO 27

Criança de 12 anos apresentando nódulo em região anterior do pescoço, na linha média ao nível do osso hioide, de 2cm, móvel verticalmente com a deglutição e de consistência fibroelástica. O diagnóstico mais provável é

- (A) adenopatia reacional.
- (B) cisto da segunda fenda branquial.
- (C) cisto Tireoglossos.
- (D) fístula do quarto arco branquial.
- (E) linfangioma.

QUESTÃO 28

Sobre hérnia diafragmática congênita, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É um defeito de formação de parte do diafragma com consequente herniação de conteúdo abdominal para o interior do tórax.
- (B) É mais comum à esquerda.
- (C) O prognóstico está associado ao grau de hipoplasia pulmonar.
- (D) Na Hérnia de Bochdalek, o defeito ocorre na porção póstero-lateral do diafragma.
- (E) O RN não apresenta problemas pulmonares.

QUESTÃO 29

Sobre Atresia de esôfago, assinale a alternativa correta.

- (A) O tipo mais comum é o Tipo C – atresia de esôfago proximal com fístula traqueoesofágica distal (em torno de 86% dos casos).
- (B) A Atresia isolada (Tipo A) e sem fístula apresenta, com muita frequência, os cotos muito próximos, o que facilita a cirurgia na grande parte dos casos.
- (C) Na Atresia Tipo A, a radiografia de abdome evidencia grande quantidade de ar no estômago.
- (D) Não são comuns as anomalias associadas à Atresia de Esôfago.
- (E) Não é possível a suspeita do diagnóstico durante o exame realizado na sala de parto pelo pediatra.

QUESTÃO 30

Sobre Cistos Broncogênicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) São originados do segmento ventral do intestino primitivo.
- (B) O tamanho varia de 1 a 10 cm de diâmetro, geralmente são únicos e podem conter material mucoide leitoso em seu interior.
- (C) Seu diagnóstico somente pode ser realizado no período neonatal.
- (D) Podem se localizar no parênquima pulmonar ou no mediastino.
- (E) Parte dos casos pode ser assintomática, sendo realizado diagnóstico casualmente em radiografia simples de tórax.

QUESTÃO 31

Criança de 6 meses, sexo masculino, nascida de parto normal com 38 semanas de idade gestacional. A mãe relata que notou “caroço” em região inguinal esquerda quando o bebê chora durante o banho, mas que, depois de algum tempo, desaparece. Durante o exame clínico, criança encontrava-se dormindo, não foi visualizado o caroço, mas notou-se o “sinal da seda”. Com relação ao diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- (A) Não deve ser nada, pois durante o exame médico não foi visualizado o “caroço”.
- (B) Apesar de não ter sido visualizado no exame físico, a história da mãe e o “sinal da seda” ao exame sugerem diagnóstico de hérnia inguinal direita.
- (C) Suspeita-se de tumor de testículo.
- (D) Não deve ser hérnia inguinal, já que não foi visualizada pelo médico assistente, apesar do “sinal da seda”.
- (E) Provável varicocele.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa INCORRETA sobre Gastrosquise e Onfalocele.

- (A) Gastrosquise é caracterizada pela evisceração antenatal dos intestinos através de um pequeno defeito da parede abdominal anterior, localizado lateralmente ao cordão umbilical.
- (B) Onfalocele representa uma falha do fechamento do anel umbilical e dos dois folhetos embrionários da parede abdominal.
- (C) O fechamento primário é o tratamento ideal para ambas as situações.
- (D) A gastrosquise está fortemente relacionada com a síndrome da linha média anterior.
- (E) Existe uma incidência estimada de 80% de anomalias congênicas em pacientes portadores de onfalocele.

QUESTÃO 33

São indicações para laparotomia exploradora no trauma abdominal fechado na criança, EXCETO

- (A) presença de pneumoperitônio.
- (B) lesão penetrante por arma de fogo.
- (C) pequena quantidade de sangue em cavidade (observado pela ultrassonografia) com criança

hemodinamicamente estável.

- (D) lesão diafragmática.
- (E) evidência de lesão intraperitoneal da bexiga na cistografia.

QUESTÃO 34

RN de 22 dias de vida, nascida a termo, com peso adequado para idade gestacional e icterícia iniciada com 14 dias de vida, que evoluiu com colúria e acolia fecal persistentes e sem flutuações, além de vesícula hipoplásica à ultrassonografia. O diagnóstico mais provável é

- (A) atresia de vias biliares.
- (B) icterícia neonatal.
- (C) colecistite aguda.
- (D) cisto do colédoco.
- (E) atresia de duodeno.

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que NÃO é causa de Hipertensão Portal em crianças.

- (A) Cateterismo umbilical.
- (B) Onfalite.
- (C) Cirurgia no hilo hepático.
- (D) Fibrose hepática congênita.
- (E) Gastrosquise.

QUESTÃO 36

RN de 18 dias de vida, sexo masculino, iniciou quadro de vômitos com 15 dias de vida, vômitos em jato e sem bile. Ao exame, foi visualizada peristalse visível no epigástrico, da esquerda para baixo à direita. Deu entrada no PS desidratada e com alcalose metabólica hipoclorêmica. O provável diagnóstico é

- (A) atresia de esôfago.
- (B) atresia de duodeno.
- (C) má rotação intestinal.
- (D) invaginação intestinal.
- (E) estenose hipertrófica do piloro.

QUESTÃO 37

Sobre Atresia Intestinal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O tipo de atresia intestinal não pode ser definido antecipadamente pelo exame ultrassonográfico ou mesmo pela radiografia simples.
- (B) No Tipo I, a obstrução é devido à presença de um diafragma ou uma membrana mucosa, sem solução de continuidade da parede ou mesentério adjacente.
- (C) A primeira suspeita ocorre quando o exame de ultrassonografia evidencia poliidrânio.
- (D) O enema opaco não evidencia alterações em intestino grosso.
- (E) A radiografia simples mostra distribuição heterogênea de gases, com alças de diferentes calibres e com bloqueio (nível hidroaéreo) mais alto ou baixo, conforme o nível da obstrução.

QUESTÃO 38

Criança de 9 meses, com quadro de dor abdominal iniciada há 12 horas, no início com períodos de acalmia e volta ao hábito alimentar normal, evoluindo com novos episódios de dor, acompanhada de palidez cutânea, sudorese e contração dos membros inferiores, com intervalos menores entre os mesmos. Apresenta, no momento, vômitos e eliminação de fezes com muco e sangue. Ultrassonografia com imagem em alvo. O diagnóstico provável é

- (A) estenose hipertrófica do piloro diagnosticada tardiamente.
- (B) invaginação intestinal.
- (C) má rotação intestinal.
- (D) apendicite aguda.
- (E) gastroenterite.

QUESTÃO 39

Sobre a Doença de Hirschsprung, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Apresenta como característica o escape fecal.
- (B) Sua manifestação clínica mais precoce é a ausência de eliminação de mecônio nas primeiras 48 horas após o nascimento.
- (C) Toque retal provoca eliminação explosiva de fezes.
- (D) A patogenia fundamental é a ausência de células ganglionares no plexo intermuscular (Auerbach) e nos plexos submucosos, profundo (Meissner) e superficial (Henle) do intestino.
- (E) Entre as medidas realizadas para obtenção de enema opaco com mais qualidade, estão a opção de não realizar preparo prévio e a de realização de uma radiografia de perfil.

QUESTÃO 40

São exames complementares para diagnóstico de constipação, EXCETO

- (A) enema opaco.
- (B) manometria anorretal.
- (C) endoscopia digestiva alta.
- (D) defecograma.
- (E) eletromiografia, com determinação do tempo de latência do nervo pudendo.

QUESTÃO 41

Sobre Apendicite Aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos primeiros 9 a 12 meses de vida, o ceco é cônico e o apêndice vermiforme tem um aspecto de funil, o que faz com que haja menor probabilidade de obstrução luminal, porém quando presente, os sinais e sintomas são inespecíficos, o que causa um retardo do diagnóstico.
- (B) Sua localização clássica é o "Ponto de McBurney, ou seja, no terço lateral da distância entre a crista ilíaca ântero-superior esquerda e o umbigo.
- (C) Na forma gangrenosa, observa-se apenas edema do apêndice com ulceração da mucosa.
- (D) O tratamento por videolaparoscopia é contraindicado

na criança/adolescente.

- (E) Apesar da evolução dos aparelhos, a ultrassonografia apresenta sensibilidade e especificidade abaixo de 30%.

QUESTÃO 42

Sobre duplicações intestinais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As duplicações jejunoileais são as mais comuns, ocorrendo principalmente no íleo, geralmente são císticas, na borda mesentérica do intestino.
- (B) Os sintomas mais comuns das duplicações jejunoileais relacionam-se à presença de massa abdominal, com obstrução intestinal, constipação, massa como ponto de origem de invaginação e volvo.
- (C) As duplicações esofágicas são raras, principalmente na porção cervical, em que a ligação íntima com o esôfago pode servir para diferenciá-las de cistos de origem branquial.
- (D) As duplicações gástricas são as mais frequentes e se encontram na pequena curvatura, com seus sintomas aparecendo após o segundo ano de vida.
- (E) O tratamento preferencial é a ressecção de toda a lesão, caso não possam ser ressecadas, a derivação interna com desnudamento de mucosa pode ser realizada.

QUESTÃO 43

São características de Anomalia Anorretal (considerando seus diversos tipos), EXCETO

- (A) fístula perineal.
- (B) ausência de ânus.
- (C) mecônio na urina.
- (D) anormalidade sacral.
- (E) manometria normal.

QUESTÃO 44

Sobre Estenose da Junção Ureteropielica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pode ser de origem intrínseca ou extrínseca.
- (B) Aobstrução intrínseca é causada, mais frequentemente, por vasos anômalos, como uma artéria polar inferior, que angula o ureter.
- (C) O diagnóstico pode ser suscitado no período pré-natal com a utilização de USG.
- (D) A hidronefrose bilateral com oligohidrânio geralmente está associada à displasia renal e à hipoplasia pulmonar.
- (E) Massa palpável no flanco é o sinal mais frequente em crianças menores de 1 ano.

QUESTÃO 45

Sobre Refluxo Vesicoureteral (RVU), assinale a alternativa correta.

- (A) A classificação internacional de refluxo vesicoureteral sugerida pelo Comitê Internacional, baseada em Uretrocistografia miccional, divide o refluxo em 7 graus.
- (B) As disfunções vesicais não neurogênicas não são importantes na etiopatogenia do refluxo.
- (C) O refluxo primário é atribuído a uma alteração congênita da união ureterovesical, sem qualquer outra anomalia funcional ou anatômica do trato urinário inferior.
- (D) O princípio da maioria das intervenções cirúrgicas para o tratamento do RVU se baseia na construção de canal submucoso curto, porém estreito o suficiente para não permitir o refluxo.
- (E) Pela Classificação Internacional, o RVU do tipo 2 tem como tratamento inicial sempre a cirurgia.

QUESTÃO 46

Sobre Epispádia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No menino, pode ser classificada, de acordo com a posição do meato, em balcânica, peniana e penopubiana.
- (B) Na menina, apresenta como característica o clitóris bífido e necessita de um exame minucioso para que não passe despercebida.
- (C) É um tipo de anomalia estrófica.
- (D) É a posição anômala do meato uretral, localizando-se na região ventral do corpo peniano.
- (E) Representa um terço de todas as anomalias extrólicas.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa INCORRETA sobre Genitália Ambígua.

- (A) O Hermafroditismo verdadeiro responde por 50% dos casos de anomalias da diferenciação sexual, sendo a mais comum com o ovário disgenético e o testículo normal.
- (B) No sexo feminino, as ausências da testosterona e diidrotestosterona (DHT) levam ao desenvolvimento da genitália externa e interna feminina.
- (C) A Disgenesia Gonadal Mista caracteriza-se pela presença histológica de testículo com graus variáveis de disgenesia de um lado e uma gônada em fita (*streak*) do outro, sendo que o cariótipo mais frequente é o mosaicismo.
- (D) A deficiência de 5-alfa-redutase do tipo 2 é um tipo de Pseudo-hermafroditismo masculino, em que a genitália externa tende a se desenvolver para o sexo feminino e as estruturas internas desenvolvem-se para o sexo masculino.
- (E) A Hiperplasia suprarrenal congênita é um exemplo de Pseudo-hermafroditismo feminino.

QUESTÃO 48

Criança de 3 anos de idade com massa palpável em abdome, descoberta pelos pais ao dar banho na mesma, de consistência firme e regular, ocupando toda a loja renal D e ultrapassando a linha média (2cm). Mãe relata que a criança apresenta dor abdominal e febre esporádica, que está urinando sangue e que não está comendo bem, além de ter perdido 2 kg no último mês. Ultrassonografia abdominal: massa sólida ocupando o rim direito com trombo em veia cava. Tomografia computadorizada de abdome: massa heterogênea em rim direito. O provável diagnóstico é de

- (A) cisto renal simples.
- (B) neuroblastoma.
- (C) tumor hepático com metástase renal.
- (D) hemangioma renal.
- (E) tumor de Wilms.

QUESTÃO 49

São características do Torcicolo congênito, EXCETO

- (A) plagiocefalia - assimetria craniofacial.
- (B) RN e lactentes: tumor de forma típica, indolor em trajeto do esternocleidomastóideo.
- (C) ausência do músculo esternocleidomastóideo do lado contralateral da cabeça.
- (D) crianças maiores: anomalia de postura da cabeça desviada em direção ao ombro do lado afetado.
- (E) hipoplasia hemifacial em casos sem tratamento por longo tempo, com acentuada retração muscular.

QUESTÃO 50

Sobre hipospádia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É a abertura congênita e anormal da uretra na face inferior do pênis ou escroto.
- (B) Não ocorre em meninas.
- (C) Pode ser classificada em proximal, médio-peniana e distal.
- (D) Apresenta como características: meato uretral ventral, corda ventral ou chordee e excesso de pele dorsal.
- (E) Os hermafroditas verdadeiros (46XX/XY e gônada com tecido ovariano e testicular) podem apresentar-se com genital bastante masculinizado, acompanhado de uretra hipospádica.

