



M0412006N

Concurso Público

REF. EDITAL N° 02/2014

NÍVEL SUPERIOR

Cargo

MÉDICO - CARDIOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES


Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Coisas de que só eu gosto
Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos distingue

IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se perguntasse: “Filé com quê?”. Então repito: “Filé com ervilhas”. E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio”. O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme. Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris, de minissaia e botas. Pensei: “Que linda”. Milhões devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define, necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais

bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despreziosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meu amor”. Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou”. Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a Catherine?

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bso-eu-gostob.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que

- (A) o autor acredita que o gostar que nos define não está ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas às suas características mais íntimas.
- (B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência aos amores dos filmes.
- (C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa com a qual nos relacionamos é o que nos torna igual às outras pessoas.
- (D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar de um filme de grande sucesso ou de um Best-seller.
- (E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais ele gosta o definem como ser único.

QUESTÃO 02

Considerando a afirmação “Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.”, é possível inferir que

- (A) todos que frequentam a lanchonete “Real” gostam do filé com ervilhas que o autor gosta.
- (B) além do autor, existem outras poucas pessoas que gostam do “filé com ervilhas”.
- (C) além do autor, muitas outras pessoas gostam do “filé com ervilhas”.
- (D) ninguém que frequenta a lanchonete gosta do “filé com ervilhas”.
- (E) somente o autor gosta do “filé com ervilhas”.

QUESTÃO 03

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.”, é correto afirmar que

- (A) o verbo “Haverá” deveria ser “Haverão” para concordar com “... um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela”.
- (B) o verbo “Haverá” está conjugado no futuro do pretérito do indicativo.
- (C) o uso do verbo “Haverá” no singular ocorre porque o verbo “haver” é impessoal e, portanto, não apresenta concordância com o sujeito da oração.
- (D) o verbo “Haverá” está acentuado por ser uma proparoxítona.
- (E) o verbo “Haverá” tem mais de três sílabas, é, portanto, uma palavra polissílaba.

QUESTÃO 04

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller.”, o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressa

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 05

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas...”, a oração destacada expressa

- (A) condição.
- (B) causa.
- (C) concessão.
- (D) tempo
- (E) proporção.

QUESTÃO 06

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”, a crase ocorre

- (A) porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina.
- (B) para atender à regência do verbo “define”.
- (C) para atender à regência do verbo “estar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (D) para atender à regência do verbo “ligar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (E) para atender à regência do verbo “gostar” que, na oração, está no infinitivo.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Científica – ciência.
- (B) Impossível – impossibilidade.
- (C) Romântica – romance.
- (D) Público – publicidade.
- (E) Aparência – aparênte.

QUESTÃO 08

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...”, o termo em destaque expressa

- (A) tempo.
- (B) intensidade.
- (C) modo.
- (D) afirmação.
- (E) dúvida.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um pronome relativo.

- (A) “... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz...”
- (B) “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”
- (C) “... ninguém carrega as lembranças que ela carrega.”
- (D) “Permitir que o outro nos olhe e pense...”
- (E) “Ninguém divide conosco as memórias que ela divide.”

QUESTÃO 10

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...”, a vírgula presente no fragmento do texto

- (A) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está antecipado.
- (B) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por vírgula.
- (C) é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.
- (D) é obrigatória, pois, no período, separa orações coordenadas assindéticas.
- (E) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Juliana passará $\frac{3}{5}$ de suas férias na praia e o restante em casa. Sabendo que Juliana possui no total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em casa?

- (A) 35
- (B) 30
- (C) 27
- (D) 18
- (E) 15

QUESTÃO 12

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que ocupa a sexta posição?

- (A) F.
- (B) G.
- (C) H.

- (D) J.
- (E) M.

QUESTÃO 13

Carla pagou 20% de uma dívida de R\$ 900,00 e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o valor que Carla vai pagar em cada parcela?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 250,00.

QUESTÃO 14

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o mesmo peso que três pacotes de arroz.

- (A) 10 pacotes de feijão.
- (B) 20 pacotes de feijão.
- (C) 10 pacotes de macarrão.
- (D) 20 pacotes de macarrão.
- (E) 30 pacotes de macarrão.

QUESTÃO 15

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão?

- (A) 40
- (B) 50
- (C) 55
- (D) 58
- (E) 60

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) terá sede e foro em Brasília, podendo manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH terá seu capital social composto pela União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, pelas Santas Casas de Misericórdia.
- (C) A EBSEERH poderá criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com capital privado ou de organizações não governamentais e vinculado a outros ministérios.

- (D) A EBSEERH não poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (E) As atividades da EBSEERH serão desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde e na iniciativa privada, sem a necessidade de reembolso pelos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) É competência da EBSEERH administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e prestar apoio a toda rede particular de hospitais.
- (B) A Administração Pública está dispensada de realizar licitações para contratar a EBSEERH, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e contará com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, podendo participar destes órgãos pessoas declaradas falidas, pois a EBSEERH não tem fins lucrativos.
- (D) O Conselho Fiscal da EBSEERH será composto por três membros efetivos, nomeados pelo Ministério da Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSEERH é uma empresa sem fins lucrativos.
- (E) Do resultado do exercício, feita a dedução para atender a prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, o Conselho de Administração proporá ao Ministério da Educação a sua destinação, observando a parcela de cinco por cento para a constituição da reserva legal, até o limite de vinte por cento do capital social.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas e privadas, que possuem hospital universitário, não tendo que observar a autonomia universitária.
- (B) A EBSEERH tem por finalidade planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar, financiar, punir e criar condições para aperfeiçoar continuamente a autoadministração, em um sistema unificado entre a sede, as filiais ou outras unidades descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção à saúde da população, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde – SUS e aos hospitais universitários.
- (C) É finalidade da EBSEERH criar, juntamente com as Universidades e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários públicos ou privados, assim como em unidades descentralizadas da EBSEERH, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em conformidade com as atribuições de outros órgãos dos sistemas universitário e de saúde.

- (D) É finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos de atenção à saúde e de gestão dos hospitais universitários federais e instituições públicas congêneres, por meio de um sistema de informação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento unificado, em consonância com as necessidades decorrentes da missão da EBSEH, de acordo com as finalidades das instituições de ensino superior e em função das necessidades, condições e possibilidades regionais e institucionais.
- (E) A EBSEH tem por finalidade criar condições para aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos tratamentos hospitalares e dos programas de residência em todos os campos da saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS, em função das necessidades da população e das necessidades que possam vir a ter.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Administração da EBSEH terá três membros indicados pelo Ministério da Saúde.
- (B) Os membros do Conselho de Administração da EBSEH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao cargo.
- (C) O representante dos empregados da EBSEH participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesses, sendo estes assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tais fins.
- (D) O Conselho de Administração da EBSEH deverá ser composto por sete membros, nomeados pelo Ministério de Estado da Saúde.
- (E) Compete ao Conselho de Administração da EBSEH fixar as orientações gerais das atividades da EBSEH.

QUESTÃO 20

Sobre o Corpo Diretivo da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O corpo diretivo da EBSEH é constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (B) Não caberá, à Chefia de Gabinete, coordenar os trabalhos da Secretaria Geral.
- (C) A EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) O Presidente da EBSEH só deve apresentar relatório das atividades da EBSEH ao Ministro de Estado da Educação ou ao Presidente da República.
- (E) As diretorias que compõem a EBSEH não poderão elaborar regulamento e organograma funcional próprios.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (C) O Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federal, estadual e municipal, exclusivamente da Administração Direta.
- (D) A iniciativa privada participa concorrentemente do Sistema Único de Saúde.
- (E) A saúde garantida pelo Sistema Único é exclusivamente física.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.
- (C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde se reunirá a cada ano para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, como instâncias colegiadas.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os municípios e os Estados não precisam ter plano de saúde.

- (E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (B) Não compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de aplicar valor mínimo de recursos na saúde.
- (E) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem teste seletivo ou concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil colônia, existia um sistema de saúde estruturado e a população procurava os médicos, recorrendo aos curandeiros somente por credence.
- (B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, o sistema de saúde pública no Brasil não mudou.
- (C) Até 1900, não havia no Brasil faculdade de medicina.
- (D) Em 1850, é criada a Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, especialmente, atuar no combate à febre amarela. Esta junta também passou a coordenar as atividades de polícia sanitária, vacinação contra varíola, fiscalização do exercício da medicina e a Inspeção de Saúde dos Portos.
- (E) Mesmo com a evolução da saúde pública, no final do século XVIII, a atividade dos curandeiros era respeitada e permitida.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Uma mulher de 40 anos apresenta quadro de dispneia progressiva aos esforços há 1 ano, atualmente limitada às atividades habituais. Percebe-se a presença de sopro cardíaco e, ao raio-X de tórax, nota-se aumento do átrio esquerdo. A provável valvopatia da paciente é a

- (A) estenose mitral.
(B) estenose aórtica.
(C) dupla lesão aórtica.
(D) insuficiência mitral.
(E) insuficiência aórtica.

QUESTÃO 27

Uma paciente dá entrada no PA com pressão arterial de 210X130 mmHg, cefaleia e dispneia intensa. O anti-hipertensivo mais indicado para uso imediato desta paciente é

- (A) captopril.
(B) hidralazina.
(C) nitroprussiato de sódio.
(D) enalapril.
(E) hidroclorotiazida.

QUESTÃO 28

Segundo as Diretrizes de Aterosclerose, são critérios para suspensão das estatinas as

- (A) transaminases > 3 vezes o limite superior de normalidade ou creatinina > 2 mg/dl.
(B) transaminases > 3 vezes o limite superior de normalidade ou creatinofosfoquinase total > 3 vezes o limite superior da normalidade.
(C) transaminases > 3 vezes o limite superior da normalidade ou creatinofosfoquinase total > 10 vezes o limite superior da normalidade.
(D) transaminases > 5 vezes o limite superior da normalidade ou creatinina > 2 mg/dl.
(E) transaminases > 10 vezes o limite superior da normalidade ou creatinofosfoquinase > 3 vezes o limite superior da normalidade.

QUESTÃO 29

Um paciente de 60 anos procurou o PA por quadro de dor torácica de forte intensidade e sudorese com início súbito há 1 hora. O diagnóstico é de Infarto agudo do miocárdio de parede anterior, Killip I. Em relação à conduta do paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Reperusão é contraindicada em IAM Killip I.
- (B) A reperusão somente está indicada se houver níveis elevados de troponina.
- (C) O tempo adequado para a reperusão já foi ultrapassado.
- (D) A terapia fibrinolítica deve ser instituída imediatamente, promovendo redução da mortalidade e das complicações.
- (E) A redução da mortalidade ocorre somente se for por reperusão percutânea.

QUESTÃO 30

Qual é a conduta adequada para um paciente que apresenta um diagnóstico confirmado pelo ecocardiograma de insuficiência aórtica grave assintomática e fração de ejeção de 48%?

- (A) Reavaliação clínica e ecocardiografia semestrais.
- (B) Reavaliação clínica e ecocardiografia mensais.
- (C) Reavaliação clínica e cintilografia cardíaca.
- (D) Tratamento cirúrgico.
- (E) Reavaliação clínica e tratamento clínico.

QUESTÃO 31

Homem de 60 anos é portador de miocardiopatia dilatada não isquêmica com fração de ejeção de 30%, em ritmo sinusal, frequência cardíaca de 84 bpm e pressão arterial de 100x70 mmHg. Apresenta sintomas de dispneia aos pequenos esforços, edema de membros inferiores e tem turgência jugular. Quais são as drogas indicadas para esse caso?

- (A) Digoxina, AAS, amiodarona.
- (B) Digoxina, anlodipino, betabloqueador.
- (C) Betabloqueador, inibidor da enzima conversora da angiotensina II, amiodarona.
- (D) Betabloqueador, inibidor da enzima conversora da angiotensina II, diurético.
- (E) Betabloqueador, digoxina, AAS.

QUESTÃO 32

No tratamento do infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, a diretriz brasileira recomenda

- (A) evitar o uso precoce do clopidogrel com dose de ataque de 300mg.
- (B) não realizar fibrinólise pré-hospitalar devido ao alto risco de sangramento.
- (C) indicar inibidores da enzima conversora da angiotensina somente na fase inicial do infarto agudo do miocárdio.
- (D) não indicar fibrinolítico nos casos de infarto agudo do miocárdio complicado por insuficiência cardíaca.
- (E) indicar angioplastia de salvamento após o uso, sem sucesso, do fibrinolítico endovenoso.

QUESTÃO 33

Paciente de 32 anos vai ao PA com quadro de taquicardia súbita, palidez, PA 90/60 mmHg e consciente. A FC observada no monitor cardíaco é de 220 bpm, com QRS estreito e regular. Nesse caso, qual é a melhor conduta?

- (A) Amiodarona endovenosa.
- (B) Propranolol oral.
- (C) Adenosina endovenosa.
- (D) Cardioversão elétrica.
- (E) Ablação por radiofrequência.

QUESTÃO 34

Uma mulher de 80 anos apresenta quadro de angina do peito, sendo que na última semana apresentou crises de dor aos pequenos esforços e sempre acompanhada de dispneia e sudorese. Aos exames, constata-se que o ECG não apresenta alterações, o painel de enzimas está normal e o ecocardiograma apresenta disfunção ventricular - FE 40%. A paciente tem hipertensão controlada com diurético e usa irregularmente o AAS. Qual é o grupo de medicações que deve ser associado para melhor condução desse caso?

- (A) Inibidores da enzima conversora da angiotensina II - AAS 100 mg.
- (B) Anlodipino - Digoxina.
- (C) Metildopa - Digoxina.
- (D) Clopidogrel - Digoxina.
- (E) Nitrato - Digoxina.

QUESTÃO 35

Homem de 29 anos vai à consulta de rotina. Trabalha sob forte stress e está sedentário. Ao exame apresentou IMC 27 kg/m² e PA de 135/85 mmHg (PA normal alta) e tem antecedentes de avós hipertensos. Qual é a melhor orientação para o paciente?

- (A) Deve ser orientado uso de anti-hipertensivo devido ao histórico familiar.
- (B) Não necessita de nenhum cuidado especial.
- (C) Deve ser orientada apenas redução do sal.
- (D) Deve ser incentivado à atividade física e redução do peso
- (E) Deve ser investigada possível lesão de órgão alvo.

QUESTÃO 36

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, qual é a meta de pressão para um paciente com síndrome metabólica?

- (A) Quanto menor a PA melhor.
- (B) < 135/80 mmHg.
- (C) < 140/90 mmHg.
- (D) 130/80 mmHg.
- (E) 125/85 mmHg.

QUESTÃO 37

Um homem de 30 anos foi submetido a transplante cardíaco e desenvolveu hipertensão arterial. Está em uso de ciclosporina e prednisona. Qual dos

anti-hipertensivos a seguir pode aumentar os níveis séricos da ciclosporina, obrigando a um ajuste (redução) da dose da mesma?

- (A) Captopril.
- (B) Enalapril.
- (C) Diltiazem.
- (D) Nifedipina.
- (E) Metildopa.

QUESTÃO 38

Uma mulher de 72 anos apresenta insuficiência cardíaca e desenvolveu fibrilação atrial. Dentre as opções para o controle da frequência cardíaca, o que deve ser evitado, nesse caso, devido ao aumento da mortalidade?

- (A) Digoxina e betabloqueador para controle da frequência cardíaca de repouso e no exercício.
- (B) Otimizar a dose do inibidor da enzima conversora da angiotensina II.
- (C) Diltiazem para controle da frequência cardíaca associado, ou não, à digoxina.
- (D) Sotalol associado ao propafenona para controle da frequência cardíaca.
- (E) Amiodarona para controle da frequência cardíaca em pacientes com IC e tratamento otimizado.

QUESTÃO 39

Inclui-se um paciente como portador da forma indeterminada da Doença de Chagas, se o indivíduo enquadrar-se na condição de

- (A) ser proveniente de zona endêmica para doença de Chagas e com episódios de síncope recorrentes no último ano e FC basal de 50 bpm.
- (B) apresentar sorologia positiva para doença de Chagas e com eletrocardiograma indicando BAV 1º grau e bloqueio de ramo direito e assintomático.
- (C) apresentar sorologia positiva para doença de Chagas e sem alterações no eletrocardiograma, no Rx do tórax e nos exames digestivos.
- (D) apresentar sorologia positiva para doença de Chagas, sem alterações no eletrocardiograma e no Rx tórax e apresentar disfagia.
- (E) apresentar sorologia negativa para doença de Chagas e ser proveniente de zona endêmica.

QUESTÃO 40

Um homem chegou ao PA com insuficiência cardíaca descompensada. Apresenta ortopneia, distensão jugular e edema. Refere fazer uso de diurético, digoxina e outro medicamento que não lembra o nome. No tratamento inicial, deve-se avaliar o emprego de qual grupo de medicações?

- (A) Diuréticos de alça sempre são indicados.
- (B) Indicar os inibidores da enzima conversora da angiotensina II, se a PA estiver abaixo de 80 mmHg.
- (C) Drogas inotrópicas positivas devem ser indicadas mesmo com PA estável.
- (D) O uso de betabloqueadores deve ser iniciado mesmo sem o controle da descompensação cardíaca.
- (E) No caso de ocorrer redução da PA < 90 mmHg, deve-se aumentar a dose dos inibidores da enzima

conversora da angiotensina II.

QUESTÃO 41

Uma paciente vai ao PA com queixa de dor torácica súbita e de forte intensidade, prolongada e associada a náuseas, e sudorese após as refeições. Além de ser hipertensa e tabagista de longa data. Os exames realizados seriadamente apresentam o eletrocardiograma normal e a troponina negativa. Dentre os diagnósticos diferenciais, deve-se incluir a

- (A) cólica renal.
- (B) diverticulite.
- (C) colecistopatia.
- (D) dismenorria.
- (E) lombalgia.

QUESTÃO 42

Os pacientes portadores de doença coronariana são incentivados a fazer atividades físicas para melhoria da capacidade funcional. Nesse caso, pode-se indicar

- (A) intensidade física orientada pelo teste ergométrico – 80-90% da FC máxima.
- (B) somente exercícios isométricos como a musculação.
- (C) que a frequência semanal seja de, no máximo, 2 vezes.
- (D) exercícios aeróbicos, aos iniciantes, com 50 a 60% da FC máxima.
- (E) que em exercícios de resistência muscular, as repetições sejam altas - 3 séries com 20 repetições.

QUESTÃO 43

Nos atletas de alta performance, as alterações eletrocardiográficas relacionadas ao treinamento podem ser observadas. Dentre as alterações apresentadas a seguir, qual pode sugerir cardiopatia?

- (A) Bradicardia sinusal.
- (B) Bloqueio AV 1º grau.
- (C) Repolarização precoce.
- (D) Sobrecarga ventricular esquerda isolada.
- (E) Pré-excitação ventricular.

QUESTÃO 44

As orientações em casos de hipercolesterolemia familiar devem incluir

- (A) a avaliação laboratorial de rotina a partir do 1º ano de vida.
- (B) o rastreamento de todos os parentes de 1º grau (pai, mãe e irmãos) dos pacientes diagnosticados como portadores de hipercolesterolemia familiar.
- (C) os exames laboratoriais que devem ser repetidos a cada 5 anos.
- (D) o relato de que os xantomas não são sugestivos de hipercolesterolemia familiar.
- (E) a orientação de que não é possível oferecer diagnóstico genético no momento.

QUESTÃO 45

Para diagnosticar a síndrome metabólica em homens, considera-se

- (A) circunferência abdominal $\leq 80\text{cm}$.
- (B) triglicérides $\leq 150\text{mg/dl}$.
- (C) HDLC $< 40\text{mg/dl}$.
- (D) glicemia de jejum $\leq 120\text{mg/dl}$.
- (E) pressão arterial $\leq 140/85\text{mmHg}$.

QUESTÃO 46

Uma mulher de 34 anos apresenta níveis de LDL colesterol 172mg/dl e HDL colesterol 54mg/dl . A classificação desta dislipidemia é

- (A) dislipidemia mista.
- (B) HDI baixo.
- (C) hipertrigliceridemia mista.
- (D) hipercolesterolemia isolada.
- (E) hipertrigliceridemia isolada.

QUESTÃO 47

Um homem apresenta exame laboratorial com colesterol total de 280mg/dl , HDL 35mg/dl , LDL 164mg/dl , triglicérides 300mg/dl e glicemia de jejum 180mg/dl . A meta primária do LDL deve ser de

- (A) LDL $< 120\text{mg/dl}$.
- (B) LDL $\leq 70\text{mg/dl}$.
- (C) LDL $>70\text{mg/dl}$.
- (D) LDL = 100mg/dl .
- (E) LDL = 110mg/dl .

QUESTÃO 48

Uma paciente apresenta prolapso valvar mitral, com regurgitação discreta, confirmada através do ecocardiograma. Dentre as orientações a serem dadas, inclui-se

- (A) o ecocardiograma para acompanhamento que deve ser feito a cada 5 anos.
- (B) a profilaxia para endocardite infecciosa que deve ser orientada em procedimentos odontológicos.
- (C) que não é necessário realizar profilaxia para endocardite infecciosa nos procedimentos odontológicos.
- (D) a indicação de plastia mitral.
- (E) a atividade física que deve ser restrita a caminhadas leves – 50% da FC máxima obtida no teste de esforço.

QUESTÃO 49

Homem de 22 anos é admitido no hospital com insuficiência cardíaca de início recente, taquicardia sinusal e extrassístoles ventriculares frequentes, sem substrato anatômico aparente, ou seja, doença valvar ou isquêmica. Há histórico de infecção de vias aéreas recente. Pode ser considerado como diagnóstico de

- (A) insuficiência cardíaca idiopática.
- (B) miocardite.
- (C) tromboembolismo pulmonar.
- (D) pneumotórax hipertensivo.
- (E) derrame pericárdico.

QUESTÃO 50

Na avaliação de rotina inicial do paciente hipertenso, deve-se incluir o/a

- (A) dosagem de potássio, creatinina, urina I, ECG, lipidograma, glicemia de jejum e AC.úrico.
- (B) urina I, ECG, ecocardiograma e TSH.
- (C) dosagem de potássio, sódio e ECG.
- (D) dosagem de ureia e creatinina e ECG.
- (E) TSH, glicemia de jejum e ECG.

