



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCURSO PÚBLICO

Edital 096/2014

Cargo: Médico/Área

Instruções

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno.
3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova.
4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta.
5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica.
6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme modelo:



7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero.
8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas.
9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum rascunho será considerado.
10. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do digiselo no seu cartão-resposta.
11. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução do mesmo implicará sua desclassificação imediata.

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES

Leia a *charge* abaixo e responda às questões 1 e 2.



1ª QUESTÃO. Observe o diálogo entre "filho" e "pai" na *charge*. Nesse texto, a palavra "porque" foi usada de duas formas diferentes. Preencha as lacunas utilizando CORRETAMENTE as formas **por quê**, **porque**, **por que** e **porquê**:

- I. A escassez de água no Brasil não é um problema pontual; eis _____ estamos todos preocupados.
II. Não poluam os rios, _____ o prejuízo é de todos.
III. Eu não sei o _____ de tanto desperdício de água.
IV. Faltou água em Guarapari _____ ?
V. Eu não sei _____ muitas pessoas não cuidam dos nossos rios e mares.

A alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é

- A) por quê ; porque; por que; porque; porquê.
B) por quê; por que; porque; porque; por quê.
C) por que; porque; porquê; por quê; por que.
D) por quê; porque; porquê; porquê; por que.
E) porque; por que; porque; porquê; por quê.

2ª QUESTÃO. O recurso linguístico expressivo usado em "É porque a consciência delas também deve estar secando!" denomina-se

- A) ambiguidade.
B) redundância.
C) metonímia.
D) metáfora.
E) pleonismo.

3ª QUESTÃO. O sentido da frase foi significativamente alterado pelo uso da vírgula em

- A) Observam-se aqui todas as personalidades do mundo da moda.
Observam-se, aqui, todas as personalidades do mundo da moda.
- B) Hoje as reclamações não são pertinentes.
Hoje, as reclamações não são pertinentes.
- C) Fala e grita e reclama e chora.
Fala, e grita, e reclama, e chora.
- D) Algumas ações colaborativas ajudam e muito.
Algumas ações colaborativas ajudam, e muito.
- E) Por favor, atenda meu pai.
Por favor, atenda, meu pai.

4ª QUESTÃO. A ÚNICA alternativa que obedece à norma padrão da Língua Portuguesa, quanto à coordenação de orações com verbos com regências diferentes é

- A) Um homem estranho entrou no restaurante e dele saiu sem pagar a conta.
- B) Ele assistiu e gostou do filme.
- C) Ele leu e gostou do livro.
- D) É proibido ouvir e crer nas suas mentiras.
- E) Eu quero e preciso de paz.

5ª QUESTÃO. A regência verbal está INCORRETA em

- A) Proibiram-no de fumar.
- B) Ana comunicou sua mudança aos parentes mais íntimos.
- C) Prefiro Português a Matemática.
- D) A professora esqueceu da chave de sua casa no carro da amiga.
- E) O jovem aspira à carreira militar.

6ª QUESTÃO. Preencha CORRETAMENTE as lacunas das frases abaixo com os verbos indicados nos parênteses:

- I. O rapaz tinha _____ à festa vários amigos do aniversariante. (trago/trazido)
- II. O diretor da escola havia _____ os alunos que estavam gritando no corredor. (expulso/expulsado)
- III. A funcionária tinha _____ atrasada ao trabalho. (chego/chegado)
- IV. A gráfica tem _____ muitos folhetos. (impresso/imprimido)
- V. Este livro foi _____ em Vitória. (impresso/imprimido)

A alternativa que preenche CORRETAMENTE, de cima para baixo, as lacunas das frases é:

- A) trago - expulsado - chego - imprimido - imprimido.
- B) trazido - expulsado - chegado - imprimido - impresso.
- C) trago - expulso - chego - impresso - impresso.
- D) trazido - expulsado - chego - impresso - impresso
- E) trago - expulso - chegado - imprimido - impresso.

7ª QUESTÃO. A concordância verbal está INCORRETA em

- A) Houve vários debates sobre o abastecimento de água.
- B) Observaram-se, daquele local, diversas propostas interessantes.
- C) Os resultados das discussões é que foram positivos.
- D) Existem pessoas muito bem intencionadas ainda hoje.
- E) Surgiu, após acalorada discussão, boas soluções.

8ª QUESTÃO. Das alternativas abaixo, a opção em que a reescritura NÃO está adequada à norma padrão da Língua Portuguesa é

- A) Este é o time. Nós torcemos pelo time.
Este é o time pelo qual nós torcemos.
- B) Tereza é a vizinha. Nós nos relacionamos bem com a vizinha.
Tereza é uma vizinha que nos relacionamos bem com ela.
- C) Os jornalistas aludiram a um terrível acidente.
O acidente a que aludiram os jornalistas foi terrível.
- D) Ontem vi uma menina loira. Lembro muito bem a fisionomia da menina loira.
Ontem vi uma menina loira cuja fisionomia lembro muito bem.
- E) Telefonaremos para João. Vamos fazer uma sessão de estudo na casa de João.
Telefonaremos para João em cuja casa vamos fazer uma sessão de estudo.

9ª QUESTÃO. Leia o texto a seguir, que apresenta a resposta de uma concessionária de veículos à reclamação de um cliente que se sentiu ludibriado na compra de um automóvel zero quilômetro.

Toda a negociação foi realizada e cumprida de acordo com a proposta de venda assinada pelo cliente. Em relação à cortesia concedida ao cliente, consta da proposta de venda a troca dos faróis simples pelos de máscara negra e não pelos faróis de milha, que custam em média R\$150,00 cada (Adaptado de Jornal do Carro, Jornal da Tarde, São Paulo, 10/08/2001).

Quanto ao efeito de sentido promovido pelo uso da voz passiva, são feitas as afirmações abaixo. Julgue-as, colocando **V** para as que forem **VERDADEIRAS** e **F** para as **FALSAS**.

- () A concessionária optou por ficar em primeiro plano para garantir a satisfação do cliente.
- () O uso da voz passiva sem o agente exposto atenua a responsabilidade da concessionária.
- () A utilização da voz passiva serve para facilitar a identificação da concessionária.

A sequência correta de respostas, de cima para baixo, é

- A) V - V - F.
- B) V - F - V.
- C) F - F - V.
- D) F - V - F.
- E) V - F - F.

10ª QUESTÃO. Preencha as lacunas das frases abaixo com as expressões indicadas nos parênteses:

- I. A obra de Harold Bloom, _____ cânone literário, é um trabalho dirigido ao público norte-americano. (a cerca de, há cerca de, acerca de).
- II. Essa medida desagradou aos funcionários, por que veio _____ suas aspirações. (ao encontro de, de encontro a).
- III. Ela saiu _____ dez minutos, mas volta daqui _____ pouco. (a, há).
- IV. O candidato _____ preparado ingressará na universidade. (melhor, mais bem).
- V. O trânsito nas estradas tem estado caótico, _____ o trágico acidente de ontem. (haja visto, haja vista).

A alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas das frases acima é

- A) a cerca de - de encontro a - a/há - melhor - haja vista.
- B) há cerca de - ao encontro de - há/há - melhor - haja visto.
- C) acerca de - de encontro a - há/a - mais bem - haja vista.
- D) acerca de - ao encontro de - a/a - melhor - haja visto.
- E) há cerca de - de encontro a - há/a - mais bem - haja vista.

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES

11ª QUESTÃO. No sistema decimal, a quantidade de números inteiros positivos com 4 algarismos e que têm pelo menos um algarismo ímpar é igual a

- A) 4600
- B) 5900
- C) 7200
- D) 8500
- E) 9800

12ª QUESTÃO. Em um grupo de 60 pessoas, 43 pessoas praticam futebol e 27 praticam voleibol. O menor valor possível para o número de pessoas do grupo que praticam futebol e voleibol é igual a

- A) 10
- B) 12
- C) 14
- D) 16
- E) 18

13ª QUESTÃO. Uma progressão geométrica tem primeiro termo igual a 1 e razão negativa. A soma dos três primeiros termos da progressão geométrica é igual a 7. O quinto termo da progressão geométrica é igual a

- A) 93
- B) -21
- C) -42
- D) -12
- E) 81

14ª QUESTÃO. Em uma sala havia 30 pessoas. A média aritmética e o desvio padrão das alturas das pessoas na sala eram iguais a 1,70 m e d m, respectivamente, sendo $d > 0$. Após 3 pessoas se retirarem da sala, sendo que essas 3 pessoas tinham 1,70 m de altura cada uma, o desvio padrão, em metros, das alturas das 27 pessoas que permaneceram na sala ficou igual a

- A) $27d$
- B) d
- C) $d\sqrt{10}/3$
- D) $3d\sqrt{10}/17$
- E) $51d\sqrt{10}/100$

15ª QUESTÃO. Em um único lançamento de uma moeda, a probabilidade de se obter “cara” é igual a probabilidade de se obter “coroa”. Carlos lançou a moeda 3 vezes. A probabilidade de ele ter obtido, nos 3 lançamentos, 2 “caras” e 1 “coroa” ou 2 “coroas” e 1 “cara” é igual a

- A) $1/5$
- B) $1/4$
- C) $1/2$
- D) $3/4$
- E) $9/10$

16ª QUESTÃO. No sistema decimal, o algarismo das unidades do número 7^{2015} é igual a

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7
- E) 9

17ª QUESTÃO. Uma grandeza Z é diretamente proporcional ao produto de uma grandeza positiva X pela raiz quadrada de uma grandeza positiva Y . Se o valor de X tem uma redução percentual de 10% e, simultaneamente, o valor de Y tem um aumento percentual de 21%, então o valor de Z

- A) tem uma redução percentual de 1%.
- B) tem um aumento percentual de 1%.
- C) tem uma redução percentual de 2%.
- D) tem um aumento percentual de 2%.
- E) permanece inalterado.

18ª QUESTÃO. A função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + 40$ assume valor mínimo para $x = 7/2$, e seu valor mínimo é igual a -9 . O valor de $f(1)$ é igual a

- A) 12
- B) 16
- C) 20
- D) 24
- E) 28

19ª QUESTÃO. Uma loja vende um eletrodoméstico que custa R\$6.300,00 à vista e pode ser pago em 2 prestações mensais iguais, com a primeira prestação paga 1 mês após a compra. Se forem cobrados juros compostos de 10% ao mês sobre o saldo devedor, o valor da prestação será igual a

- A) R\$ 3.150,00
- B) R\$ 3.390,00
- C) R\$ 3.630,00
- D) R\$ 3.870,00
- E) R\$ 3.960,00

20ª QUESTÃO. O valor de k para que o sistema de equações

$$\begin{cases} 2x - 4y + 2z = k \\ 2x - z = -1 \\ 8y - 6z = 2 \end{cases}$$

seja possível e indeterminado é igual a

- A) -6
- B) -5
- C) -4
- D) -3
- E) -2

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES

21ª QUESTÃO. Considerando o uso de um *pen drive* (dispositivo de armazenamento de dados USB), devidamente formatado com um sistema de arquivos FAT (32 bits) no Ubuntu Linux 14.04.1 LTS, é INCORRETO afirmar:

- A) Ao conectar o *pen drive* na porta USB do computador, o Ubuntu o reconhece automaticamente e abre o gerenciador de arquivos para que você possa ver seu conteúdo.
- B) Ao conectar o *pen drive* na porta USB do computador, o Ubuntu o reconhece automaticamente e adiciona ao lançador um ícone que o representa.
- C) Quando montado automaticamente pelo Ubuntu, o diretório que permite leitura e escrita de arquivos do *pen drive* fica abaixo da pasta */media* no sistema de arquivos.
- D) Quando montado, o *pen drive* pode ser aberto a partir de uma busca no *Dash* (menu de aplicativos localizado no topo do lançador) pelo nome que foi dado a uma partição criada no dispositivo.
- E) Ao gravar arquivos no *pen drive* usando o Ubuntu, os mesmos não poderão ser lidos em sistemas operacionais Windows, pois esses utilizam formatos de arquivos diferentes.

22ª QUESTÃO. Considerando o Windows 7, a opção que NÃO promove uma maior segurança dos dados armazenados em seu computador é

- A) Configurar o Controle de Conta de Usuário para nunca notificar.
- B) Cada usuário criar uma senha para sua conta.
- C) O administrador fazer com que todos os demais usuários da máquina pertençam ao grupo padrão (i.e., sejam usuários padrão).
- D) O administrador possuir também uma conta padrão, utilizando a conta administrador somente quando necessário.
- E) O administrador ativar a conta Convidado e pedir a usuários esporádicos que a utilizem ao invés de criar contas novas.

23ª QUESTÃO. Ao escrever uma mala direta, em vez de usar a forma genérica “Prezado(a) senhor(a)”, é possível personalizar o texto para “Prezado senhor” ou “Prezada senhora” caso a base de dados possua um campo “sexo”. No Microsoft Word 2013, a regra que permite essa personalização é

- A) Perguntar...
- B) Preencher...
- C) Mesclar registro nº
- D) Se... Então... Senão...
- E) Mesclar sequência nº

24ª QUESTÃO. Uma nova planilha foi criada, utilizando-se o LibreOffice Calc 4.2, contendo nomes de alunos na coluna A, notas obtidas em três provas nas colunas B, C e D, média aritmética simples das notas das provas na coluna E e a nota final do curso na coluna F, como mostra a figura abaixo.

	A	B	C	D	E	F
1	Aluno	Nota P1	Nota P2	Nota P3	Média	Nota Final
2	Ana	6,7	6	8,9	7,2	7
3	Lucas	6,4	8,7	8	7,7	7,5
4	Luiza	7,6	7,8	9,5	8,3	8,5
5	Pedro	8,1	7,3	8	7,8	8

Deseja-se que a nota final do curso seja um valor inteiro ou uma fração de 0,5 calculado a partir da média, arredondando-a para o grau inferior se sua parte decimal for menor que 0,25 ou se estiver entre 0,5 e 0,75; e arredondando para o grau superior se sua parte decimal for maior que ou igual a 0,75 ou se estiver entre 0,25 e 0,5. A coluna F na figura acima mostra exemplos desse arredondamento.

A fórmula que deve ser inserida na célula F2 para cálculo automático da nota final, de modo que as células F3, F4 e F5 possam também ser calculadas a partir de preenchimento automático de células adjacentes, resultando nos valores exibidos na figura acima, é

- A) ARRED(E2; 1)
- B) =SE(E2-INT(E2)>0,25; INT(E2); SE(E2-INT(E2)>0,75; INT(E2)+0,5; INT(E2)+1))
- C) =SE(E2-INT(E2)<0,25; INT(E2); SE(E2-INT(E2)<0,75; INT(E2)+0,5; INT(E2)+1))
- D) ARRED(E3; 0,5)
- E) =SE(E\$2-INT(E\$2)<0,25; INT(E\$2); SE(E\$2-INT(E\$2)<0,75; INT(E\$2)+0,5; INT(E\$2)+1))

25ª QUESTÃO. Ao usar o correio eletrônico (e-mail), uma pessoa fica exposta a uma série de riscos de segurança da informação. Um desses riscos é denominado *phishing*. A opção que REPRESENTA um caso de *phishing* é

- A) Mensagem publicitária não solicitada.
- B) Mensagem falsa com conteúdo que induza o leitor a clicar em um *link* (ex.: você foi negativado no SPC, fotos que provam que você foi traído etc.), com objetivo de capturar informações pessoais ou infectar o computador.
- C) Mensagem falsa com conteúdo atrativo (ex.: uma notícia alarmante, um pedido de ajuda, uma promoção para obter grátis um produto), acompanhada de uma solicitação para repassá-la a todos os seus contatos.
- D) Mensagem de um *site* no qual você possui cadastro informando sobre novos termos de serviço que passarão a valer em breve.
- E) Mensagem de um *site* no qual você nunca se cadastrou, dizendo que uma nova conta foi criada utilizando o seu endereço de *e-mail*, sendo necessário validá-lo para ativar a conta ou a mesma será cancelada.

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES

26ª QUESTÃO. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor público observará:

- I – A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.
- II – Os requisitos para a investidura.
- III – As peculiaridades dos cargos.

São VERDADEIRAS as proposições

- A) I, II e III.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, apenas.

27ª QUESTÃO. José é casado com Maria, com a qual teve três filhos. José é servidor público federal da Ufes e presta serviço no *campus* de Goiabeiras, em Vitória. José foi removido por ordem da Reitoria da Ufes para o Ceunes, no *campus* de São Mateus, onde passará a prestar seus serviços. Considerando essas informações, é INCORRETO afirmar:

- A) Além do vencimento, poderão ser pagas a José algumas vantagens.
- B) A administração pagará as despesas com passagem e transporte de bagagem e de bens pessoais de José, bem como de Maria e de seus dois filhos, quando ele for transferido para São Mateus.
- C) Mesmo que José ocupe cargo em comissão, ele terá direito a ajuda de custo com a mudança de domicílio.
- D) Se José falecer em São Mateus, Maria e seus dois filhos terão direito a ajuda de custo e transporte para Vitória, dentro do prazo de um ano, contado do óbito.
- E) Quando deslocado para nova sede, a administração pagará auxílio-moradia a José, porém correm por conta do servidor as despesas de transporte dele, de Maria e de seus três filhos.

28ª QUESTÃO. Sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família, de acordo com o disposto na Lei nº. 8.112/1990, é CORRETO afirmar:

- A) O exercício de outra atividade remunerada durante o período da licença é permitido.
- B) A primeira concessão de licença não precisa ser precedida de exame por perícia médica oficial, bastando atestado médico.
- C) A licença somente será deferida, se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.
- D) A licença não será concedida no caso de doença de padrasto ou madrasta e enteado.
- E) A licença sempre será concedida com remuneração ao servidor, excluindo a gratificação por exercício de cargo de confiança.

29ª QUESTÃO. Acerca dos prazos dispostos na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, é CORRETO afirmar:

- A) Começam a correr a partir da data da cientificação oficial, incluindo-se na contagem o dia do começo e excluindo-se o do vencimento.
- B) Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou se esse for encerrado antes da hora normal.
- C) Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, pois excluem o sábado e o domingo.
- D) Os prazos fixados em meses contam-se como 30 dias.
- E) Os prazos processuais não se suspendem mesmo em casos de força maior.

30ª QUESTÃO. Em qualquer órgão ou instância no âmbito da Administração Federal direta e indireta, NÃO tem prioridade nos procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado

- A) o homem com idade igual ou superior a 60 anos e a mulher com idade igual ou superior a 55 anos.
- B) a pessoa portadora de deficiência mental.
- C) a pessoa portadora de tuberculose ativa.
- D) a pessoa portadora de deficiência física.
- E) a pessoa portadora de doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES

31ª QUESTÃO. Antônio, 27 anos, aprovado em concurso como PNE (Portador de Necessidade Especial) para a função de Assistente em Administração, alegando hipoacusia, está realizando seu exame médico pré-admissional. Seus exames bioquímicos estão normais. Para ser considerado portador de deficiência sua audiometria deverá demonstrar

- A) ouvido esquerdo 35 dB e ouvido direito 40 dB.
- B) ouvido esquerdo 30 dB e ouvido direito 35 dB.
- C) ouvido esquerdo 35 dB e ouvido direito 70 dB.
- D) ouvido esquerdo 20 dB e ouvido direito 35 dB
- E) ouvido esquerdo 45 dB e ouvido direito 50 dB.

32ª QUESTÃO. Considere a situação em que um servidor público há 20 anos está solicitando licença de 60 dias, para acompanhar tratamento de saúde de um ente familiar. Sobre essa situação, é CORRETO afirmar:

- A) O servidor tem direito, mas somente a 30 dias.
- B) O servidor tem direito a acompanhar qualquer ente da família.
- C) O servidor tem direito a acompanhar apenas filhos (as) e cônjuge.
- D) O servidor tem direito a acompanhar madrasta e padrasto.
- E) O servidor não tem direito à licença para acompanhar tratamento de saúde de familiares.

33ª QUESTÃO. A doença ou situação de saúde que NÃO pode implicar em aposentadoria por invalidez ou NÃO dá direito a isenção de Imposto de Renda é:

- A) Neoplasia maligna.
- B) Aposentadoria por acidente em serviço.
- C) Doença pulmonar obstrutiva crônica.
- D) Contaminação por radiação.
- E) Doença de Parkinson.

34ª QUESTÃO. Considere um servidor com histórico de agressividade no seu setor, faltas injustificadas e que às vezes chega ao serviço com suspeita de embriaguez. Esse servidor está respondendo a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e foi encaminhado à Junta Médica para avaliação de sua sanidade mental. Dos três peritos da Junta Médica, um é cardiologista, outro pediatra e o terceiro é clínico geral. Frente a essa situação hipotética, o encaminhamento CORRETO da situação é:

- A) O servidor será avaliado e o laudo será a ele entregue.
- B) O servidor não poderá ser avaliado por essa Junta Médica, pois não há médico psiquiatra.
- C) O servidor será avaliado, podendo a junta médica solicitar um parecer psiquiátrico.
- D) O servidor será avaliado e o laudo será entregue lacrado ao Setor de Gestão de Pessoas.
- E) O servidor será avaliado e o laudo entregue lacrado à Comissão de Processos Disciplinares.

35ª QUESTÃO. Um servidor trabalha como Assistente em Administração e está requerendo isenção de Imposto de Renda. A única doença pela qual ele NÃO teria direito a requerer isenção é:

- A) Cardiopatia grave.
- B) Nefropatia grave.
- C) Hipertensão arterial.
- D) Neoplasia maligna.
- E) Nenhuma das acima.

36ª QUESTÃO. Só NÃO é atribuição da Perícia Oficial em Saúde analisar casos de:

- A) Licença para tratamento de saúde do servidor.
- B) Avaliação de menor deficiente para efeito de adoção.
- C) Pedido de aposentadoria por invalidez.
- D) Reversão de aposentadoria por invalidez.
- E) Comunicação de doença de notificação compulsória ao órgão de saúde pública.

37ª QUESTÃO. Servidor de 62 anos apresentou adenocarcinoma de próstata, com exame PSA = 85 ng/ml. Como tratamento, realizou prostatectomia radical, acompanhada de quimioterapia e radioterapia. Nessa situação, a conduta do perito médico em relação ao servidor deverá ser:

- A) Conceder licença para tratamento de saúde para sua devida reabilitação e fazer reavaliações.
- B) Não permitir que o período de sua reabilitação ultrapasse um ano.
- C) Dar licença para tratamento de saúde de dois anos e só após aposentá-lo.
- D) Aposentá-lo de imediato e logo a seguir conceder isenção de Imposto de Renda.
- E) Como é um caso de neoplasia maligna e o PSA está muito alto, aposentá-lo em no máximo seis meses.

38ª QUESTÃO. Uma servidora com quadro depressivo de adinamia, anorexia, insônia, isolamento social, memória prejudicada e hipovolitividade no trabalho apresentou atestado médico de 120 dias. A Junta Médica é formada por peritos com as seguintes especializações: oftalmologia, urologia e clínica geral. Nessa situação, o encaminhamento CORRETO com relação ao caso da servidora é:

- A) A Junta Médica poderá avaliá-la somente após um parecer psiquiátrico.
- B) A Junta Médica não poderá avaliá-la, pois não consta um psiquiatra na Junta Médica.
- C) A Junta Médica poderá avaliá-la normalmente.
- D) A Junta Médica não poderá avaliá-la, devendo a servidora passar por perícia singular.
- E) A Junta Médica poderá avaliá-la, se seu atestado for de um médico psiquiatra.

39ª QUESTÃO. Um servidor aposentado de 68 anos solicita isenção de Imposto de Renda por cardiopatia grave. Após pré-cordialgia, ele colocou dois *stents* em coronária nos últimos 8 meses. O cateterismo cardíaco da época mostrou lesão obstrutiva de 70% na coronária circunflexa (CX), lesão de 50% na coronária descendente anterior (ADA) e lesão de 30% na artéria descendente posterior (ADP). No ato foi colocado *stent* na CX e ADA com sucesso, ambas artérias pérvias após procedimento. Esse servidor está há um mês com histórico de respiração ofegante ao subir escada. No entanto, faz caminhadas diárias sem sintomas. Foram solicitados os seguintes exames por seu médico assistente, com os respectivos resultados e encaminhamentos:

- Teste ergométrico: ausência de sinais de isquemia e de arritmias, exame suspenso por cansaço físico.
- Ecocardi Doppler: FE 60%, VE hipertrofia moderada, pequena fibrose valvar aórtica, câmaras normais.
- Cintilografia miocárdica: FEVE 58%, leve dilatação VE, sem sinais de isquemia, com contratilidade sistólica normal.
- Exame físico: BEG, PA=140/95 mmHg, FC=80 bpm Rcr2T, pulmões limpos.

A conduta CORRETA da Junta Médica para efeitos de análise e concessão da isenção de Imposto de Renda deve ser:

- A) Conceder a isenção de Imposto de Renda temporariamente por um ano.
- B) Conceder a isenção de Imposto de Renda temporariamente por dois anos.
- C) Conceder em definitivo a isenção de Imposto de Renda e retroagir para data da colocação dos *stents*.
- D) Não conceder a isenção de Imposto de Renda.
- E) Solicitar novo cateterismo cardíaco.

40ª QUESTÃO. Um servidor público federal, concursado há 3 anos, reside em Brasília/DF. Sua esposa, servidora pública estadual, reside em Vitória/ES com a filha de sete anos do casal. A filha em questão tem histórico de crises de asma intermitentes desde um ano de idade, tratando-as com o mesmo médico alergista. O servidor está requerendo remoção para a cidade de Vitória/ES, devido ao estado de saúde da filha. Nesse caso, é CORRETO afirmar:

- A) A esposa do servidor tem direito à remoção para Brasília/DF.
- B) O servidor não tem direito à remoção.
- C) O servidor tem direito à remoção, temporariamente.
- D) O servidor tem direito à remoção, definitivamente.
- E) Devido ao fato de a filha do servidor ter sete anos e tratar a doença com o mesmo alergista ao longo do tempo, o servidor tem direito à remoção.

41ª QUESTÃO. Um candidato ao cargo de Assistente em Administração em vaga reservada para Portador de Necessidade Especial (PNE) possui cegueira monocular, e o laudo oftalmológico indica acuidade visual de: OD cegueira total (acidente) e OE visão 20/20 sem correção. Considerando o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, é CORRETO nesse caso o seguinte procedimento:

- A) O candidato deve ser admitido na vaga reservada a PNE.
- B) A decisão da caracterização física do candidato é de responsabilidade do setor de Gestão de Pessoas.
- C) A Junta Médica deve solicitar laudo de três médicos oftalmologistas diferentes para posterior análise e decisão quanto à admissão do candidato na vaga reservada a PNE.
- D) Por conta de jurisprudência, a Junta Médica deve admitir o candidato na vaga reservada a PNE.
- E) O candidato não deve ser admitido na vaga reservada a PNE.

42ª QUESTÃO. Um servidor apresenta há três anos históricos de lombociatalgia intermitente, com piora progressiva, intercalando períodos de retorno ao trabalho e períodos de licença médica. Não consegue fazer fisioterapia devido a dor e apresenta claudicação. O médico ortopedista assistente sugere que o tratamento deve ser cirúrgico, mas o servidor não quer fazer cirurgia. Uma ressonância magnética recente demonstra duas hérnias protusas com compressão radicular na região lombar e uma hérnia moderada na região torácica baixa. Nesses três anos, o servidor já computa 540 dias de licença médica. Considerando o caso, é CORRETO afirmar:

- A) O perito deverá solicitar um parecer do médico ortopedista, consultando se o servidor deve ser aposentado.
- B) O servidor deverá aguardar dois anos de licenças médicas seguidas e requerer aposentadoria.
- C) O servidor deverá aguardar completar 720 dias de licenças médicas intermitentes e requerer aposentadoria.
- D) O servidor poderá ser aposentado, devido à piora progressiva.
- E) O servidor só poderá ser aposentado após ter feito cirurgia.

43ª QUESTÃO. Do conjunto de doenças e/ou situações de saúde abaixo, o que NÃO dá direito a isenção do Imposto de Renda é:

- A) Moléstia profissional – alienação mental – esclerose múltipla.
- B) Cegueira – aposentadoria por acidente em serviço – Síndrome Imunodeficiência Adquirida (Aids).
- C) Dessecção de aorta – diabetes *mellitus* – neoplasia maligna.
- D) Doença de Parkinson – hepatopatia grave – espondiloartrose anquilosante.
- E) Tuberculose ativa – hanseníase – contaminação por radiação.

44ª QUESTÃO. Em relação à incapacidade laborativa, é INCORRETO afirmar:

- A) Pode ser moderada, ou seja, possibilita desempenhar, em apenas uma das atribuições do cargo, acima de 70% das atividades.
- B) Pode ser total, ou seja, impossibilita exercer qualquer atividade do cargo.
- C) Pode ser temporária ou permanente.
- D) Pode ser parcial, ou seja, pode-se exercer algumas atribuições do cargo, sem risco de vida ou agravamento.
- E) Pode ser restrita, ou seja, impossibilita exercer apenas uma atividade.

45ª QUESTÃO. É atribuição da Junta Médica Oficial a concessão de:

- A) Licença à gestante.
- B) Licença por motivo de acidente em serviço.
- C) Constatação de deficiência de dependente.
- D) Exame para investidura em cargo público.
- E) Aposentadoria por invalidez.

46ª QUESTÃO. Em relação a aposentadoria por invalidez, é INCORRETO afirmar:

- A) Caso seja constatada, a qualquer tempo, a impossibilidade da reversão da condição de saúde, o servidor poderá ser aposentado.
- B) Expirado o prazo de 24 meses de afastamento pela mesma enfermidade, ininterruptos ou não, será sugerida a aposentadoria.
- C) A aposentadoria poderá ser de caráter temporário, podendo a Junta Médica marcar reavaliação e reverter a aposentadoria.
- D) A aposentadoria somente será concedida após um período de licença médica de dois anos.
- E) A doença, causa da aposentadoria, pode impor limitação da vida diária e laboral, sem, contudo tornar o servidor totalmente incapaz.

47ª QUESTÃO. Diante de uma negativa ao pleito de uma perícia, o servidor NÃO terá direito:

- A) a solicitar, no caso de negativa da reconsideração, como última instância, nova Junta Médica com peritos distintos.
- B) ao prazo de 30 dias para interposição de reconsideração ou de recurso a contar da ciência do interessado.
- C) a solicitar pedido de reconsideração por três vezes à autoridade que houver proferido a decisão.
- D) a recorrer a via judicial.
- E) a considerar, em caso de indeferimento dos recursos, como faltas justificadas os dias faltosos.

48ª QUESTÃO. NÃO é considerada cardiopatia grave:

- A) Síndrome de insuficiência cardíaca de qualquer etiologia, que curse com importante disfunção ventricular (classes III e IV na NYHA).
- B) Cardiopatias congênitas (classes I a IV da NYHA).
- C) Arritmias por bloqueio atrioventriculares de 2º e 3º graus, extrassistolias e/ou taquicardias ventriculares, síndromes braditaquicárdicas, refratárias a tratamento.
- D) Síndrome de insuficiência coronariana crônica refratária a terapêutica sem indicação cirúrgica (classe II a IV da NYHA).
- E) Cardiopatias congênitas que, após tratamento clínico cirúrgico, quando reavaliadas funcionalmente, sejam consideradas classe III e IV da NYHA.

49ª QUESTÃO. Servidor da área de saúde, em contato direto com pacientes e secreções, foi detectado, em exame de rotina, com HIV positivo. Foi ao infectologista, que solicitou dosagem de LT CD4 ($330/\text{mm}^3$). Ao exame clínico apresenta: BEG, linfadenomegalia, candidíase oral e febre. A alternativa que corresponde à CORRETA decisão da Junta Médica ao realizar a perícia é:

- A) O servidor deverá ser submetido a tratamentos retrovirais.
- B) Será concedida licença temporária ao servidor para tratamento de saúde.
- C) O servidor deverá ser aposentado.
- D) Após tratamento e controle, o servidor deverá retornar ao seu local de trabalho.
- E) O servidor terá que fazer uso de retrovirais e controles contínuos, mas não necessariamente aposentado.

50ª QUESTÃO. No caso de hepatopatia grave em servidor, é INCORRETO afirmar que:

- A) As hepatopatias classificadas na Classe A de Child-Pugh não são consideradas graves.
- B) No caso de hepatocarcinoma, é obrigatório o anatomopatológico obtido por biópsia.
- C) No caso de cirrose hepática, o anatomopatológico obtido por biópsia pode ser dispensado, substituído por outros exames.
- D) Deverá ser concedida ao servidor licença médica por até 24 meses.
- E) Serão acompanhados com licença médica por até 24 meses os casos fulminantes com transplante de urgência.

51ª QUESTÃO. Em presença de estenose aórtica NÃO se espera encontrar:

- A) Sopros sistólicos, com acentuação tardia e irradiação carótidas.
- B) Gradiente pressórico transvalvar importante (geralmente superior a 20 mmHg).
- C) Aumento da amplitude da onda R nas derivações precordiais esquerdas com inversão da onda T no eletrocardiograma convencional.
- D) Pico do fluxo aórtico nas fases mais precoces da ejeção ventricular.
- E) Aumento da velocidade do fluxo transvalvar no ecodoppler.

52ª QUESTÃO. Em relação ao uso de antihipertensivos, é CORRETO afirmar:

- A) Os inibidores da enzima conversora da angiotensina (iECA) não devem ser empregados no tratamento da hipertensão arterial durante a gravidez.
- B) O uso a longo prazo dos bloqueadores de receptores da aldosterona é contraindicado pelo risco de hiperpotassemia.
- C) A classe dos betabloqueadores deve constituir a primeira escolha no tratamento da hipertensão leve a moderada em indivíduos com resistência à insulina.
- D) A monoterapia com diurético é recomendada para todos os pacientes com hipertensão leve.
- E) A proteção renal no tratamento da hipertensão arterial depende apenas da redução efetiva da pressão de perfusão dos glomérulos renais.

53ª QUESTÃO. O infradesnivelamento do segmento ST no eletrocariograma registrado em teste de esforço decorre:

- A) Da redução do fluxo coronariano no esforço.
- B) Da elevação da pressão arterial decorrente do esforço.
- C) Do aumento da pressão diastólica intraventricular.
- D) Da ocorrência de isquemia subendocárdica.
- E) Do aumento da pressão arterial diastólica.

54ª QUESTÃO. A hipocalcemia constitui distúrbio eletrolítico que afeta o funcionamento cardíaco. Sobre esse tema, é CORRETO afirmar:

- A) A redução do influxo de Ca reduz a duração do potencial de ação no coração e encurta o intervalo QT no eletrocardiograma.
- B) A hipocalcemia cursa com hipotensão arterial severa devido ao relaxamento do músculo liso vascular.
- C) A causa mais comum de hipocalcemia crônica é a insuficiência renal crônica cursando com níveis baixos da forma ativa da vitamina D.
- D) Na hipocalcemia aguda (hipoparatiroidismo agudo), o principal achado no eletrocardiograma é a bradicardia sinusal.
- E) O tratamento da hipocalcemia aguda é feito com a administração do paratormônio.

55ª QUESTÃO. A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é uma doença relativamente rara, associada à ocorrência de morte súbita em adultos jovens. Em relação à CMH é CORRETO afirmar:

- A) Na CMH ocorrem simultaneamente hipertrofia da parede cardíaca (geralmente assimétrica) e dilatação da cavidade ventricular esquerda.
- B) A evolução para insuficiência cardíaca ocorre mais precocemente nos indivíduos com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo.
- C) Atletas de endurance (corredores, nadadores, ciclistas, etc.) têm maior risco de adquirir a doença pela associação com a hipertrofia miocárdica secundária ao esforço crônico.
- D) O eletrocardiograma é típico com sinais de hipertrofia de ventricular esquerda associada a bloqueio completo do ramo esquerdo.
- E) A CMH decorre de erros inatos do metabolismo dos carboidratos.

56ª QUESTÃO. Em relação às arritmias induzidas pelo esforço físico, é CORRETO afirmar:

- A) Indicam presença de doença cardíaca de base, geralmente de natureza isquêmica.
- B) A presença de extrassístoles ventriculares durante teste de esforço é critério para interrupção do esforço.
- C) O bloqueio AV de primeiro grau que reverte durante o teste de esforço pode ser considerado benigno.
- D) As arritmias cardíacas induzidas pelo exercício devem ser tratadas preferencialmente com bloqueadores beta adrenérgicos seletivos.
- E) A presença de extrassístoles ventriculares esporádicas durante teste de esforço não constitui indicação de presença de doença cardíaca de base.

57ª QUESTÃO. Em relação à insuficiência cardíaca (IC) diastólica (ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal), é CORRETO afirmar:

- A) É uma condição mais rara que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, sendo encontrada apenas em hipertensos.
- B) O diagnóstico clínico é confirmado pela presença de níveis elevados de BNP.
- C) A presença de hipertrofia ventricular esquerda documentada pelo ecocardiograma é necessária para confirmação do diagnóstico.
- D) A IC diastólica cursa com dispnéia e pressão pulmonar aumentada.
- E) O tratamento é feito com a associação de diurético e digitálico.

58ª QUESTÃO. Em pacientes com história de angina crônica estável:

- A) O teste ergométrico tem valor limitado para o diagnóstico, devendo-se preferir, de imediato, a angiocoronariografia.
- B) Recomenda-se a inclusão de aspirina e betabloqueador no tratamento clínico, a menos que haja contraindicações para o uso desses fármacos.
- C) A angina estável é produzida pelo espasmo da artéria coronária em regiões com placas instáveis.
- D) A fração de ejeção não constitui critério para estratificação do risco.
- E) O espasmo coronariano decorre da produção de radicais livres na região da placa.

59ª QUESTÃO. A insuficiência cardíaca (IC) é um problema de saúde pública em praticamente todos os países do mundo. Sobre a IC é CORRETO afirmar:

- A) Pacientes com IC frequentemente apresentam também anemia decorrente de hipóxia crônica.
- B) O inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA) melhoram os sintomas mas não o prognóstico da doença.
- C) Nos países desenvolvidos ou em estágio de médio desenvolvimento, a doença arterial coronariana é a principal causa para a elevada prevalência de IC.
- D) O tratamento da IC é sempre o mesmo, independentemente da presença de disfunção sistólica ou de disfunção diastólica.
- E) Os níveis de BNP constituem o principal critério para separar a IC decorrente de disfunção sistólica daquela decorrente de disfunção diastólica.

60ª QUESTÃO. Um indivíduo do sexo masculino, 50 anos, procura serviço de emergência com queixa de dor torácica há mais de 24 horas, que se acentua com os movimentos respiratórios. No exame clínico, apresenta abafamento de bulhas e ausculta pulmonar normal. O eletrocardiograma mostra supradesnivelamento de ST de V1 a V6. O exame de sangue acusa velocidade de hemossedimentação aumentada e elevação dos níveis plasmáticos de creatinina (2,1 mg/dL) e ureia (186 mg/dL). O diagnóstico mais provável do quadro clínico seria:

- A) Insuficiência renal aguda.
- B) Aneurisma dissecante de aorta.
- C) Infarto agudo do miocárdio.
- D) Pericardite.
- E) Derrame pleural.