


Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) 7/20
- (B) 13/20
- (C) 1/2
- (D) 3/5
- (E) 1/10

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Surdez de característica flutuante, que melhora com uso de corticoides, é sugestiva de

- (A) otosclerose.
- (B) ototoxicidade.
- (C) doença de Ménière.
- (D) doença imunomediada da orelha interna.
- (E) surdez vascular.

QUESTÃO 27

Em relação à papilomatose laríngea infantil, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O prognóstico em crianças menores de 3 anos é pior que em maiores.
- (B) Presença de lesões em múltiplos focos é fator de pior prognóstico.
- (C) Suas lesões características são exofíticas com múltiplas vilosidades.
- (D) A traqueostomia é contraindicada pelo risco de disseminação das lesões.
- (E) Estridor e disfonia são sintomas característicos.

QUESTÃO 28

De acordo com a fisiologia da tuba auditiva, é correto afirmar que

- (A) permanece o tempo todo fechada, abrindo-se somente em grandes variações de pressão atmosférica.
- (B) permanece, mais ou menos, metade do tempo fechada e metade do tempo aberta.
- (C) permanece o tempo todo aberta, fechando-se brevemente durante a contração de músculos faríngeos e palatais.
- (D) passivamente fica fechada, sendo sua abertura ativa durante movimentos como a deglutição.
- (E) permanece quase o tempo todo fechada, abrindo-se periodicamente pela pressão do muco produzido na orelha média e na própria tuba para sua drenagem.

QUESTÃO 29

Criança de 4 anos de idade com atraso de linguagem, rinorreia mucosa frequente, roncosp noturnos intensos. Sobre o quadro apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) O atraso de linguagem deve ser investigado em relação ao padrão de estímulo a que esta criança é submetida, pois não tem relação com o restante do quadro clínico.
- (B) Não há tratamento cirúrgico que possa beneficiar esta criança.
- (C) A etiologia alérgica está descartada.
- (D) Caso uma audiometria revele surdez, esta deve ser provavelmente sensório-neural.

- (E) A hiperplasia de adenoide é uma hipótese diagnóstica e seu tratamento pode trazer condições que permitam melhora dos sintomas descritos.

QUESTÃO 30

Criança de 9 anos com paralisia facial periférica bilateral com instalação não simultânea nos lados, sem outros sinais ou sintomas até o momento. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável dentre as alternativas a seguir?

- (A) Lupus eritematoso sistêmico.
- (B) Tumor de tronco cerebral.
- (C) Paralisia de Bell.
- (D) Herpes Zoster.
- (E) Schwanoma.

QUESTÃO 31

O triângulo luminoso de Politzer encontrado na otoscopia.

- (A) É sinal sugestivo de otosclerose.
- (B) É reflexo luminoso do cabo do martelo.
- (C) É reflexo luminoso do promontório em membranas muito transparentes.
- (D) É sinal sugestivo de retração timpânica.
- (E) É reflexo luminoso causado pela concavidade da membrana timpânica.

QUESTÃO 32

Criança de 5 anos com histórico de ficar muito com a boca aberta. Apresenta roncosp noturnos moderados. Não há histórico de infecções de vias aéreas superiores frequentes. Ao exame, apresenta face alongada verticalmente e hipotonia facial. Sobre o caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente com os dados apresentados é possível afirmar que a indicação de adenoidectomia traria melhora na respiração bucal.
- (B) Dados relacionados ao aleitamento materno ou artificial são irrelevantes no diagnóstico desta criança.
- (C) Oclusão cruzada é um achado provável nesta criança.
- (D) Ao exame da cavidade oral, o achado de palato em ogiva é raro.
- (E) Características genéticas herdadas dos pais não têm influência na gênese deste tipo de caso clínico.

QUESTÃO 33

Na presença de lesões orais, há suspeita de doença de Behçet quando

- (A) há lesões cutâneas caracterizadas por bolhas rompidas.
- (B) há lesões cutâneas vésico-bolhosas.
- (C) há coriorretinite associada.
- (D) as lesões orais são múltiplas e pequenas.
- (E) há lesões genitais e uveíte.

QUESTÃO 34

Paciente com lesão vestibular bilateral com arreflexia à prova calórica bilateralmente apresenta, EXCETO

- (A) nistagmo horizontal unidirecional.
- (B) ausência de reflexo vestibulo-oculomotor.
- (C) dificuldade postural.
- (D) comprometimento da visão.
- (E) ausência de compensação ocular dos movimentos cefálicos.

QUESTÃO 35

Em relação ao maior comprimento do cabo do martelo em relação ao ramo longo da bigorna na fisiologia da orelha média, é correto afirmar que

- (A) não tem nenhuma função.
- (B) leva a aumento da energia acústica a ser transmitida à orelha interna por mecanismo de alavanca.
- (C) leva a um aumento da energia acústica devido à diminuição da área onde incide a pressão sonora.
- (D) protege a orelha interna de sons muito intensos e potencialmente lesivos.
- (E) aumenta a energia acústica, pois a pressão sonora é inversamente proporcional à força que incide na membrana timpânica.

QUESTÃO 36

Qual, dentre as situações a seguir, deve apresentar pior resultado na adaptação de AASI (aparelho de amplificação sonora individual)?

- (A) Otosclerose estapédica.
- (B) Otosclerose coclear.
- (C) Neuropatia auditiva com limiares tonais próximos do normal.
- (D) Surdez sensorial neural com boa discriminação vocal.
- (E) Surdez sensorial neural moderada lentamente progressiva.

QUESTÃO 37

A falha da triagem auditiva, em neonato sem indicadores de risco para surdez e com otoscopia normal,

- (A) indica acompanhamento clínico do desenvolvimento das habilidades auditivas até dois anos de idade, sem necessidade de outros exames.
- (B) indica realização de PEATE (potencial evocado auditivo de tronco encefálico).
- (C) indica realização de emissões otoacústicas.
- (D) indica realização de audiometria comportamental.
- (E) permite alta ambulatorial e acompanhamento em puericultura com os pais bem orientados.

QUESTÃO 38

Um programa de triagem neonatal e atenção integral à saúde auditiva na infância deve, idealmente, promover condições que permitam a conclusão de diagnóstico de surdez no máximo até que idade?

- (A) 1 mês de vida.
- (B) 2 meses de vida.
- (C) 3 meses de vida.
- (D) 6 meses de vida.
- (E) 12 meses de vida.

QUESTÃO 39

Em relação às características anatômicas e fisiológicas da orelha externa, assinale a alternativa correta.

- (A) A pele na porção profunda do conduto auditivo externo está intimamente aderida ao periosteio, o que lhe confere fragilidade em caso de traumas.
- (B) A presença de anexos se limitam à concha no pavilhão auricular, não sendo encontrados medialmente ao poro acústico.
- (C) O cerume é produzido em glândulas que se localizam no terço externo e tem como principal função atenuação de sons graves intensos.
- (D) A inervação sensitiva do canal auditivo externo é exclusivamente dada pelo V par.
- (E) O pavilhão e o conduto auditivo externo não têm função acústica.

QUESTÃO 40

Qual dentre as condições a seguir promove diminuição da resistência nasal?

- (A) Decúbito lateral.
- (B) Exposição a alérgenos em indivíduo com rinite alérgica.
- (C) Temperatura ambiente em queda.
- (D) Diminuição da temperatura da pele.
- (E) Exercício físico.

QUESTÃO 41

Na emissão vocal do falsete, ocorre

- (A) total relaxamento do músculo cricofaríngeo.
- (B) ausência de ondas mucosas nas pregas vocais.
- (C) emissão vocal de baixa frequência.
- (D) vibração com aumento da fase de fechamento em relação à fase de abertura.
- (E) contração intensa do músculo tireoaritenóideo.

QUESTÃO 42

Criança de 5 anos encaminhada com diagnóstico de mastoidite aguda por velamento de mastoide bilateral em tomografia computadorizada de crânio, realizada em pronto atendimento, após trauma crânio encefálico. Sobre o quadro apresentado, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Somente velamento de mastoide não faz diagnóstico

- de mastoidite aguda.
- (B) A depender da intensidade do trauma pode ser considerado o diagnóstico de hemotímpano, justificando o velamento.
 - (C) A criança deve ser internada para antibioticoterapia endovenosa.
 - (D) O velamento de mastoide foi achado de exame e como tal deve ser interpretado cautelosamente.
 - (E) A presença de otite média secretora nesta idade é comum e pode explicar a presença do velamento.

QUESTÃO 43

Em qual das situações a seguir há maior suspeita de patologia retrococlear?

- (A) Surdez sensorio-neural bilateral assimétrica em grau moderado com ausência de reflexos estapedianos.
- (B) Surdez sensorio neural bilateral simétrica.
- (C) Ausência unilateral de emissões otoacústicas.
- (D) Ausência de potenciais evocados auditivos de tronco encefálico em surdez severa a profunda.
- (E) Surdez do tipo mista assimétrica.

QUESTÃO 44

O uso de antileucotrienos, no tratamento da rinite alérgica,

- (A) é indicado para controle de crises.
- (B) deve ser evitado em portadores de asma associada.
- (C) tem como desvantagem a alta frequência de efeitos colaterais.
- (D) apresenta poucas opções farmacológicas no Brasil.
- (E) são disponibilizados em apresentação oral e tópica nasal.

QUESTÃO 45

Paciente de 65 anos apresenta relato familiar de dificuldade auditiva com prejuízo do convívio social. A audiometria revela perda auditiva sensorio-neural em grau leve a moderado bilateral. Sobre o quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de AASI (Aparelho de Amplificação Sonora Individual) está contraindicado, pois a queixa não é do paciente.
- (B) O uso de AASI (Aparelho de Amplificação Sonora Individual) não teria benefício neste grau de surdez.
- (C) O uso de AASI (Aparelho de Amplificação Sonora Individual) deve ser indicado unilateralmente e, somente após período que confirme a adaptação, deve ser oferecido o segundo lado.
- (D) Uma perda neste grau não justifica prejuízo do convívio familiar, deste modo devem ser investigadas causas de ordem social.
- (E) A adaptação de AASI (Aparelho de Amplificação Sonora Individual) deve ser encorajada e estimulada o quanto antes.

QUESTÃO 46

São sinais de polipose nasossinusal na tomografia computadorizada de seios da face:

- (A) alargamento dos complexos óstio-meatais e adelgaçamento do trabeculado ósseo etmoidal.
- (B) velamento dos seios maxilares com presença de calcificações em seu interior e espessamento das paredes ósseas.
- (C) velamento dos seios maxilares com presença de níveis hidroaéreos.
- (D) velamento pansinusal com cavidades nasais livres.
- (E) velamento maxilar unilateral com presença de pólipos em cavidade nasal que se estende à rinofaringe.

QUESTÃO 47

Paciente de 22 anos com congestão nasal há uma semana, rinorreia espessa no início do quadro, agora fluida, dor de garganta e dor em região frontal. Nega febre. Refere ter rinite alérgica com raros sintomas. Sobre o quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) A dor frontal sugere sinusopatia frontal aguda.
- (B) Está indicada antibioticoterapia oral por duas semanas.
- (C) Está indicada investigação com tomografia computadorizada.
- (D) A paciente deve ser tratada sintomaticamente e ter seus sintomas observados.
- (E) A rinite alérgica dificilmente tem relação com o quadro.

QUESTÃO 48

Paciente de 45 anos com antecedente de mastoidectomia radical há 15 anos refere otorreia há vinte dias. À otoscopia, presença de mastoidectomia radical com cavidade ampla, preenchida por secreção amarelada, debris epiteliais e cerume. Sobre o quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira hipótese diagnóstica é recidiva de colesteatoma.
- (B) Há indicação de tratamento clínico por suspeita de cavidade radical infectada.
- (C) Deve ser realizada tomografia computadorizada para o diagnóstico de colesteatoma, pois o exame clínico está prejudicado.
- (D) A presença, ou não, de plástica de alargamento do conduto não influencia no diagnóstico ou conduta do caso.
- (E) O paciente deve receber antibiótico oral por tempo prolongado.

QUESTÃO 49

Em relação à anatomia da cavidade nasal, assinale a alternativa correta.

- (A) A lamela basal da concha média delimita o etmoide do esfenóide.
- (B) O hiato semilunar é delimitado anteriormente pelo processo uncinado e posteriormente pela bula etmoidal.
- (C) A bula etmoidal faz parte do etmoide posterior.
- (D) O infundíbulo etmoidal é o espaço entre a concha média e o processo uncinado.
- (E) O óstio do ducto nasolacrimal se encontra no meato médio.

QUESTÃO 50

Paciente de 68 anos com episódios de coriza aquosa, espirros pela manhã, ao sair da cama e após o banho, além de coriza aquosa ao ingerir alimentos quentes. Sobre o quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma boa opção terapêutica são os corticoides tópicos.
- (B) Não há indicação de anticolinérgicos neste caso.
- (C) Trata-se de rinite idiopática (rinite vasomotora).
- (D) Trata-se de rinite alérgica.
- (E) Está indicada realização de testes cutâneos.

