



M0551049N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - PEDIATRIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES
MATÉRIA
QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) $7/20$
- (B) $13/20$
- (C) $1/2$
- (D) $3/5$
- (E) $1/10$

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Mais de 90% das exposições tóxicas em crianças ocorrem em casa, sendo a ingestão a via mais comum de exposição. A educação para prevenção de intoxicações deve ser parte integrante das consultas infantis. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a substância da intoxicação e seu antídoto.

- (A) Cumarina - N-acetilcisteína.
- (B) Pesticidas organofosforados - Flumazenil.
- (C) Paracetamol - N-acetilcisteína.
- (D) Benzodiazepínicos - vitamina K.
- (E) Paracetamol - Flumazenil.

QUESTÃO 27

As queimaduras são acidentes potencialmente graves e podem, geralmente, ser prevenidas. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Existem apenas dois tipos de queimaduras: por líquidos quentes (escaldaduras) e por chama.
- (B) Queimaduras por líquidos quentes (escaldaduras) são exclusivamente de causa intencional.
- (C) O papel do pediatra é irrelevante no que diz respeito à prevenção de queimaduras, sendo essa uma incumbência da escola e dos familiares, apenas.
- (D) É importante avaliar o mecanismo da queimadura e o local das lesões e sua compatibilidade com o histórico para levantar a suspeita de maus-tratos.
- (E) Queimaduras em "luvas ou meias" das mãos ou dos pés e queimaduras profundas em região dorsal são fortemente sugestivas de lesão acidental.

QUESTÃO 28

O bullying e a violência na escola afetam um grande número de crianças e adolescentes. O pediatra deve estar atento a esse problema para alertar os pais e proteger o paciente. Sobre esse assunto, é correto afirmar que

- (A) as vítimas de *bullying* tendem a apresentar comportamento depressivo e queixas psicossomáticas.
- (B) os agressores não têm risco aumentado de abuso de drogas e distúrbios de conduta. Esse risco está presente apenas nas vítimas.
- (C) o *bullying* se manifesta apenas de forma direta, com agressões físicas e xingamentos.
- (D) excluir a vítima de grupos e de convívios sociais e disseminar boatos não são formas de praticar *bullying*.
- (E) problemas escolares, piora das notas e reprovação de ano não são aspectos envolvidos nas consequências do *bullying*.

QUESTÃO 29

Sobre o desenvolvimento físico e comportamental, no primeiro ano de vida, assinale a alternativa que correlaciona corretamente o marco de desenvolvimento e a idade média de sua obtenção.

- (A) Rola na cama - 3 meses.
- (B) Caminha quando seguro por uma das mãos - 8 meses.
- (C) Sorriso social - 5 meses.
- (D) Fala sons consoantes repetitivos, como "mama" e "papa" - 4 meses.
- (E) Sustenta a cabeça quando sentado - 2 meses.

QUESTÃO 30

A alimentação adequada é uma fonte importante de vitaminas e outros compostos fundamentais para a adequada função do organismo. Selecione a alternativa correta em relação às deficiências ou excessos vitamínicos.

- (A) As deficiências vitamínicas são causadas exclusivamente por baixa ingestão alimentar.
- (B) O raquitismo é uma doença óssea que tem como etiologia a deficiência de vitamina C.
- (C) O rosário raquítico e outras deformidades esqueléticas são provocados por deficiência de vitaminas do complexo B.
- (D) A deficiência de vitamina K pode resultar em sangramento clinicamente significativo.
- (E) O pediatra deve prescrever suplementação vitamínica completa (A, B, C, D e E) para todos os pacientes em acompanhamento de puericultura, independente de seu estado nutricional e dieta.

QUESTÃO 31

Durante a avaliação de um recém-nascido, é muito importante a realização de um exame físico completo. O recém-nascido apresenta diversas particularidades que devem ser percebidas, e é muito importante a distinção entre achados normais e patológicos. Assinale a alternativa que apresenta um achado que deve levantar a suspeita de patologia no exame físico de um paciente nas primeiras horas de vida.

- (A) Coloração da pele diferente nas duas metades do corpo, sendo uma metade pálida e outra avermelhada.
- (B) Coto do cordão umbilical com uma veia e uma artéria.
- (C) Cavalgamento dos ossos do crânio.
- (D) Hipertrofia das glândulas mamárias, simétrica e indolor.
- (E) Reflexo de Moro presente.

QUESTÃO 32

Paciente com 18 horas de vida, nascido de parto vaginal e a termo, evolui com icterícia que acomete face e tronco. Está no quarto com a mãe, não teve intercorrências ao nascer. Mama adequadamente o seio materno e eliminou mecônio na sala de parto. Mãe não realizou acompanhamento pré-natal. Qual, entre as alternativas a seguir, é a hipótese diagnóstica mais provável, considerando a prevalência e os dados clínicos?

- (A) Icterícia fisiológica.
- (B) Atresia de vias biliares.
- (C) Icterícia por incompatibilidade sanguínea.
- (D) Encefalopatia bilirrubínica.
- (E) Icterícia associada ao aleitamento materno.

QUESTÃO 33

Paciente com 8 anos de idade, com quadro de sibilância recorrente e internação hospitalar nos últimos 3 meses. Apresenta tosse noturna e aos esforços físicos na maioria dos dias da semana. Está em uso de corticoide inalatório contínuo há aproximadamente 4 meses. Considerando o diagnóstico de asma, assinale a alternativa correta em relação ao controle da doença.

- (A) A aderência deve ser avaliada em cada consulta, antes de se considerar que o paciente não responde ao tratamento prescrito.
- (B) A avaliação do controle da doença deve ser baseada na sintomatologia apresentada nos últimos 7 dias.
- (C) A técnica inalatória deve ser ensinada ao se modificar o tratamento, não sendo necessária sua revisão nas consultas seguintes.
- (D) Sintomas aos esforços físicos não devem ser levados em consideração na avaliação do controle da doença.
- (E) Uma vez realizado o diagnóstico de asma, o paciente necessitará de medicação profilática em dose fixa, que não se modificará conforme o controle da doença.

QUESTÃO 34

Sobre o paciente da questão anterior (número 33), ao se optar por aumentar o tratamento farmacológico devido ao mau-controle da doença, qual, das opções a seguir, seria o passo seguinte, considerando a faixa etária e o uso atual de corticoide inalatório em dose baixa?

- (A) Substituir por broncodilatador de longa ação isolado em dose alta.
- (B) Associar corticoide oral em dias alternados.
- (C) Manter medicação em uso e reavaliar após 6 meses.
- (D) Encaminhar o paciente para centro de referência para realização de droga anti-IgE.
- (E) Aumentar a dose do corticoide inalatório para moderada.

QUESTÃO 35

A otite média aguda é uma causa frequente de consultas em pediatria e o uso de antibióticos para o tratamento dessa patologia deve ser criterioso. Dentre os casos clínicos a seguir, em qual situação o antibiótico não está indicado inicialmente, devendo ser usadas medicações sintomáticas e reavaliado o paciente em até 48 horas?

- (A) Paciente de 12 meses, com otite bilateral.
- (B) Paciente de 6 meses, com dor moderada a severa e evolução há 72 horas.
- (C) Paciente de 2 anos e meio, com otite unilateral sem sinais de gravidade.
- (D) Paciente de 10 meses, com febre alta e choro persistentes.
- (E) Paciente de 8 meses, com febre alta de duração maior que 72 horas.

QUESTÃO 36

Qual, entre as opções a seguir, é a complicação mais comum da otite média aguda?

- (A) Mastoidite aguda.
- (B) Trombose do seio sigmoide.
- (C) Meningite bacteriana.
- (D) Labirintite.
- (E) Perfuração da membrana timpânica.

QUESTÃO 37

As pneumonias infecciosas são infecções comuns na faixa etária pediátrica. O derrame pleural é uma complicação importante dessas infecções. Qual, dentre os seguintes, é o agente responsável pela maioria dos casos de derrame pleural em pediatria?

- (A) *Mycoplasma pneumoniae*.
- (B) *Chlamydia pneumoniae*.
- (C) Rinovírus.
- (D) *Streptococcus pneumoniae*.
- (E) *Mycobacterium avis*.

QUESTÃO 38

Paciente de 45 dias de vida, apresentando sintomas de rinorreia e febre baixa nos últimos dias, evolui com tosse e disfunção respiratória. Chega à emergência com tiragem subcostal, sibilância à ausculta pulmonar e saturação de 89% em ar ambiente. Considerando o diagnóstico de bronquiolite aguda, qual entre as alternativas a seguir, cita o manejo e o agente etiológico corretos?

- (A) Oxigenoterapia, broncodilatador e aspiração profunda das vias aéreas – *Streptococcus pneumoniae*.
- (B) Medidas de conforto, oxigenoterapia e higiene nasal – vírus sincicial respiratório.
- (C) Oxigenoterapia, broncodilatador e corticoide oral – vírus sincicial respiratório.

- (D) Fisioterapia, aspiração profunda das vias aéreas e corticoide parenteral – *Haemophilus influenzae*.
- (E) Oxigenoterapia, fisioterapia e antibiótico via parenteral – *Clamidia pneumoniae*.

QUESTÃO 39

A dermatite atópica é uma doença crônica da pele, muito importante na rotina de acompanhamento pediátrico. Assinale a alternativa correta em relação a essa patologia.

- (A) A “marcha atópica” é uma evolução frequentemente observada nos paciente acometidos e envolve outras duas importantes patologias alérgicas: a doença celíaca e a aspergilose broncopulmonar alérgica.
- (B) O tratamento envolve a educação quanto à exposição aos alérgenos, hidratação adequada da pele e terapia farmacológica, quando indicada.
- (C) Assim como outras doenças alérgicas, pode ser exacerbada, quando há o contato com alérgenos. A única via que pode exacerbar a dermatite atópica é a via de contato, diretamente na pele.
- (D) As lesões de pele podem acometer toda a superfície cutânea, mas costumam poupar a face, o couro cabeludo e as áreas extensoras nos lactentes.
- (E) A maioria dos casos inicia na idade escolar, sendo raros os casos em lactentes.

QUESTÃO 40

Paciente de 1 ano inicia com febre e mal-estar há 24 horas, seguidos por rash cutâneo em couro cabeludo, face e tronco. O exantema é pruriginoso, com máculas, pápulas e vesículas, presentes concomitantemente nas diversas fases de evolução pelo corpo. Qual, entre as opções a seguir, é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Mononucleose.
- (B) Varicela.
- (C) Exantema súbito.
- (D) Eritema infeccioso.
- (E) Meningococemia.

QUESTÃO 41

Sobre o lúpus eritematoso sistêmico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É uma doença crônica autoimune, com inflamação multissistêmica e presença de autoanticorpos.
- (B) As manifestações cutâneas incluem rash malar, fotossensibilidade, vasculite cutânea e úlceras orais.
- (C) As manifestações clínicas são estritamente renais, cutâneas e hematológicas.
- (D) Os corticoesteroides são uma opção terapêutica, apesar do risco de efeitos colaterais, que devem ser cuidadosamente avaliados.
- (E) Complicações e comorbidades incluem hipertensão, diabetes, psicose, glaucoma e necessidade de diálise.

QUESTÃO 42

Sobre as crises convulsivas no período neonatal, é correto afirmar que

- (A) a encefalopatia hipóxico-isquêmica é a causa mais comum de convulsões no período neonatal.
- (B) os espasmos e as mioclonias não são considerados relevantes no recém-nascido e não necessitam de avaliação.
- (C) a causa mais frequente de crises convulsivas do tipo tônico-clônica generalizada é a hiperglicemia.
- (D) o eletroencefalograma e a punção lombar são raramente utilizados, pois não adicionam informações úteis para o tratamento e acompanhamento do paciente.
- (E) o valproato de sódio é a droga de escolha no período neonatal.

QUESTÃO 43

Paciente de 2 anos, previamente hígido, chega à emergência em quadro convulsivo tônico-clônico generalizado, com duração aproximada de 40 minutos. Qual é o diagnóstico e a droga de escolha no primeiro momento?

- (A) Status epilepticus – Diazepam.
- (B) Síndrome de West – Diazepam.
- (C) Status epilepticus – Propofol.
- (D) Síndrome de West – Fenitoína.
- (E) Status epilepticus – Valproato de sódio.

QUESTÃO 44

Paciente feminina de 12 anos, queixando-se de dor e urgência para urinar, dor suprapúbica e urina de odor forte. Nega febre. Qual é a principal hipótese diagnóstica, entre as opções a seguir?

- (A) Bacteriúria assintomática.
- (B) Pielonefrite aguda.
- (C) Cistite aguda.
- (D) Nefrite aguda.
- (E) Cistite intersticial.

QUESTÃO 45

Sobre o refluxo vesico-ureteral, assinale a alternativa correta.

- (A) O refluxo vesico-ureteral é o fluxo anormal de urina, dos rins em direção a bexiga, causando dilatação dos ureteres.
- (B) A principal causa é a presença de cálculo renal.
- (C) O diagnóstico é clínico e dispensa exames complementares.
- (D) Uma possível causa secundária é a complicação após correção cirúrgica de válvula de uretra posterior.
- (E) O tratamento é exclusivamente cirúrgico.

QUESTÃO 46

As anomalias do pênis são um motivo importante de avaliação em consultório de cirurgia pediátrica. Sobre essas condições, assinale a alternativa correta.

- (A) As hipospádias são patologias muito frequentes e se resolvem, na maioria dos casos, com tratamento farmacológico.
- (B) A curvatura ventral do pênis (chordee) está presente na maioria dos casos de criptorquidia.
- (C) Os casos mais severos de hipospádia são aqueles em que a anomalia é em posição distal.
- (D) A parafimose é uma complicação frequente da fimose e consiste em infecção urinária associada à fimose.
- (E) A fimose pode ter resolução espontânea em grande parte dos pacientes acometidos.

QUESTÃO 47

A Tetralogia de Fallot é uma importante cardiopatia congênita, composta por 4 alterações estruturais. Assinale a alternativa que cita corretamente essas alterações?

- (A) Estenose pulmonar, comunicação interatrial, hipoplasia de ventrículo esquerdo e canal arterioso patente.
- (B) Estenose pulmonar, defeito do septo ventricular, dextroposição da aorta e hipertrofia de ventrículo direito.
- (C) Dextroposição da aorta, comunicação interatrial, forame oval patente e estenose mitral.
- (D) Hipertrofia de ventrículo direito, canal arterioso patente, comunicação interatrial e forame oval patente.
- (E) Estenose aórtica, forame oval patente, hipoplasia de ventrículo esquerdo e comunicação interventricular.

QUESTÃO 48

Sobre a Tetralogia de Fallot, qual é o tratamento curativo mais indicado?

- (A) Transplante cardíaco.
- (B) Cateterismo com colocação de stent.
- (C) Fármacos inotrópicos potentes.
- (D) Cirurgia cardíaca de correção.
- (E) Transplante cardíaco e pulmonar, em bloco.

QUESTÃO 49

Qual das parasitoses a seguir apresenta parasita intestinal que realiza, durante seu ciclo, uma passagem pelo pulmão do hospedeiro, causando uma pneumonia eosinofílica, ou síndrome de Löffler.

- (A) Amebíase.
- (B) Giardíase.
- (C) Oxiuríase.
- (D) Teníase.
- (E) Ascaridíase.

QUESTÃO 50

Sobre as diarreias agudas, assinale a alternativa correta.

- (A) O rotavírus é um causador muito importante das diarreias agudas, e sua via de transmissão principal é a fecal-oral.
- (B) As bactérias são responsáveis pela maioria dos casos agudos leves.
- (C) A desidratação é uma complicação que pode ser severa, e deve sempre ser tratada com líquidos por via oral em abundância.
- (D) O tratamento antiviral deve ser instituído nas primeiras 6 horas de evolução.
- (E) Antibiótico de amplo espectro deve ser indicado conforme o grau de desidratação.

