



M0524022N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) $7/20$
- (B) $13/20$
- (C) $1/2$
- (D) $3/5$
- (E) $1/10$

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre o rastreamento de varizes esofágicas no paciente com cirrose hepática, recomenda-se, na prática clínica,

- (A) iniciar o rastreamento após o primeiro episódio de hemorragia digestiva alta.
- (B) investigar os pacientes cirróticos com gradiente de pressão da veia hepática e indicar rastreamento com endoscopia digestiva alta aos que apresentarem valores menores que 10 mmHg.
- (C) indicar endoscopia digestiva alta ao paciente cirrótico no momento do diagnóstico, independente do grau de disfunção hepática.
- (D) indicar endoscopia digestiva alta de rastreamento a cada 5 anos nos pacientes com cirrose classificação de Child-Pugh A sem varizes esofágicas na primeira endoscopia.
- (E) indicar endoscopia digestiva alta de rastreamento a cada 6 meses nos pacientes com cirrose hepática classificação de Child-Pugh B sem varizes esofágicas na primeira endoscopia.

QUESTÃO 27

A respeito do tratamento de urgência da hemorragia digestiva alta varicosa, é correto afirmar que

- (A) o uso de vasoconstritores esplâncnicos deve ser iniciado após a identificação do ponto de ruptura das varizes esofágicas.
- (B) recomenda-se a realização da endoscopia digestiva alta, idealmente, nas primeiras 12 horas do início da hemorragia digestiva alta varicosa.
- (C) o método de primeira escolha para hemostasia endoscópica é a escleroterapia.
- (D) o emprego de antibióticos é restrito aos pacientes com cirrose descompensada.
- (E) o uso dos vasoconstritores esplâncnicos deve ser estendido por até 24 horas da admissão.

QUESTÃO 28

Paciente de 60 anos, com queixa de pirose e regurgitação com 6 meses de evolução, associadas à ingesta de frituras e refrigerante. Refere disfagia no último mês, sem perda ponderal. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.

- (A) Tratar com ranitidina 150 mg de 12 em 12 horas por 8 semanas.
- (B) Tratar com inibidor de bomba de próton em dose dobrada por 8 semanas.
- (C) Investigar com endoscopia digestiva alta.
- (D) Investigar com pHmetria de 24 horas.
- (E) Investigar com raio X de esôfago contrastado.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa em que todos os itens são complicações da doença do refluxo gastroesofágico.

- (A) Úlcera esofágica, estenose esofágica, esôfago de Barrett.
- (B) Esofagite erosiva, úlcera esofágica, asma.
- (C) Laringite, otite, bronquite.
- (D) Estenose esofágica, esofagite eosinofílica, hemorragia digestiva.
- (E) Anemia, perda ponderal, disfagia.

QUESTÃO 30

Segundo a Classificação de Truelove e Witts, qual das alternativas a seguir descreve as características de um paciente com retocolite ulcerativa inespecífica em atividade moderada?

- (A) 3 evacuações sanguinolentas ao dia, pulso de 80 batimentos por minuto, temperatura de 36°C, hemoglobina 13g/dL, VHS de 15 mm/h.
- (B) 8 evacuações sanguinolentas ao dia, pulso de 100 batimentos por minuto, temperatura de 38°C, hemoglobina 9g/dL, VHS de 45 mm/h.
- (C) 6 evacuações sanguinolentas ao dia, pulso de 90 batimentos por minuto, temperatura de 37,7°C, hemoglobina 11g/dL, VHS de 25 mm/h.
- (D) 10 evacuações sanguinolentas ao dia, pulso de 110 batimentos por minuto, temperatura de 38°C, hemoglobina 8,5g/dL, VHS de 60 mm/h.
- (E) 1 evacuação sanguinolenta ao dia, pulso de 75 batimentos por minuto, temperatura de 36,5°C, hemoglobina 14g/dL, VHS de 10 mm/h.

QUESTÃO 31

Paciente de 25 anos, com diagnóstico de retocolite ulcerativa há 6 meses, em tratamento irregular. Evoluiu com atividade grave da doença, sendo internado e iniciado terapêutica com corticosteroide sistêmico, hidratação e correção de distúrbios eletrolíticos. Quais são os parâmetros preditores de alto risco de necessidade de colectomia neste paciente, conhecidos como critério de Oxford?

- (A) Menos de 3 evacuações sanguinolentas ao dia na admissão.
- (B) Mais de 12 evacuações sanguinolentas ao dia associadas à hemoglobina menor que 10g/dL no segundo dia de corticoterapia.
- (C) Pulso maior que 100 batimentos por minuto e temperatura maior que 37,8 C, no terceiro dia de corticoterapia
- (D) VHS acima de 60 mm/h associado à pulso maior que 90 batimentos por minuto.
- (E) 3 a 8 evacuações sanguinolentas ao dia associadas à proteína C reativa maior que 45mg/dL no terceiro dia de corticoterapia.

QUESTÃO 32

O megacólon tóxico é uma complicação possível da retocolite ulcerativa. Qual é a sua definição?

- (A) Dilatação não obstrutiva de todo o cólon ou de segmentos colônicos maior ou igual a 5,5 cm associada à toxemia.
- (B) Dilatação não obstrutiva de segmento de intestino delgado de qualquer dimensão.
- (C) Dilatação não obstrutiva de todo o cólon maior que 4 cm associada à toxemia.
- (D) Dilatação obstrutiva de segmento colônico maior ou igual a 5,5 cm associada à toxemia.
- (E) Dilatação obstrutiva de segmento colônico maior ou igual a 5,5 cm independente de sinais de toxemia.

QUESTÃO 33

Dentre as manifestações extraintestinais cutâneas mais relacionadas, na literatura, com a retocolite ulcerativa inespecífica, podemos citar:

- (A) síndrome de Sweet, pioderma gangrenoso, eritema nodoso.
- (B) psoríase, síndrome de Stevens-Johnson, herpes-zoster.
- (C) dermatofitose, celulite por estafilococos, pioderma gangrenoso.
- (D) rosácea, alopecia, eritema nodoso.
- (E) dermatite atópica, ictiose, vitiligo.

QUESTÃO 34

A fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágica é bastante complexa. Qual das medicações a seguir atua reduzindo a pressão do esfíncter esofageano inferior?

- (A) Agonistas alfa-adrenérgicos.
- (B) Antagonistas beta-adrenérgicos.
- (C) Antagonistas colinérgicos.
- (D) Metoclopramida.
- (E) Baclofeno.

QUESTÃO 35

Várias drogas podem ser responsáveis por lesão esofágica, induzida por medicamentos, por dano direto à mucosa. Qual das medicações a seguir tem probabilidade de causar lesão esofágica?

- (A) Tetraciclina.
- (B) Sucralfato.
- (C) Furosemida.
- (D) Domperidona.
- (E) Dipirona.

QUESTÃO 36

A esofagite por Candida pode ocorrer em pacientes imunocompetentes por alguns fatores predisponentes. Qual das situações a seguir pode predispor à candidíase esofágica no paciente imunocompetente?

- (A) Acalásia.
- (B) Doença do refluxo Gastroesofágico.
- (C) Pirose funcional.
- (D) Hérnia de hiato.
- (E) Flebectasia esofágica.

QUESTÃO 37

Qual dos esquemas terapêuticos a seguir é mais adequado para iniciar o tratamento de um paciente com diagnóstico de esofagite herpética com odinofagia intensa?

- (A) Aciclovir 200 mg, via oral, de 4 em 4 horas.
- (B) Aciclovir 250 mg/m², via endovenosa, de 8 em 8h.
- (C) Aciclovir 250 mg/m², via endovenosa, 1 vez ao dia.
- (D) Aciclovir 400 mg, via oral, de 6 em 6 horas.
- (E) Aciclovir 800 mg, via oral, de 4 em 4 horas.

QUESTÃO 38

Qual é a neoplasia benigna mais comum do esôfago?

- (A) Tumor de células granulares.
- (B) Pólipo fibrovascular.
- (C) Lipoma.
- (D) Hamartoma.
- (E) Leiomioma.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa em que todas as doenças esofágicas são condições que levam a risco aumentado de CEC esofágico.

- (A) Acalásia, síndrome de Plummer-Vinson, tilose.
- (B) Estenose cáustica, esôfago de Barrett, hérnia de hiato.
- (C) Anel de Schatzki, divertículo de Zenker, esofagite eosinofílica.
- (D) Esofagite erosiva, candidíase esofágica, esôfago em quebra-nozes.
- (E) Varizes esofágicas, esofagite por citomegalovírus, esofagite herpética.

QUESTÃO 40

Qual é o tratamento de primeira escolha para a erradicação do *Helicobacter pylori* no Brasil?

- (A) Inibidor de bomba de prótons, amoxicilina 500 mg e claritromicina 500 mg 2 vezes ao dia, por 07 dias.
- (B) Inibidor de bomba de prótons, amoxicilina 1000 mg e claritromicina 500 mg 2 vezes ao dia, por 07 dias.
- (C) Inibidor de bomba de prótons, amoxicilina 500 mg e claritromicina 1000 mg 2 vezes ao dia, por 07 dias.
- (D) Inibidor de bomba de prótons, amoxicilina 1000 mg e claritromicina 1000 mg 2 vezes ao dia, por 07 dias.
- (E) Inibidor de bomba de prótons, amoxicilina 500 mg e claritromicina 500 mg 2 vezes ao dia, por 14 dias.

QUESTÃO 41

Paciente de 35 anos apresenta queixa dispéptica. Após investigação, é confirmado diagnóstico de dispepsia funcional. A endoscopia digestiva alta não apresenta anormalidades, com teste da urease positivo. Qual é a primeira escolha de tratamento medicamentoso?

- (A) Inibidor de bomba de próton.
- (B) Bloqueador H2.
- (C) Procinéticos.
- (D) Antidepressivo tricíclico.
- (E) Erradicação do H. pylori.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que descreve critérios diagnósticos de pancreatite aguda.

- (A) Paciente com dor abdominal em andar superior do abdome associada à amilase 2 vezes acima do limite superior da normalidade, tomografia de abdome com pâncreas normal.
- (B) Paciente com dor abdominal em andar superior do abdome associada à lipase 2 vezes acima do limite superior da normalidade e tomografia de abdome com pâncreas normal.
- (C) Paciente assintomático, com amilase 3 vezes acima do limite superior da normalidade e tomografia de abdome com pâncreas normal.
- (D) Paciente assintomático, com lipase 3 vezes acima do limite superior da normalidade e tomografia de abdome com pâncreas normal.
- (E) Paciente com dor abdominal em andar superior do abdome associada à amilase 3 vezes acima do limite superior da normalidade e tomografia de abdome normal.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa que apresenta um fator metabólico que predispõe à ocorrência de pancreatite aguda.

- (A) ingesta alcoólica.
- (B) hipocalcemia.
- (C) tumor pancreático.
- (D) pâncreas anular.
- (E) hipertrigliceridemia.

QUESTÃO 44

Nos quadros de encefalopatia hepática, é muito importante encontrar o fator desencadeador. Dentre as alternativas a seguir, qual é o fator precipitante mais comum de encefalopatia hepática episódica?

- (A) Infecção.
- (B) Distúrbio eletrolítico.
- (C) Não foi identificado.
- (D) Sangramento gastrointestinal.
- (E) Constipação.

QUESTÃO 45

No paciente cirrótico com ascite não tensa e sem hiponatremia, qual é a melhor estratégia inicial do tratamento da ascite?

- (A) Restrição de sódio e diuréticos.
- (B) Restrição hídrica e diuréticos.
- (C) Restrição de sódio e paracenteses de alívio seriadas.
- (D) Antagonistas do receptor da vasopressina e diuréticos.
- (E) Paracentese volumosa e diurético.

QUESTÃO 46

A doença hepática gordurosa não alcoólica está relacionada à síndrome metabólica. Entretanto, há causas secundárias de esteatose hepática. Qual das medicações a seguir mais comumente é causa de esteatose hepática macrovesicular secundária?

- (A) Tamoxifeno.
- (B) Paracetamol.
- (C) Sinvastatina.
- (D) Alopurinol.
- (E) Amoxicilina.

QUESTÃO 47

Qual das síndromes polipoides é hereditária hamartomatosa?

- (A) Síndrome de Turcot.
- (B) Síndrome de Gardner.
- (C) Polipose adenomatosa familiar.
- (D) Síndrome de Peutz-Jeghers.
- (E) Síndrome de Cronkhite-Canada.

QUESTÃO 48

Qual das alternativas a seguir NÃO é um critério diagnóstico para síndrome hepatorenal?

- (A) Cirrose com ascite.
- (B) Creatinina sérica acima de 1,5 mg/dL.
- (C) Choque circulatório.
- (D) Ausência de uso recente ou atual de drogas nefrotóxicas.
- (E) Ausência de lesão parenquimatosa renal, caracterizada por proteinúria menor que 0,5g/dia, ausência de micro-hematúria (menos de 50 hemácias por campo de grande aumento) e ultrassonografia renal normal.

QUESTÃO 49

Qual é o tratamento farmacológico de primeira escolha para esofagite eosinofílica?

- (A) Corticosteroide sistêmico.
- (B) Corticosteroide tópico.
- (C) Imunossupressor.
- (D) Inibidores de mastócitos.
- (E) Inibidores de leucotrienos.

QUESTÃO 50

Na pancreatite autoimune do tipo 1, qual dos seguintes marcadores séricos auxilia no diagnóstico?

- (A) IgG4.
- (B) IgM.
- (C) p-ANCA.
- (D) IgE.
- (E) IgA.

