



M0525023N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo
MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) 7/20
- (B) 13/20
- (C) 1/2
- (D) 3/5
- (E) 1/10

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre a cirurgia de Kasai, assinale a alternativa correta.

- (A) É indicada para o tratamento da hérnia hiatal, com bom resultado em 80% dos casos.
- (B) É indicada no tratamento da estenose hipertrófica de piloro, efetiva em 100% dos casos.
- (C) É indicada na atresia de vias biliares, efetiva em 70% dos casos (se realizada até os 2 meses de vida).
- (D) É indicada para hérnia inguinal recidivante, efetiva em 70% dos casos.
- (E) É indicada para o alongamento intestinal na síndrome do intestino curto, efetiva em 20% dos casos.

QUESTÃO 27

O transplante hepático em pediatria está contraindicado, de forma absoluta, nas seguintes situações:

- (A) doença neurológica irreversível, metástase irrecorrível de tumor hepático.
- (B) peso abaixo de 10 kg, hepatite C.
- (C) infecção por HIV e peso abaixo de 10kg.
- (D) hepatite autoimune e idade menor de 12 meses de vida.
- (E) doença neurológica irreversível e hepatite autoimune

QUESTÃO 28

Quanto ao uso de procinético no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), segundo as sociedades europeia e americana de gastroenterologia pediátrica, assinale a alternativa correta.

- (A) Apresenta redução significativa no índice de refluxo.
- (B) É útil no tratamento da DRGE com manifestação respiratória.
- (C) É a primeira escolha no tratamento da DRGE.
- (D) A domperidona pode predispor a arritmia cardíaca.
- (E) A bromoprida não causa efeito extrapiramidal.

QUESTÃO 29

Considerando os possíveis esquemas terapêuticos para o tratamento da gastrite por *Helicobacter pylori*, assinale a alternativa correta.

- (A) Amoxicilina + metronidazol + cimetidina.
- (B) Furazolidona + cefaclor + esomeprazol.
- (C) Azitromicina + tetraciclina + omeprazol.
- (D) Amoxicilina + claritromicina + omeprazol.
- (E) Sulfametoxazol com trimetoprim + amoxicilina + pantoprazol.

QUESTÃO 30

Quanto à hepatite B em crianças, assinale a alternativa correta.

- (A) RN de mãe portadora do vírus da hepatite B deve receber imunoglobulina específica e vacina contra hepatite B.
- (B) A hepatite B, em crianças, costuma apresentar-se de forma sintomática.
- (C) A transmissão perinatal não tem implicações graves, pela presença dos anticorpos maternos.
- (D) A imunoglobulina contra hepatite B deverá ser aplicada se o paciente apresentar anti-HBs reagente.
- (E) O aleitamento materno é a principal forma de transmissão do vírus, portanto deverá ser suspenso se a mãe for portadora.

QUESTÃO 31

Paciente masculino, 5 anos, apresenta quadro de diarreia intermitente (gordurosa), associada à distensão abdominal, episódios de edema em membros e ascite. Biopsia jejunal apresenta dilatação linfática no centro das vilosidades. Qual é o diagnóstico e quais achados espera-se encontrar neste paciente, respectivamente?

- (A) Doença celíaca / Pode-se encontrar hipoproteïnemia, anemia e desnutrição.
- (B) Linfangectasia / Pode-se encontrar hipoproteïnemia, redução do nível sérico de gamaglobulinas e linfopenia.
- (C) Elefantíase / Pode-se encontrar hiperproteïnemia, desnutrição e sorologia positiva para filariose.
- (D) Linfoma de Burkitt / Pode-se encontrar Linfocitose, anemia e desnutrição.
- (E) Intolerância à lactose / Pode-se encontrar hiperproteïnemia, desnutrição e acidose.

QUESTÃO 32

Paciente, 3 anos, feminino, evacua a cada 3-5 dias, fezes calibrosas, com esforço e dor durante a evacuação. Nega vômitos e nega diarreia. Realizou teste genético para intolerância à lactose e apresenta resultado positivo. Considerando o caso clínico apresentado, qual é o diagnóstico e a conduta mais adequada, respectivamente?

- (A) Intolerância à lactose / Retirar totalmente o leite de vaca e derivados da dieta.
- (B) Constipação intestinal crônica funcional / Retirar o leite de vaca e derivados da dieta.
- (C) Constipação intestinal crônica funcional / Uso de laxativos e/ou aumentar fibras na dieta.
- (D) Intolerância à lactose / Usar fórmula láctea zero lactose.
- (E) Alergia à proteína do leite de vaca / Restringir o consumo do leite de vaca na dieta.

QUESTÃO 33

Considerando a doença celíaca, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Deve-se fazer o teste de retirada do glúten nos paciente com distensão abdominal.
- (B) O glúten deverá ser retirado para toda vida assim que o diagnóstico for confirmado pela histologia.
- (C) O exame anti gliadina IgA tem alta sensibilidade e baixa especificidade.
- (D) A doença celíaca deverá ser investigada em casos de Sd. Down, doença autoimune, baixa estatura, parente de primeiro grau celíaco.
- (E) A biopsia apresenta hiperplasia de criptas e atrofia vilositária.

QUESTÃO 34

Paciente masculino, 2 anos, peso atual 12,5 kg, apresenta diarreia há 12 meses, 3-5 vezes ao dia, semilíquida ou semipastosa, com restos vegetais, sem muco ou sangue, sem assadura. Nega febre, vômitos ou outros sintomas associados. Mantém o apetite e o ganho ponderal. A mãe refere que ele sempre teve o “intestino solto” e cólica intensa quando bebê, além de diarreia quando nasceram os dentes. Qual é a principal hipótese diagnóstica e a conduta adequada, respectivamente?

- (A) Intolerância à lactose / Administrar lactase.
- (B) Doença celíaca / Retirar o glúten da dieta.
- (C) Alergia à proteína do leite de vaca / Retirar o leite de vaca da dieta.
- (D) Diarreia infecciosa / Prescrever antibiótico.
- (E) Síndrome do cólon irritável / Restringir líquidos e aumentar fibra alimentar.

QUESTÃO 35

Paciente, 13 anos, feminino, apresenta perda de peso importante há 1 ano, associada à dor retroesternal e vômitos pós-alimentares. Ao Rx contrastado do esôfago, estômago e duodeno evidencia-se imagem com aspecto de “bico de pássaro” e dilatação do esôfago. Qual é a principal hipótese diagnóstica e a conduta adequada, respectivamente?

- (A) Esofagite eosinofílica / Dieta hipoalergênica.
- (B) Anorexia nervosa / Tratamento psiquiátrico e psicológico.
- (C) Intolerância à lactose / Uso de fórmula sem lactose e evitar derivados.
- (D) Acalásia / Tratamento cirúrgico ou aplicação de toxina botulínica (cárdia).
- (E) Refluxo gastroesofágico / Uso de procinéticos.

QUESTÃO 36

Sobre diarreia aguda, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A presença de leucócito fecal positivo indica agente invasor.

- (B) A maioria dos casos de diarreia aguda é autolimitada.
- (C) A água de coco e similares podem substituir a solução de reidratação oral.
- (D) Diarreia com presença de muco/sangue, frequência alta, com volume pequeno são sugestivos de infecção bacteriana.
- (E) A redução da lactase nas microvilosidades pode prolongar o quadro diarreico.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa correta, sobre as medidas preventivas contra a alergia à proteína do leite de vaca.

- (A) Retirar o leite de vaca da dieta materna (na gestação) e fórmula sem lactose para a criança.
- (B) Uso de lactase para a criança, se estiver em aleitamento artificial.
- (C) Prolongar o aleitamento materno, introdução tardia do leite de vaca na dieta, uso de fórmulas hipoalergênicas.
- (D) Uso de fórmulas sem lactose e manter o aleitamento materno.
- (E) Não há medidas preventivas.

QUESTÃO 38

Considerando a Síndrome de Gilbert, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma síndrome caracterizada por ductopenia hepática, estenose pulmonar e fácies típicas.
- (B) É uma doença benigna, com aumento da bilirrubina indireta, agravada por estresse/jejum.
- (C) É uma doença causada pela ausência da enzima UDP-glucoronil-transferase e pode causar Kernicterus.
- (D) Há alteração das enzimas hepáticas, com aumento de bilirrubina direta e hepatomegalia.
- (E) É uma indicação de transplante hepático, na fase adulta.

QUESTÃO 39

Paciente, 7 anos, feminino, apresenta crises de dor periumbilical há 1 ano, vômitos (conteúdo alimentar, vários episódios), tontura e cefaleia hemcraniana. As crises ocorrem a cada 15-30 dias e duram 1-2 dias. Nega diarreia, ou febre e é totalmente assintomática fora das crises. Tem bom apetite e ganho de peso. Está recebendo somente leite zero lactose e sem os derivados do leite há 2 meses, mas sem melhora. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Gastrite.
- (B) Alergia à proteína do leite de vaca.
- (C) Doença celíaca.
- (D) Infecção urinária.
- (E) Migrânea abdominal.

QUESTÃO 40

Sobre ingestão de corpo estranho, assinale a alternativa correta.

- (A) Corpo estranho no esôfago deve ser logo extraído, devido ao risco de complicações.
- (B) Moeda no intestino deve ser retirada por colonoscopia.
- (C) Bateria pode ser retirada até 1 semana após a ingestão.
- (D) Radiografia não tem utilidade na localização do corpo estranho.
- (E) Se a criança estiver assintomática, não é preciso a retirada do corpo estranho, independente do tipo de corpo estranho.

QUESTÃO 41

Sobre giardíase, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quadro de imunodeficiência facilita a colonização por giárdia.
- (B) A giardíase altera o crescimento linear e o ganho de peso.
- (C) Causa barreira mecânica, atrapalhando a absorção intestinal, além de graus variados de lesão mucosa.
- (D) O metronidazol é um tratamento eficaz nesse caso.
- (E) A giardíase causa diarreia com sangue e prurido anal.

QUESTÃO 42

Referente à Doença de Hirschsprung, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Apresenta surtos de enterocolite e difícil ganho de peso.
- (B) Geralmente ocorre eliminação tardia do mecônio.
- (C) Se a aganglionose acometer segmento ultracurto, os sintomas são discretos.
- (D) Distensão abdominal que não melhora com evacuação.
- (E) Manometria mostra presença do reflexo retoanal.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa correta, sobre a invaginação intestinal.

- (A) Quando ocorre em crianças menores de 1 ano, deve ser investigada, pois não é esperada nesta faixa etária.
- (B) O envolvimento dos enterovírus na invaginação intestinal é improvável.
- (C) O enema com bário ou ar pode desfazer a invaginação, nos casos iniciais.
- (D) Vômitos e dor abdominal não são sintomas frequentes.
- (E) A presença de fezes sanguinolentas (geleia de morango) aparece precocemente na invaginação intestinal.

QUESTÃO 44

Relacione a Retocolite ulcerativa (RCUI) e a Doença de Crohn (DC) às suas respectivas características e assinale a alternativa que apresenta corretamente essa relação.

- I. É comum a presença de granuloma não caseoso.
- II. Inflamação limitada à mucosa.
- III. A colectomia é curativa.
- IV. Inflamação transmural.
- V. Lesão em salto.

- (A) I-RCUI; II-DC; III-DC; IV-RCUI; V-DC.
- (B) I-DC; II-DC; III-RCUI; IV-DC; V-RCUI.
- (C) I-DC; II-RCUI; III-RCUI; IV-DC; V-DC.
- (D) I-RCUI; II-DC; III-RCUI; IV-RCUI; V-RCUI.
- (E) I-RCUI; II-RCUI; III-DC; IV-DC; V-RCUI.

QUESTÃO 45

Considerando os sinais vermelhos para dor abdominal de origem orgânica, assinale a alternativa correta.

- (A) Dor que interrompe o sono; dor irradiada; anorexia; perda de peso.
- (B) Dor intensa; ansiedade; dor periumbilical; flatulência.
- (C) Ganho de peso; diarreia com resto de vegetais; distensão abdominal.
- (D) Dor que melhora com a evacuação; eructação; melhora com massagem.
- (E) História familiar de migrânea; dor periumbilical; alternância do hábito intestinal.

QUESTÃO 46

Considerando as doenças gastrointestinais e a fórmula indicada para o seu tratamento, assinale a alternativa correta.

- (A) Fórmula sem lactose; alergia respiratória
- (B) Fórmula hipoalergênica; tratamento da alergia à proteína do leite de vaca.
- (C) Fórmula de soja; alergia à proteína do leite de vaca não IgE mediada.
- (D) Fórmula extensamente hidrolisada com lactose; alergia à proteína do leite de vaca com diarreia.
- (E) Fórmula de aminoácidos; proctite por alergia à proteína do leite de vaca.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que NÃO apresenta potencial hepatotóxico.

- (A) Sene.
- (B) Herbalife.
- (C) Erva mate.
- (D) Plantago ovata.
- (E) Chá verde.

QUESTÃO 48

Quais das patologias apresentadas a seguir cursam com esteatorreia?

- (A) Doença de Crhon, intolerância à lactose, síndrome do cólon irritável.
- (B) Infecção intestinal, alergia à proteína do leite de vaca.
- (C) Fibrose cística, diarreia por rotavírus, ascaridíase.
- (D) Doença celíaca, giardíase, fibrose cística.
- (E) Retocolite ulcerativa, alergia à proteína do leite de vaca, gastrite por *Helicobacter pylori*.

QUESTÃO 49

Paciente masculino, 10 dias de vida. Nasceu de parto normal, foi recepcionado pela enfermagem e passou por avaliação do médico de família. Recebe leite materno exclusivo. Vai à primeira consulta com pediatra por apresentar vômitos com sangue vivo e evacuação com sangue, aos 10 dias de vida. Mãe nega uso de qualquer medicação ou ingestão de fórmula láctea. Qual é a principal hipótese diagnóstica e a conduta adequada, respectivamente?

- (A) Pólipo intestinal / Realizar colonoscopia com polipectomia.
- (B) Intolerância à lactose / Suspender leite materno e dar fórmula sem lactose.
- (C) Alergia à proteína do leite / Substituir o leite de vaca por leite de cabra na dieta materna.
- (D) Doença hemorrágica do recém-nascido / Aplicar vitamina K.
- (E) Divertículo de Meckel / Cirurgia de emergência.

QUESTÃO 50

Os probióticos têm aplicações bem estabelecidas. Assinale a alternativa que até o momento, NÃO é atribuída aos probióticos.

- (A) Profilaxia e tratamento da diarreia por *clostridium difficile*.
- (B) Redução do índice de refluxo gastroesofágico.
- (C) Redução no tempo de diarreia.
- (D) Maior tolerância à lactose.
- (E) Imunomodulação.

