



M0528026N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**
**Cargo**
**MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

## QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

## QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

## QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

## QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

## QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

## QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

**QUESTÃO 09**

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A)  $7/20$
- (B)  $13/20$
- (C)  $1/2$
- (D)  $3/5$
- (E)  $1/10$

**QUESTÃO 12**

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

**QUESTÃO 13**

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

**QUESTÃO 14**

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

**QUESTÃO 15**

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

### QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

### QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

### QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

### QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

### QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?**

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

### QUESTÃO 22

**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?**

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

### QUESTÃO 23

**Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?**

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 24

**O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?**

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

### QUESTÃO 25

**A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.**

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

**Na histerectomia abdominal, o tempo cirúrgico com menor risco de lesão de ureter é a ligadura**

- (A) da artéria uterina.
- (B) do ligamento útero-ovariano.
- (C) do paramétrio lateral.
- (D) do ligamento infundibulopélvico.
- (E) do ligamento cardinal.

### QUESTÃO 27

**Na avaliação da paciente com amenorreia primária, NÃO se enquadra como hipótese diagnóstica**

- (A) síndrome de Asherman.
- (B) hiperplasia adrenal congênita.
- (C) atraso constitucional.
- (D) agenesia Mülleriana.
- (E) hímen imperfurado.

### QUESTÃO 28

**São fatores etiológicos e agravantes comuns a todas as formas de prolapso, EXCETO**

- (A) obesidade.
- (B) constipação intestinal crônica associada ao hipoestrogenismo.
- (C) enfraquecimento ligamentar congênito ou resultante de traumatismo obstétrico/cirúrgico.
- (D) deficiência esfinteriana.
- (E) tosse crônica.

### QUESTÃO 29

**O exame físico de meninas e adolescentes pode dar o diagnóstico de hímen imperfurado. Essa alteração é decorrente de**

- (A) persistência de porção do seio urogenital (membrana urogenital).
- (B) defeito de fusão dos ductos de Müller.
- (C) defeito de fusão dos ductos de Wolff.
- (D) defeito de fusão dos ductos paramesonérficos.
- (E) persistência dos ductos de Gartner.

### QUESTÃO 30

**Paciente pós-menopausada queixa-se de ardência vulvar e dispareunia de penetração. Ao exame físico existe lesão esbranquiçada, com aspecto de placa espessada no sulco interlabial. O diagnóstico clínico mais provável é**

- (A) NIV.
- (B) NIC.
- (C) Líquen escleroso.
- (D) Doença de Paget da Vulva.
- (E) Condiloma vulvar.

### QUESTÃO 31

**A mamografia é o exame usado para o rastreamento de câncer de mamas na ausência de sintomas. De acordo com o sistema BI-RADS, a alternativa que corresponde à categoria e conduta correta é**

- (A) BI-RADS 1 – Realizar exame ultrassonográfico no caso de mamas densas.
- (B) BI-RADS 3 – Indicar mamografia com compressão localizada.
- (C) BI-RADS 5 – Mastectomia com esvaziamento axilar.
- (D) BI-RADS 4 – Exame histopatológico para determinar o diagnóstico.
- (E) BI-RADS 4 – Quadrantectomia e Radioterapia.

### QUESTÃO 32

**Durante a gestação, o organismo materno passa por alterações fisiológicas e anatômicas, como elevação do débito cardíaco. Associa-se às alterações cardiovasculares na gestação elevação do risco de**

- (A) edema pulmonar.
- (B) aumento da litíase biliar.
- (C) constipação intestinal.
- (D) dispneia fisiológica.
- (E) incontinência urinária.

### QUESTÃO 33

**Primigesta com 14 semanas de gestação comparece para acompanhamento pré-natal com sorologias IgM e IgG negativas. Nesse caso, sua conduta será**

- (A) orientar medidas higienodietéticas, não havendo necessidade de nova sorologia na gestação atual.
- (B) solicitar sorologia para Toxoplasmose a cada 3 meses se for alto o risco para contrair a infecção.
- (C) coleta de teste de Avidéz para IgG no terceiro trimestre.
- (D) completar o esquema vacinal a fim de proteger o feto
- (E) prescrever Espiramicina somente se o IgG positivar durante o acompanhamento.

### QUESTÃO 34

**Paciente com 8 semanas de amenorreia e teste de gravidez positivo procura atendimento médico por sangramento abundante há 2 horas. Ao exame físico, o colo encontra-se entreaberto e com sangramento leve. O volume uterino é menor que o esperado para a idade gestacional. O diagnóstico mais provável é**

- (A) ameaça de aborto.
- (B) abortamento retido.
- (C) doença trofoblástica gestacional.
- (D) abortamento incompleto.
- (E) abortamento inevitável.

**QUESTÃO 35**

São características associadas com mola hidatiforme, EXCETO

- (A) níveis elevados de hCG.
- (B) hipertensão.
- (C) hipotireoidismo.
- (D) eliminação de vesículas via vaginal.
- (E) sangramento intermitente.

**QUESTÃO 36**

Não contribui para diagnosticar hipertensão arterial crônica na gestação

- (A) uso de anti-hipertensivo antes da gestação.
- (B) persistência da hipertensão após 12 semanas do parto.
- (C) elevação da pressão arterial antes da 20ª semana de gestação.
- (D) proteinúria após 20 semanas de gestação.
- (E) histórico de Feocromocitoma.

O quadro clínico a seguir deve ser utilizado para responder as questões 37 e 38.

Mulher com 32 anos, primigesta, 39 semanas de idade gestacional, é admitida no pronto atendimento com queixa de tontura e escotomas visuais. Ao exame físico, sua pressão arterial foi aferida em 180/120 mmHg, batimento cardíaco fetal 130 bpm. Edema 2+/4. Ao toque vaginal o colo uterino encontrava-se posterior, grosso e impérvio.

**QUESTÃO 37**

Qual é a conduta inicial mais apropriada para o quadro clínico apresentado?

- (A) Realizar ultrassom com dopplervelocimetria fetal.
- (B) Buscar reduzir a pressão arterial com uso de Hidralazina.
- (C) Utilizar Hidralazina e Sulfato de Magnésio.
- (D) Utilizar Furosemida via endovenosa.
- (E) Utilizar Metildopa 500 mg via oral 8-8 horas.

**QUESTÃO 38**

Após o atendimento inicial do quadro clínico descrito, está indicado

- (A) aguardar a evolução da gestação até 40 semanas, monitorando os parâmetros laboratoriais.
- (B) interromper a gestação pela via mais favorável.
- (C) realizar amniocentese e teste de Clements.
- (D) realizar perfil biofísico fetal para determinar a necessidade de interrupção imediata da gestação.
- (E) realizar coleta de proteinúria de 24 horas.

**QUESTÃO 39**

Durante a gestação o controle da glicemia em mulheres diabéticas deve ser, inicialmente,

- (A) através de hipoglicemiantes orais, ajustando-se a dose de acordo com a glicemia pós-prandial.
- (B) através de hipoglicemiante oral associado à dieta e controle de peso.
- (C) suspender o hipoglicemiante oral e manter dieta e/ou insulina.
- (D) suspender o hipoglicemiante oral, pois a insulina fetal é capaz de suprir as necessidades maternas.
- (E) a conduta dependerá do ganho de peso que a mesma sofrerá nos primeiros meses da gestação.

**QUESTÃO 40**

A cardiomiopatia periparto é do tipo

- (A) congestiva.
- (B) restritiva.
- (C) hipertrófica.
- (D) obliterativa.
- (E) restritivo-congestivo.

**QUESTÃO 41**

Gestante com febre, disúria e lombalgia apresenta urina 1 com leucocitúria importante e hemograma com leucocitose. Das seguintes opções para tratamento, a mais adequada é

- (A) gentamicina 1,5 a 3 mg/kg/dia.
- (B) ceftriaxone 2 g/dia.
- (C) cefazolina 3 g/dia.
- (D) cefalexina 2 g/dia.
- (E) nitrofurantoína 100 mg/dia.

**QUESTÃO 42**

Primigesta, 25 anos, 36 semanas de gestação, sem assistência pré-natal. Nega patologias ou uso de medicações. Exames laboratoriais solicitados mostram HIV positivo, com carga viral de 2.800 cópias/ml. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A via de parto será indicada por critérios obstétricos.
- (B) Está indicado tratamento antirretroviral.
- (C) Não está indicado uso de AZT no parto.
- (D) Se instituído o tratamento adequado, a amamentação está liberada.
- (E) Após o nascimento, a indicação de AZT para o recém-nascido dependerá do resultado de sua sorologia.

**QUESTÃO 43**

Nas apresentações cefálicas fletidas o ponto de referência no feto para verificar a variedade de posição é

- (A) fontanela lambdoide.
- (B) queixo.
- (C) glabella.
- (D) fontanela bregmática.
- (E) cóccix.

**QUESTÃO 44**

**Considerando os períodos do parto, o segundo período é caracterizado por**

- (A) dequitação.
- (B) expulsão fetal.
- (C) apagamento do colo e dilatação.
- (D) insinuação.
- (E) apojadura.

**QUESTÃO 45**

**Segundo Zugaib, “A indução de trabalho de parto consiste na estimulação de contrações uterinas em paciente fora de trabalho de parto por meio de métodos específicos e com objetivo de promover o parto”. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Gestações múltiplas e pós-datismo constituem contraindicação para indução do trabalho de parto com uso de prostaglandinas.
- (B) Gestante com diagnóstico de amniorrexe prematura e com colo uterino favorável à indução com ocitócitos deverão ser submetidas à indução do trabalho de parto independentemente da apresentação fetal.
- (C) Corioamnionite é contraindicação para indução de trabalho de parto.
- (D) Para indução de trabalho de parto em gestação com pós-datismo, é necessária constatação do bem-estar fetal.
- (E) A administração de prostaglandinas para preparo do colo independe do histórico obstétrico da gestante, qualquer que seja a via dos partos anteriores.

**QUESTÃO 46**

**A operação cesariana ou parto operatório é um instrumento importante em algumas situações de risco materno ou fetal. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Anormalidades cardiocográficas como a DIP I é indicativo de baixa reserva de oxigênio fetal e indicativo de operação cesariana.
- (B) Nas primigestas, quando completadas 41 semanas de gestação, existe indicação formal de operação cesariana.
- (C) Gestantes cardiopatas com coarctação de aorta têm indicação formal de cesariana eletiva.
- (D) Quando em gestações anteriores, a incisão uterina foi longitudinal alta existe pouca probabilidade de distócia funcional e, provavelmente, a cesariana não é necessária.
- (E) Nas gestantes portadoras do vírus HPV subclínico ou clínico, a operação cesariana é indicada a fim de evitar a transmissão vertical do vírus.

**QUESTÃO 47**

**São indicações do fórcepe obstétrico, EXCETO**

- (A) período expulsivo maior de 3 horas na primigesta e 2 horas na múltipara, sem analgesia.
- (B) condições fetais associadas ao sofrimento fetal, que

exige o fim do período expulsivo de forma rápida e segura.

- (C) doença cardíaca materna.
- (D) cabeça derradeira na apresentação pélvica.
- (E) prolapso de cordão umbilical é uma das indicações para aplicação de fórcepe alto.

**QUESTÃO 48**

**O fator predisponente mais importante para DPP (Descolamento Prematuro de Placenta) é**

- (A) hipertensão materna.
- (B) CIVD.
- (C) uso de ocitócitos.
- (D) cesarianas prévias.
- (E) multiparidade.

**QUESTÃO 49**

**A cardiocografia intraparto tem sido utilizada em inúmeros centros com objetivo de identificar fetos que apresentam sofrimento fetal a fim de evitar danos cerebrais e o óbito fetal. As afirmações a seguir são verdadeiras, EXCETO**

- (A) DIP I ou desaceleração precoce é comumente observada no período expulsivo, inclusive de partos eutócicos.
- (B) DIP II ou desacelerações tardias são causadas por hipoxemia fetal resultante da redução do fluxo sanguíneo placentário em feto com baixa reserva de oxigênio.
- (C) DIP I são desacelerações resultantes da baixa reserva de oxigênio em fetos que não suportam a redução do fluxo sanguíneo durante as contrações uterinas, quando estão presentes indicam grave sofrimento fetal.
- (D) desacelerações tardias associam-se à diminuição do pH fetal e à maior morbidade e mortalidade perinatal.
- (E) desacelerações variáveis não apresentam relação temporal com as contrações uterinas, resultantes de compressão transitória do cordão umbilical.

**QUESTÃO 50**

**Algumas condições quando estão presentes na gestação apresentam fatores de risco para o parto prematuro. Portanto, devem ser diagnosticadas a fim de evitar a prematuridade e sua repercussão no prognóstico fetal. Durante o pré-natal de risco habitual, constituem medidas para evitar o parto prematuro, EXCETO**

- (A) tratamento das infecções urinárias.
- (B) exame especular a fim de detectar e tratar vulvovaginites.
- (C) rastreamento de infecções (sífilis, toxoplasmose)
- (D) circlagem cervical com 8 semanas de gestação.
- (E) tratamento de distúrbios nutricionais.