



M0532030N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - INFECTOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

| MATÉRIA | QUESTÕES |
|--------------------------------|----------|
| Língua Portuguesa | 01 a 10 |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 11 a 15 |
| Legislação Aplicada à EBSEH | 16 a 20 |
| Legislação Aplicada ao SUS | 21 a 25 |
| Conhecimentos Específicos | 26 a 50 |

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) $7/20$
- (B) $13/20$
- (C) $1/2$
- (D) $3/5$
- (E) $1/10$

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

As lesões em alvo (target lesions) são características de qual patologia?

- (A) Toxoplasmose.
- (B) Doença de Lyme.
- (C) Melioidose.
- (D) Paracoccidiodomicose.
- (E) Citomegalovirose.

QUESTÃO 27

Em qual forma clínica da Tuberculose é recomendado o início do tratamento em regime de internação?

- (A) Pulmonar.
- (B) Renal.
- (C) Óssea.
- (D) Pleural.
- (E) Meningoencefálica.

QUESTÃO 28

No tratamento de tuberculose, costuma-se orientar o paciente quanto à alteração da cor da urina, que pode adquirir tom avermelhado e ser confundida com hematúria. Qual droga causa tal alteração?

- (A) Rifampicina.
- (B) Isoniazida.
- (C) Etambutol.
- (D) Pirazinamida.
- (E) Estreptomicina.

QUESTÃO 29

Em relação aos conceitos relativos a Infecções Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Cirurgias Contaminadas são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso (supuração local) e/ou tecido necrótico.
- (B) Cirurgias Potencialmente Contaminadas são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras.
- (C) Dentre as infecções comunitárias, incluem-se aquelas que estão associadas com complicações ou extensão de infecção já presente na admissão, a menos que haja troca de microrganismos com sinais ou sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção.
- (D) Dentre as infecções hospitalares, incluem-se as infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 (vinte e quatro) horas.
- (E) Dentre as infecções comunitárias, incluem-se aquelas manifestadas antes de 72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas a procedimentos

diagnósticos e/ou terapêuticos, realizados durante este período.

QUESTÃO 30

Para o cálculo da carga horária dos profissionais da CCIH, é utilizado o número de leitos reservados a pacientes críticos, sendo acrescidas 2 horas semanais para cada 10 leitos. São considerados pacientes críticos, EXCETO

- (A) pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal).
- (B) pacientes queimados.
- (C) pacientes submetidos a transplantes de órgãos.
- (D) pacientes em isolamento respiratório de qualquer natureza.
- (E) pacientes hemato-oncológicos.

QUESTÃO 31

Paciente masculino, 23 anos, com diagnóstico recente de Aids, CD4=123 céls/ml, comparece ao serviço de emergência referindo falta de ar e cansaço fácil e progressivos há 2 semanas, associado à febre baixa e tosse seca. Ausculta pulmonar com raros estertores crepitantes bilaterais. Oximetria de pulso = 84% em ar ambiente e raio -x de tórax com infiltrado intersticial bilateral. Opta-se por internação na unidade de Moléstias Infecciosas. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Pneumonia bacteriana.
- (B) Tuberculose pulmonar.
- (C) Pneumocistose.
- (D) Pneumoconiose.
- (E) Tromboembolismo pulmonar.

QUESTÃO 32

Qual é a infecção oportunista mais frequentemente vista em pacientes com infecção aguda pelo HIV?

- (A) Candidíase oroesofágica.
- (B) Reativação de tuberculose.
- (C) Neurotoxoplasmose.
- (D) Histoplasmosse cutânea.
- (E) Criptosporidiose.

QUESTÃO 33

Paciente proveniente de zona rural, com história de úlcera em membro superior direito, com borda em moldura e fundo limpo, com crescimento progressivo, agora com 5 cm de diâmetro. O clínico suspeita de Leishmaniose e deseja confirmar o diagnóstico. Qual exame deve ser a primeira escolha?

- (A) Sorologia com metodologia ELISA.
- (B) Imunofluorescência indireta.
- (C) Reação de Montenegro.
- (D) Pesquisa direta de formas amastigotas.
- (E) Hemocultura.

QUESTÃO 34

A pesquisa dos sinais de alarme em casos suspeitos de dengue é crucial para o estadiamento e conduta da doença. Assinale a alternativa que apresenta sinais de alarme.

- (A) Sonolência e dor abdominal intensa/contínua.
- (B) Plaquetas menores que 100.000/ml e hipotensão postural.
- (C) Sangramento gengival em qualquer quantidade e plaquetas menores que 100.000/ml.
- (D) Febre alta e hepatomegalia dolorosa.
- (E) Hipotensão postural e febre alta.

QUESTÃO 35

“Doença de evolução progressiva e crônica, que acomete, preferencialmente, pele e mucosas das regiões genitais, perianais e inguinais, podendo ocasionar lesões granulomatosas e destrutivas. Inicia-se por lesão nodular, única ou múltipla, de localização subcutânea, que eclode produzindo ulceração bem definida e cresce lentamente. É indolor e sangra com facilidade”. Esta descrição refere-se a qual doença?

- (A) Sífilis.
- (B) Cancro mole.
- (C) Herpes genital.
- (D) Condiloma acuminado.
- (E) Donovanose.

QUESTÃO 36

Diante de quadro suspeito de esquistossomose, o método diagnóstico de eleição e os anti-infecioso indicados são, respectivamente,

- (A) coprológico com método de Kato-Katz; praziquantel.
- (B) coprológico com método de Kato-Katz; doxiciclina.
- (C) sorologia; albendazol.
- (D) biópsia retal; praziquantel.
- (E) biópsia retal; albendazol.

QUESTÃO 37

Qual é a doença parasitária que, em pacientes imunossuprimidos, tem maior potencial de causar a síndrome de hiperinfecção, com infecção de múltiplos órgãos?

- (A) Ancilostomíase.
- (B) Ascaridíase.
- (C) Teníase.
- (D) Estrongiloidíase.
- (E) Filaríase.

QUESTÃO 38

Paciente sem diagnóstico definido, com lesões infiltrativas de pele. A biópsia realizada em uma destas lesões tem o seguinte resultado: “Infiltrado linfoplasmocitário e macrófágico, com citoplasma espumoso e vacuolado. Na coloração

pelo Ziehl-Neelsen, apresenta bacilos isolados ou em células de Virchow (globias) localizando-se principalmente nos filetes nervosos, no endotélio e parede dos vasos”. Quais são, respectivamente, o diagnóstico e o tratamento indicado?

- (A) Tuberculose cutânea; Esquema 2RHZE/4RH.
- (B) Tuberculose cutânea; Esquema 2RHZE/7RH.
- (C) Micobacteriose atípica; Claritromicina+Etambutol.
- (D) Hanseníase paucibacilar; Rifampicina+Dapsona, de 6 a 9 meses.
- (E) Hanseníase multibacilar; Rifampicina + Clofazimina + Dapsona, de 12 a 18 meses.

QUESTÃO 39

Mulher de 32 anos, G1P0, na 24ª semana de gestação, comparece à consulta com resultado de VDRL 1/128. Sem VDRL anterior. Ao exame, há lesões em palmas e plantas. Qual é a conduta a ser tomada?

- (A) Penicilina Benzatina 4.800.000 U, dividida em 2 tomadas, VDRL trimestral até o parto.
- (B) Penicilina Benzatina 4.800.000 U, dividida em 2 tomadas, VDRL mensal até o parto.
- (C) Penicilina Benzatina 7.200.000 U, divididas em 3 tomadas, exames trimestrais até o parto.
- (D) Coleta de líquido e penicilina cristalina EV por 10 dias.
- (E) Investigação de fatores que possam levar a resultados falso-positivos para VDRL antes do tratamento.

QUESTÃO 40

Homem, 72 anos, em tratamento de endocardite, tem resultado de hemocultura com *Streptococcus bovis*. Qual método diagnóstico adicional é indicado a este paciente?

- (A) Colonoscopia.
- (B) Tomografia computadorizada de crânio.
- (C) Tomografia computadorizada de tórax.
- (D) Ultrassonografia de articulações.
- (E) Rx Panorâmico odontológico.

QUESTÃO 41

Mulher, 22 anos, manicure, faz exames laboratoriais de rotina com sorologia Anti-HCV +, marcadores para hepatite B negativos e transaminases aumentadas. Não apresenta sintomas. É doadora de sangue, última doação há 4 meses, com todas as sorologias negativas. Refere utilizar alicates de unha em si mesma sem a devida higienização. O diagnóstico e a conduta mais adequados são, respectivamente,

- (A) hepatite C crônica; genotipagem e quantificação de carga viral para definir tratamento.
- (B) hepatite C crônica; tratamento com interferon peguilaado e ribavirina.
- (C) hepatite C aguda; tratamento com interferon convencional + ribavirina.
- (D) hepatite C aguda; tratamento com interferon peguilaado + ribavirina.

- (E) hepatite C aguda; genotipagem e quantificação de carga viral para definir tratamento.

QUESTÃO 42

Homem, 40 anos, em acompanhamento em ambulatório de Hepatites, com diagnóstico recente de Hepatite B, apresenta os seguintes exames: AntiHBc +, AgHBs +, AgHBe -, Transaminases elevadas, HBV-DNA 180.000UI/ml. Ultrassonografia sem sinais de cirrose. Nega comorbidades ou tratamentos atuais. A conduta de escolha neste caso é

- (A) Lamivudina.
(B) Tenofovir.
(C) Adefovir.
(D) Entecavir.
(E) Expectante.

QUESTÃO 43

“Grandes inóculos de cepas virulentas atingem os tecidos moles (miosite, piomiosite, fascíte necrosante) que levam ao “choque tóxico”, manifestação grave da síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), insuficiência renal com choque e falência múltipla de órgãos.”. Quais são os agentes etiológicos em questão?

- (A) *Staphylococcus aureus* e *Bacteroides fragilis*.
(B) *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*.
(C) *Bacteroides fragilis* e *Streptococcus pyogenes*.
(D) *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes*.
(E) *Pseudomonas aeruginosa* e *Streptococcus pyogenes*.

QUESTÃO 44

Homem, 27 anos, vítima de agressão por cão, com mordedura única e superficial na perna direita, procura auxílio médico. O animal não pode ser localizado. Em relação à profilaxia contra raiva, qual(is) medida(s) deve(m) ser utilizada(s)?

- (A) Apenas observação
(B) Observação e 1 dose da vacina antirrábica no dia do atendimento.
(C) 3 doses de vacina antirrábica (0, 7 e 14 dias) e soro antirrábico.
(D) 5 doses de vacina antirrábica (0, 3, 7, 10, 14 dias).
(E) 5 doses de vacina antirrábica (0, 3, 7, 10, 14 dias) e soro antirrábico.

QUESTÃO 45

“Doença febril, acompanhada de tosse produtiva, corrimento seromucoso do nariz, conjuntivite e fotofobia com surgimento de pequenas manchas brancas com halo eritematoso na altura dos pré-molares em torno do sexto dia.”. Tal descrição refere-se a qual doença infecciosa?

- (A) Sarampo.
(B) Rubéola.
(C) Herpes simples.
(D) Mononucleose infecciosa.
(E) Citomegalovirose.

QUESTÃO 46

Paciente masculino, adulto jovem, tem quadro de linfadenopatia localizada em cadeias cervicais posteriores há aproximadamente 2 semanas, acompanhada por linfócitos atípicos no sangue periférico. Evolui com coriorretinite confirmada por exame oftalmológico. O diagnóstico que melhor se encaixa nesta descrição é

- (A) infecção por HTLV.
(B) mononucleose infecciosa.
(C) toxoplasmose.
(D) dengue.
(E) influenza.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que apresenta a droga que necessita de ajuste de dose de acordo com a função hepática.

- (A) Metronidazol.
(B) Ampicilina.
(C) Vancomicina.
(D) Imipenem.
(E) Amicacina.

QUESTÃO 48

Homem de 33 anos apresenta aumento de volume e calor local na parótida direita, com sensibilidade aumentada ao toque. Refere antecedente de cálculo no ducto parotídeo. Qual é o tratamento de escolha?

- (A) Ceftriaxona.
(B) Penicilina Cristalina.
(C) Clindamicina.
(D) Metronidazol.
(E) Oxacilina.

QUESTÃO 49

Homem, 34 anos, apresenta quadro de cefaleia holocraniana há dois dias, com febre de 38,5°C, náuseas e vômitos. Ao exame, apresenta sinais meníngeos. Como antecedentes pessoais, refere 2 episódios anteriores de meningite bacteriana há 2 anos e 1 ano, respectivamente, e traumatismo cranioencefálico após queda de motocicleta há 3 anos. Qual é o agente etiológico mais provável neste caso?

- (A) *Neisseria meningitidis*.
- (B) *Streptococcus pneumoniae*.
- (C) *Listeria monocytogenes*.
- (D) *Staphylococcus aureus*.
- (E) *Haemophilus influenzae*.

QUESTÃO 50

Doença que apresenta coinfeção com paracoccidioidomicose (PCM) e que requer investigação em casos de PCM pulmonar, particularmente naqueles com febre e sudorese noturna. O enunciado refere-se à

- (A) criptococose.
- (B) tuberculose.
- (C) criptosporidíase.
- (D) histoplasmose.
- (E) aspergilose.

