


Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
**MÉDICO - MEDICINA DE FAMÍLIA E DA
COMUNIDADE**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) $7/20$
- (B) $13/20$
- (C) $1/2$
- (D) $3/5$
- (E) $1/10$

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

O Programa da Saúde da Família (PSF) foi apresentado como proposta de reorientação do modelo assistencial desenvolvido a partir da Atenção Básica. A estratégia do PSF foi iniciada em 1991. Neste cenário foi implantado qual programa de saúde?

- (A) Programa de agentes comunitários de saúde.
- (B) Programa viva leite.
- (C) Programa assistencial à saúde.
- (D) Programa voltado à saúde da criança.
- (E) Programa de internação domiciliar.

QUESTÃO 27

A doença de Parkinson afeta indivíduos principalmente acima dos cinquenta anos e a maior parte de suas manifestações pode ser razoavelmente controlada com levodopa. Porém, uma parte da sintomatologia pode não melhorar já que lesões de sistemas não dopaminérgicos parecem estar envolvidas. Como exemplo, temos as manifestações disautonômicas que, quando proeminentes, são a causa do insucesso terapêutico caso não sejam adequadamente tratadas. A pressão arterial supina em pacientes com manifestações disautonômicas apresenta

- (A) valores mais baixos no início da manhã com aumento gradual no decorrer do dia.
- (B) valores mais baixos, ao adotar a posição ortostática, mantendo-se baixa durante o dia.
- (C) valores elevados no período matutino e queda após crises de disautonomia.
- (D) valores elevados no período matutino com queda progressiva após manobras de agachamento.
- (E) valores elevados no período matutino, com queda progressiva durante o dia com posterior aumento no período noturno.

QUESTÃO 28

Os episódios de fibrilação atrial (FA) podem ser absolutamente assintomáticos, o que pode ocorrer em pelo menos 1/3 dos portadores da doença. Mesmo quando assintomática, a FA leva à diminuição da qualidade de vida. Podendo se ter como primeira manifestação

- (A) fenômenos respiratórios.
- (B) fenômenos tromboembólicos.
- (C) depressão.
- (D) sudorese em excesso.
- (E) fraqueza generalizada.

QUESTÃO 29

Dentre as principais causas do aneurisma traumático está

- (A) infecção.
- (B) enxerto.
- (C) ferimentos por arma de fogo.
- (D) hipertensão arterial.
- (E) afogamento.

QUESTÃO 30

Qual é o sintoma mais comum da doença arterial obstrutiva periférica?

- (A) Cianose de extremidade.
- (B) Empastamento de panturrilha.
- (C) Úlceras venosas.
- (D) Claudicação intermitente.
- (E) Sinais flogísticos.

QUESTÃO 31

Podem ser assintomáticos, mas quando sintomáticos apresentam, na fase inicial, edema mole, frio, desprezível e indolor, e na fase crônica, edema duro, frio, indolor e não desprezível. O edema piora com o calor ou quando o membro comprometido fica em posição pendente. Sensação de peso no membro comprometido, incapacidade funcional, sinal de Stemmer positivo. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Linfangite.
- (B) Tromboflebite.
- (C) Celulite.
- (D) Trombose venosa profunda.
- (E) Linfedema.

QUESTÃO 32

Relacionado ao trauma no idoso, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O maior número de indivíduos que chega a idade avançada, mantendo alguma atividade (útil), expõe estes indivíduos a traumatismos com maior frequência.
- (B) O tratamento do trauma no idoso passa a constituir um problema de saúde pública.
- (C) Tratar os pacientes idosos na fase aguda e recuperá-los de suas incapacidades no pós-trauma são desafios a serem enfrentados, quando falham os métodos de prevenção.
- (D) Tratar os idosos é mais caro inicialmente.
- (E) Há argumentos que justifique tratar-se de idosos traumatizados de forma diferente e com menos entusiasmo do que jovens traumatizados.

QUESTÃO 33

Analise as alternativas e assinale a que apresenta o inibidor da Bomba de Prótons.

- (A) Famotidina.
- (B) Cimetidina.
- (C) Ranitidina.
- (D) Omeprazol.
- (E) Sucralfato.

QUESTÃO 34

A disfunção renal pode estar presente nos pacientes com leucemia mieloide aguda em consequência de quais fatores?

- (A) Aumento da desidrogenase láctica e diminuição da creatinina sanguínea.
- (B) Acúmulo de ácido úrico, urato e deposição de fosfato de cálcio nos rins.
- (C) Hiperleucocitose.
- (D) Proliferação e morte celular no sangue.
- (E) Lise tumoral nos rins.

QUESTÃO 35

São fatores prognósticos de baixo risco para leucemia linfóide aguda (LLA) do adulto, EXCETO

- (A) idade jovem (adolescente).
- (B) citogenética normal.
- (C) leucometria inicial > 30.000.
- (D) o fato de até 4 semanas ser o tempo para se obter a remissão completa da doença.
- (E) níveis negativos ou baixos na presença de doença residual mínima por marcadores moleculares.

QUESTÃO 36

Embora de origem hereditária, é considerada a forma mais comum de deficiência de vitamina B12. Surge após os 35 ou 40 anos de idade, podendo apresentar uma síndrome anêmica, que é megaloblástica e uma síndrome digestiva com dispepsia e diarreia. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Anemia perniciosa.
- (B) Anemia megaloblástica.
- (C) Anemia falciforme.
- (D) Anemia hemolítica.
- (E) Esferocitose hereditária.

QUESTÃO 37

A síndrome neurológica presente na anemia perniciosa é conhecida como

- (A) Esclerose Múltipla.
- (B) Esclerose Lateral Amiotrófica.
- (C) Síndrome de Brown Sequard.
- (D) Mielose funicular.
- (E) Hipotireoidismo.

QUESTÃO 38

O tratamento da asma deve ser baseado no quadro clínico e, quando possível, na avaliação objetiva da limitação ao fluxo aéreo. O algoritmo de tratamento da crise de asma no pronto-socorro determina uma administração sequencial de drogas e a necessidade de avaliação continuada da resposta clínica. Qual é a medida inicial no tratamento da asma no pronto-socorro?

- (A) A administração intravenosa de sulfato de magnésio.
- (B) Corticosteroide intravenoso.
- (C) Doses adequadas e repetidas de beta-2 agonistas por via inalatória a cada 10 a 30 minutos na primeira hora.
- (D) Brometo de ipratropio em dose única administrado por aerossol dosimetrado.
- (E) Teofilina administrada intravenosa.

QUESTÃO 39

Qual é a política que objetiva a garantia e efetivação do SUS, através da mudança dos modos de fazer, dos modelos de atenção e gestão da saúde?

- (A) Política de Gestão Participativa e cogestão.
- (B) Política nacional de humanização.
- (C) Projeto mais médico.
- (D) Programa Nacional de Humanização do Atendimento Hospitalar (PNHAH).
- (E) Clínica Ampliada.

QUESTÃO 40

Todos os profissionais das Equipes de Atenção Básica (EAB) devem conhecer e utilizar o conjunto de dados estruturados pelo SIAB. Este tem como finalidade, EXCETO

- (A) traçar estratégias.
- (B) definir metas.
- (C) identificar intervenções, que se fizerem necessárias na atenção da população, das suas respectivas áreas de cobertura.
- (D) avaliar o resultado do trabalho desenvolvido pela equipe.
- (E) monitorizar e direcionar as visitas realizadas nas áreas de abrangência.

QUESTÃO 41

O programa nacional de imunização (PNI) é um programa bem sucedido de

- (A) vigilância epidemiológica.
- (B) vigilância sanitária.
- (C) estratégia de Saúde da Família.
- (D) sistema de informação de atenção básica.
- (E) vigilância farmacológica.

QUESTÃO 42

São causas mais frequentes da deficiência de Cálcio e/ou Fósforo, EXCETO

- (A) deficiências nutricionais de Vitamina D.
- (B) deficiências nutricionais de Cálcio e/ou Fósforo.

- (C) lesões tubulares renais.
- (D) insuficiência renal crônica.
- (E) vômitos incoercíveis.

QUESTÃO 43

Paciente masculino, 66 anos, procura unidade de saúde da família após episódio de taquicardia ventricular, diagnosticada pela cardiologista do município. Refere ter iniciado amiodarona 1 vez por dia, há aproximadamente 2 meses. Relata insônia, nervosismo em excesso, mãos trêmulas e sudoreicas e perda de apetite. Realizou exames que evidenciaram: TSH = 0,05 mIU/mL (VR: 0,3–5) e T4 livre = 2,1 ng/dL (VR: 0,7–1,8). Qual é o provável diagnóstico clínico?

- (A) Hipotireoidismo subclínico.
- (B) Hipertireoidismo subclínico.
- (C) Doença de Graves.
- (D) Tumor hipofisário.
- (E) Insuficiência adrenal.

QUESTÃO 44

Quais são as duas principais incretinas produzidas pelas células endócrinas intestinais em resposta à ingestão de alimentos?

- (A) Peptídeo exendin-4 e o GIP.
- (B) Exenatide e insulina.
- (C) GLP-1 e o GIP.
- (D) DPP4 e GLP-1.
- (E) Insulina e PTH.

QUESTÃO 45

A triagem neonatal - ou o Teste do Pezinho - deve ser realizada no momento da alta do berçário, já entre 48 e 72 horas de vida. Isso garantirá a detecção e tratamento precoce

- (A) do hipogonadismo.
- (B) do hipotireoidismo congênito.
- (C) da agenesia renal.
- (D) do diabetes melitus tipo 2.
- (E) da insuficiência adrenal.

QUESTÃO 46

Em relação às visitas domiciliares (VD), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A VD configura-se como uma oportunidade diferente de cuidado: visando à promoção da saúde da comunidade com suporte técnico-científico, a ação desenvolve-se em um espaço extraunidade de saúde.
- (B) A VD é considerada a atividade externa à unidade de saúde mais desenvolvida pelas equipes de saúde.
- (C) A VD se caracteriza por utilizar uma tecnologia moderna, complexa, permitindo o cuidado à saúde de forma mais humana.
- (D) A VD constitui um dos instrumentos mais indicados na prestação de cuidados à saúde do indivíduo, sua família e comunidade.

- (E) No Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), há fichas de acompanhamento utilizadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS); porém inexistente uma ficha específica a ser utilizada pelos demais profissionais da equipe, para o acompanhamento das famílias na VD.

QUESTÃO 47

A hipertensão portal é definida como um aumento do gradiente de pressão entre as veias porta e hepática (ou veia cava inferior) acima de 5 ou 6mmHg. Qual é a causa predominante da hipertensão porta intra-hepática?

- (A) Colelitíase.
- (B) Codecocolitíase.
- (C) Hipertensão arterial.
- (D) Cirrose.
- (E) Pancreatite.

QUESTÃO 48

O desenvolvimento ou agravamento da hiperinsuflação pulmonar dinâmica, com aprisionamento aéreo, consiste na principal alteração fisiopatológica na exacerbação de qual doença?

- (A) DPOC.
- (B) Pneumonia.
- (C) Atelectasia.
- (D) Derrame pleural.
- (E) Barotrauma.

QUESTÃO 49

Na pneumonia típica, o principal agente é

- (A) *Chlamydia pneumoniae*.
- (B) *Mycoplasma pneumoniae*.
- (C) *Legionella pneumophila*.
- (D) *Streptococcus pneumoniae*.
- (E) *Staphylococcus aureus*.

QUESTÃO 50

A escolha de medicamentos anti-hipertensivos pode favorecer certas comorbidades. Pacientes com fibrilação ou taquicardia atrial podem favorecer-se principalmente com o uso de

- (A) inibidores da ECA.
- (B) diuréticos.
- (C) bloqueador do receptor da angiotensina II.
- (D) vasodilatador direto.
- (E) beta-bloqueadores.