



M0515013N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**
**Cargo**
**MÉDICO - CIRURGIA VASCULAR**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

| MATÉRIA                        | QUESTÕES |
|--------------------------------|----------|
| Língua Portuguesa              | 01 a 10  |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 11 a 15  |
| Legislação Aplicada à EBSEH    | 16 a 20  |
| Legislação Aplicada ao SUS     | 21 a 25  |
| Conhecimentos Específicos      | 26 a 50  |


**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

|                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| <b>Questão</b> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| <b>Resp.</b>   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

|                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| <b>Questão</b> | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| <b>Resp.</b>   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

### QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

### QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

### QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

### QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

### QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

**QUESTÃO 09**

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A)  $7/20$
- (B)  $13/20$
- (C)  $1/2$
- (D)  $3/5$
- (E)  $1/10$

**QUESTÃO 12**

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

**QUESTÃO 13**

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

**QUESTÃO 14**

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

**QUESTÃO 15**

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

### QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

### QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

### QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

### QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

### QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

### QUESTÃO 21

**A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?**

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

### QUESTÃO 22

**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?**

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

### QUESTÃO 23

**Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?**

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 24

**O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?**

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

### QUESTÃO 25

**A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.**

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Para realizar uma boa diérese e ter acesso adequado aos vasos sanguíneos, o cirurgião deve dominar todos os aspectos apresentados a seguir, **EXCETO**

- (A) planos de dissecação.
- (B) tipo de incisão.
- (C) posição do paciente.
- (D) tipos de reparo vascular.
- (E) pontos anatômicos de referência.

### QUESTÃO 27

Nos procedimentos endovasculares em geral, qual é a finalidade de se utilizar a técnica de *flush* do cateter?

- (A) Evitar dobras do fio guia no subcutâneo, sobretudo em pacientes obesos.
- (B) Manter o cateter patente e evitar complicações embólicas potenciais.
- (C) Evitar a dissecação relacionada ao cateter.
- (D) Evitar o desconforto do paciente durante a injeção de contraste.
- (E) Manter o fio guia limpo para que não haja resistência na sua retirada.

### QUESTÃO 28

Sobre o tratamento do pseudoaneurisma da artéria femoral guiado pelo ultrassom, assinale a alternativa correta.

- (A) A presença de fistula arteriovenosa é um fator de peso negativo para o sucesso deste procedimento.
- (B) O tamanho do pseudoaneurisma influi no sucesso da terapia, sendo que aqueles entre 4 e 8 cm são mais propensos à trombose.
- (C) Se houver sucesso terapêutico e depois recorrência do pseudoaneurisma, não se deve fazer uma nova sessão de compressão.
- (D) O procedimento é isento de risco, devendo em qualquer situação ser o tratamento de escolha inicialmente, independentemente do tamanho do pseudoaneurisma.
- (E) O uso de anticoagulante não interfere no resultado do tratamento compressivo.

### QUESTÃO 29

São consideradas como objetivos e indicações da ultrassonografia vascular na avaliação do sistema venoso superficial, **EXCETO**

- (A) medidas dos calibres das veias safenas e perfurantes insuficientes.
- (B) delimitação das veias perfurantes suficientes.
- (C) avaliação da perviedade e da competência valvular do

- (D) sistema venoso profundo
- (D) identificação de fontes de refluxo não relacionadas com o sistema de safenas.
- (E) avaliação da junção safeno-femoral, safeno-poplítea e suas variações anatômicas.

### QUESTÃO 30

A hipercolesterolemia é considerada uma condição essencial para a expressão de um quadro clínico importante da aterosclerose. Em relação a isto, podemos afirmar que a hipercolesterolemia

- (A) diminui a expressão da molécula vascular de adesão, que é a molécula-chave na adesão de leucócitos e plaquetas ao endotélio das artérias.
- (B) provoca as primeiras lesões endoteliais já na infância, a chamada *foam cells*, de caráter inflamatório, no qual ocorre o acúmulo de linfócitos T e de lipoproteína (a).
- (C) está diretamente envolvida no recrutamento de macrófagos para os sítios da lesão, onde eles penetram no espaço endotelial e provocam a chamada estria gordurosa.
- (D) provoca uma inflamação endotelial por promover um aumento na produção de anticoagulantes, diminuição de pró-coagulantes, de moléculas vasoativas e das citocininas.
- (E) promove a indução do aumento da expressão da proteína quimioatrativa de monócitos na parede celular e aumento, também, da expressão do seu receptor em monócitos.

### QUESTÃO 31

Paciente primigesta, primeiro trimestre, tem o diagnóstico confirmado de trombose venosa profunda em membro inferior direito. Referente ao enunciado, qual das condutas relacionadas a seguir está indicada?

- (A) Iniciar a heparinização endovenosa plena e fazer a transição para o anticoagulante oral.
- (B) Iniciar diretamente a administração via oral da rivaroxabana (Xarelto®).
- (C) Administrar heparina de baixo peso molecular em doses profiláticas.
- (D) Iniciar o uso de clopidrogel em conjunto com ácido acetil salicílico.
- (E) Administrar heparina não fracionada ou de baixo peso molecular em dose terapêutica.

### QUESTÃO 32

A inflamação é um dos fatores envolvidos na etiopatogenia dos aneurismas da aorta abdominal. Uma possível causa para este processo inflamatório é a ocorrência de infecção na parede do aneurisma por

- (A) *Klebsiella sp.*
- (B) *Mycobacterium tuberculosis.*
- (C) *Treponema pallidum.*
- (D) *Chlamydia pneumoniae.*
- (E) *Listeria monocytogenes.*

**QUESTÃO 33**

Considerando pacientes com obstrução arterial crônica de membros inferiores que se apresentam com quadro de isquemia crítica, qual das alternativas a seguir **NÃO** se refere à indicação de revascularização?

- (A) Presença de isquemia comprometendo a viabilidade do membro.
- (B) Gangrena extensa e infecção grave do pé e/ou da perna.
- (C) Adequado estado anatômico e funcional do pé.
- (D) Adequado estado geral do paciente.
- (E) Adequado afluxo e deságue vascular.

**QUESTÃO 34**

Se considerarmos o coração como fonte mais importante de embolia arterial, qual é a porcentagem aproximada destes êmbolos se instalarem nos membros superiores?

- (A) 40%.
- (B) 3%.
- (C) 11%.
- (D) 20%.
- (E) 30%.

**QUESTÃO 35**

Em relação aos cuidados prévios à realização de uma angiografia, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente deve fazer o exame em jejum de 12 horas, para evitar transtornos digestivos durante os após o exame.
- (B) Atualmente, com uso de meios de contrastes menos nefrotóxicos, não é necessário nenhum tipo de hidratação prévia, mesmo em pacientes com função renal comprometida.
- (C) Estudos recentes demonstraram que não há a necessidade de suspender o uso de metformina para a realização deste exame.
- (D) Todos os medicamentos de uso contínuo, mesmo os que não interferem na coagulação e na função renal, devem ser suspensos na véspera do exame e reintroduzidos 24 horas depois do exame.
- (E) Na gravidez e no puerpério, é aconselhável evitar este exame, embora não existam indícios que comprovem a toxicidade ou teratogenicidade para os neonatos.

**QUESTÃO 36**

Paciente do sexo feminino, 71 anos, apresentou há três dias dor abdominal difusa, acompanhada de náuseas, vômitos e diarreia intermitente. Há um dia, houve piora acentuada da dor e a paciente foi levada ao pronto atendimento pois apresentava mal estado geral, dispnéica, hipotensa, desidratada e com o abdome bem distendido. Foram coletados exames de sangue que mostraram uma leucocitose com desvio à esquerda, aumento do lactato e alcalose metabólica. Com base nestes dados, qual é o diagnóstico provável?

- (A) Aneurisma roto de artéria visceral.
- (B) Aneurisma de aorta abdominal em expansão.
- (C) Isquemia intestinal aguda por trombose ou embolia arterial.
- (D) Trombose de veia porta.
- (E) Síndrome do quebra-nozes.

**QUESTÃO 37**

Assinale a alternativa correta em relação à hipertensão renovascular.

- (A) A displasia fibromuscular pode causar estenose da artéria renal por processo inflamatório da camada íntima, da lâmina elástica interna e da adventícia.
- (B) A doença de Buerger, que afeta a aorta e seus ramos maiores, é uma arterite esclerosante crônica, autoimune e também pode levar a uma estenose da artéria renal.
- (C) Atualmente, a ressonância magnética é o método padrão ouro no diagnóstico por imagem desta doença.
- (D) A estenose de artéria renal actínica é caracterizada por perda muscular e intensa fibrose de todas as camadas da parede do vaso.
- (E) Aproximadamente metade dos pacientes portadores de pressão arterial elevada apresentam alteração anatômica nas artérias renais, fazendo com que a prevalência da doença renovascular nestes pacientes seja alta.

**QUESTÃO 38**

O sinal de Nicoladoni-Branham, cuja manobra descrita provoca uma bradicardia imediata, é encontrado em qual das doenças vasculares periféricas relacionadas a seguir?

- (A) Fístula arteriovenosa.
- (B) Tromboangeíte obliterante.
- (C) Síndrome de Klippel-Trenaunay.
- (D) Doença de Raynaud.
- (E) Aneurisma de artéria carótida.

**QUESTÃO 39**

Paciente feminino, 63 anos, foi submetida a uma redução de luxação de ombro. No pós-operatório imediato, apresentou o membro superior com palidez, hipotermia e sem pulsos. Diante deste caso, qual é conduta correta a ser tomada de imediato?

- (A) Administrar heparina endovenosa.
- (B) Administrar pentoxifilina endovenosa.
- (C) Reavaliar após oito horas.
- (D) Aquecer com algodão ortopédico.
- (E) Solicitar uma angiografia.

**QUESTÃO 40**

Paciente feminino, 69 anos, queixa-se de cefaleia e claudicação em membros superiores. Não fuma. Ao exame físico dos membros superiores, apresenta apenas os pulsos axilares presentes.

Nos exames de laboratório, encontra-se anemia e provas inflamatórias elevadas, com destaque para a velocidade de hemossedimentação das hemácias (65 mm/h). Baseado nestes dados, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Arterite de células gigantes.
- (B) Arterite de Takayasu.
- (C) Poliarterite nodosa.
- (D) Granulomatose de Wegener.
- (E) Síndrome de Churg-Strauss.

**QUESTÃO 41**

Pequenas veias intradérmicas, em forma de leque, localizadas na face lateral ou medial dos tornozelos e pés são chamadas de

- (A) telangiectasias.
- (B) veias reticulares.
- (C) veias varicosas.
- (D) veias perfurantes.
- (E) corona fleboectásica.

**QUESTÃO 42**

A faixa de Esmarch pode ser utilizada para evitar o sangramento intraoperatório em casos selecionados de operações de varizes e, devido ao tempo de isquemia, deve ter obrigatoriamente duração inferior a

- (A) 15 minutos.
- (B) 30 minutos.
- (C) 90 minutos.
- (D) 60 minutos.
- (E) 45 minutos.

**QUESTÃO 43**

Paciente do sexo feminino, 55 anos, hipertensa, apresenta úlcera em terço inferior externo da perna, dolorosa, pouco secretante, de fundo pálido e com algumas áreas de necrose. O enunciado se refere à úlcera de

- (A) Curling.
- (B) Duguet.
- (C) Marjolin.
- (D) Martorell.
- (E) Fournier.

**QUESTÃO 44**

Entre as soluções esclerosantes apresentadas a seguir, assinale a alternativa que apresenta apenas as da categoria de agentes detergentes.

- (A) Sacarose e fenol.
- (B) Polidocanol e oleato de etanolamina.
- (C) Salina hipertônica e salicilato de sódio.
- (D) Morruato de sódio e glicerina cromada.
- (E) Sulfato tetradecil de sódio e glicose a 66%.

**QUESTÃO 45**

No tratamento da trombose venosa profunda na fase aguda, qual das alternativas a seguir necessita do controle do TTPA?

- (A) Heparina não fracionada via endovenosa.
- (B) Heparina não fracionada via subcutânea com base no peso corporal.
- (C) Heparina de baixo peso molecular via subcutânea.
- (D) Fondaparinux via subcutânea.
- (E) Rivaroxabana via oral.

**QUESTÃO 46**

Sobre as trombofilias, assinale a alternativa correta.

- (A) Pacientes com tromboembolismo venoso recorrente têm indicação absoluta para investigação de trombofilia.
- (B) Todos os pacientes com trombofilias têm indicação de uma anticoagulação prolongada, muitas vezes para toda a vida.
- (C) O defeito genético pró-trombótico mais prevalente é a mutação no gene do fator V (Fator V Leiden).
- (D) Como as trombofilias hereditárias ocasionam um risco importante para o primeiro evento de tromboembolismo venoso, atualmente pode-se afirmar que está indicado uma investigação populacional para traçar estratégias para evitar o primeiro evento trombótico.
- (E) A síndrome do anticorpo antifosfolípide é a trombofilia hereditária mais importante pelo seu alto risco trombótico.

**QUESTÃO 47**

Qual das alternativas a seguir pode ser considerada como uma alternativa para antibioticoprofilaxia em pacientes com linfangite e/ou erisipela de repetição e que relatam hipersensibilidade à penicilina benzatina, devendo ser administrada na dose de 1 comprimido por dia, a cada 5 dias?

- (A) Eritromicina 500 mg.
- (B) Amoxicilina 1 gr.
- (C) Sulfametoxazol (400 mg)/Trimetoprim (80 mg).
- (D) Azitromicina 500 mg.
- (E) Ciprofloxacino 500 mg.

**QUESTÃO 48**

Entre as alternativas a seguir, assinale a etiologia mais frequente das úlceras crônicas de perna?

- (A) Insuficiência arterial periférica crônica.
- (B) Anemia falciforme.
- (C) Doença venosa crônica.
- (D) Vasculites.
- (E) Infecções.

**QUESTÃO 49**

Em um paciente diabético, que foi submetido a um desbridamento de úlcera necrótica e infectada em região plantar há dois dias, cuja ferida ainda apresenta secreção em grande quantidade e muita dor, qual dos curativos a seguir seria mais indicado, inclusive por poder ser trocado a cada 2 ou 3 dias?

- (A) Carvão ativado impregnado com prata.
- (B) Gaze não aderente de acetato de celulose impregnada com petrolato.
- (C) Ácido hialurônico.
- (D) Hidrocoloide.
- (E) Ácido linoleico e ácidos graxos livres.

**QUESTÃO 50**

Em relação às angiodisplasias, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Síndrome de Maffucci.
2. Síndrome de Kasabach-Merritt.
3. Síndrome de Klippel-Trenaunay.
4. Síndrome de Proteus.

- ( ) Malformação de baixo fluxo capilar e/ou linfática e/ou venosa associada a deformações esqueléticas e hipertrofias de partes moles distribuídas amplamente na cabeça, podendo apresentar macrocefalia, hiperostoses da calvária e ossos da face com anomalias cerebrais e retardo psicomotor.
- ( ) Anomalia vascular de capilar, vênula e varicosidades, mais comum em membros inferiores (unilateral), associada a hipertrofias de partes moles e/ou ósseas com macrodactilia, sindactilia, polidactilia, nevo pigmentado e comprometimento do sistema nervoso central.
- ( ) Anomalias vasculares de baixo fluxo venosas e/ou capilares e/ou linfáticas localizadas geralmente nas mãos e/ou nos pés, ou nos punhos e/ou nos tornozelos, associadas caracteristicamente a discondroplasias.
- ( ) Anomalias vasculares volumosas e extensas que acarretam alterações da coagulação com anemia hemolítica e trombocitopenia, podendo estar presentes petéquias e equimoses espontâneas.

- (A) 4 – 3 – 2 – 1.
- (B) 4 – 3 – 1 – 2.
- (C) 3 – 4 – 1 – 2.
- (D) 2 – 1 – 4 – 3.
- (E) 1 – 2 – 4 – 3.

