



M0517015N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****Cargo****MÉDICO - COLOPROCTOLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

### QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

### QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

### QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

### QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

### QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

**QUESTÃO 09**

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A)  $7/20$
- (B)  $13/20$
- (C)  $1/2$
- (D)  $3/5$
- (E)  $1/10$

**QUESTÃO 12**

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

**QUESTÃO 13**

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

**QUESTÃO 14**

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

**QUESTÃO 15**

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

### QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

### QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

### QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

### QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

### QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?**

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

### QUESTÃO 22

**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?**

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

### QUESTÃO 23

**Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?**

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 24

**O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?**

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

### QUESTÃO 25

**A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.**

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

A estenose anal (EA) é uma das mais desagradáveis complicações da cirurgia anal ou de doenças anais. Entre as principais causas, destacam-se as hemorroidectomias. São fatores que facilitam o desenvolvimento da Estenose Anal Pós-Hemorroidectomia (EAPH), EXCETO

- (A) dissecação subcutânea de esvaziamento com sofrimento das pontes cutâneas.
- (B) trauma operatório que leva à desvascularização e necrose das pontes cutâneas, ampliando o leito circunferencial, levando à retração e estenose anal.
- (C) ressecção de mamilos muito pequenos com pontes cutâneas largas, gerando leitos cicatriciais pequenos.
- (D) ressecções circunferenciais totais do anoderma com retração cicatricial.
- (E) espasmo esfinteriano pós-operatório, com fibrose substituindo o espasmo, transformando a estenose funcional em orgânica, de forma permanente.

### QUESTÃO 27

Sobre a estenose anal (EA), assinale a alternativa correta.

- (A) Sangramento nas fezes não pode ser sintoma da estenose anal.
- (B) Os principais sintomas que os pacientes com Estenose Anal Pós-Hemorroidectomia (EAPH) apresentam são a dificuldade e a dor anal aguda para defecar.
- (C) A resolução das estenoses anais resume-se, única e exclusivamente, ao tratamento clínico.
- (D) O toque retal se faz sempre necessário.
- (E) Doenças anais inflamatórias não são causas de estenose anal.

### QUESTÃO 28

São considerados tratamentos intervencionistas não cirúrgicos para o tratamento da doença hemorroidária, EXCETO

- (A) Técnica de Whitehead.
- (B) Escleroterapia.
- (C) Ligadura Elástica.
- (D) Fotocoagulação.
- (E) Crioterapia.

### QUESTÃO 29

No tratamento da doença hemorroidária, é considerada uma técnica fechada

- (A) Milligan-Morgan.
- (B) Reis Neto-Obando.
- (C) Whitehead.
- (D) Fergusson.
- (E) Ruiz-Moreno.

### QUESTÃO 30

Recentemente, uma nova técnica tem despertado interesse entre os médicos para o tratamento da doença hemorroidária interna. Trata-se da desarterialização hemorroidária transanal (THD). Sobre esta técnica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Essa técnica baseia-se na fisiologia da doença hemorroidária, que sugere que o prolapso hemorroidário e da mucosa anal é o fator predisponente para o desenvolvimento da doença hemorroidária.
- (B) Baseia-se na obstrução ao fluxo arterial que irriga o plexo hemorroidário, por meio da identificação arterial guiada por um aparelho Doppler. A redução do fluxo sanguíneo leva teoricamente a uma diminuição do mamilo.
- (C) Esse procedimento pode ser complementado com uma mucopexia.
- (D) Os estudos concluíram que esta técnica parece ser uma boa alternativa para o tratamento da doença hemorroidária de grau II e III.
- (E) Infelizmente, a técnica de desarterialização tem elevada morbidade e péssimos resultados a longo prazo, necessitando, portanto, de mais estudos com maiores casuísticas para que possa definir quando e em que casos deve ser utilizada.

### QUESTÃO 31

Paciente feminina, 27 anos, procura consultório por queixar-se de sangramento anal, prurido e prolapso. No exame proctológico, o médico observa um mamilo hemorroidário durante o esforço evacuatório, com sinais de sangramento, que necessita de redução manual. Este caso trata-se de uma doença hemorroidária interna de que grau?

- (A) Primeiro Grau.
- (B) Segundo Grau.
- (C) Terceiro Grau.
- (D) Quarto Grau.
- (E) Quinto Grau.

### QUESTÃO 32

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Em relação às fístulas perianais, a regra de \_\_\_\_\_ estabelece uma relação entre o orifício primário e o secundário, definindo em tese o trajeto dessas fístulas. As fístulas de orifício externo localizadas anteriormente têm um trajeto \_\_\_\_\_ para criptas análogas e as posteriores, trajetos \_\_\_\_\_ únicos ou múltiplos.

- (A) Goodsall-Salmon / Curvo / Retilíneos
- (B) Parkland / Curvo / Retilíneos
- (C) Simon-Laplace / Retilíneo / Curvos
- (D) Parkland / Retilíneo / Curvos
- (E) Goodsall-Salmon / Retilíneo / Curvos

**QUESTÃO 33**

**Sobre o tratamento das fístulas anais, assinale a alternativa correta.**

- (A) As fístulas anais são caracterizadas por trajetos que comunicam duas superfícies epitelizadas, canal anal com a pele perianal ou perineal, como consequência de um abscesso anorretal.
- (B) O sedenho é uma opção recente de baixa aceitação em pacientes portadores de Doença de Crohn.
- (C) O tratamento cirúrgico das fístulas anais é isento de complicações.
- (D) Fistulotomia consiste na exérese do trajeto fistuloso.
- (E) O tratamento cirúrgico não está associado ao risco de recorrência e aos distúrbios da função esfíncteriana.

**QUESTÃO 34**

**O prurido anal é uma das queixas mais frequentes em consultas proctológicas. Sobre esta patologia, assinale a alternativa correta.**

- (A) A maioria dos casos de prurido anal é secundária a alterações sistêmicas.
- (B) Uremia, colestase e doenças mieloproliferativas podem ser causa de prurido anal.
- (C) Dieta nunca está envolvida na gênese dos sintomas.
- (D) Causas psicológicas podem estar presentes e devem figurar como primeira hipótese diagnóstica.
- (E) Higiene pessoal não tem relação com o prurido anal.

**QUESTÃO 35**

**A causa mais comum de prurido anal por etiologia viral é o/a**

- (A) Herpes simples.
- (B) Varicela-zóster.
- (C) Molusco contagioso.
- (D) Condiloma acuminado.
- (E) *Phithirus pubis*.

**QUESTÃO 36**

**Sobre o prurido anal e sua etiologia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Estima-se que 25% dos pacientes com prurido anal tenham como causa uma alteração anorretal. Lesões como fístula, fissura, prolapso e hemorroida podem ocasionar o prurido anal.
- (B) Neoplasias, sejam elas benignas ou malignas, não podem ser causas de prurido anal.
- (C) Alterações dermatológicas são bastante frequentes, podem estar ou não associadas a afecções proctológicas, propiciando ou agravando o prurido. Dermatite de contato, psoríase e líquen são exemplos dessas alterações dermatológicas.
- (D) O agente fúngico mais comum causador do prurido anal é a *Candida albicans*.
- (E) Óleos minerais podem causar prurido anal, principalmente por sua alteração na consistência das fezes.

**QUESTÃO 37**

**São bactérias causadoras de prurido anal, EXCETO**

- (A) *Corynebacterium minutissimum*.
- (B) *Treponema pallidum*.
- (C) *Micobacterium tuberculosis*.
- (D) *Triccophyton metagrophytes*.
- (E) *Staphylococcos aureus*.

**QUESTÃO 38**

**Sobre a doença diverticular dos cólons, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A doença diverticular dos cólons é a consequência da herniação da mucosa do intestino grosso por entre as fibras musculares da parede intestinal.
- (B) O divertículo colônico é localizado mais comumente no lado esquerdo do cólon, principalmente no sigmoide.
- (C) A incidência da doença diverticular dos cólons diminui com a idade.
- (D) Observa-se um risco aumentado de desenvolvimento de doenças diverticulares associado à dieta rica em carne vermelha e gordura, risco este que pode ser reduzido por dieta rica em fibras.
- (E) Cerca de 75 a 80% dos pacientes portadores de divertículos no cólon permanecerão assintomáticos durante toda a sua vida.

**QUESTÃO 39**

**Divertículos são protrusões saculares que se desenvolvem na parede de qualquer víscera oca. Sobre a doença diverticular dos cólons, assinale a alternativa correta.**

- (A) Quando os divertículos do cólon direito sofrem infecção, o diagnóstico diferencial com a apendicite aguda não se faz necessário e a cirurgia está sempre indicada.
- (B) Divertículos situados abaixo da reflexão peritoneal ou no reto geralmente são falsos e raramente descritos.
- (C) Estudos epidemiológicos mostram que a incidência da diverticulite está diminuindo em todo o mundo.
- (D) Anormalidade na motilidade do cólon não é considerada um fator relacionado à patogênese da doença diverticular dos cólons.
- (E) Doenças genéticas que comprometem o tecido conjuntivo frequentemente encontram-se associadas à doença diverticular dos cólons.

**QUESTÃO 40**

**Sobre a anatomia cirúrgica aplicada às operações dos cólons, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A junção entre o cólon ascendente e o cólon transverso denomina-se flexura esplênica e flexura hepática entre o cólon transverso e o cólon descendente.
- (B) O intestino grosso se diferencia do intestino delgado por conter em toda a extensão de sua parede externa pequenas massas de gordura arredondadas e irregulares, denominadas apêndices epiploicos.
- (C) A válvula ileocecal serve como ponto de referência na divisão anatômica do ceco e do cólon ascendente.



- (D) O apêndice cecal é dividido anatomicamente em três segmentos: ápice, corpo e base, sendo este último o local de origem das tênias dos cólons.
- (E) O cólon transverso é o maior e mais móvel segmento cólico. Sua tênia anterior é o local de inserção do omento maior.

**QUESTÃO 41**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. O apêndice cecal comunica-se com o fundo cecal através de sua válvula ou óstio apendicular, também denominado válvula de \_\_\_\_\_.

- (A) Hiss  
(B) Goubarow  
(C) Heister  
(D) Gerlach  
(E) Meissner

**QUESTÃO 42**

A artéria ileocecocólica é ramo de qual artéria?

- (A) Artéria Cólica Direita.  
(B) Artéria Cólica Média.  
(C) Artéria Cólica Esquerda.  
(D) Artéria Retal Superior.  
(E) Artéria Retal Inferior.


**QUESTÃO 43**

A artéria retal inferior é ramo de qual artéria?

- (A) Artéria mesentérica superior.  
(B) Artéria mesentérica inferior.  
(C) Artéria retal superior.  
(D) Artéria ilíaca externa.  
(E) Artéria pudenda interna.

**QUESTÃO 44**


De acordo com a classificação das fístulas anorretais, a figura a seguir evidencia uma fístula



- (A) interesfincteriana.  
(B) transesfincteriana.  
(C) extraesfincteriana.  
(D) supraesfincteriana.  
(E) infraesfincteriana.

**QUESTÃO 45**

Assinale a alternativa que apresenta o músculo selecionado na imagem a seguir.



- (A) Músculo corrugador do ânus.  
(B) Músculo pubo-retal.  
(C) Músculo levantador do ânus.  
(D) Esfíncter anal externo.  
(E) Esfíncter anal interno.

**QUESTÃO 46**

São indicações para a colonoscopia, EXCETO

- (A) colite fulminante.  
(B) esclarecimento de anemia.  
(C) tratamento de hemorragia digestiva baixa.  
(D) dilatação de estenoses.  
(E) localização e marcação de neoplasias.

**QUESTÃO 47**

O medicamento capaz de reverter prontamente todos os efeitos centrais dos benzodiazepínicos é o/a

- (A) Fentanil.  
(B) Ácido Acetil Salicílico.  
(C) Meperidina.  
(D) Naloxona.  
(E) Flumazenil.

**QUESTÃO 48**

A metástase só pode ocorrer se o câncer for invasivo. Os fatores prognósticos desfavoráveis são alguns fatores histopatológicos associados ao maior risco de comprometimento de linfonodos e de recorrência local. Das alternativas a seguir, qual NÃO é considerada um fator prognóstico desfavorável?

- (A) Lesões pouco diferenciadas ou indiferenciadas.  
(B) Presença de invasão vascular e/ou linfática.  
(C) Comprometimento da margem lateral da ressecção endoscópica.  
(D) Ressecção endoscópica completa.  
(E) Margem profunda < 1mm para pólipos sésseis.

**QUESTÃO 49**

**São indicadores de qualidade propostos para colonoscopia, EXCETO**

- (A) taxa de entubação cecal com documentação fotográfica.
- (B) documentação no relatório do procedimento da qualidade do preparo intestinal.
- (C) indicação inadequada.
- (D) duração da fase de retirada do colonoscópio.
- (E) realização de biópsia sistemática em pacientes com doença inflamatória intestinal conforme recomendado.

**QUESTÃO 50**

**Sobre o preparo intestinal para realização de colonoscopia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Para os exames eletivos, a primeira etapa é a instalação de dieta líquida sem resíduos, nas 24 horas que antecedem o exame.
- (B) Para os adultos, na véspera do exame, habitualmente se utilizam laxativos orais para se obter uma “pré-limpeza” do cólon. O mais utilizado é o bisacodil por não estar associado a cólicas intestinais.
- (C) Os principais efeitos colaterais do manitol são a desidratação e os distúrbios hidroeletrólíticos.
- (D) O PEG é um agente osmoticamente balanceado e não absorvido, portanto mais seguro que o manitol, pois não causa alterações hidroeletrólíticas. Em contrapartida, necessita de volumes maiores para se obter um preparo adequado.
- (E) O fosfato de sódio aquoso pode induzir tanto à hiperfosfatemia quanto à hipocalcemia.

