



M0518016N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo
MÉDICO - DERMATOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) 7/20
- (B) 13/20
- (C) 1/2
- (D) 3/5
- (E) 1/10

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre a anatomia e fisiologia da pele, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se informe a seguir e assinale alternativa com a sequência correta.

- () As linhas de tensão (Langer) resultam da disposição das fibras colágenas e elásticas da derme e, quando respeitadas, evitam cicatrizes hipertróficas e queloides.
 - () O número de melanócitos presentes nos indivíduos melanodérmicos é infinitamente superior aos número de melanócitos encontrados na pele dos caucasianos.
 - () O estrato lúcido é encontrado apenas na região palmoplantar.
 - () A camada córnea, que dá espessura à pele, é formada por células anucleadas e constitui uma capa de queratina que protege o organismo contra agressões físicas, químicas e biológicas.
 - () A renovação da epiderme é constante, a partir das células basais, que levam aproximadamente 26 dias para chegar até a camada córnea.
 - () Os Desmossomos são estruturas de adesão intercelular dos queratinócitos.
 - () O tamanho e a atividade das glândulas sebáceas é diretamente proporcional ao tamanho do folículo piloso.
- (A) V – V – V – V – V – V – F.
(B) F – F – V – F – F – V – V.
(C) V – F – V – V – V – V – F.
(D) V – V – F – V – V – F – F.
(E) V – F – F – V – V – F – V.

QUESTÃO 27

Sobre as doenças eritemato-descamativas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nas formas graves de psoríase, pode ser empregado tratamento sistêmico com puvaterapia, metotrexato, acitretina, ciclosporina e imunobiológicos.
- (B) São possíveis causas de eritrodermias esfoliativas o agravamento de dermatoses pré-existentes, medicamentos e linfoma cutâneo de células T.
- (C) A Pitiríase Rubra Pilar é um distúrbio da queratinização manifestando-se com placas eritemato descamativas psoriasiformes, pápulas foliculares com espículas córneas na falange dos dedos e queratodermia palmoplantar.
- (D) A Pitiríase Rósea é uma doença infecciosa e contagiosa que requer ser prontamente tratada com antibióticos sistêmicos sobre risco de óbito por septicemia.
- (E) A dermatite seborreica é uma afecção bastante frequente, predominando no inverno, nos lactentes, homens e em idosos.

QUESTÃO 28

Sobre as lesões elementares da pele, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As púrpuras são manchas vermelho-violáceas formadas por extravasamento de hemácias na derme, e que desaparecem à digito ou vitropressão.
- (B) As hiperchromias resultam do depósito de pigmento (melanina ou outro) na epiderme.
- (C) As pápulas são lesões sólidas, circunscritas e elevadas, menores que 1cm de diâmetro.
- (D) A urtica é lesão edematosa e pruriginosa, circunscrita, de cor vermelho-róseo ou branco-porcelana, efêmera, decorrente em última análise de edema dérmico.
- (E) As bolhas são lesões de conteúdo líquido, hialino, purulento ou hemorrágico, flácidas ou tensas, maiores que 1cm.

QUESTÃO 29

Em relação ao Carcinoma Espinocelular (CEC), é correto afirmar que

- (A) CEC em semimucosas ou mucosas, sobre queimaduras e cicatrizes crônicas, está associado ao aumento do risco de metástase para linfonodos.
- (B) a exposição ao arsênico, derivados do alcatrão e asbestos não é fator de risco para desenvolvimento do CEC.
- (C) a exposição ao vírus HPV é o mais importante fator predisponente para desenvolvimento do CEC.
- (D) as lesões pré-malignas de queratose actínica, invariavelmente, evoluem para CEC em curto intervalo de tempo.
- (E) a fotoexposição solar aguda capaz de causar queimadura solar é a principal responsável pelo aparecimento do CEC.

QUESTÃO 30

Em relação ao Carcinoma Basocelular (CBC), é correto afirmar que

- (A) as metástases à distancia e invasão neural ocorrem com frequência.
- (B) CBC pigmentado é uma forma pápulo-nódulo-ulcerativa com variável pigmentação e o melanoma maligno é um dos seus diagnósticos diferenciais.
- (C) a maioria dos CBC superficiais e sólidos aparecem preferencialmente no tronco.
- (D) radioterapia nunca deve ser indicada no seu tratamento.
- (E) é o mais prevalente e o de maior letalidade dos tumores malignos cutâneos.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa correta sobre a dermatite atópica.

- (A) O nível sérico de IgE relaciona-se principalmente com o quadro respiratório e não diretamente com a gravidade das lesões cutâneas.
- (B) O prurido é manifestação encontrada em cerca 30% dos atópicos.
- (C) O eczema atópico do lactente se manifesta precocemente nos primeiros três meses de vida com predomínio nas dobras antecubital e poplítea, poupando a face.
- (D) O diagnóstico ocorre por meio do exame histopatológico da biópsia de pele.
- (E) Medidas gerais quanto ao banho, hidratação, lubrificação, vestuário e cortes das unhas têm valor irrelevante no tratamento da dermatite atópica.

QUESTÃO 32

Com relação à dermatite de contato (DC), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A maioria dos pacientes tem DC irritativa e não alérgica.
- (B) O teste de contato tem maior positividade nos pacientes com DC por irritante primário.
- (C) O níquel, presente nos metais, é a principal substância que sensibiliza as mulheres.
- (D) Na DC alérgica, no primeiro contato com o antígeno, não se observa manifestação clínica da doença.
- (E) Na DC alérgica, pode haver reação à distância e existe período de incubação entre o contato e o surgimento de lesão clínica.

QUESTÃO 33

Com relação à psoríase, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de uma doença autoimune, em que os fatores genéticos não parecem ser mais importantes do que o papel desencadeante dos vírus e bactérias.
- (B) Em 85% dos casos de psoríase, a lesão cutânea precede o envolvimento articular, e este não está relacionado a maior ou menor gravidade da lesão cutânea.
- (C) A curetagem metódica de Brocq e o fenômeno koebner não têm valor no diagnóstico clínico da psoríase.
- (D) O exame histopatológico de pele com achados de microabscesso de Munro é irrelevante, pois não permite o diagnóstico diferencial com outras doenças eritemato-escamativas da pele.
- (E) O tratamento sistêmico de primeira linha das formas graves é o uso de agentes antiTNF-alfa, com regressão gradual da dose de acordo com a melhora clínica.

QUESTÃO 34

Sobre o melanoma cutâneo, assinale alternativa correta.

- (A) O melanoma extensivo superficial é a forma clínica mais prevalente e a de melhor prognóstico, devido ao longo período de crescimento radial.
- (B) O melanoma nodular corresponde a cerca de 15% dos casos de melanoma cutâneo, sendo indicação de ampliação cirúrgica com margem de segurança de 4 cm e esvaziamento da cadeia linfática regional.
- (C) O índice de Clark é o mais importante fator prognóstico e marcador de sobrevida do melanoma.
- (D) No melanoma in situ, a biópsia excisional, com margens livres de 3mm, torna desnecessária a ampliação cirúrgica.
- (E) São indicações de pesquisa do linfonodo sentinela: melanoma com índice de Breslow $\geq 0,76$ mm ou Breslow $<0,76$ mm se presença de ulceração e/ou nível de Clark \geq IV, e/ou regressão histológica e/ou ≥ 1 mitose por campo.

QUESTÃO 35

Com relação à hanseníase, assinale a alternativa correta.

- (A) As drogas usadas no tratamento da hanseníase paucibacilar são Rifampicina + clofazimina, em um total de 6 doses, realizadas em até 9 meses, e nas formas multibacilares a rifampicina + clofazimina + dapsona, em um total de 12 doses em até 18 meses.
- (B) A hanseníase tuberculóide caracteriza-se por placa eritematosa ou eritemato-acastanhada, circular, de bordas bem definidas, únicas ou poucas, com alteração das três sensibilidades: térmica, dolorosa e tátil, com reação de Mitsuda negativa e baciloscopia positiva.
- (C) A cura requer negatificação da baciloscopia.
- (D) Na reação do tipo 2, há predomínio de eritema nodoso nos membros inferiores com comprometimento sistêmico acentuado e o seu tratamento requer suspensão da poliquimioterapia (PQT) e início imediato da talidomida.
- (E) O diagnóstico de um caso suspeito de hanseníase é essencialmente clínico-epidemiológico com exames dermatoneurológico das lesões e/ou áreas de pele com hipossensibilidade, e confirmação diagnóstica por meio de exame histopatológico e /ou baciloscopia da linfa.

QUESTÃO 36

Com relação à leishmaniose tegumentar americana, assinale a alternativa correta.

- (A) A intradermoreação de Montenegro é sempre positiva.
- (B) Há possibilidade maior de se encontrar leishmanias na biópsia da lesão da pele nas fases iniciais.
- (C) A forma mucosa se deve à disseminação hematogênica, raramente envolve lábio inferior, e o tratamento com antimonial pentavalente (glucantime) requer 20 doses diárias.

- (D) A forma cutânea difusa tem, na placa eritemato-ulcerada com bordos infiltrados e emoldurados, sua lesão clássica.
- (E) A sorologia para Leishmania por imunofluorescência indireta (IFI) é usada como critério de cura da doença.

QUESTÃO 37

Sobre a patogênese dos pênfigos e seus autoanticorpos, assinale a alternativa correta.

- (A) Achados comuns incluem autoanticorpos patogênicos IgG, acantólise e bolhas tensas subepidérmicas.
- (B) No pênfigo vulgar, há lesão da mucosa porque a expressão da desmogleína 1 é significativa.
- (C) Os autoanticorpos patogênicos se ligam preferencialmente aos desmossomos da junção dermo-epidérmica.
- (D) Imunofluorescência direta (IFD) mostra depósitos de IgG e C3 na superfície dos queratinócitos, indistinguíveis no pênfigo foliáceo e vulgar.
- (E) Atualmente o tratamento de primeira escolha é azatioprina.

QUESTÃO 38

Em relação à paracoccidiodomicose, assinale a alternativa correta.

- (A) Na forma aguda/subaguda (juvenil), a lesão mucocutânea costuma ser extensa com surgimento precoce em decorrência da rápida disseminação linfática e com raro acometimento sistêmico.
- (B) A localização pulmonar, apesar de muito comum, não é considerada a principal porta de entrada, sendo mais frequente a transmissão transepidérmica traumática.
- (C) A sorologia com antígeno gp43 é útil no diagnóstico e seguimento, mas o achado do parasita no exame direto ou no histopatológico de pele permanece como método padrão-ouro no diagnóstico da doença.
- (D) Nas lesões da cavidade oral, a lesão ulcerada com fundo granuloso e pontilhado fino hemorrágico denomina-se gengivite erosiva e frequentemente associa-se à presença do vírus da hepatite C.
- (E) O tratamento medicamentoso mais eficaz é com sulfametoxazol trimetoprina sendo considerados critérios de cura: clínica, radiológica, micológica e sorológica.

QUESTÃO 39

Paciente masculino, 30 anos, chega ao pronto-socorro trazendo uma aranha caranguejeira e referindo ter sido picado na perna esquerda, há cerca de 30 minutos. Ao exame dermatológico, nota-se pápula eritemato-urticada e dor de leve intensidade no local da picada sem alteração sistêmica. Nesse caso, deve-se

- (A) aplicar hidratação endovenosa vigorosa, pelo risco de hemoconcentração.
- (B) aplicar apenas soro antiaracnídeo e dispensar o paciente.
- (C) tratar sintomaticamente e dispensar o paciente.

- (D) aplicar soro antiaracnídeo e observar por, no mínimo, 12 horas o paciente pela possibilidade de ocorrência de insuficiência renal.
- (E) Aplicar soro antiaracnídeo e observar o paciente pela possibilidade de hipotensão e choque.

QUESTÃO 40

Gestante, HIV positiva, apresenta-se ao serviço de saúde onde se faz o diagnóstico de hanseníase virchowiana. Nesse caso, em relação ao início do esquema terapêutico com poliquimioterapia (PQT), deve-se

- (A) tratar normalmente a hanseníase e o HIV.
- (B) esperar o tratamento do HIV, e só iniciar tratamento da hanseníase após CD4 >200.
- (C) esperar o término da gravidez, pois PQT traria riscos de malformação fetal, principalmente no primeiro trimestre
- (D) esperar término do período de gravidez e aleitamento materno, pois a rifampicina excretada no leite materno provocaria síndrome pseudogripal no recém-nascido.
- (E) iniciar imediatamente poliquimioterapia (PQT), esquema paucibacilar, pois a clofazimina não pode ser usada na gravidez e, após parto, mudar o esquema terapêutico para PQT multibacilar.

QUESTÃO 41

São contra indicações para fototerapia, EXCETO

- (A) marca-passo cardíaco.
- (B) melanoma cutâneo pessoal.
- (C) dermatomiosite e lúpus.
- (D) pênfigo e penfigoides
- (E) esclerodermia

QUESTÃO 42

Criança de 2 anos com quadro assintomático de pápula-nódulos eritemato-amarelados a acastanhadas, de aspecto endurecido, em face e tronco, que surgiram no primeiro ano de vida. A biopsia de uma lesão mostrou granuloma de histiócitos, de citoplasma espumoso e eosinofílico, com células gigantes multinucleadas com núcleos agrupados com aspecto de grinalda. A pesquisa de BAAR foi negativa. Qual é o diagnóstico do caso?

- (A) Granuloma anular.
- (B) Necrobiose lipoidica.
- (C) Hanseníase histioide da infância.
- (D) Xantugranuloma juvenil.
- (E) Sarcoidose.

QUESTÃO 43

Sobre o uso da isotretinoína oral, assinale alternativa INCORRETA.

- (A) A dose terapêutica no tratamento da acne vulgar é de 0,5 a 1 mg/ kg/ dia, administrada por um período mínimo de 5 meses, e a dose terapêutica total deve atingir 120 a 150 mg/kg.
- (B) O uso concomitante com tetraciclina é proscrito pelo risco de hipertensão intracraniana.
- (C) A teratogenicidade é o evento mais temido em mulheres em idade fértil devendo a contracepção ser realizada por, pelo menos, até três meses após o término do uso da isotretinoína.
- (D) Ela substituiu o uso dos corticosteroides sistêmicos e antibióticos orais no tratamento da acne fulminans.
- (E) Quelite, xerose e ressecamento ocular são eventos adversos comuns, enquanto glomerulonefrite e hepatite medicamentosa são menos frequentes.

QUESTÃO 44

Sobre a rosácea, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na rosácea pápulo pustulosa e nodular são opções de tratamento os antimicrobianos da classe das ciclinas (tetraciclina, limecilina, doxicilina), o metronidazol e a isotretinoína oral.
- (B) *Demodex folliculorum* é o principal fator etiológico, por isso, acaricidas orais e tópicos vêm sendo cada vez mais prescritos.
- (C) Afeta principalmente mulheres adultas, obesas, hipertensas, com colecistopatia, nas quais o sol, o vento, o frio, o vapor, a cafeína e o vinho são fatores agravantes ou desencadeantes.
- (D) Em 10% dos casos de rosácea infiltrativa nodular, observam-se no exame histopatológico granulomas com células epitelioides, e gigantócitos de aspecto tuberculoide.
- (E) O comprometimento ocular não depende da gravidade da rosácea cutânea.

QUESTÃO 45

Sobre o lúpus eritematoso e seus autoanticorpos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) 90% dos pacientes com lúpus cutâneo crônico tem doença limitada à pele, nesta forma com hipercromia, atrofia e telangiectasias.
- (B) A presença de levedo reticular associado ao lúpus eritematoso sistêmico associa-se com risco aumentado de vasculite cerebral.
- (C) No lúpus neonatal, os principais marcadores são o anti-Ro, o anti-LA (associado à doença cardíaca) e o anti-Rnp (associado à lesão cutânea).
- (D) O anti-DNA é fator preditivo de acometimento renal e gravidade da doença.
- (E) O lúpus piora na gestação e melhora no puerpério, devendo se optar por parto cesariana e aumento da dose de corticoide durante a gestação.

QUESTÃO 46

Em relação ao herpes simples, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Em adultos, infecções oculares e eczemas herpéticos são mais frequentemente causados pelo HVS-1.
- (B) Infecção recidivante pelo HVS é a causa mais comum de eritema multiforme recorrente.
- (C) Infecções genitais causadas pelo HVS-2 reativam muito mais frequentemente que as infecções por HVS-1.
- (D) Pessoas com herpes labial recidivante pelo HVS-1 não são susceptíveis à infecção genital pelo HSV-2.
- (E) No tratamento sistêmico da primoinfecção herpética, usa-se aciclovir 200 mg 5x/dia por 7 dias.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que apresenta uma informação correta sobre a sífilis.

- (A) A sorologia VDRL é bastante sensível, porém só se torna positiva entre 4 e 5 semanas, antes disso, somente o teste treponema específico FTA-Abs IgM positiva-se com cerca de 15 dias.
- (B) O período de incubação é curto, em média 21 dias e a lesão inicial, cancro duro, nunca passa despercebida.
- (C) A transmissão ocorre exclusivamente por contato sexual.
- (D) As alterações histopatológicas fundamentais da sífilis recente são diferentes daquelas da tardia.
- (E) A reação de Jarisch-Herxheimer se caracteriza por febre, artralgia e piora das lesões de sífilis secundária e se deve à alergia à penicilina.

QUESTÃO 48

Sobre a farmacodermia e efeitos colaterais de medicações sistêmicas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Anticonvulsivantes, barbitúricos, sulfas e penicilina são importantes causadores de síndrome de Stevens Johnson.
- (B) Ácido acetilsalicílico, dipirona, anti-inflamatórios não hormonais e inibidores da ECA estão envolvidos com desencadeamento de urticária e angioedema.
- (C) Dipirona, fenofaleína e anti-inflamatórios não hormonais são comuns causadores de eritema pigmentar fixo.
- (D) As ciclinas causam escurecimento acinzentado dos dentes, hipercromia ungueal e intolerância gastrointestinal, por isso devem ser administradas junto às refeições.
- (E) Procainamida, isoniazida, hidralazina e penicilamina são causadoras de lúpus induzido por droga e positivam marcador anti-histona.

QUESTÃO 49

Criança de 9 anos com quadro de alopecia, única, de 4 cm de diâmetro em couro cabeludo, com fios fraturados e descamação local. O exame direto mostrou hifas hialinas septadas e o reverso com coloração amarelo gema-de-ovo. Qual alternativa apresenta o correto diagnóstico e o tratamento para este caso?

- (A) Tínea capitis microspórica por *Microsporum canis* e o tratamento correto é com griseofulvina.
- (B) Tínea capitis tricofítica por *trichophytum tonsurans* e o tratamento é com terbinafina oral.
- (C) Tínea favosa por *trichophyton schonleinii* e o tratamento correto é com griseofulvina.
- (D) Dermatomicose por fungo filamentosos não dermatófito e o tratamento correto é com fluconazol.
- (E) Tínea nigra por *Piedraia hortai* e o tratamento correto é com cetoconazol.

QUESTÃO 50

Com relação às síndromes paraneoplásicas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Acroqueratose paraneoplásica de Bazex está associada a carcinoma espinocelular de vias aerodigestivas.
- (B) Acantose nigricante associa-se principalmente ao adenocarcinoma mamário.
- (C) Síndrome de Trousseau ou tromboflebite migratória associa-se ao câncer de pâncreas.
- (D) Curtis verticis gyrata, paquioniquia adquirida e eritema gyratum repens associam-se com câncer de pulmão.
- (E) Sinal de Leser-Trelat associa-se principalmente com câncer do trato gastrointestinal e linfomas.