



M0503001N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo
MÉDICO - ALERGIA E IMUNOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) 7/20
- (B) 13/20
- (C) 1/2
- (D) 3/5
- (E) 1/10

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A mastocitose é uma doença rara que ocorre em qualquer idade e sua incidência demonstra uma discreta predominância em homens. Ela é caracterizada pelo aumento anormal de mastócitos em determinadas regiões do corpo. Dentre as alternativas a seguir, assinale a região em que **NÃO** ocorre esse aumento de mastócitos.

- (A) Medula óssea.
- (B) Fígado.
- (C) Trato gastrointestinal.
- (D) Olhos.
- (E) Pele.

QUESTÃO 27

Qual é a manifestação cutânea mais comum em pacientes com mastocitose?

- (A) Urticária pigmentosa.
- (B) Eritema figurado.
- (C) Dermatite numular.
- (D) Disidrose.
- (E) Urticária solar.

QUESTÃO 28

A mastocitose cutânea difusa consiste em uma infiltração difusa de mastócitos na pele. Lesões solitárias podem ocorrer, mas são bastante raras. Qual é o nome dessas lesões?

- (A) Farmacodermia.
- (B) Mastocitoma.
- (C) Xantoma.
- (D) Esclerose tuberosa.
- (E) Dermatite de estase.

QUESTÃO 29

As imunodeficiências podem ser divididas em transtornos por imunodeficiência primária, que são quase sempre determinados geneticamente, e estados de imunodeficiência secundária, que podem surgir como complicações de infecções, desnutrição, envelhecimento, efeitos colaterais de imunossupressão ou doenças autoimunes. São exemplos de imunodeficiência primária, **EXCETO**

- (A) agamaglobulinemia de Bruton Ligada ao X.
- (B) síndrome da Hiper-IgM.
- (C) síndrome de DiGeorge.
- (D) deficiência isolada de IgA.
- (E) amiloidose.

QUESTÃO 30

Qual das alternativas a seguir melhor define a **Agamaglobulinemia de Bruton ligada ao X**?

- (A) É um exemplo de uma deficiência de células T que resulta da incapacidade de desenvolvimento da terceira e da quarta bolsa parafaríngeas. Também é chamada de hipoplasia tímica.
- (B) Os indivíduos afetados possuem níveis extremamente reduzidos de IgA, tanto no plasma quanto secretada. Pode ser familiar ou adquirida.
- (C) É uma das formas mais comuns de imunodeficiência primária. É caracterizada pela incapacidade dos precursores B de se transformarem em células B.
- (D) É uma doença recessiva ligada ao X, caracterizada por trombocitopenia, eczema e uma notável suscetibilidade a infecções recorrentes, resultando em morte precoce.
- (E) É uma doença de células T, na qual células T funcionalmente anormais não conseguem induzir a produção de anticorpos pelas células B de outros isótopos além de IgM, e não conseguem ativar macrófagos para eliminar micróbios intracelulares.

QUESTÃO 31

A função fisiológica do sistema imune é proteger o indivíduo contra patógenos infecciosos. Os mecanismos responsáveis por essa proteção podem ser divididos em duas categorias gerais: a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Qual é a outra denominação atribuída à imunidade inata?

- (A) Imunidade adquirida.
- (B) Imunidade específica.
- (C) Imunidade compartilhada.
- (D) Imunidade natural.
- (E) Imunidade adaptativa tipo II.

QUESTÃO 32

Apesar de ser essencial para a sobrevivência, o sistema imune se assemelha a uma proverbial faca de dois gumes. Por um lado, estados de imunodeficiência tornam os humanos presas fáceis para infecções e eventuais tumores; por outro, um sistema imune hiperativo pode resultar em uma doença fatal, como no caso de reações alérgicas devastadoras à picadas de abelha. Em relação aos aspectos gerais do sistema imune, assinale a alternativa correta.

- (A) A imunidade adaptativa se refere a mecanismos de defesa que estão presentes antes mesmo de ocorrer uma infecção.
- (B) A imunidade nativa consiste em mecanismos que são estimulados por microrganismos e que também são capazes de reconhecer substâncias não microbianas chamadas antígenos.
- (C) A imunidade natural se desenvolve após a exposição aos microrganismos e é, ainda, mais poderosa no combate às infecções.
- (D) Os principais componentes da imunidade natural são as barreiras epiteliais, as células fagocíticas, as células matadoras naturais e as diversas proteínas do plasma, incluindo as proteínas do sistema complemento.
- (E) As proteínas do sistema complemento são algumas das mais importantes proteínas do plasma no sistema imune adaptativo.

QUESTÃO 33

As células B maduras constituem de 10% a 20% da população de linfócitos circulantes periféricos e estão presentes também nos tecidos linfoides, como os linfonodos, baço ou tonsilas, e órgãos extralinfáticos, como o trato gastrointestinal. De onde se originam os linfócitos B?

- (A) Precursores imaturos do baço.
- (B) Precursores imaturos dos linfonodos.
- (C) Precursores imaturos da medula óssea.
- (D) Precursores imaturos do timo.
- (E) Precursores imaturos do fígado.

QUESTÃO 34

Dentre as alternativas a seguir, qual é a que melhor define rinossinusite aguda bacteriana de repetição?

- (A) Caracteriza-se por 4 ou mais episódios de rinossinusite aguda bacteriana em 1 ano, com melhora completa entre os episódios.
- (B) Caracteriza-se por 4 episódios de rinossinusite aguda bacteriana em 1 mês, sem melhora completa entre os episódios.
- (C) Caracteriza-se por 2 episódios de rinossinusite aguda bacteriana em 1 ano, com melhora completa entre os episódios.
- (D) Caracteriza-se por 12 episódios de rinossinusite aguda bacteriana em 1 ano, sem melhora completa entre os episódios.

- (E) Caracteriza-se por 5 episódios de rinossinusite aguda bacteriana em 1 ano, sem melhora completa entre os episódios.

QUESTÃO 35

Recomenda-se o uso de corticoides orais para pacientes adultos com rinossinusite aguda bacteriana que apresentem intensa dor facial, desde que não apresentem contraindicação para o uso dessa medicação. O corticoide oral deve ser utilizado sempre associado à antibioticoterapia, abreviando o quadro de algia facial nos pacientes e diminuindo o consumo de analgésicos convencionais. Por quanto tempo é recomendado o uso de corticoide oral nesses pacientes?

- (A) Somente por 1 dia.
- (B) Somente por 3- 5 dias, nos primeiros dias do quadro agudo.
- (C) Por 7 dias, nos primeiros dias do quadro agudo.
- (D) Por 10-15 dias.
- (E) Por no mínimo 1 mês.

QUESTÃO 36

Quais são os principais microrganismos responsáveis pela rinossinusite bacteriana aguda em adultos?

- (A) *S. pyogenes* e *S. aureus*.
- (B) *E. coli* e *S. pneumoniae*.
- (C) *S. pneumoniae* e *H. influenzae*.
- (D) *H. influenzae* e *S. aureus*.
- (E) *E. coli* e *S. pyogenes*.

QUESTÃO 37

A rinossinusite aguda bacteriana é uma doença muito prevalente. Apresenta semelhança de sintomas muito grande com os quadros de rinossinusite viral, o que pode tornar o diagnóstico difícil entre as 2 entidades. Por esse motivo, exames complementares que auxiliem no diagnóstico são de grande valia. Qual é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de rinossinusite aguda bacteriana?

- (A) Tomografia computadorizada de seios da face.
- (B) Ressonância nuclear magnética dos seios da face.
- (C) Punção do seio maxilar, com aspiração de secreção e cultura.
- (D) Radiografia de seios da face.
- (E) Ultrassom de seios da face.

QUESTÃO 38

A anafilaxia é conceituada como uma reação alérgica aguda grave, de início súbito e evolução rápida, e que é potencialmente fatal. As manifestações cutâneo mucosas são as mais frequentes e habitualmente surgem precocemente na anafilaxia. São manifestações cutâneo mucosas da anafilaxia, EXCETO

- (A) eritema localizado ou difuso.
- (B) prurido.
- (C) Rash.
- (D) urticária e/ou angioedema.
- (E) descamação da pele.

QUESTÃO 39

Dentre as alternativas a seguir qual NÃO é uma recomendação para o tratamento da rinossinusite aguda bacteriana?

- (A) Recomenda-se a prescrição de anti-inflamatórios não-hormonais isolados para tratamento de rinossinusite aguda bacteriana.
- (B) Não há indicação de uso de descongestionantes nasais (vasoconstritores tópicos) isoladamente no tratamento de rinossinusite bacteriana aguda.
- (C) O uso de loratadina como adjunto no tratamento das rinossinusites agudas bacterianas pode ser recomendado em pacientes adultos alérgicos e quando os sintomas relacionados à alergia forem importantes.
- (D) O uso de solução salina isotônica em adultos para lavagem nasal com seringa de 4 ml em cada narina 2 vezes ao dia aumenta o batimento mucociliar, melhorando os sintomas de obstrução e congestão nasal.
- (E) Recomenda-se a solução salina isotônica em crianças com rinossinusite aguda bacteriana para lavagem nasal com seringa de 15-20 ml, 1 a 3 vezes ao dia.

QUESTÃO 40

A imunoterapia consiste na administração de alérgenos em doses crescentes com o objetivo de dessensibilizar os pacientes alérgicos ou de prevenir os sintomas decorrentes de exposição natural a esses alérgenos. São contraindicações absolutas para a realização desta prática, EXCETO

- (A) doenças malignas.
- (B) doenças autoimunes.
- (C) distúrbios psiquiátricos graves.
- (D) doença alérgica não mediada por IgE.
- (E) obesidade.

QUESTÃO 41

A imunoterapia alérgeno-específica é definida como a terapêutica com doses crescentes de alérgenos-específicos, para os quais o paciente apresente reação de hipersensibilidade mediada por IgE, causando sintomas alérgicos. Ela pode ser recomendada no tratamento de asma em crianças e adolescentes, para redução dos sintomas e diminuição do uso de medicamentos. São opções a serem consideradas em alguns casos, EXCETO

- (A) quando a sensibilidade ao alérgeno for clinicamente relevante e identificada por meio de métodos diagnósticos.
- (B) quando a asma for extrínseca.
- (C) quando os métodos e medicamentos atuais forem insuficientes para o controle dos sintomas.

- (D) quando o alérgeno não puder ser evitado suficientemente com os métodos de controle ambiental.
- (E) em crianças menores de 5 anos e com mais de 5 crises de asma por ano.

QUESTÃO 42

A reação de hipersensibilidade Tipo IV compreende as reações de hipersensibilidade do tipo tardia mediadas por células T CD4+ e citotoxicidade celular direta mediada por células T CD8+. São exemplos de reação de hipersensibilidade mediada por células (Tipo IV), EXCETO

- (A) dermatite de contato.
- (B) anafilaxia.
- (C) esclerose múltipla.
- (D) diabetes tipo I.
- (E) rejeição de transplante.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa que cita uma reação de hipersensibilidade mediada por anticorpos (Tipo II).

- (A) Dermatite de contato.
- (B) Anemia hemolítica autoimune.
- (C) Anafilaxia.
- (D) Doença do soro.
- (E) Tuberculose.

QUESTÃO 44

Dentre as alternativas a seguir, qual é a melhor definição para reação de hipersensibilidade imediata (Tipo I)?

- (A) A hipersensibilidade tipo I é mediada por anticorpos direcionados contra antígenos presentes nas superfícies celulares ou na matriz extracelular e tem como exemplo a asma.
- (B) A hipersensibilidade tipo I é desencadeada por complexos antígenos-anticorpos que causam lesões aos tecidos principalmente por provocarem inflamação no local de deposição e tem como exemplo a tuberculose.
- (C) A hipersensibilidade tipo I compreende as reações de hipersensibilidade tipo tardia mediadas por células CD4+ e citotoxicidade celular direta mediada por células TCD8+ e tem como exemplo a dermatite de contato.
- (D) A hipersensibilidade tipo I é mediada por anticorpos direcionados contra antígenos presentes nas superfícies celulares ou na matriz extracelular e tem como exemplo a rejeição de transplantes.
- (E) A hipersensibilidade tipo I é uma reação imune que se desenvolve rapidamente, ocorrendo minutos após o acoplamento de um antígeno com um anticorpo ligado a mastócitos de indivíduos previamente sensibilizados ao antígeno e tem como exemplo a anafilaxia.

QUESTÃO 45

São exemplos de doenças mediadas por imunocomplexos, EXCETO

- (A) lúpus eritematoso sistêmico.
- (B) tuberculose.
- (C) artrite reativa.
- (D) glomerulonefrite aguda.
- (E) poliarterite nodosa.

QUESTÃO 46

Em relação às recomendações sobre a utilização da imunoterapia, assinale a alternativa correta.

- (A) Em relação à idade, a imunoterapia só pode ser recomendada para pacientes acima de 15 anos.
- (B) A imunoterapia é sempre recomendada para o tratamento da dermatite atópica.
- (C) É recomendado que o paciente permaneça 24 horas em observação hospitalar após a aplicação da imunoterapia.
- (D) A imunoterapia não é recomendada para pacientes com asma grave e não controlada (FEV1 < 70% dos valores previstos), devido ao risco elevado de reações adversas graves.
- (E) A imunoterapia por via sublingual é sempre mais eficaz em relação à via subcutânea.

QUESTÃO 47

As células dendríticas são as apresentadoras de antígenos mais importantes para o início das respostas imunes primárias contra antígenos proteicos. Qual é o nome das células dendríticas imaturas do interior da epiderme?

- (A) Células de Langerhans.
- (B) Células de Kupffer.
- (C) Astrócitos.
- (D) Células de Ito.
- (E) Células Natural Killer.

QUESTÃO 48

Qual é o nome dado ao tipo de rinite caracterizada pela atrofia osteomucosa do nariz, principalmente das conchas, que leva à formação de crostas e secreção mucopurulenta, exalando mau cheiro e que muitas vezes é secundário ao processo infeccioso causado pela *Klebsiella ozaenae*?

- (A) Pólipo nasal.
- (B) Rinite associada à alimentação.
- (C) Rinite atrófica ozenosa.
- (D) Rinite emocional.
- (E) Rinite induzida por drogas.

QUESTÃO 49

A reação de Arthus é uma região de necrose tecidual localizada resultante de vasculite por imunocomplexos aguda, geralmente provocada na pele. Como é classificada a reação de Arthus?

- (A) Reação de hipersensibilidade tipo I.
- (B) Reação de hipersensibilidade imediata.
- (C) Reação de hipersensibilidade tipo II.
- (D) Reação de hipersensibilidade tipo III.
- (E) Reação de hipersensibilidade tipo IV.

QUESTÃO 50

Qual é o nome dado aos fagócitos presentes no fígado?

- (A) Células de Kupffer.
- (B) Células de Ito.
- (C) Macrófagos alveolares.
- (D) Células de Langerhans.
- (E) Astrócitos.

