HE-UFPEL - HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS CONCURSO PÚBLICO 02/2015 - EBSERH/HE-UFPEL EDITAL Nº 02 - EBSERH - ÁREA MÉDICA





Concurso Público

REF. EDITAL N° 02 NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - CANCEROLOGIA CIRÚRGICA

_Nome do Candidato	 			

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES	
Língua Portuguesa	01 a 10	
		_
Raciocínio Lógico e Matemátic	co 11 a 15	
Legislação Aplicada à EBSER	H 16 a 20	
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25	
		_
Conhecimentos Específicos	26 a 50	



INSTRUÇÕES

- 1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
- 2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira:
- 3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
- 4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
- 6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



														i) POST											
Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									
		C	gab er	arito ndere	oficia eço e	al pre	elimir nico v	ar e	o ca .inst	derno ituto	o de aoc _l	ques o.org	tões j.br r	da p no dia	rova a seg	obje uinte	tiva e à ap	estar olicaç	ão di ção d	spon a pro	íveis ova.	no			

LÍNGUA PORTUGUESA

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em "Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...",

- (A) os verbos "traçou" e "apontou" têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo "traçou" é: "um perfil da prática de atividade física no mundo".
- (C) o sujeito do verbo "apontou" é: "um perfil da prática de atividade física no mundo".
- (D) "no Brasil" é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo "física", em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome "atividade".

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran smi ssí veis.
- (B) Pro fi ssi o nais.
- (C) Sa $-u d\acute{a} ve is$.
- (D) Ob es i da de.
- (E) Pos si bi li da de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.



Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) "Vigitel Vigilância de Fatores de Risco e Proteção <u>para</u>
 Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.".
- (B) "A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...".
- (C) "...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco <u>para</u> as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.".
- (D) "São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.".
- (E) "O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta <u>para</u> uma tendência de aumento deste hábito.".

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra "física".

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) 7/20
- (B) 13/20
- (C) 1/2
- (D) 3/5
- (E) 1/10

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação "Se chover, pedras irão rolar" é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número



de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.



LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência a saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersetorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre o câncer de ovário, assinale a alternativa correta.

- (A) Cerca 90-95% de todos os cânceres ovariananos têm associação com genes BRCA1 e BRCA2.
- (B) A ooforectomia profilática é um método inefetivo para redução do risco de câncer de ovário em portadores de mutação genética.
- (C) Os pricipais fatores de risco para câncer de ovário são: a idade, nuliparidade e história familiar.
- (D) O adenocarcinoma mucinoso é o subtipo histológico mais comum.
- (E) Tumores borderline confinados ao ovário têm péssimo prognóstico.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa correta sobre o câncer de colo uterino.

- (A) O papiloma vírus humano (HPV) não constitui fator de risco para o aparecimento do câncer invasor.
- (B) O exame citológico (Papanicolau) é o principal método para screening.
- (C) Atualmente Lesões Intraepiteliais de Alto Grau (LEAG) podem ser seguidas com exame citológico.
- (D) A taxa de progressão de carcinoma in situ para tumores invasivos varia entre 80-90%.
- (E) As recorrências do tumor tratado normalmente ocorrem após 5 anos.

QUESTÃO 28

Sobre o tratamento do carcinoma epidermoide invasor de colo, assinale a alternativa correta.

- (A) Tumores estádio IIIB são tratados com cirurgia.
- (B) A margem tumoral não influencia na sobrevida do paciente.
- (C) Tumores metastáticos são tratados com radioterapia.
- (D) Tumores estádio IA2 podem ser tratados com histerectomia se não houver comprometimento linfonodal.
- (E) Tumores IIB são melhores tratados com histerectomia extrafascial.

(QUESTÃO) 29

Em relação ao carcinoma de endométrio, assinale a alternativa correta.

- (A) A hiperplasia atípica complexa tem uma taxa elevada de coexistência com a lesão invasora.
- (B) O tamoxifeno reduz o risco de incidência.
- (C) No estadio IB, existe o comprometimento de menos da metade da espessura endometrial.
- (D) O subtipo histológico de células claras tem melhor prognóstico do que o adenocarcinoma endometrioide para o mesmo estádio.

(E) O carcinoma de endométrio do tipo II é bem diferenciado e com bom prognóstico.

QUESTÃO 30

Em relação ao carcinoma vulvar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O subtipo histológico escamoso é o mais comum.
- (B) O melanoma vulvar é raro, correspondendo a menos de 1% das lesões de vulva.
- (C) A carcinoma epidermoide estádio IA tem igual ou menos de 2cm de diâmetro com profundidade de invasão inferior ou igual a 1mm.
- (D) A taxa de comprometimento linfonodal para lesões com invasão inferior a 1mm é ínfima.
- (E) O HPV é fator de risco para o aparecimento dos carcinomas epidermoides.

QUESTÃO 31

Sobre o câncer de mama, assinale a alternativa correta.

- (A) Mastalgia é a principal queixa do câncer de mama inicial.
- (B) A mamografia de rastreamento a partir dos 35 anos está indicada para todas as mulheres.
- (C) A conduta em caso de nódulos palpáveis BIRADS 3 mamográfico poderá ser a solicitação de exames de imagem semestrais.
- (D) Cirurgias conservadoras estão indicadas para tumores multifocais e multicêntricos.
- (E) A pesquisa de linfonodo sentinela no câncer de mama tem ainda caráter experimental e papel pouco definido.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa correta sobre o câncer de pulmão.

- (A) Apesar da agressividade, as taxas de sobrevida global para estadios III e IV são superiores a 90%.
- (B) O tabaco não constitui fator de risco.
- (C) Entre os sinais e sintomas mais comuns na suspeita de câncer de pulmão, estão a rouquidão e a síndrome de veia cava superior.
- (D) Os Raios-X em posição AP e perfil são os exames de escolha para estadiamento do câncer de pulmão.
- (E) As síndrome paraneoplásicas ocorrem em, pelo menos, 10% dos pacientes com câncer de pulmão.

QUESTÃO 33

Sobre o câncer da vesícula biliar, assinale a alternativa correta.

- (A) Os carcinomas do tipo infiltrativo são os mais comuns.
- (B) É mais frequente no sexo masculino, com pico de incidência aos 40 anos.
- (C) A vesícula "em porcelana" não constitui fator de risco.
- (D) Pólipos vesiculares com dois ou mais centímetros devem ser acompanhados com ultrassom.
- (E) Icterícia e obstrução duodenal estão associadas à ressecabilidade do tumor.



Em relação ao câncer pancreático, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A incidência aumenta com a idade.
- (B) O tabagismo é fator de risco para o adenocarcinoma pancreático.
- (C) Genes de supressão tumoral como o p53 e o p16 estão frenquentemente perdidos no câncer pancreático.
- (D) Tumores com encarceramento da artéria mesentérica superior são tratados com cirurgia.
- (E) Tumores de cauda pancreática normalmente têm manifestação mais tardia em relação aos de cabeça e corpo.

QUESTÃO 35

Em relação ao câncer de esôfago, assinale a alternativa correta.

- (A) A suspeita clínica associada à rouquidão favorece a presença de lesão inicial.
- (B) A disfagia que se apresenta quando cerca de 60% da luz esofágica está comprometida pelo tumor torna difícil o diagnóstico em fases iniciais.
- (C) Em tumores de terço inferior, o comprometimento de linfonodos cervicais pode ser considerado doença local.
- (D) A utilização de radioterapia e quimioterapia de caráter neoadjuvante não têm aplicação no câncer esofágico.
- (E) A tomografia é ineficaz para identificação de metástases hepáticas maiores que 2cm.

QUESTÃO 36

Sobre a epidemiologia, etiologia e fatores de risco para o câncer gástrico, assinale a alternativa correta.

- (A) A prevalência do câncer gástrico está aumentando exponencialmente apesar dos métodos de diagnósticos.
- (B) O adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal tem pior prognóstico se comparado ao tipo difuso para o mesmo estádio.
- (C) A infecção pelo *H.pylori* é fator de risco.
- (D) Somente pólipos gástricos maiores que 2cm têm risco de malignização.
- (E) A sequência adenoma-adenocarcinoma não se aplica ao câncer gástrico.

QUESTÃO 37

Sobre o estadiamento e tratamento do câncer gástrico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O estadiamento é realizado com bases histopatológicas.
- (B) O número mínimo de linfonodos a serem ressecados para adequado estadiamento é de 15 (quinze).
- (C) É indicação absoluta à ressecção endoscópica para tumores bem diferenciados; tipos 0-lla; sem ulceração ou cicatriz; diâmetro menor que 30mm e sem sinais macroscópicos de invasão.

- (D) Tumores N3 são de estádio IV
- (E) A cirurgia padrão para o adenocarcinoma gástrico precoce que não têm indicação para ressecção endoscópica é a gastrectomia a D2.

QUESTÃO 38

Em relação aos tumores de pele, assinale a alternativa correta.

- (A) O melanoma é o tipo mais comum.
- (B) O carcinoma basocelular, apesar de mais prevalente, é o de melhor prognóstico.
- (C) A exposição solar não constitui fator de risco.
- (D) A cirurgia micrográfica de Mohs tem aplicação somente no tramento do melanoma.
- (E) Clinicamente, o carcinoma espinocelular de pele não ulcerado apresenta-se como lesão elevada, perolácea e com neovascularização em sua superfície.

QUESTÃO 39

Sobre o estadiamento e tratamento do melanoma cutâneo, assinale a alternativa correta.

- (A) Tumores com espessura menor ou igual a 1mm não ulcerados são classificados como T3.
- (B) Ulceração, índice mitótico e comprometimento linfonodal são fatores utilizados para prognóstico.
- (C) Melanomas com espessura entre 1 e 4mm devem ser ressecados com margem de 1cm.
- (D) A taxa de metástases à distância para melanoma com espessura superior a 4mm é inferior a 10%.
- (E) A utilização da técnica do linfonodo sentinela não tem aplicação para melanomas cutâneos.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos sarcomas de partes moles.

- (A) São tumores raros.
- (B) A maioria (cerca de 60%) compromete extremidades.
- (C) O tipo histológico mais comum no adulto é o sinoviossarcoma.
- (D) Síndromes genéticas como a neurofibromatose tipo I e Síndrome de Gardner estão associadas a uma maior taxa de comprometimento por neurofibrossarcoma e tumores desmoides, respectivamente.
- (E) Apesar do uso da radioterapia e quimioterapia, as cirurgias radicais com amputação de membros ainda são a modalidade terapêutica mais utilizada.

QUESTÃO 41

Em relação ao câncer de próstata, assinale a alternativa correta.

- (A) Fatores histológicos como Gleason acima de 10 demonstram comportamento biológico agressivo.
- (B) Tumores confinados à próstata são classificados como T2.
- (C) A cintilografia óssea está sempre indicada para o estadiamento de pacientes com diagnóstico de câncer de próstata.



- (D) A prostatectomia radical tem resultado muito superior ao da radioterapia exclusiva como modalidade de tratamento para tumores de mesmo estadiamento.
- (E) A taxa de detecção de câncer de próstata, quando utilizada a dosagem de PSA associada ao toque retal, é superior a 95%.

Assinale a alternativa correta em relação ao câncer colorretal (CCR).

- (A) O cólon direito é o mais acometido.
- (B) O sangramento é sinal comum do tumor no retossigmoide ao passo que a obstrução é característica dos tumores de cólon direito.
- (C) Idade, ingestão excessiva de gordura animal e obesidade constituem-se em fatores de risco.
- (D) O enema baritado é o exame de escolha para deteção precoce e diagnóstico histológico do tumor.
- (E) Após colonoscopia normal aos 50 anos, a recomendação é de repetir o exame a cada 3 anos.

QUESTÃO 43

Sobre o tratamento do câncer colorretal hereditário (CCRH), assinale a alternativa correta.

- (A) O CCRH representa cerca de 50-60% de todos os casos de câncer de cólon.
- (B) A polipose adenomatosa familiar (PAF) não aumenta a taxa de incidência de CCR.
- (C) A PAF é caracterizada pela presença de menos de 50 pólipos adenomatosos em intestino grosso.
- (D) A mutação no gene APC não está relacionada à polipose adenomatosa familiar.
- (E) O câncer colorretal hereditário sem polipose ou Síndrome de Lynch tem padrão de herança autossômico dominante.

QUESTÃO 44

Sobre o tratamento do câncer colorretal (CCR), assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento de tumores de cólon direito até a flexura hepática é feita com a ligadura dos vasos cólicos direitos em sua origem e, se necessário, dos ramos direitos dos vasos cólicos médios.
- (B) A ressecção do mesorreto não faz parte da retossigmoidectomia.
- (C) O número mínimo de linfonodos que devem estar presentes na peça cirúrgica para estadiamento adequado é 8 (oito).
- (D) A realização de cirurgia de emergência em caso de obstrução intestinal de retossigmoide/cólon esquerdo não exerce influência na modalidade de adjuvância a ser utilizada em casos de tumores T3.
- (E) A presença de metástase hepática única constitui-se em contraindicação à ressecção do tumor de cólon.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa correta sobre o paciente neutropênico febril.

- (A) Todos têm indicação de internamento.
- (B) Raios-X de tórax, hemograma, hemoculturas e exames parciais de urina devem ser solicitados no internamento.
- (C) A neutropenia febril é complicação frequente da radioterapia.
- (D) A neutropenia febril é definida pela contagem de neutrófilos inferior a 1.500 células/mml.
- (E) Antifúngicos devem ser utilizados como medicamentos de escolha em todos os casos.

QUESTÃO 46

Sobre as síndromes paraneoplásicas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A hipercalcemia tem como principais causas mieloma múltiplo, tumor de mama, pulmão e rim.
- (B) Pacientes com hipercalcemia sintomática ou com níveis séricos iguais ou superiores a 12mg/dL requerem tratamento imediato.
- (C) A hidratação seguida do uso de diuréticos é o tratamento inicial de escolha para hipercalcemia.
- (D) Bifosfonatos têm ação rápida e devem ser utilizados na emergência.
- (E) Hipercalcemia secundária a neoplasias malignas cursam com níveis normais ou elevados de fosfato.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa correta que descreve os ramos do tronco celíaco.

- (A) Hepática comum; gástrica esquerda; esplênica.
- (B) Gástrica esquerda; cólica média; frênica superior.
- (C) Ileocecocólica; hepática comum; gastroduodenal.
- (D) Esplênica; gástrica direita; gastroduodenal.
- (E) Gástrica direita; mesentérica superior; cólica esquerda.

QUESTÃO 48

Na parotidectomia superficial, a lesão de qual nervo traz maior morbidade ao paciente?

- (A) Ciático.
- (B) Hipoglosso.
- (C) Trigêmeo.
- (D) Vago.
- (E) Facial.



Em relação aos tumores bem diferenciados de tireoide, assinale a alternativa correta.

- (A) Sexo masculino, idade e história familiar não podem ser considerados fatores de risco.
- (B) O subtipo histológico anaplásico possui elevadas taxas de sobrevida em 5 anos.
- (C) O carcinoma folicular variante de células de Hurthle possui pior prognóstico que o subtipo clássico.
- (D) O carcinoma medular de tireoide normalmente cursa com baixos níveis séricos de cálcio.
- (E) A punção por agulha grossa ou core-biopsy está indicada para nódulo com mais de 10mm.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos colangiocarcinomas.

- (A) A colangite esclerosante é fator de risco.
- (B) A maioria é peri-hilar.
- (C) Pela classificação Bismuth-Corlette lesões do tipo 1 são confinadas ao ducto hepático comum.
- (D) A doença intra-hepática exclusiva é conhecida como Doença de Caroli
- (E) Mesmo com a presença de linfonodos comprometidos à distância, a doença continua sendo ressecável.



