



M0509007N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo
MÉDICO - CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) $7/20$
- (B) $13/20$
- (C) $1/2$
- (D) $3/5$
- (E) $1/10$

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em um paciente com trauma perfurocortante na Zona 3 do pescoço, qual estrutura pode estar acometida?

- (A) Traqueia.
- (B) Tireoide.
- (C) Cartilagem Tireoide.
- (D) Glândula Parótida.
- (E) Glândula Submandibular.

QUESTÃO 27

Homem, de 37 anos, apresenta nódulo em tireoide em lobo direito com 1,3 cm. A USG demonstrou limites bem definidos, vascularização central e periférica, sem microcalcificações. O resultado da PAAF foi de carcinoma medular da tireoide. No caso clínico apresentado, é indicada

- (A) Tireoidectomia Total com Esvaziamento Cervical do paciente.
- (B) Tireoidectomia Total com Esvaziamento Cervical do paciente e Tireoidectomia Total de parentes de 1º grau.
- (C) Tireoidectomia Total com Esvaziamento Cervical do paciente e de parentes de 1º grau.
- (D) Tireoidectomia Total com Esvaziamento Cervical e Radioterapia.
- (E) Tireoidectomia Total com Esvaziamento Cervical e Quimioterapia.

QUESTÃO 28

Em relação aos Esvaziamentos Cervicais, assinale a alternativa correta.

- (A) Esvaziamento Cervical Lateral compreende os níveis I, II, III e IV.
- (B) Esvaziamento Cervical Radical Clássico preserva o nervo acessório.
- (C) Em esvaziamento Cervical Lateral, resseca-se a veia jugular interna.
- (D) Esvaziamento Cervical Radical Modificado pode preservar o nervo acessório e a veia jugular interna.
- (E) Esvaziamento Cervical Radical Clássico compreende os níveis I a IV.

QUESTÃO 29

Paciente, 67 anos, ex-tabagista, com 2 lesões vegetantes ulceradas sincrônicas, uma em assoalho oral e outra na base lingual, ambas com diagnóstico de Carcinoma epidermoide. Considerando esses cânceres de cavidade oral e orofaringe, assinale a alternativa correta.

- (A) A perda de peso é um sintoma comumente associado nesses casos.

- (B) As lesões são sempre dolorosas e por isso o diagnóstico é feito em estádios iniciais.
- (C) Os sintomas independem da localização da lesão.
- (D) O diagnóstico é precoce nas lesões posteriores.
- (E) O tumor de Ackerman tem pior prognóstico.

QUESTÃO 30

São características da Fasceíte Cervical Necrotizante:

- (A) Ser uma infecção localizada em uma parte do pescoço.
- (B) Acometer inicialmente os músculos, cursando com necrose dos mesmos.
- (C) Apresentar taxa de mortalidade que pode chegar a 90%.
- (D) Permitir o tratamento com drenagem cervical somente no local onde há ponto de flutuação.
- (E) Ter etiologia polimicrobiana.

QUESTÃO 31

Em relação ao melanoma de mucosas, é correto afirmar que

- (A) indivíduos mais jovens são geralmente mais acometidos
- (B) lesões pigmentadas são incomuns.
- (C) melanomas da cavidade nasal são diagnosticados tardiamente.
- (D) a cavidade oral é o local mais acometido.
- (E) a imuno-histoquímica é sempre necessária em casos de melanomas primários.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa correta no caso de Cisto Tireoglosso.

- (A) A PAAF está indicada em paciente abaixo de 40 anos.
- (B) O ducto tireoglosso forma-se por volta da 4ª semana de vida embrionária e se oblitera na 8ª.
- (C) Para avaliar a lesão, a tomografia computadorizada é melhor que a ultrassonografia.
- (D) A localização mais comum é pré-hióidea.
- (E) É mais comum no sexo feminino.

QUESTÃO 33

Qual é a conduta adequada em nódulos tireoidianos com mais de 1 cm em USG?

- (A) Seguimento clínico.
- (B) Tireoidectomia Total.
- (C) Solicitar TSH e PAAF com citologia.
- (D) Lobectomia com biópsia de congelação.
- (E) Tireoidectomia parcial.

QUESTÃO 34

Sobre os tumores neurogênicos do pescoço, assinale a alternativa correta.

- (A) Os schwannomas originários dos pares cranianos IX, X, XI e XII podem aparecer no espaço parafaríngeo.
- (B) Os neurofibromas do pescoço são tumores que se apresentam sempre de maneira isolada.
- (C) Os neuromas traumáticos são tumores indolores e de consistência macia.
- (D) Os paragangliomas são tumores pouco vascularizados devido a sua origem na crista neural.
- (E) Os schwannomas podem se desenvolver nos nervos cranianos, plexo cervical e braquial, mas não na cadeia simpática cervical.

QUESTÃO 35

Mulher, 40 anos, cursando com nódulo em lobo esquerdo da tireoide, com 1,3 cm. A PAAF, guiada por USG, mostrou nódulo colóide. Como deve ser o seu seguimento?

- (A) Repetir a PAAF em 6 meses.
- (B) Seguimento clínico a cada 6 meses.
- (C) Ultrassonografia a cada 6 meses.
- (D) Seguimento clínico com USG e repetir a PAAF se houver crescimento do nódulo acima de 15 a 20%.
- (E) Dosagens de TSH e T4 livre e avaliação clínica em 6 meses.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa a correta no caso dos Linfomas de cabeça e pescoço.

- (A) O Linfoma de Hodgkin é mais comum na região da cabeça e pescoço.
- (B) Os Linfomas não Hodgkin acometem somente os linfonodos, poupando baço e timo.
- (C) A topografia da cabeça e pescoço é a segunda região anatômica mais comum de apresentação extranodal dos Linfomas de Hodgkin.
- (D) Cerca de 90% dos Linfomas não Hodgkin de cabeça e pescoço são extranodais.
- (E) O anel de Waldeyer é o local mais frequente de Linfomas não Hodgkin extranodais da cabeça e pescoço.

QUESTÃO 37

Em relação ao tratamento do Adenoma de Paratireoide, é correto afirmar que

- (A) não está indicado o tratamento cirúrgico.
- (B) está indicada a ressecção da Paratireoide acometida, com dosagem de PTH rápido intraoperatório.
- (C) a reposição de Vitamina D e seguimento clínico com exames em 4 meses é a conduta mais adequada.
- (D) a ressecção da Paratireoide afetada é possível somente após reposição de vitamina D por 4 meses.
- (E) a ressecção de todas as Paratireoides e implante de uma delas em antebráço é o tratamento de escolha.

QUESTÃO 38

Em casos de metástases cervicais com tumor primário oculto, qual é a maior probabilidade de acordo com a drenagem linfática cervical?

- (A) Linfonodos acometidos em nível IV podem ser metástases de tumor de esôfago.
- (B) Linfonodos acometidos em nível IV podem ser metástases de tumor de nasofaringe.
- (C) Linfonodos acometidos em nível IA podem ser metástases de tumor de seios paranasais.
- (D) Linfonodos acometidos em nível IB podem ser metástases de tumor de laringe.
- (E) Linfonodos acometidos em nível II podem ser metástases de tumor de lábio.

QUESTÃO 39

Paciente internado em UTI foi submetido à traqueostomia sem intercorrências, evoluindo com insuficiência respiratória aguda no pós-operatório imediato. A complicação aguda mais comum nesse caso é

- (A) fístula traqueoesofágica.
- (B) hemorragia.
- (C) deslocamento da cânula.
- (D) enfisema subcutâneo.
- (E) pneumotórax.

QUESTÃO 40

Os tipos mais comuns de Sarcomas de partes moles da cabeça e pescoço segundo sua localização são:

- (A) sarcoma alveolar na cavidade nasal.
- (B) hemangiopericitoma na laringe.
- (C) angiossarcoma na cavidade oral.
- (D) sarcoma Sinovial na cavidade oral.
- (E) condrossarcoma na cavidade nasal.

QUESTÃO 41

Mulher, 43 anos, com nodulação medindo 3 cm em glândula submandibular direita, crescimento lento, indolor e consistência elástica firme. O Tumor benigno que acomete mais frequentemente as glândulas salivares é o

- (A) lipoma.
- (B) carcinoma adenoide cístico.
- (C) carcinoma mucoepidermoide.
- (D) cisto dermoide.
- (E) adenoma pleomórfico.

QUESTÃO 42

Paciente do sexo feminino, 71 anos, com aumento de volume cervical lento e progressivo de longa data. Há 6 meses, começou a apresentar dispneia em decúbito e disfagia. Durante a investigação, constatou-se alargamento de mediastino ao RX de tórax e massa mediastinal em continuidade com o pescoço na TC. Com base nesses dados, qual é o

diagnóstico mais provável?

- (A) Linfoma de Hodgkin.
- (B) Bócio mergulhante.
- (C) Linfoma não Hodgkin.
- (D) Bócio intratorácico primário.
- (E) Timoma.

QUESTÃO 43

Em se tratando da etiologia das adenopatias cervicais, é correto afirmar que

- (A) Sífilis, Listeriose, Leptospirose e Difteria são de causas bacterianas.
- (B) Citomegalovírus, Mononucleose, Toxoplasmose e HIV são de causas virais.
- (C) Clamídias, Filariose, Malária e Brucelose são causadas por protozoários.
- (D) Histoplasmose, Brucelose, Leptospirose e Listeriose são de causas bacterianas.
- (E) Sífilis, Mononucleose, Dengue e Rubéola são de causas virais.

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa correta sobre os Bócios intratorácicos.

- (A) Todos os casos de bócios intratorácicos devem ser tratados com cirurgia.
- (B) Os bócios intratorácicos primários são extirpados através da cervicotomia.
- (C) A traqueomalácea e a paralisia de cordas vocais são comuns.
- (D) Os bócios intratorácicos são mais frequentes em homens na 6ª década de vida.
- (E) Bócio intratorácico é aquele que apresenta ao menos 30% de seu volume dentro da cavidade torácica.

QUESTÃO 45

Paciente masculino, 64 anos, com quadro de disfagia, regurgitação alimentar, halitose, tosse seca, borborigmos no pescoço e episódios de aspiração, com evolução de 2 anos. Qual é o diagnóstico mais provável e a conduta inicial a ser tomada?

- (A) Refluxo gastroesofágico e endoscopia digestiva alta.
- (B) Refluxo gastroesofágico e manometria.
- (C) Divertículo faringoesofágico e esofagograma.
- (D) Divertículo faringoesofágico e endoscopia digestiva alta.
- (E) Refluxo gastroesofágico e pHmetria.

QUESTÃO 46

No Esvaziamento Cervical Supraomoióideo, são incluídos os níveis

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) II, III, IV e V.

- (D) I, II e III.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 47

Sobre o câncer da nasofaringe, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Rinoscopia posterior ou a Nasofibrosopia com biópsia estabelecem o diagnóstico.
- (B) É comum a presença de rinorreia e epistaxe.
- (C) Esses tumores não têm associação com o vírus Epstein-Barr.
- (D) A metástase cervical é frequentemente a primeira.
- (E) A invasão do espaço retroestiliano ao fundo da fosseta de Rosenmuller pode causar a Síndrome de Claude-Bernard-Horner.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa correta em relação à mucosite oral actínica.

- (A) Aumenta a taxa de morbidade e mortalidade.
- (B) As lesões aparecem isoladas na boca.
- (C) Não interferem na conclusão dos ciclos de Rádio ou Quimioterapia.
- (D) A dor na cavidade oral é relatada por 30 a 40% dos paciente acometidos.
- (E) A boa higiene oral não tem papel preventivo no desenvolvimento da mucosite.

QUESTÃO 49

Qual é a alternativa correta sobre o Hiperparatireoidismo Primário?

- (A) Hiperplasia primária da paratireoide é a causa mais comum.
- (B) O grande contingente de pacientes é sintomático.
- (C) Hiperplasia secundária da paratireoide é a causa mais comum.
- (D) É mais comum em mulheres entre os 50 e 60 anos.
- (E) Os pacientes podem apresentar hiperfosfemia, hiperclôremia e diminuição da fosfatase alcalina.

QUESTÃO 50

Paciente de 62 anos, tabagista de 20 a 30 cigarros/dia, evoluindo com tumor em seio piriforme esquerdo. Queixa-se de otalgia à esquerda. Qual é o nervo causador desse sintoma?

- (A) Ramos da raiz mandibular do nervo trigêmeo.
- (B) Nervo de Hering.
- (C) Ramos sensitivos do nervo Lingual.
- (D) Nervo de Arnold.
- (E) Nervo de Latarjet.

