



M0512010N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) 7/20
- (B) 13/20
- (C) 1/2
- (D) 3/5
- (E) 1/10

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Criança de 4 anos apresenta tumor de linha média do pescoço, indolor, forma hemisférica, com aproximadamente 2 cm de diâmetro, consistência elástica, fixo aos planos profundos e móvel com a deglutição. O diagnóstico mais provável é

- (A) cisto branquial do 1° Arco.
- (B) cisto branquial do 2° Arco.
- (C) cisto tireoglossos.
- (D) abscesso cervical.
- (E) cisto branquial do 3° Arco.

QUESTÃO 27

Sobre os defeitos branquiais, assinale a alternativa correta.

- (A) As fístulas ocorrem quando persiste um trajeto curto e de fundo cego, com a presença de somente um orifício que se comunica com uma superfície ou cavidade epitelial.
- (B) Cistos branquiais são constituídos por restos sequestrados de cartilagens ou por apêndices cutâneos.
- (C) Mais de 90% dos casos são decorrentes de anomalias do 3° sistema branquial.
- (D) O cisto branquial do 2° Arco situa-se no 1/3 superior do pescoço, profundamente ao bordo anterior do músculo esternocleidomastóideo.
- (E) O Cisto pré-auricular é originado do 1° Arco Branquial.

QUESTÃO 28

Criança de 2 anos apresenta massa cística abaixo da língua, do lado direito, unilocular, indolor, forma hemisférica consistência mole, transluminável, não redutível, com polo superior livre e polo inferior aderido aos planos profundos. O diagnóstico mais provável é

- (A) linfangioma da língua.
- (B) rânula sublingual.
- (C) mucocele.
- (D) cisto tireoglossos.
- (E) epignato.

QUESTÃO 29

Sobre torcicolo congênito, assinale a alternativa correta.

- (A) Apresenta orifício que drena crônica e espontaneamente pus ou secreção sebácea.
- (B) A cabeça costuma estar inclinada em direção contrária ao músculo encurtado e à clavícula correspondente, e o mento rodado em direção ao ombro do mesmo lado da lesão.
- (C) O tratamento clínico não é indicado, sendo sempre cirúrgico.

- (D) A plagiocefalia é uma complicação do tratamento cirúrgico.
- (E) Apresenta-se como um tumor de consistência dura, fusiforme, algumas vezes doloroso à palpação, medindo de 2 a 3 cm, com bordos lateral e medial bem definidos, porém com bordos superior e inferior imprecisos, localizado no 1/3 inferior ou médio do músculo esternocleidomastóideo.

QUESTÃO 30

Criança de 2 meses, apresentando disfunção respiratória progressiva, precipitada principalmente por agitação e choro, é levada ao Pronto-Socorro (PS). Ao exame, apresenta-se dispneia, com sibilos expiratórios, diminuição da amplitude respiratória e dos sons respiratórios em hemitórax esquerdo. A radiografia de Tórax mostra aumento da radiotransparência em hemitórax esquerdo, com esboço de fina trama broncovascular visível, desvio do mediastino para a direita e alargamento dos espaços costais à esquerda. O diagnóstico mais provável é

- (A) pneumotórax.
- (B) enfisema lobar congênito.
- (C) tumor de mediastino.
- (D) derrame pleural à esquerda.
- (E) pneumonia.

QUESTÃO 31

Sobre quilotórax, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Não se deve usar dieta com triglicérides de cadeia média no tratamento clínico.
- (B) O quilotoráx congênito ou espontâneo provavelmente resulta de malformação do ducto torácico por falha na fusão dos canais linfáticos ou ruptura de um ducto torácico congenitamente fraco.
- (C) O líquido presente não irrita a pleura, não levando à formação de paquipleura ou membrana fibroelástica.
- (D) O tratamento, no início, é sempre conservador.
- (E) O quilotórax adquirido ocorre após cirurgias torácicas, principalmente as cardiovasculares.

QUESTÃO 32

Em relação ao abscesso pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) Não tem indicação cirúrgica.
- (B) Deve ser realizada drenagem em selo d'água no tratamento clínico.
- (C) É a infecção localizada do parênquima pulmonar com supuração, necrose e cavitação esférica circundada por parede fibrosa espessa.
- (D) Coma prolongado, endocardite e imunodeficiências congênitas e adquiridas não são fatores predisponentes.
- (E) A radiografia de tórax mesmo em fase mais avançada não apresenta características definidas.

QUESTÃO 33

Sobre Atresia de Esôfago (AE), assinale a alternativa correta.

- (A) A mais comum é a do Tipo A (Classificação de Gross).
- (B) A associação VACTERL de malformações (acrônimo formado da seguinte forma: V=vesical, A=anorretal, TE= traqueoesofágica, R=radial (agenesia do rádio) e L=liver- malformação hepática) tem uma incidência de 60 a 70%.
- (C) A sonda nasogástrica (SNG) ideal a ser passada na sala de parto é a de número 6, pois ela não provoca trauma em região nasal.
- (D) Não é possível suspeitar de AE somente pela radiografia simples de tórax.
- (E) Anomalias congênitas do coração e grandes vasos ocorrem em 20 a 25% dos casos, principalmente persistência do ducto arterial, comunicação interventricular e intra-atrial, tetralogia de Fallot, coarctação da aorta e arco aórtico direito.

QUESTÃO 34

Recém-nascido (RN) de 37 semanas, com 3 horas de vida, iniciou quadro de taquipneia, retrações intercostais e cianose. Colocado em Pressão Positiva Contínua de Vias Aéreas (CPAP), evoluiu com piora importante do quadro, sendo necessária intubação orotraqueal (IOT) de urgência. A radiografia de tórax apresenta desvio do mediastino para a direita e imagens císticas aéreas em hemitórax esquerdo. O diagnóstico mais provável é

- (A) pneumotórax à esquerda.
- (B) malformação adenomatoide cística do tipo III.
- (C) empiema pleural septado à esquerda.
- (D) hérnia diafragmática congênita de Bochdalek.
- (E) cisto pulmonar congênito infectado.

QUESTÃO 35

Em relação ao tratamento do RN apresentado na questão anterior, nº 34, qual é o tratamento mais recomendado?

- (A) Medidas gerais (manutenção da temperatura corporal, hidratação parenteral, monitorização da PaO₂ e PaCO₂ pré e pós-ductal) + estabilização do RN com retardo do tratamento cirúrgico.
- (B) Cirurgia de emergência logo após a IOT e realização do diagnóstico.
- (C) Tratamento clínico com antibioticoterapia.
- (D) Drenagem torácica à esquerda em sêlo d'água.
- (E) Toracocentese de alívio com posterior drenagem torácica.

QUESTÃO 36

Sobre Atresia de Vias Biliares, assinale a alternativa correta.

- (A) Não necessita de análise sorológica das TORCHS na investigação laboratorial.

- (B) As principais características histológicas são a estase de bile intracanalicular, fibrose portal e periportal e necrose focal de células hepáticas.
- (C) A Ultrassonografia não é indicada para avaliação diagnóstica.
- (D) A cirurgia de Kasai não é mais indicada, sendo o transplante hepático a primeira opção de tratamento.
- (E) Não se aceita como hipótese etiológica a presença de processo inflamatório obliterativo de início pré-natal ou perinatal.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa correta sobre duplicações intestinais.

- (A) A mucosa ectópica mais comumente presente é a do intestino delgado.
- (B) As duplicações gástricas costumam localizar-se junto à pequena curvatura (65%).
- (C) Os sinais e sintomas relacionam-se ao tamanho, localização, comunicação com o trato digestivo e presença de mucosa ectópica.
- (D) As duplicações duodenais são as mais comuns e se comunicam com o lúmen do duodeno.
- (E) A teoria embriológica mais aceita é a que aponta como causa a isquemia vascular.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa INCORRETA sobre Apendicite Aguda.

- (A) É o processo inflamatório do apêndice cecal, caracterizado pela obstrução do lúmen, aumento da produção de muco, proliferação de germes, isquemia, necrose e perfuração da parede.
- (B) É mais comum nos dois primeiros meses de vida.
- (C) A dor inicial é visceral e deve-se à distensão do apêndice, sendo de localização imprecisa.
- (D) O Sinal de Blumberg (descompressão brusca da fossa ilíaca direita) está presente em 35 a 65% dos casos.
- (E) A apendicite flegmonosa ou edematosa, na qual o apêndice apresenta-se hiperemiado e edemaciado, é considerada fase inicial.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa correta sobre a classificação do Refluxo Vesicoureteral (RVU).

- (A) No Grau I, ocorre refluxo no ureter e na pelve, porém sem dilatação ou achatamento dos cálices.
- (B) No Grau II, ocorre refluxo na pelve, com dilatação importante do ureter e da pelve.
- (C) No Grau III, existe tortuosidade moderada dos ureteres.
- (D) O Grau IV é associado à dilatação grave e achatamento dos cálices, sem tortuosidade uretral.
- (E) O Grau V apresenta dilatação grave e achatamento dos cálices, sem tortuosidade ureteral.

QUESTÃO 40

São indicações para o tratamento cirúrgico de enterite necrosante, EXCETO

- (A) hemograma infeccioso.
- (B) acidose metabólica persistente e refratária à correção.
- (C) pneumoperitônio.
- (D) neutropenia e plaquetopenia persistentes.
- (E) piora clínica importante.

QUESTÃO 41

NÃO é indicação de colostomia (mandatória) na Anomalia Anorretal

- (A) fístula prostática.
- (B) fístula do colo vesical.
- (C) cloaca.
- (D) anomalia complexa.
- (E) fístula perineal.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa correta sobre Neuroblastomas.

- (A) A grande maioria (90%) é diagnosticada após os 12 anos.
- (B) A quimioterapia não está indicada em casos de tumores irressecáveis.
- (C) A supressão do oncogene MYCN é característica.
- (D) Não há indicação de quimioterapia.
- (E) São oriundos das simpátogônias, células indiferenciadas da crista neural.

QUESTÃO 43

Em relação às características da Atresia de Duodeno, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Apresenta sinal da dupla bolha à radiografia.
- (B) A do Tipo I é constituída por um diafragma ou membrana formada por mucosa e submucosa.
- (C) A do Tipo III também é chamada de "Apple peel".
- (D) Trissomia do 21 e anomalias cardíacas são anomalias associadas.
- (E) Pâncreas anular é encontrado associado à atresia intestinal com cotos separados.

QUESTÃO 44

Sobre constipação, assinale a alternativa correta.

- (A) Inicia-se normalmente nas primeiras 24 horas de vida do RN.
- (B) É o hábito intestinal, presente duas ou mais semanas, com retardo na eliminação de fezes (menos de 3 evacuações por semana) e dificuldade ou desconforto persistentes relacionados à dor, encoprese, sangramento, eliminação de fezes duras ou volumosas.
- (C) É contraindicado realizar desimpactação fecal na criança.
- (D) Não é necessário realizar tratamento de manutenção.
- (E) Seu principal tratamento é cirúrgico.

QUESTÃO 45

Não é uma característica da hipospádia

- (A) a curvatura ventral do pênis com a ereção.
- (B) o prepúcio redundante em região dorsal.
- (C) a associação com testículo não-descido e hérnia inguinal.
- (D) o meato uretral em posição dorsal do pênis.
- (E) idealmente dever ser reparada nos dois primeiros anos de vida.

QUESTÃO 46

Sobre intersexo, assinale a alternativa correta.

- (A) A deficiência de 21-hidroxilase é o tipo mais frequente de Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC)
- (B) No Pseudo-hermafroditismo masculino, a virilização do feto feminino ocorre como resultado de exposição endogenamente produzida ou por andrógenos exogenamente administrados.
- (C) O Hermafroditismo verdadeiro tende a ser feminilizado.
- (D) A deficiência de 11B-Hidroxilase causa acúmulo de DHEA.
- (E) Na Disgenesia Gonadal mista, não é necessária a reposição hormonal na puberdade.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa correta sobre Teratoma Sacrococcígeo.

- (A) O tipo IV apresenta predomínio externo na região glútea e componente pré-sacral mínimo.
- (B) O tipo III é o mais comum, sendo o componente externo maior que o interno.
- (C) O marcador tumoral mais comum é a alfafetoproteína, sendo útil para doença residual ou recorrência.
- (D) O tratamento de escolha é a quimioterapia para redução do tumor seguida de cirurgia.
- (E) O tipo I é o com maior probabilidade de malignidade.

QUESTÃO 48

Sobre Extrofia de bexiga, é correto afirmar que

- (A) faz parte de um espectro de anomalias congênicas que vai desde a hipospádia até a cloaca.
- (B) não é possível a realização do diagnóstico pré-natal.
- (C) a extrofia de cloaca não apresenta malformações associadas.
- (D) é resultado da falha de migração do mesoderma entre as duas camadas da membrana cloacal.
- (E) a hipospádia é uma forma leve de extrofia de bexiga.

QUESTÃO 49

RN de 3 semanas iniciou quadro de vômitos alimentares, sem bile, em jato, que ocorrem de 30 a 60 minutos após a alimentação. Foi diagnosticada inicialmente como refluxo gastroesofágico, e foram orientadas medidas clínicas. No sexto dia, como não apresentava melhora, foi levada ao PS, onde foi observado que ela encontrava-se desidratada, com acidose metabólica hipoclorêmica e hipopotassêmica. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Refluxo Gastroesofágico Primário.
- (B) Estenose Hipertrófica do Píloro.
- (C) Má rotação Intestinal.
- (D) Síndrome adrenogenital perdedora de sal.
- (E) Atresia de píloro.

QUESTÃO 50

Em relação ao caso clínico apresentado na questão anterior, nº 49, qual exame pode ser realizado para confirmação do diagnóstico e qual é o tratamento indicado?

- (A) Radiografia Contrastada do trato gastrointestinal superior – Gastrofunduplicatura a Nissen.
- (B) Radiografia Contrastada do trato gastrointestinal superior – Gastrectomia parcial.
- (C) Radiografia Contrastada do trato gastrointestinal superior – correção cirúrgica de má rotação intestinal.
- (D) Ultrassonografia – Gastrofunduplicatura a Nissen.
- (E) Ultrassonografia – Píloromiotomia extramucosa de Fredet-Ramstedt.

