



M0729017N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA


Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) 7/20
- (B) 13/20
- (C) 1/2
- (D) 3/5
- (E) 1/10

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Dentre as diversas intercorrências dentro do ambiente hospitalar, uma considerada grave é o choque neurogênico. O choque neurogênico é

- (A) causado por sangramento ou perda do líquido extracelular e plasma.
- (B) causado por baixo rendimento cardíaco, provocado por tamponamento cardíaco.
- (C) decorrente de infecção bacteriana aguda.
- (D) causado por doença no sistema nervoso ou trauma, impossibilitando o controle no diâmetro e preenchimento adequado do vaso.
- (E) causado pela hipersensibilidade do organismo à determinada substância.

QUESTÃO 27

As úlceras por pressão e feridas são complicações que fazem parte da rotina de enfermagem. O hidrocoloide é um material muito utilizado nos serviços de saúde. Qual é a indicação de uso do hidrocoloide?

- (A) Feridas fúngicas ou infectadas.
- (B) Queimaduras de terceiro grau.
- (C) Feridas limpas com leve à moderada exsudação; feridas em fase de granulação e prevenção de úlceras por pressão não infectadas.
- (D) Feridas secas e com necrose, pois auxilia na remoção de crostas.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 28

Os profissionais de saúde podem minimizar as ameaças de infecção de microrganismos adotando práticas de assepsia. Com base neste assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os perfurocortantes devem ser desprezados em recipientes apropriados após serem reempacados.
- (B) Uma das maneiras mais eficazes de minimizar a disseminação de microrganismos é a lavagem correta das mãos.
- (C) As mãos devem ser lavadas somente antes do contato com o paciente.
- (D) Deve-se lavar as mãos somente ao retirar as luvas.
- (E) A lavagem das mãos deve ser realizada com sabonete líquido e elas devem ser secadas com toalha de tecido.

QUESTÃO 29

A PVC representa a pressão de enchimento ventricular D e a capacidade do lado direito do coração de suportar uma sobrecarga de líquidos. Sabemos que ela varia conforme a expiração e inspiração, dependendo do rendimento cardíaco

do volume sanguíneo. Esse aumento e diminuição derivam

- (A) da diminuição da respiração com pressão positiva intermitente.
- (B) do aumento dos estados de vasodilatação.
- (C) da diminuição da hipervolemia.
- (D) do aumento da hipovolemia.
- (E) da diminuição dos estados de vasodilatação e do aumento dos estados de vasoconstrição periférica.

QUESTÃO 30

Qual é a indicação do cateter venoso central?

- (A) Para pacientes com septicemia sistêmica.
- (B) Falta de veias periféricas adequadas e choque.
- (C) Para pacientes com coagulopatias.
- (D) Para aferir a pressão arterial.
- (E) Para pacientes com infecção local.

QUESTÃO 31

Fraqueza muscular, fadiga, anorexia, vômito, pulso fraco, hipotensão, dispneia, respiração supercial, alterações do ECG, reflexos musculares diminuídos, taquicardia e fibrilação ventricular são sinais e sintomas de

- (A) hipercalemia.
- (B) hipocalcemia.
- (C) hipernatremia.
- (D) hiponatremia.
- (E) hipocalemia.

QUESTÃO 32

Paciente, 33 anos, chega à unidade de pronto atendimento queixando-se de visão turva, fraqueza, cefaleia intensa, poliúria, hálito cetônico, náuseas, vômitos e emagrecimento nas últimas semanas. Ao realizar teste glicêmico, encontra-se um nível bem alterado de 500mg/dl. Esses sinais e sintomas são característicos de

- (A) cetoacidose diabética.
- (B) hipoglicemia.
- (C) choque hipovolêmico.
- (D) hipertensão arterial sistêmica.
- (E) hipernatremia.

QUESTÃO 33

O *Staphylococcus aureus* resistente à metilina (MRSA) é uma infecção hospitalar comum em hospitais e em instituições de apoio. Uma das maneiras de controlar a transmissão do MRSA é

- (A) o isolamento para aerossóis.
- (B) o isolamento por gotículas.
- (C) o isolamento de contato.
- (D) o uso de máscara N95.
- (E) somente o uso de luvas.

QUESTÃO 34

A lei nº2.604, de 17 setembro de 1955, é uma das leis que regem a profissão de enfermagem. Referente a essa lei, assinale a alternativa correta.

- (A) Ela regulamenta as normas de segurança no trabalho.
- (B) Ela regulamenta a profissão de agente comunitário de saúde.
- (C) Ela regula o Exercício da Enfermagem Profissional. Art.1º - É livre o exercício de enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições da presente lei. Art.2º - Poderão exercer a enfermagem no país: I - Na qualidade de enfermeiro: § 1º - Os possuidores de diploma expedido no Brasil, por escolas oficiais ou reconhecidas pelo Governo Federal, nos termos da Lei nº 775, de 06 de agosto de 1949; § 2º - Os diplomas por escolas estrangeiras, reconhecidas pelas leis de seu país e que revalidaram seus diplomas de acordo com a legislação em vigor.
- (D) Ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- (E) Ela dispõe sobre o dever do Estado de garantir a saúde que consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

QUESTÃO 35

A fisiologia da cicatrização dá-se em três fases, assinale a alternativa correta de acordo com a sequência cronológica do processo.

- (A) Reparadora, inflamatória e proliferativa.
- (B) Inflamatória, proliferativa e reparadora.
- (C) Proliferativa, inflamatória e reparadora.
- (D) Reparadora, proliferativa e inflamatória.
- (E) Necrótica, granulação e fibrina.

QUESTÃO 36

Sobre os transtornos do metabolismo ácido-básico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Acidose respiratória é qualquer diminuição súbita e severa de ventilação que origine acúmulo de CO₂.
- (B) As manifestações clínicas da alcalose respiratória são: tontura, fotofobia, sudorese, palpitações, tremores e parestesias.
- (C) As manifestações clínicas da alcalose respiratória são: aumento da função renal, respiração profunda, sonolência, pulso filiforme, hipotensão arterial e arritmia.
- (D) A acidose metabólica vincula-se à perda de HCO₃ ou adição de H⁺.
- (E) A alcalose respiratória é causada por hiperventilação.

QUESTÃO 37

Dispneia, especialmente aos esforços, fraqueza ocasional, sensação de aperto no tórax, vertigem e sibilos que ocorrem somente com infecções respiratórias, fadigabilidade, tosse crônica e produtiva, infecções respiratórias frequentes, inapetência e perda de peso são sinais e sintomas de

- (A) asma.
- (B) embolia pulmonar.
- (C) enfisema.
- (D) bronquite crônica.
- (E) pneumonia.

QUESTÃO 38

A ética do profissional de enfermagem deve ser observada considerando algumas regras. Referente ao assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Não se deve ausentar da unidade sem antes providenciar um substituto.
- (B) Deve-se receber o paciente com respeito e atenção.
- (C) Deve-se discutir e comentar fatos junto dos pacientes.
- (D) Deve-se cumprir as determinações com precisão e pontualidade.
- (E) Deve-se respeitar a hierarquia funcional.

QUESTÃO 39

O choque, segundo Brunner & Suddarth, define-se como um distúrbio complexo ameaçador à vida, caracterizado pelo insuficiente suprimento de sangue para os tecidos e células do corpo. Para melhor compreensão dos sinais e sintomas e resposta fisiológica, a fim de melhorar a assistência, o choque foi dividido em três estágios. Assinale a alternativa que os descrevem corretamente.

- (A) Estágio compensatório: ocorre diminuição da PAM (pressão arterial média), respirações curtas e rápidas, letargia. Estágio progressivo: aumento da FC, pressão arterial normal, pele fria e pegajosa, confusão mental. Estágio Irreversível: FC instável, PA exige suporte farmacológico, intubação, pele icterícia, anúria, inconsciência.
- (B) Estágio compensatório: PAM, letargia, pele fria e pegajosa, débito urinário diminuído, acidose metabólica. Estágio progressivo: PA normal, confusão mental, FC aumentada 150 bpm, alcalose respiratória. Estágio irreversível: assistolia, exige intubação, acidose profunda.
- (C) Estágio irreversível: PAM, letargia, pele fria e pegajosa, débito urinário diminuído, acidose metabólica. Estágio compensatório: PA normal, confusão mental, FC diminuída. Estágio progressivo: Assistolia, intubação, PA exige suporte farmacológico.
- (D) Estágio compensatório: FC > 100 bpm, PA normal, pele fria e pegajosa, débito urinário diminuído, confusão mental e alcalose respiratória. Estágio Progressivo:

FC > 150 bpm, PAS < 80-90 mmHg, respirações curtas e rápidas, débito urinário < 20 ml/h letargia, acidose metabólica. Estágio irreversível: FC instável ou assistolia, PA exige suporte farmacológico, exige intubação, pele ictérica, anúria, inconsciente, acidose profunda.

- (E) Estágio progressivo: FC instável, PA normal, respirações curtas e rápidas, acidose metabólica. Estágio compensatório: FC < 50 bpm, hipertensão arterial, pele fria e pegajosa. Estágio irreversível: morte.

QUESTÃO 40

Os ventiladores de pressão positiva insuflam os pulmões ao exercerem pressão positiva nas vias aéreas e forçam os alvéolos a se expandirem durante a expiração. A expiração ocorre passivamente. Existem 3 tipos de ventiladores de pressão positiva, ciclados por pressão, ciclados por tempo e ciclados por volume. Em relação aos ciclados por volume, é correto afirmar que

- (A) apresentam 3 tipos de ventilação: controlada: o paciente dispara a máquina; VMI (ventilação mandatória intermitente): a máquina controla completamente a ventilação; assistida/ controlada: a máquina permite que o paciente respire espontaneamente.
- (B) apresentam 3 tipos de ventilação: controlada: a máquina controla completamente a ventilação do paciente de acordo com o volume residual e a frequência respiratória estabelecida; assistida/ controlada: o paciente dispara a máquina, se o paciente falha em respirar, a máquina liberará uma respiração controlada em uma frequência mínima e volume predeterminado. VMI: a máquina permite que o paciente respire espontaneamente, enquanto fornece FiO₂ pré-estabelecido e uma quantidade de respirações com o ventilador para assegurar a ventilação adequada, sem fadiga.
- (C) FiO₂ é a concentração de oxigênio liberada dependendo da necessidade do paciente.
- (D) PEEP é a pressão respiratória final positiva e não permite que a via aérea retorne a zero.
- (E) os ventiladores ciclados por tempo terminam ou controlam a inspiração após um período predeterminado.

QUESTÃO 41

Em UTI, o termo desmame terminal é usado

- (A) para a interrupção do suporte ventilatório mecânico em frente a uma doença catastrófica e irreversível.
- (B) para o paciente que esteve no ventilador por mais de uma semana.
- (C) para o cliente sem doença pulmonar de base, cuja recuperação sucede sem complicações definitivas.
- (D) para necessidade adequada de troca gasosa e eficácia da bomba muscular respiratória.
- (E) quando as condições mínimas de estabilidade clínica e gasométricas forem atingidas.

QUESTÃO 42

Para realizar a extubação, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessário a correção de desordens metabólicas/ eletrolíticas com suporte nutricional adequado e controle sérico com reposições eletrolíticas sempre que necessário.
- (B) é necessário verificar a ausência de respiração descoordenada, ausculta pulmonar satisfatória, edema pulmonar e focos infecciosos tratados.
- (C) é necessária a diminuição de drogas sedativas e bloqueadores neuromusculares.
- (D) o estado de consciência deve estar normal, respondendo a estímulos normais.
- (E) não é necessário exames laboratoriais para avaliação do paciente antes da extubação, apenas exames clínicos.

QUESTÃO 43

Intoxicação aguda, depressão respiratória, congestão facial, diminuição da frequência das pulsações, diminuição da pressão arterial, nistagmo progressivo, depressão dos reflexos tendinosos, diminuição da atenção mental, dificuldade para falar, deficiente coordenação motora e coma são sinais e sintomas da dose excessiva e abuso de qual tipo de droga?

- (A) Barbitúricos.
- (B) Opiáceo (narcóticos).
- (C) Alucinógenos (psicodélico).
- (D) Sedativos não barbitúricos.
- (E) Anfetaminas.

QUESTÃO 44

Certas necessidades são básicas para todas as pessoas e exigem satisfação de acordo. A hierarquia das necessidades, segundo Maslow, varia da seguinte forma:

- (A) necessidade de gregarismo e afetividade, segurança, autorrespeito, autoatualização e fisiológica.
- (B) necessidade de autoatualização, estima e autorrespeito, gregarismo e afetividade, segurança e fisiológica.
- (C) necessidades fisiológica, estima e autorrespeito, autoatualização.
- (D) necessidade de segurança, fisiológica e gregarismo.
- (E) necessidade de autoatualização, segurança e estima e autorrespeito.

QUESTÃO 45

Quais são as etapas do processo de enfermagem?

- (A) Histórico de enfermagem, planejamento e evolução.
- (B) Diagnóstico, evolução e implementação.
- (C) Planejamento, diagnóstico e histórico de enfermagem.
- (D) Histórico de enfermagem, diagnóstico, problemas interdependentes, planejamento, implementação e evolução.
- (E) Histórico de enfermagem, diagnóstico, planejamento e evolução.

QUESTÃO 46

Qual é a droga de primeira escolha no caso de choque séptico, quando o paciente não responde à reposição volêmica?

- (A) Dormonid.
- (B) Noradrenalina.
- (C) Amoxicilina.
- (D) Nitroprussiato.
- (E) Ceftriaxona.

QUESTÃO 47

Como é composto o código de ética da enfermagem brasileira?

- (A) Dos princípios fundamentais, dos direitos e deveres, dos deveres disciplinares.
- (B) Dos princípios fundamentais, dos direitos, das responsabilidades e das proibições.
- (C) Dos direitos e deveres e da aplicação das penalidades.
- (D) Dos direitos, das responsabilidades e das proibições.
- (E) Dos princípios fundamentais, dos direitos, das responsabilidades, dos deveres, das proibições, dos deveres disciplinares, das infrações e penalidades, da aplicação das penalidades e das disposições gerais.

QUESTÃO 48

Quatro processos fundamentais são empregados no exame físico. São eles:

- (A) ausculta, inspeção, percussão e avaliação.
- (B) inspeção, palpação, percussão e ausculta.
- (C) avaliação, inspeção, palpação e percussão.
- (D) ingesta alimentar, palpação, percussão e ausculta.
- (E) inspeção, palpação, entrevista e percussão.

QUESTÃO 49

Pacientes com traumatismo ocular e suspeita de perfuração devem

- (A) ser submetidos à limpeza da superfície do olho para evitar a infecção intraocular.
- (B) ser mantidos em repouso e submetidos a exame especializado.
- (C) ter as lesões palpebrais corrigidas primeiro, para recuperação do piscar e diminuição da exposição ocular.
- (D) fazer movimentos oculares para promover um tamponamento da ferida.
- (E) realizar lavagem abundante com água.

QUESTÃO 50

A sondagem vesical é utilizada quando o cliente está impossibilitado de urinar espontaneamente, sendo necessária a drenagem artificial através de cateteres ou sondas. Qual alternativa abrange todos os objetivos da sondagem vesical?

- (A) Drenar o conteúdo da bexiga, monitorar e computar o débito urinário, lavar e irrigar a bexiga e coletar material estéril para pesquisa.
- (B) Monitorar e computar o débito urinário e coletar material para exames.
- (C) Drenar o conteúdo da bexiga e lavar e irrigar a bexiga.
- (D) Promover controle hídrico.
- (E) Evitar infecções do trato urinário.

