



M0704006N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo
CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRIA


Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) 7/20
- (B) 13/20
- (C) 1/2
- (D) 3/5
- (E) 1/10

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em casos de traumas ou de infecções em dentes decíduos, observa-se se o dente decíduo ou a infecção invadiu o espaço ao redor das coroas dos dentes permanentes não irrompidos. Como se denomina o componente epitelial que ocupa o espaço ao redor das coroas dos dentes permanentes não irrompidos?

- (A) Espaço de Malassez.
- (B) Bainha de Hertwig.
- (C) Espaço de Sharpey.
- (D) Cordão de Sharpey.
- (E) Folículo pericoronário.

QUESTÃO 27

A toxicidade crônica por fluoretos pode levar à fluorose. Sobre a fluorose, assinale a alternativa correta.

- (A) A toxicidade crônica por fluoretos inclui basicamente duas anomalias ou condições clínicas de interesse: a fluorose dentária e a fluorose óssea. Ambas só ocorrem quando a ingestão excessiva de fluoretos acontece durante o período de formação óssea ou dentária.
- (B) Para que ocorra a fluorose óssea, é necessária uma ingestão menor de fluoretos do que para a fluorose dentária. Como seu diagnóstico é mais difícil de ser realizado (já que não pode ser feito por observação direta das estruturas envolvidas), é menos comentada.
- (C) A fluorose dentária é uma alteração do esmalte e dentina que está relacionada à ingestão excessiva e prolongada de fluoretos durante o período de formação dos dentes.
- (D) O esmalte fluorótico é hipomineralizado na subsuperfície e microscopicamente pode ser observada elevada porosidade nessa região.
- (E) Em dentes fluoróticos, a concentração de fluoreto são maiores no esmalte do que na dentina.

QUESTÃO 28

Sobre a anomalia de desenvolvimento dentário denominada dens in dente, assinale a alternativa correta.

- (A) Esta anomalia tem distribuição semelhante entre as dentições decídua e permanente.
- (B) Os dentes mais comumente afetados são os incisivos centrais superiores permanentes.
- (C) A condição é possivelmente hereditária com traço autossômico dominante.
- (D) Afeta exclusivamente dentes anteriores.
- (E) Nesta condição, não há possibilidade de comunicação entre a cavidade da invaginação e a câmara pulpar.

QUESTÃO 29

Em junho de 2014 foi sancionada a lei que obriga a realização de avaliação do frênulo lingual em bebês. Sobre esta lei, assinale a alternativa correta.

- (A) A frequência de alterações no freio lingual gira em torno de 20%.
- (B) Para avaliar se um bebê necessita passar por frenectomia lingual, verifica-se exclusivamente se há ou não dificuldade para a amamentação.
- (C) O protocolo para avaliação do frênulo lingual com escores para bebês pode ser aplicado até os 18 meses de vida.
- (D) A triagem neo natal é realizada nas primeiras 2 horas.
- (E) Após a realização da triagem neonatal, se ainda houver dúvida, o bebê é encaminhado para reteste com 48 horas de vida.

QUESTÃO 30

Em relação à cirurgia para liberação do frênulo lingual, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente cirurgiões buco maxilo faciais podem realizar esta cirurgia.
- (B) Somente odontopediatras podem realizar esta cirurgia.
- (C) Somente pediatras podem realizar esta cirurgia.
- (D) Somente pediatras e odontopediatras podem realizar esta cirurgia.
- (E) Tanto médicos quanto odontólogos podem realizar esta cirurgia.

QUESTÃO 31

A papila retrocanina é uma lesão de desenvolvimento localizada na região

- (A) vestibular de caninos permanentes superiores.
- (B) palatina de caninos permanentes superiores.
- (C) lingual de caninos inferiores.
- (D) vestibular de caninos decíduos inferiores.
- (E) palatina de caninos decíduos superiores.

QUESTÃO 32

Sobre dentes fusionados, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente dentes decíduos podem se apresentar fusionados.
- (B) O melhor tratamento para dentes fusionados é a exodontia precoce, evitando futuras complicações.
- (C) Clinicamente, dentes geminados e dentes fusionados são bastante distintos.
- (D) Há uma tendência familiar para o desenvolvimento de dentes fusionados.
- (E) Radiograficamente, observa-se uma coroa bifida com uma raiz única.

QUESTÃO 33

Sobre a utilização de dentifrícios fluoretados em crianças na idade pré-escolar, assinale a alternativa correta.

- (A) Não se pode garantir a eficácia anticárie de dentifrícios com baixas concentrações de flúor.
- (B) Para evitar cárie e fluorose em crianças menores de cinco anos, indica-se uma utilização com frequência máxima de três vezes com a quantidade de um grão de arroz.
- (C) A utilização de dentifrícios fluoretados em crianças, independente do risco à cárie e só deve ser feita se a criança não tiver acesso à água fluoretada.
- (D) A técnica transversal para colocação de dentifrício limita a ingestão de flúor. Assim, se esta técnica for utilizada, pode-se utilizar o dentifrício fluoretado até 4 vezes por dia.
- (E) A frequência de escovação com dentifrício fluoretado deve ser minimamente de três vezes por dia, sendo uma das vezes antes de dormir.

QUESTÃO 34

Alguns dentistas realizam a remoção de dentes deciduos somente com a utilização de anestésicos tópicos. Sobre sua utilização, assinale a alternativa correta.

- (A) Em crianças, o anestésico tópico melhor indicado é o EMLA.
- (B) Anestésicos tópicos não produzem anestesia tópica com profundidade suficiente para realizar exodontias, ainda que o dente já esteja bem amolecido.
- (C) Como não há profundidade de anestesia comprovada com a utilização de anestésicos tópicos, sua grande utilidade é acalmar os pais e as crianças.
- (D) Para que anestésicos tópicos tenham profundidade suficiente, é preciso uma aplicação por um tempo mínimo de 30 segundos.
- (E) A profundidade de anestesia pode chegar a 2-3 mm com anestésicos tópicos.

QUESTÃO 35

Sobre a utilização de paracetamol, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Em tecidos inflamados, os leucócitos liberam peróxidos que podem inibir a ação do paracetamol.
- (B) O paracetamol não tem propriedades anti-inflamatórias clinicamente significantes.
- (C) O paracetamol causa pouco desconforto gástrico.
- (D) Para pessoas que tomam zidovudina (AZT), o analgésico melhor indicado é o paracetamol.
- (E) O paracetamol não inibe a função plaquetária.

QUESTÃO 36

Sobre a amoxicilina, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A amoxicilina tem menor espectro que as cefalosporinas.

- (B) A amoxicilina é bacteriostática.
- (C) Amoxicilina é considerada um antibiótico de amplo espectro.
- (D) O clavulanato de potássio pode ser associado à amoxicilina para inibir as betalactamases.
- (E) A amoxicilina tem boa absorção intestinal.

QUESTÃO 37

A etiologia da fissura lábio-palatina é multifatorial, podendo estar envolvidos fatores hereditários e fatores ambientais. A utilização de um medicamento no primeiro trimestre gestacional pode estar associada a esta anomalia. Qual é o nome desse medicamento?

- (A) Benzodiazepínico.
- (B) Ampicilina.
- (C) Amoxicilina.
- (D) Prilocaína.
- (E) Paracetamol.

QUESTÃO 38

O denominado “dente de Turner” é consequência de

- (A) sífilis no período gestacional.
- (B) catapora.
- (C) coqueluche.
- (D) sarampo.
- (E) infecção local no dente decíduo antecessor.

QUESTÃO 39

Muitas são as causas associadas ao traumatismo dentário, assim como são variadas as informações a respeito de tecidos e áreas mais atingidas. No entanto, há consenso na literatura sobre os dentes mais afetados na fase de dentadura decídua. Trata-se dos

- (A) incisivos centrais superiores.
- (B) incisivos laterais superiores.
- (C) caninos superiores.
- (D) incisivos inferiores.
- (E) caninos inferiores.

QUESTÃO 40

Vários materiais já foram propostos para a obturação de canais radiculares de dentes deciduos. Atualmente, o que tem sido considerado com melhores propriedades biológicas é/são

- (A) os cones de guta percha.
- (B) a pasta de Guedes-Pinto.
- (C) o cimento de óxido de zinco e eugenol.
- (D) as pastas obturadoras à base de hidróxido de cálcio.
- (E) as pastas iodoformadas.

QUESTÃO 41

Em 2010 foi realizado um estudo sobre a prevalência de traumatismos na idade entre 1 a 6 anos de idade, em Pelotas-RS. Neste estudo, a prevalência encontrada foi

- (A) muito menor do que em outros estudos realizados em território nacional. Os pesquisadores atribuíram tal fato à educação realizada nas escolas municipais.
- (B) próximo a 10%, um número considerado alto para os padrões nacionais.
- (C) próximo a 35%, um valor próximo ao encontrado em outras regiões do país.
- (D) superior a 60%.
- (E) próximo a 50%, um dado que indica a necessidade de intervenções educativas com esta população.

QUESTÃO 42

Em relação à pulpotomia de dentes decíduos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) As evidências de sucesso da pulpotomia não estão limitadas à formação de ponte de tecido duro verificada radiograficamente.
- (B) A ocorrência de reabsorção interna em dentes decíduos em que se utilizou hidróxido de cálcio em pulpotomia se deve à colocação do hidróxido de cálcio sobre tecido pulpar já inflamado.
- (C) Quando for realizada a pulpotomia com hidróxido de cálcio, o ideal é que ela seja realizada em duas sessões, com intervalo de 48 horas entre elas, em que um curativo de corticosteroide e antibiótico seja colocado sobre o tecido pulpar amputado.
- (D) Embora pesquisas estejam sendo realizadas para a utilização do MTA em pulpotomia, este cimento não apresenta bom vedamento, o que está sendo considerado um problema para sua utilização.
- (E) O MTA é considerado um material biocompatível.

QUESTÃO 43

Em relação à doença cárie, suas causas e formas de tratamento e prevenção, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A maior parte das bactérias bucais não tem capacidade de produção ácida capaz de causar desmineralização dentária.
- (B) *Lactobacillus casei* são considerados os principais iniciadores do processo cariioso.
- (C) A partir dos 7 anos de idade, considera-se que todas as crianças apresentem os *Streptococcus mutans* fazendo parte de sua microbiota bucal.
- (D) É mais importante a frequência do que a quantidade de consumo de alimentos como fator de risco para a cárie dentária.
- (E) Em cidades com flúor na água de abastecimento, considera-se o pH crítico para que ocorra desmineralização dentária quando este estiver abaixo de 4,5.

QUESTÃO 44

A vantagem em postergar a contaminação pelos *Streptococcus mutans* está em diminuir a possibilidade da instalação de lesões cariosas aos 5 anos de idade. A primeira janela da infectividade ocorre entre

- (A) 6 e 12 meses de idade, com a erupção dos primeiros dentes decíduos.
- (B) 16 e 24 meses de idade, com a erupção dos primeiros molares decíduos.
- (C) 19 e 31 meses de idade.
- (D) 30 e 36 meses de idade.
- (E) 5 e 6 anos de idade, com a erupção dos primeiros molares permanentes.

QUESTÃO 45

Postergar a contaminação pelos estreptococos do grupo mutans é vantajoso. Assim, identificar possíveis fontes de contaminação pode ajudar a diminuir o risco de que esta contaminação ocorra. A principal fonte de contaminação de estreptococos do grupo mutans para as crianças é/são

- (A) a mãe.
- (B) o pai.
- (C) os irmãos.
- (D) a babá.
- (E) os colegas da creche.

QUESTÃO 46

A principal razão para evitar a prescrição de anti-inflamatórios em crianças é

- (A) evitar mascarar sintomas de infecções.
- (B) a possibilidade de inibição da ciclooxigenase constitutiva (COX-1), podendo causar lesão renal.
- (C) a não necessidade real da utilização desta classe de fármacos, já que em crianças os processos inflamatórios são raros.
- (D) evitar úlceras no estômago.
- (E) evitar a agranulocitose irreversível.

QUESTÃO 47

Em 2012, a ANVISA alterou a frequência de utilização dos testes químicos e biológico para autoclave (RDC n.15, de 15 de março de 2012). Agora deve-se realizar os indicadores químicos de classe V minimamente

- (A) uma vez por mês.
- (B) uma vez por semana.
- (C) uma vez por dia.
- (D) duas vezes por dia.
- (E) em todas as cargas.

QUESTÃO 48

Dos fatores apresentados a seguir aquele que NÃO interfere na eficácia da higienização das mãos é a utilização de

- (A) alianças.
- (B) unhas postiças.
- (C) esmalte.
- (D) anéis.
- (E) relógio.

QUESTÃO 49

Sobre as restaurações minimamente invasivas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao realizar reparo em restaurações com compósitos, o tratamento da superfície tem um papel importante na resistência de união do antigo material com o novo.
- (B) O CIV tem sido considerado o material de eleição para reparar pequenas falhas em restaurações adesivas.
- (C) Dentre as vantagens da abordagem minimamente invasiva, está o fato de poder melhorar a experiência odontológica do paciente, além de um menor tempo e custo.
- (D) O reparo de restaurações utilizando material adesivo é considerado um protocolo minimamente invasivo.
- (E) As restaurações com a técnica de ART são consideradas restaurações minimamente invasivas.

QUESTÃO 50

Dentre as lesões que acometem o tecido mole da cavidade bucal, a mais comum é

- (A) a epúlide congênita do recém-nascido.
- (B) a mucocéle.
- (C) o nódulo de Bohn.
- (D) o papiloma.
- (E) o ceratocisto odontogênico.

