



M0708010N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

**Cargo**
**ENFERMEIRO - DOENÇAS INFECCIOSAS E  
PARASITÁRIAS**


Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocb.org.br](http://www.institutoaocb.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

## QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

## QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

## QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

## QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

## QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

## QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

**QUESTÃO 07**

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”  
 (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”  
 (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”  
 (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”  
 (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.  
 (B) Lãnpada.  
 (C) Pretenssão.  
 (D) Ambulância.  
 (E) Desinteria.

**QUESTÃO 09**

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.  
 (B) Descer.  
 (C) Professor.  
 (D) Trabalho.  
 (E) Pobreza.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.  
 (B) Prática.  
 (C) Hábitos.  
 (D) Periódico.  
 (E) Crônica.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A)  $7/20$   
 (B)  $13/20$   
 (C)  $1/2$   
 (D)  $3/5$   
 (E)  $1/10$

**QUESTÃO 12**

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.  
 (B) 2000.  
 (C) 2200.  
 (D) 3000.  
 (E) 3200.

**QUESTÃO 13**

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.  
 (B) Branco.  
 (C) Cinza.  
 (D) Laranja.  
 (E) Marrom.

**QUESTÃO 14**

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.  
 (B) pedras rolam na chuva.  
 (C) não choveu e as pedras não rolaram.  
 (D) chove e as pedras não rolam.  
 (E) a chuva faz as pedras rolarem.

**QUESTÃO 15**

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

### QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

### QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

### QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

### QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

### QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?**

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

### QUESTÃO 22

**Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?**

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

### QUESTÃO 23

**Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?**

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

### QUESTÃO 24

**O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?**

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

### QUESTÃO 25

**A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.**

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Devido à Sistematização da Assistência de Enfermagem, o Processo de Enfermagem é aplicável em uma ampla variedade de ambientes de saúde. Quais são as etapas desse processo em sua respectiva ordem?

- (A) Avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, histórico de enfermagem, planejamento de enfermagem e implementação.
- (B) Avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e histórico de enfermagem.
- (C) Diagnóstico de enfermagem, histórico de enfermagem, avaliação de enfermagem, planejamento de enfermagem e implementação.
- (D) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, avaliação de enfermagem, planejamento de enfermagem e implementação.
- (E) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.

### QUESTÃO 27

As bactérias são organismos microscópicos e muitas são patogênicas, pois causam doenças. Entre as doenças humanas causadas por bactérias, podemos citar:

- (A) varicela, poliomielite, sarampo e dengue.
- (B) sífilis, gonorreia, brucelose e tétano.
- (C) pneumonia, tuberculose, febre amarela e sarampo.
- (D) encefalite, poliomielite, hepatite e tuberculose.
- (E) hanseníase, dengue, gripe e brucelose.

### QUESTÃO 28

A sífilis é uma doença infecto-contagiosa sistêmica e crônica. Sua evolução é dividida em recente e tardia. A transmissão da sífilis adquirida é sexual na quase totalidade dos casos. A respeito dos aspectos clínicos e epidemiológicos da sífilis adquirida, assinale a alternativa correta.

- (A) Não é doença de notificação compulsória.
- (B) Seu agente etiológico é um vírus pertencente ao gênero morbillivirus.
- (C) Na sífilis latente, não se observam sinais e sintomas clínicos.
- (D) A sífilis adquirida tardia é considerada tardia durante o primeiro ano de evolução da doença.
- (E) A sífilis primária é marcada pela disseminação dos treponemas pelo organismo.

### QUESTÃO 29

A vacina contra o HPV é indicada para jovens do sexo feminino de 9 a 13 anos de idade, a fim de prevenir contra o câncer de colo do útero, vulvar, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas ou displásticas, verrugas genitais e infecções causadas pelo papilomavírus humano. A vacina adotada pelo Ministério da Saúde é a quadrivalente, que confere proteção contra 4 tipos de HPV. Quais são os tipos de HPV presentes nessa vacina e qual é seu esquema vacinal?

- (A) Tipos: 6, 11, 16, 18. Esquema: 3 doses 0, 6 e 60 meses.
- (B) Tipos: 5, 11, 16, 18. Esquema: 2 doses 0 e 30 meses.
- (C) Tipos: 6, 12, 16, 18. Esquema: 3 doses 0, 6 e 60 meses.
- (D) Tipos: 6, 13, 16, 18. Esquema: 2 doses 0 e 30 meses.
- (E) Tipos: 5, 12, 16, 18. Esquema: 3 doses 0, 6 e 60 meses.

### QUESTÃO 30

Nos serviços de saúde podem ocorrer negligências sobre as normas de biossegurança subestimando a vulnerabilidade do organismo humano a infecções. Frente à exposição de materiais biológicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Exposições percutâneas estão entre as maiores causas de acidentes entre os trabalhadores da enfermagem. São lesões provocadas por instrumentos perfurantes e/ou cortantes (como agulhas, bisturi, vidrarias).
- (B) Suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, secreções nasais e saliva são líquidos biológicos sem risco de transmissão ocupacional se contaminados com sangue.
- (C) Nas exposições de mucosas, após um acidente, deve-se lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica.
- (D) Precaução básica ou precaução padrão são normatizações que visam reduzir a exposição aos materiais biológicos.
- (E) Quando o contato com sangue e outros materiais biológicos puder ser previsto, recomenda-se o uso de barreiras de proteção.

**QUESTÃO 31**

**Sobre as Hepatites virais, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) As hepatites virais A e E são transmitidas pela via fecal-oral e estão relacionadas às condições de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos.
- (B) Os trabalhadores da saúde devem obedecer às normas universais de biossegurança e imunização contra a hepatite B.
- (C) São possíveis sintomas dessas hepatites: icterícia, colúria e hipocolia fecal.
- (D) A vacina contra hepatite B é recomendada para crianças de 12 meses até menores de 2 anos de idade.
- (E) Recém-nascidos de mães portadoras do vírus da hepatite B devem receber a 1ª dose da vacina contra hepatite B e imunoglobulina preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida. Se estas normas forem devidamente obedecidas, a amamentação não é contraindicada.

**QUESTÃO 32**

**Paciente de 33 anos decide viajar no feriado com a família. Depois de retornar para casa, percebe que não se sente bem e vai com a filha até a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa. Em atendimento na unidade, detectou-se que a paciente estava com febre de 38,5°C de início súbito, cefaleia, dor muscular e manchas vermelhas na pele. Porém, sua principal queixa são as dores intensas nas articulações das mãos e dos pés. Qual doença podemos identificar através das informações obtidas?**

- (A) Tuberculose.
- (B) Hanseníase.
- (C) Influenza.
- (D) Malária.
- (E) Febre Chikungunya.

**QUESTÃO 33**

**Sobre a Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, Art 8º, ao Enfermeiro incumbe, privativamente:**

- (A) participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco.
- (B) consulta de enfermagem.
- (C) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- (D) participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população geral.
- (E) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.

**QUESTÃO 34**

**Doença infecciosa febril aguda, cujos agentes etiológicos são protozoários transmitidos por vetores, a malária é também conhecida popularmente como “maleita” e tem como seu principal reservatório o homem. Sobre a malária, é correto afirmar que**

- (A) existe a transmissão direta da doença de pessoa a pessoa. Outras formas de transmissão, tais como transfusão sanguínea, compartilhamento de agulhas contaminadas ou transmissão congênita não podem ocorrer.
- (B) o período de infecção caracteriza-se pela fase de apirexia.
- (C) um dos diagnósticos laboratoriais é o da gota espessa.
- (D) a transmissão ocorre por meio da picada do mosquito macho *anopheles*, infectado pelo *Plasmodium spp.*
- (E) é considerado caso descartado toda pessoa cuja presença de parasito ou algum de seus componentes tenha sido identificada no sangue por exame laboratorial.

**QUESTÃO 35**

**A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. O diagnóstico dessa doença se dá, na grande maioria dos casos, por meio de exames de escarro. Para uma coleta adequada no domicílio, o profissional de saúde deve repassar ao paciente as seguintes orientações, EXCETO**

- (A) coletar de 5 a 10 ml de escarro.
- (B) orientar para que, antes da coleta, o paciente inspire profundamente, retenha o ar por alguns instantes (segundos) e expire. Após repetir esse procedimento 3 vezes, tossir.
- (C) orientar o paciente que evite tomar grandes volumes de água no dia anterior à coleta.
- (D) coletar o escarro, preferencialmente, em jejum.
- (E) aos pacientes que já estão em tratamento da TB, orientar a ingestão dos medicamentos após a coleta de escarro.

**QUESTÃO 36**

**O sarampo caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema máculo-papular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik. Suas manifestações clínicas são divididas em três períodos. O período em que a ocorrência de superinfecção viral ou bacteriana é facilitada pelo comprometimento da resistência do hospedeiro à doença e são frequentes as complicações, principalmente nas crianças até os 2 anos de idade, especialmente as desnutridas e os adultos jovens, denomina-se**

- (A) Período Toxêmico.
- (B) Período Prodrômico.
- (C) Período assintomático.
- (D) Período de Remissão.
- (E) Período de Infecção.

**QUESTÃO 37**

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ainda representa um problema de saúde pública de grande relevância na atualidade. Algumas medidas necessitam ser adotadas em gestante/parturiente/puérpera com HIV e criança exposta. Sobre o tema, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) As mulheres portadoras do HIV devem ser aconselhadas a não amamentar e a lactação deverá ser inibida.
- (B) O aleitamento cruzado (amamentação por outra mulher) é indicado.
- (C) As gestantes portadoras do HIV deverão iniciar a profilaxia da transmissão vertical a partir da 14ª semana, com terapia antirretroviral tripla.
- (D) Um dos fatores associados ao risco de transmissão do HIV da mãe para o filho é o obstétrico (duração de ruptura das membranas amnióticas, via do parto, presença de hemorragia intraparto).
- (E) Os serviços de pré-natal devem disponibilizar o acesso ao teste anti-HIV e promover ações de aconselhamento a gestante.

**QUESTÃO 38**

Os materiais utilizados nos serviços de saúde são classificados em 3 categorias, segundo seus riscos e potencial de transmissão de infecções. Assinale a alternativa que apresenta um artigo **semicrítico**.

- (A) Estetoscópio.
- (B) Sonda nasogástrica.
- (C) Roupas de cama.
- (D) Agulha.
- (E) Termômetro.

**QUESTÃO 39**

Os seres humanos estão constantemente expostos a agentes infecciosos, como parasitas, bactérias, vírus e fungos. O sistema imune atua de diferentes maneiras para se defender desses agentes. A proteção adquirida de modo ativo é conferida a um indivíduo mediante a

- (A) Administração de soro antibotrópico.
- (B) Amamentação.
- (C) Administração de soro antitetânico.
- (D) Administração de vacina contra sarampo.
- (E) Administração de imunoglobulinas específicas (varicela, hepatite B e tétano).

**QUESTÃO 40**

Quanto ao uso dos imunobiológicos nos serviços de saúde, podemos identificar algumas contraindicações que podem ser entendidas como “uma condição do usuário a ser vacinado que aumenta, em muito, o risco de um evento adverso grave ou faz com que o risco de complicações da vacina seja maior do que o risco da doença

contra a qual se deseja proteger”. Para todo imunobiológico, consideram-se contraindicações verdadeiras:

- (A) a ocorrência de hipersensibilidade (reação anafilática) confirmada após o recebimento de dose anterior; e história de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos.
- (B) antecedente familiar de convulsão ou morte súbita.
- (C) vacina contra Hepatite B - para recém-nascidos, o mais precocemente possível, nas primeiras 24 horas, preferencialmente nas primeiras 12 horas, ainda na maternidade ou na primeira visita ao serviço de saúde, até 30 dias de vida.
- (D) a vacina BCG é contraindicada para prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea).
- (E) uso de corticosteroides inalatórios ou tópicos ou com dose de manutenção fisiológica.

**QUESTÃO 41**

Doença parasitária do homem, causada por um helminto. Essa doença pode manifestar-se por dor abdominal, diarreias, náuseas e anorexia. Quando há grande número de parasitas, pode ocorrer quadro de obstrução intestinal. Seu modo de transmissão é pela ingestão de ovos infectantes do parasita, precedentes do solo, água ou alimentos contaminados com fezes humanas. O enunciado refere-se à

- (A) Esquistossomose.
- (B) Ascaridíase.
- (C) Estrongiloidíase.
- (D) Giardíase.
- (E) Criptococose.

**QUESTÃO 42**

**NÃO** são doenças provocadas por vírus:

- (A) Herpes, sarampo e sífilis.
- (B) Varicela, rubéola e brucelose.
- (C) Gripe, dengue e febre amarela.
- (D) Malária, sífilis e tuberculose.
- (E) Poliomielite, hepatites e HIV.

**QUESTÃO 43**

Em um hospital, a equipe de enfermagem do setor de Doenças Infecciosas e Parasitárias está com dúvidas quanto às medidas de proteção a serem tomadas frente a um paciente que acaba de dar entrada com diagnóstico de meningite meningocócica. Qual é o principal modo de transmissão e a precaução adequada?

- (A) Transmissão direta por gotículas e secreção da nasofaringe, precaução padrão.
- (B) Transmissão indireta por aerossóis, precaução para aerossóis.
- (C) Transmissão direta, pessoa a pessoa que esteja com conjuntivite, precaução padrão.
- (D) Transmissão indireta por água e alimentos contaminados por fezes ou urina de paciente portador da doença, precaução padrão.
- (E) Transmissão direta por gotículas e secreções da nasofaringe, precaução respiratória.

**QUESTÃO 44**

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um direito do profissional.

- (A) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade sobre o dever do sigilo profissional.
- (B) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste assinatura e o número do registro profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- (C) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- (D) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à prática profissional.
- (E) Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor da saúde.

**QUESTÃO 45**

O diagnóstico da hanseníase é baseado em informações clínicas, epidemiológicas e laboratoriais. Sobre a hanseníase, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O grau de incapacidade física é uma medida que indica a existência de perda da sensibilidade protetora e/ou deformidade visível, em consequência da lesão neural e/ou cegueira.
- (B) A baciloscopia positiva classifica o caso como MB, independentemente do número de lesões. O resultado negativo da baciloscopia exclui o diagnóstico da hanseníase.
- (C) Em crianças, o diagnóstico da hanseníase exige exame ainda mais criterioso, diante da dificuldade de aplicação e interpretação dos testes de sensibilidade.
- (D) Na hanseníase virchowiana, além das lesões

dermatológicas e das mucosas, ocorrem também lesões viscerais.

- (E) O diagnóstico dos estados reacionais é realizado pelo exame físico geral e dermatoneurológico do doente.

**QUESTÃO 46**

As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas pela equipe de enfermagem. NÃO é uma função da equipe responsável pelo trabalho na sala de vacinação:

- (A) desprover, periodicamente, as necessidades de material e de imunobiológicos.
- (B) utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em condições de funcionamento.
- (C) promover a organização e monitorar a limpeza da sala de vacinação.
- (D) manter as condições preconizadas de conservação dos imunobiológicos.
- (E) dar destino adequado aos resíduos da sala de vacinação.

**QUESTÃO 47**

É um importante instrumento de prevenção e controle de doenças. Tem a função de coletar e processar dados, realizar investigação de casos e surtos, faz recomendações e promoção das medidas de controle apropriadas, divulga informações sobre as investigações, entre outras. Esse tipo de vigilância é denominada-se

- (A) Vigilância Sanitária.
- (B) Vigilância Epidemiológica.
- (C) Vigilância em Saúde do Trabalhador.
- (D) Vigilância em Saúde Ambiental.
- (E) Vigidesastres.

**QUESTÃO 48**

Um homem foi mordido há mais de 40 dias por um cão infectado com raiva. Quando a infecção já está avançada, os sinais e sintomas da raiva são claros. Assinale a alternativa que apresenta esses sintomas.

- (A) Riso sardônico, convulsão, cefaleia, hiperacúsia, disfagia.
- (B) Febre alta, mialgia, irritabilidade, trismo, convulsão.
- (C) Mialgia, sialorreia, hiperacúsia, trismo, febre baixa.
- (D) Disfagia, riso sardônico, fotofobia, hiperreflexia, cefaleia.
- (E) Disfagia, aerofobia, fotofobia, hiperacúsia, paralisia.

**QUESTÃO 49**

Paciente de 50 anos foi internado com diagnóstico de tuberculose. A prescrição desse paciente continha: "realizar prova tuberculínica PPD". Qual é a via de administração que o enfermeiro deverá utilizar para realizar o PPD?

- (A) Subcutânea.
- (B) Endovenosa.

- (C) Intramuscular.
- (D) Intradérmica.
- (E) Intraperitoneal.

**QUESTÃO 50**

O termo “Clube do Carimbo”, até então desconhecido, virou tema de dezenas de reportagens a partir do final de fevereiro, alardeando a existência de grupos de soropositivos que trocariam “táticas” para transmitir intencionalmente o vírus HIV. “Carimbar” seria o mesmo que contaminar alguém, por meio do sexo sem camisinha, também conhecido como bareback. As notícias provocaram, de um lado, alarme na sociedade e, de outro, repulsa de organizações e redes de pessoas vivendo com HIV/AIDS (RADIS, 2015). Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico começa a ser atacado. Na primeira fase, é que ocorre a incubação do HIV. Essa fase é conhecida por

- (A) assintomática.
- (B) infecção aguda.
- (C) sintomática inicial.
- (D) período de latência.
- (E) período oportunista.