



M0719013N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo
**ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO
 ADOLESCENTE - NEONATOLOGIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50


INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.

A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde pela redução da expectativa de vida da humanidade de forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.

Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa está implantado em todos os estados brasileiros, em um total de 2.857 municípios.

<http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-sedentario/>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível inferir que

- (A) em três anos o número de pessoas adultas nas capitais que praticam exercícios físicos diminuiu.
- (B) a falta de atividade física já é um dos fatores responsáveis pela redução da expectativa de vida da humanidade.
- (C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser causadas pela inatividade física.
- (D) quase a metade dos brasileiros pratica o tempo adequado de exercícios físicos por semana.
- (E) a situação do Brasil com relação à inatividade física é bem parecida com a situação do México.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as ações do Ministério Público para incentivar hábitos saudáveis está

- (A) o incentivo à alimentação de frutas e verduras.
- (B) o incentivo a comportamentos cotidianos decorrentes do conforto da vida moderna.
- (C) o Programa Academia da Saúde.
- (D) o Programa Bolsa Família.
- (E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03

Dos países que participaram da pesquisa divulgada pelo periódico The Lancet, o que possui população que menos pratica atividades físicas é

- (A) Emirados.
- (B) Congo.
- (C) Argentina.
- (D) Estados Unidos.
- (E) México.

QUESTÃO 04

Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa...”,

- (A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
- (B) o sujeito do verbo “traçou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (C) o sujeito do verbo “apontou” é: “um perfil da prática de atividade física no mundo”.
- (D) “no Brasil” é um adjunto adverbial que indica modo.
- (E) o termo “física”, em atividade física, é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome “atividade”.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica correta.

- (A) Tran – smi – ssí - veis.
- (B) Pro – fi – ssi – o – nais.
- (C) Sa – u – dá – ve - is.
- (D) Ob – es – i – da - de.
- (E) Pos – si – bi – li – da - de.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo que a acompanha.

- (A) População adulta.
- (B) Doenças crônicas.
- (C) Fatores de risco.
- (D) Periódico The Lancet.
- (E) Intensidade moderada.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que o termo ou expressão destacada indica finalidade.

- (A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.”.
- (B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco...”.
- (C) “...indicadores utilizados pelo Ministério para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis.”.
- (D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo por conta do sedentarismo.”.
- (E) “O índice é maior que o de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta em língua portuguesa a grafia correta da palavra.

- (A) Enxente.
- (B) Lãnpada.
- (C) Pretenssão.
- (D) Ambulância.
- (E) Desinteria.

QUESTÃO 09

Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

- (A) Lembrança.
- (B) Descer.
- (C) Professor.
- (D) Trabalho.
- (E) Pobreza.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma regra de acentuação gráfica da palavra “física”.

- (A) Países.
- (B) Prática.
- (C) Hábitos.
- (D) Periódico.
- (E) Crônica.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a fração correspondente às gavetas vazias?

- (A) $7/20$
- (B) $13/20$
- (C) $1/2$
- (D) $3/5$
- (E) $1/10$

QUESTÃO 12

Certa bebida energética, vendida em embalagem com 260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

- (A) 1800.
- (B) 2000.
- (C) 2200.
- (D) 3000.
- (E) 3200.

QUESTÃO 13

Um valor logicamente coerente para o espaço com a interrogação na sequência a seguir é

(Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ?)

- (A) Rosa.
- (B) Branco.
- (C) Cinza.
- (D) Laranja.
- (E) Marrom.

QUESTÃO 14

A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. Então

- (A) não choveu.
- (B) pedras rolam na chuva.
- (C) não choveu e as pedras não rolaram.
- (D) chove e as pedras não rolam.
- (E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15

Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e há algumas em que um dos desenhos é branco e o outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número

de cartas que tem desenhos de exatamente uma cor é

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 20.
- (D) 25.
- (E) 30.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Entre os recursos que constituem a EBSEERH, podemos considerar

- (A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas de direito privado.
- (B) doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados apenas por pessoas físicas e rendas provenientes de outras fontes.
- (C) obtenção de recursos através da atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo.
- (D) recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes.
- (E) que através da apresentação de metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados, consegue-se obter os recursos necessários.

QUESTÃO 17

Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

- (A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Conselho Fiscal.
- (B) recebe orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Federal.
- (C) é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade, no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o cumprimento das metas, o alcance dos objetivos e a adequação da gestão.
- (D) não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas para a execução de suas ações de controle.
- (E) nenhum servidor e empregado da EBSEERH poderá prestar apoio para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18

A estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão

estabelecidas

- (A) pelo Conselho de Administração.
- (B) pelo Conselho Fiscal.
- (C) pela Diretoria Financeira.
- (D) pelo Conselho Consultivo.
- (E) pela Presidência.

QUESTÃO 19

Quanto aos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino, é correto afirmar que

- (A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social nas instituições de ensino.
- (B) sempre que se fizer necessário, a EBSEERH poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino, porém sempre através de licitação.
- (C) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (D) o contrato realizado entre a EBSEERH e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso, sendo vedada sua divulgação.
- (E) no âmbito dos contratos entre a EBSEERH e as instituições de ensino os servidores titulares de cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH, não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde.

QUESTÃO 20

NÃO compete ao Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, as políticas gerais e programas de atuação da Empresa, a curto, médio e longo prazos, em consonância com as políticas de educação; de saúde; e econômico-financeira do Governo Federal.
- (B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSEERH.
- (C) aprovar o Regimento Interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, o qual deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do Presidente.
- (D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH e aprovar os regulamentos internos das Diretorias da EBSEERH e demais órgãos da Sede, assim como seus respectivos quadros de pessoal e organogramas funcionais.
- (E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, após aprovação da Controladoria Geral da União, e aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais da Empresa.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual das alternativas a seguir faz parte dessa seção?

- (A) A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
- (B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de saúde.
- (C) A saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

QUESTÃO 22

Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social. Qual item NÃO se enquadra nessa competência?

- (A) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- (B) Equidade na forma de participação no custeio.
- (C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
- (D) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
- (E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23

Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se enquadra nessas ações?

- (A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à gestante.
- (C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 24

O que é a Comissão Intergestores Tripartites do SUS?

- (A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal que atua na direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das três esferas de governo.
- (B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais que se encarregam dos planos estaduais, regionais e de regionalização das ações e serviços propostos pelos Colegiados de Gestão Regional.
- (C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, com direção única em cada esfera de governo.
- (E) Espaços estaduais de articulação e pactuação política que objetivam orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde.

QUESTÃO 25

A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas e dos programas de saúde do SUS. Assinale a alternativa que trata dos princípios dessa assistência.

- (A) Política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, não garantindo a intersectorialidade inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação envolve o setor público de atenção à saúde.
- (B) Controle do avanço científico e tecnológico em relação à produção de medicamentos.
- (C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede privada de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS.
- (D) Parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Política de capacitação e formação de profissionais na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do uso correto dos medicamentos em atenção à saúde da família.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

O aleitamento materno exclusivo é indicado ao recém-nascido até completar

- (A) dois anos de idade.
- (B) um ano e seis meses de idade.
- (C) um ano de idade.
- (D) seis meses de idade.
- (E) um mês de idade.

QUESTÃO 27

Os profissionais de saúde devem disponibilizar o tempo que for necessário para dar apoio à mãe e ao seu bebê durante o início e a manutenção da amamentação. Com relação à técnica adequada de amamentação, assinale a alternativa correta.

- (A) A cabeça do bebê deve estar no mesmo nível da mama da mãe e o queixo tocando a mãe.
- (B) O lábio inferior deve estar virado para dentro.
- (C) As sucções são rápidas e curtas: o bebê suga, dá uma pausa e suga novamente.
- (D) Durante a mamada, é possível visualizar a aréola por completo.
- (E) O corpo do bebê deve estar totalmente voltado para cima (posição de ombro com barriga).

QUESTÃO 28

A amamentação traz uma série de benefícios para a mãe, dentre eles está(ão):

- (A) involução uterina mais lenta e redução na hemorragia uterina pós-parto, devido à liberação de ocitocina.
- (B) aumento do risco de câncer de mama e ovário.
- (C) praticidade, pois o leite materno está sempre pronto para ser consumido.
- (D) involução uterina mais lenta e redução na hemorragia uterina pós-parto, devido à liberação de progesterona.
- (E) menor interação mãe-bebê.

QUESTÃO 29

Um exame físico completo da criança deve ser realizado na primeira consulta com um(a) médico(a) ou um(a) enfermeiro(a). Sobre este exame, é correto afirmar que

- (A) a monitorização do crescimento de forma rotineira não é aceita por profissionais de saúde e é uma competência dos pais.
- (B) apenas os registros do peso e do comprimento são recomendáveis para todas as consultas para crianças de risco.
- (C) o índice de massa corporal teve seu uso validado em crianças, porém não é bom marcador de sobrepeso.
- (D) o exame físico deve ser realizado na criança a cada 5 anos, para não ocorrer problemas de crescimento.

- (E) os registros do peso, da estatura e do comprimento, bem como do perímetro cefálico da criança, aferidos nos gráficos de crescimento, são recomendáveis para todas as consultas até os 2 anos de idade.

QUESTÃO 30

A Escala ou Índice de Apgar é um método que consiste na avaliação de 5 sinais objetivos do recém-nascido no primeiro, no quinto e no décimo minuto após o nascimento, sendo utilizado para avaliar as condições dos recém-nascidos. Os sinais avaliados são:

- (A) frequência respiratória, esforço muscular, tônus cardíaco, irritabilidade reflexa e cor.
- (B) frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.
- (C) frequência respiratória, esforço muscular, tônus muscular, abertura ocular e cor.
- (D) frequência cardíaca, esforço muscular, tônus cardíaco, irritabilidade reflexa e cor.
- (E) frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, abertura ocular e cor.

QUESTÃO 31

Após o nascimento, quando as condições clínicas do recém-nascido (RN) forem satisfatórias, alguns procedimentos devem ser realizados. Dentre esses procedimentos, está

- (A) prevenção do sangramento por deficiência de vitamina K; administrar 5mg de vitamina K1 por via endovenosa.
- (B) prevenção da oftalmia gonocócica pelo método de Credé; afastar as pálpebras e instilar uma gota de vitamina K em cada olho.
- (C) realização da sorologia para coqueluche; coletar sangue materno para determinar a sorologia para sífilis.
- (D) antropometria; realizar exame físico simplificado, incluindo peso, comprimento e os perímetros cefálico, torácico e abdominal.
- (E) permanência do recém-nascido separado de sua mãe.

QUESTÃO 32

Está presente em 40% dos RN. Manifesta-se por pequenos pontos brancos (menor que 1mm), localizados na base do nariz, queixo e fronte, devido à distensão e obstrução das glândulas sebáceas, decorrentes da ação do estrógeno materno e desaparecem em poucas semanas. O enunciado refere-se

- (A) ao lanugo.
- (B) ao milium sebáceo.
- (C) ao hemangioma.
- (D) à petéquia.
- (E) à mancha mongólica.

QUESTÃO 33

Sobre a icterícia neonatal é correto afirmar que

- (A) a cor amarelada da pele, decorrente de sua impregnação por bilirrubina, é achado comum, especialmente nas crianças com idade entre 48 e 120 horas de vida.
- (B) a cor avermelhada da pele, decorrente de sua impregnação por bilirrubina, ocorre nas crianças com idade entre 48 e 60 horas de vida.
- (C) não é necessário ter sua causa investigada se detectada nas primeiras 12h de vida.
- (D) não é necessário ter sua causa investigada quando apresentar-se de forma intensa.
- (E) é desnecessário descrever a intensidade da coloração detectada e sua distribuição nos diferentes segmentos do corpo.

QUESTÃO 34

É desencadeado por algum estímulo brusco, como bater palmas e consiste numa resposta de extensão-abdução dos membros superiores (eventualmente dos inferiores). Tem início a partir de 28 semanas de gestação e costuma desaparecer por volta dos seis meses de idade. O enunciado refere-se ao reflexo

- (A) de Magnus-De-Kleijn.
- (B) de Babkin.
- (C) tendinoso.
- (D) de sucção.
- (E) de Moro.

QUESTÃO 35

Os avanços tecnológico e farmacêutico nas últimas décadas contribuíram para o aumento da sobrevivência de recém-nascidos (RN). Concomitantemente, outros problemas começaram a surgir, entre eles o aumento das taxas de infecção hospitalar (IH). Dentre os fatores de risco para IH próprios dos RN, ressalta-se

- (A) a necessidade de procedimentos invasivos – quanto menos prematuro ou doente for o RN, maior é a necessidade de procedimentos invasivos.
- (B) a defesa imunológica aumentada – quanto menos prematuro for o RN, mais imatura é sua imunidade humoral e celular.
- (C) o peso ao nascer – quanto menor for o peso, maior é o risco de IH.
- (D) a defesa imunológica diminuída – quanto menos prematuro for o RN, menos imatura é sua imunidade humoral e celular.
- (E) o peso ao nascer – quanto maior for o peso, maior é o risco de IH.

QUESTÃO 36

A lavagem das mãos visa à remoção da flora transitória, células descamativas, suor, oleosidade da pele e, ainda, quando associada ao uso de

antisséptico, promove a diminuição da flora bacteriana residente. Deve-se lavar as mãos

- (A) sempre que manipular materiais ou equipamentos que estão ou que estiveram conectados aos pacientes.
- (B) apenas ao sair da unidade de internação.
- (C) somente ao entrar na unidade de internação.
- (D) antes do contato com secreções e fluidos corporais, não sendo necessária a lavagem após.
- (E) somente ao preparar medicações endovenosas.

QUESTÃO 37

Causada pela bactéria *Treponema pallidum*, é transmitida ao feto por mãe portadora de infecção ativa em qualquer estágio (principalmente nos estágios primário e secundário). Raramente é adquirida por meio do contato com lesão genital ou mamária. O enunciado refere-se à

- (A) intolerância à lactose.
- (B) sífilis congênita.
- (C) rubéola.
- (D) caxumba.
- (E) síndrome coqueluchoide.

QUESTÃO 38

Considerando-se o risco elevado de sequelas tardias nos indivíduos acometidos, mesmo quando tratados, tem sido enfatizada a necessidade de instituição de medidas para controle da toxoplasmose congênita. A abordagem mais eficaz para prevenção da doença deve incluir ações em diversas etapas, como

- (A) identificação de mulheres suscetíveis à toxoplasmose por meio da realização de testes sorológicos antes e durante a gestação.
- (B) identificação dos casos de toxoplasmose gestacional e a não implementação de tratamento.
- (C) identificação dos casos de toxoplasmose aguda gestacional e a não iniciação com antibioticoterapia.
- (D) identificação de mulheres suscetíveis à toxoplasmose por meio da realização de testes após a gestação.
- (E) diagnóstico, no entanto é desnecessário o tratamento da infecção no RN e lactente.

QUESTÃO 39

O acesso à terapia antirretroviral transformou a história natural da infecção pelo HIV. Entretanto, a epidemia de AIDS entre adolescentes é um desafio para os profissionais de saúde. Para oferecer uma assistência qualificada ao adolescente vivendo com HIV/AIDS, é importante considerar que

- (A) a atitude contestadora e transgressora e a busca de independência pelo adolescente não dificulta uma boa adesão ao tratamento.
- (B) a autoestima do adolescente nunca é fragilizada pela doença ou pelos efeitos adversos dos antirretrovirais.
- (C) a fantasia de invulnerabilidade, própria do adolescente, não dificulta a assimilação do viver com HIV/AIDS.

- (D) pode haver atraso no desenvolvimento ponderoestatural e na maturação sexual do adolescente.
- (E) a necessidade de rebeldia do adolescente contribui para sua recuperação.

QUESTÃO 40

As crianças nascidas de mães infectadas pelo HIV idealmente devem ser atendidas, preferencialmente, em unidades especializadas. Alguns procedimentos devem ser realizados durante e após o nascimento. Referente a esses procedimentos, assinale a alternativa correta.

- (A) Não é contraindicado o aleitamento cruzado e uso de leite humano com pasteurização domiciliar.
- (B) Recomenda-se a amamentação e a substituição do leite materno por fórmula infantil após aconselhamento.
- (C) Deve-se iniciar a primeira dose do AZT solução oral 36 horas após o nascimento.
- (D) Deve-se limpar com compressas áspers sangue e secreções visíveis no recém-nascido 30 minutos após o nascimento.
- (E) O monitoramento laboratorial deve ser iniciado precocemente, na maternidade ou na primeira consulta ambulatorial.

QUESTÃO 41

Segundo o estatuto da criança e do adolescente, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a

- (A) manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de cem anos.
- (B) identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- (C) proceder a exames visando ao diagnóstico do recém-nascido, sem prestar orientação aos pais.
- (D) fornecer declaração de nascimento, mesmo que não constem as intercorrências do parto.
- (E) manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato o afastamento da mãe.

QUESTÃO 42

Segundo o estatuto da criança e do adolescente, é proibido vender à criança ou ao adolescente

- (A) balas carameladas e chicletes.
- (B) roupas e meias.
- (C) bilhetes lotéricos e equivalentes.
- (D) refrigerantes e sucos.
- (E) livros e revistas infantis.

QUESTÃO 43

Caracteriza-se por vômitos contínuos e intensos que impedem a alimentação da gestante, ocasionando desde a desidratação e oligúria à perda de peso e transtornos metabólicos. O enunciado refere-se

- (A) à diabetes gestacional.
- (B) à obesidade gestacional.
- (C) a sangramentos vaginais.
- (D) a cloasmas.
- (E) à hiperêmese.

QUESTÃO 44

A pré-eclâmpsia geralmente ocorre após a 20ª semana de gestação, classicamente, pelo desenvolvimento gradual de hipertensão e proteinúria. Já a eclâmpsia caracteriza-se por

- (A) dor abdominal súbita, com intensidade variável, perda sanguínea de cor vermelha escura e em quantidade, às vezes, pequena.
- (B) sangramento genital de pequena intensidade. É diagnosticado por exame ultrassonográfico.
- (C) convulsões tônico-clônicas generalizadas em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva. Pode ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério imediato.
- (D) morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas ou quando o concepto pesa menos de 500 g.
- (E) morte materna inevitável.

QUESTÃO 45

Gravidez pós-termo é aquela que

- (A) ocorre com 20 semanas gestacionais.
- (B) ocorre antes de 36 semanas gestacionais.
- (C) ocorre com 36 semanas gestacionais.
- (D) ocorre antes de 40 semanas gestacionais.
- (E) ultrapassa 42 semanas gestacionais.

QUESTÃO 46

Conceitua-se amniorrexe prematura quando

- (A) a rotura da bolsa se dá antes de instalado o trabalho de parto.
- (B) a rotura da bolsa se dá após instalado o trabalho de parto.
- (C) a rotura da bolsa não ocorre.
- (D) ocorre convulsões tônico-clônicas generalizadas.
- (E) ocorre morte materna antes das 36 semanas gestacionais.

QUESTÃO 47

A fototerapia é um procedimento muito utilizado nos casos de recém-nascidos com icterícia. A enfermagem é responsável por alguns cuidados com este procedimento, como

- (A) vestir o recém-nascido adequadamente cobrindo todo o corpo, deixando apenas a face exposta.
- (B) evitar o aleitamento materno, pois a criança deve permanecer em jejum.
- (C) proibir a visita dos pais.
- (D) proteger os olhos do recém-nascido com venda apropriada.
- (E) verificar os sinais vitais do recém-nascido somente a cada 8h.

QUESTÃO 48

O processo inflamatório geralmente infeccioso, que envolve o parênquima pulmonar e que pode ser causado por bactérias, vírus e outros agentes atípicos é a

- (A) sinusite.
- (B) pneumonia.
- (C) otite.
- (D) drepanocitose.
- (E) dislipidemia.

QUESTÃO 49

Doença infecciosa que atinge principalmente os pulmões. Os pacientes com esta doença apresentam comprometimento do estado geral, febre baixa, vespertina, com sudorese, inapetência e emagrecimento. O agente etiológico é o Bacilo de Koch (BK). O enunciado refere-se

- (A) à coqueluche.
- (B) à síndrome da imunodeficiência humana.
- (C) à tuberculose.
- (D) ao sarampo.
- (E) à febre amarela.

QUESTÃO 50

Sobre a Hepatite B, é correto afirmar que

- (A) não apresenta complicações como fadiga e febre baixa.
- (B) nunca é icterícia.
- (C) o portador crônico não é transmissor.
- (D) o vírus é altamente infeccioso e facilmente transmitido pela via sexual.
- (E) os recém-nascidos de mãe com hepatite B não correm riscos de infecção.

