



T0780040N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 03

**NÍVEL MÉDIO - TARDE**

**Cargo**

**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

**MATÉRIA**

**QUESTÕES**


Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



------(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## 5 dicas da ciência para você tomar boas decisões

Carol Castro

Quantas vezes você ficou em dúvida sobre o que fazer, tomou uma decisão, mas pouco depois acabou se arrependendo? Bem, talvez a ciência possa te ajudar. Dá só uma olhada nessas cinco dicas científicas para tomar decisões melhores.

### DISTANCIE-SE DO PROBLEMA

Pense na situação como se ela estivesse acontecendo a amigo ou a um parente. Mas não ocorrendo com você. Isso vai te ajudar a pensar de forma mais racional. Foi o que pesquisadores da Universidade de Waterloo, no Canadá, concluíram ao pedir a voluntários para refletir sobre traição no namoro. A ideia era analisar o cenário caso isso acontecesse com eles ou com outro amigo. Em seguida, tiveram de responder a algumas perguntas – todas elas foram pensadas de acordo com critérios de pensamento coerente e racional: do tipo, reconhecer o limite do outro, considerar as perspectivas do parceiro, motivos que poderiam levar à traição, etc. E quando pensavam nos amigos, eles costumavam tomar decisões mais inteligentes, baseadas na razão e não apenas na emoção. Como fazer isso na prática? Segundo a pesquisa, basta conversar consigo mesmo como se o problema não fosse seu.

### PENSE EM OUTRO IDIOMA

Em inglês, espanhol, tanto faz, desde que não seja seu idioma nativo. Segundo pesquisa americana, quando pensamos sobre algo usando uma língua estrangeira, o lado racional se sobrepõe ao emocional. É como se a língua gringa removesse a conexão emocional que talvez você pudesse ter ao pensar em português.

### TRABALHE SUA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Se você é do tipo que entende e lida bem com as emoções (as suas e as alheias), é mais provável que não deixe motivos irracionais que nada tem a ver com a situação influenciarem nas tomadas de decisões. É o que garante uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Toronto. E isso envolve todos os tipos de emoções: da empolgação à ansiedade e estresse. “Pessoas emocionalmente inteligentes não excluem todas as emoções na hora de tomar decisões. Eles retiram só as emoções que não têm a ver com a decisão”, explica Stéphanie Côté, autora da pesquisa.

### APAGUE A LUZ

Ok, essa dica é bem estranha, mas vamos lá.

Pesquisadores canadenses levaram voluntários para comer ou ler em ambientes diferentes. E quem esteve em salas bem iluminadas tendia a achar o molho mais apimentado, os personagens fictícios mais agressivos e as pessoas mais atraentes. É que ambientes iluminados parecem amplificar o lado emocional das pessoas – e, claro, influenciar nas impressões e decisões.

### DÊ UM TEMPO

Esqueça o problema, nem que seja só por alguns poucos

segundos. É o que garantem pesquisadores americanos. Segundo eles, na hora de tomar uma decisão, o cérebro reúne um monte de informações. Só que não consegue distinguir rapidamente o que é relevante ou não. Então, se houver algo contraditório, é possível que você não perceba e escolha o caminho errado. Mas quando você dá um tempo extra para que o cérebro consiga reunir outras informações e analisá-las melhor, os riscos diminuem. E nem precisa esperar tanto tempo assim: “adiar a decisão por, no mínimo, 50 milissegundos permite ao cérebro focar atenção nas informações mais relevantes e bloquear as distrações”, explica Jack Grinband, um dos autores do estudo.

Adaptado de <http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/5-dicas-da-ciencia-para-voce-tomar-boas-decisoes/>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) no momento de tomar uma decisão o cérebro reúne apenas a informação relevante para a resolução do problema.
- (B) quanto mais próximo do seu problema você estiver mais inteligente e acertada será sua decisão para solucioná-lo.
- (C) afastar-se do problema a ser resolvido, nem que seja por pouco tempo, diminui o risco de você tomar uma decisão errada.
- (D) ambientes com muita iluminação amplificam o lado emocional das pessoas, o que ajuda na hora de decidir corretamente a solução para um problema.
- (E) excluir todas as emoções na hora de tomar decisões diante de um problema é o que o torna uma pessoa emocionalmente inteligente.

### QUESTÃO 02

Em “Pense na situação como se ela estivesse acontecendo a um amigo ou um parente. Mas não ocorrendo com você.”, há uma inadequação gramatical quanto à

- (A) ortografia.
- (B) pontuação.
- (C) acentuação.
- (D) concordância.
- (E) regência.

### QUESTÃO 03

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um adjetivo.

- (A) “Ambientes iluminados.”
- (B) “Pesquisadores americanos.”
- (C) “Boas decisões.”
- (D) “Idioma nativo.”
- (E) “Língua estrangeira.”

**QUESTÃO 04**

Em “A ideia era analisar o cenário caso isso acontecesse com eles ou com outro amigo.”, o termo destacado refere-se a

- (A) pensar de forma mais racional.
- (B) ficar em dúvida sobre o que fazer.
- (C) acabar se arrependendo.
- (D) distanciar-se do problema.
- (E) traição no namoro.

**QUESTÃO 05**

Em “5 dicas da ciência para você tomar boas decisões”, a expressão destacada significa que as dicas foram embasadas

- (A) somente em experiências vividas.
- (B) apenas na observação das coisas.
- (C) somente no conhecimento empírico.
- (D) em teorias e métodos científicos.
- (E) somente em suposições.

**QUESTÃO 06**

Em “... explica Jack Grinband, um dos autores do estudo.”, a vírgula foi utilizada para

- (A) isolar vocativo.
- (B) isolar apostro.
- (C) isolar advérbio antecipado.
- (D) isolar elementos repetidos.
- (E) indicar a supressão de uma palavra.

**QUESTÃO 07**

Em “Segundo eles, na hora de tomar uma decisão, o cérebro reúne um monte de informações.”, o termo destacado é

- (A) um numeral.
- (B) um advérbio de ordem.
- (C) um advérbio que expressa tempo.
- (D) uma conjunção que expressa conformidade.
- (E) uma preposição que expressa conformidade.

**QUESTÃO 08**

Assinale a alternativa que apresenta a palavra grafada corretamente.

- (A) Ansiozo.
- (B) Concluzão.
- (C) Racionalizar.
- (D) Voluntariozo.
- (E) Criteriozo.

**QUESTÃO 09**

Em “Esqueça o problema, nem que seja só por alguns poucos segundos.”, a oração destacada expressa

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) conformidade.
- (D) finalidade.
- (E) causa.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa em que o termo destacado é um artigo.

- (A) “Isso vai te ajudar a pensar...”.
- (B) “... pedir a voluntários para refletir...”.
- (C) “... responder a algumas perguntas...”.
- (D) “... tendia a achar o molho mais apimentado...”.
- (E) “É como se a língua gringa removesse...”.

---

## RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

---

**QUESTÃO 11**

Na última páscoa, Maria ganhou muitos chocolates e deu metade do que tinha para seu filho João. Do que sobrou, deu metade para seu esposo José e ficou com o restante. Sabendo que João recebeu 750g de chocolate, a quantia que Maria tinha no início era

- (A) 1,5 kg.
- (B) 3 kg.
- (C) 750 g.
- (D) 375 g.
- (E) 1 kg.

**QUESTÃO 12**

No início do mês passado, eu tinha uma dívida de R\$ 2.000,00. Ao final do mês, essa dívida já era R\$ 2.067,00. A porcentagem correspondente ao aumento da dívida é

- (A) 67%.
- (B) 33,5%.
- (C) 27,8%.
- (D) 6,7%.
- (E) 3,35%.

**QUESTÃO 13**

Considere a sequência (SACO, SECO, SICO, SOCO, SUCO) e admita que a mesma lógica seja usada para (MARA, MERA, ? , MORA, MURA). A interrogação ocupa o lugar de onde poderia constar

- (A) MERO.
- (B) MURO.
- (C) MIRA.
- (D) MEIRA.
- (E) MARIA.

**QUESTÃO 14**

A negação da proposição “Todo homem é forte” é

- (A) “nenhum homem é forte”.
- (B) “algum homem é forte”.
- (C) “nenhum homem é fraco”.
- (D) “algum homem não é forte”.
- (E) “todo homem é fraco”.

**QUESTÃO 15**

Em um grupo de 17 pessoas, 10 têm três tênis ou menos e 12 têm três tênis ou mais. O número de pessoas que têm exatamente três tênis é

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 7.
- (E) 8.

---

---

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**

---

---

**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa que **NÃO** está relacionada à responsabilidade do Conselho Fiscal.

- (A) Opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (B) Denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências úteis.
- (C) Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros e quaisquer outros documentos e requisitar informações.
- (D) Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (E) Acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSEERH.

**QUESTÃO 17**

Qual lei federal criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares?

- (A) Lei nº 13.550, de 15 de dezembro de 2011.
- (B) Lei nº 12.550, de 25 de novembro de 2011.
- (C) Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.
- (D) Lei nº 15.550, de 25 de dezembro 2011.
- (E) Lei nº 12.550, de 05 de novembro de 2011.

**QUESTÃO 18**

A partir da assinatura do contrato entre a EBSEERH e a instituição de ensino superior, a EBSEERH disporá de qual prazo para a reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal?

- (A) Até 1 (um) ano.
- (B) Até 3 (três) anos.
- (C) Não haverá prazo, devendo ser tomadas as medidas necessárias de imediato.
- (D) O prazo é indeterminado, dependendo da necessidade de cada região.
- (E) Até 2 (dois) anos.

**QUESTÃO 19**

A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio

- (A) do Conselho Fiscal.
- (B) da Diretoria Executiva.
- (C) do Ministério da Justiça.
- (D) do Tribunal de Contas da União.
- (E) do Conselho Executivo.

**QUESTÃO 20**

O órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, entre eles podemos considerar

- (A) três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que um será o Presidente do Conselho e outro será seu substituto, nas suas ausências e impedimentos.
- (B) dois membros indicados pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- (C) um membro indicado pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (D) dois representantes dos empregados, e respectivo suplente.
- (E) três membros indicados pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a seguir a ação que NÃO está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).**

- (A) Vigilância sanitária.
- (B) Saúde do trabalhador.
- (C) Vigilância epidemiológica.
- (D) Assistência social.
- (E) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

### QUESTÃO 22

**Qual dos itens a seguir NÃO faz parte do Sistema de Informação em Saúde de Base Nacional?**

- (A) SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos.
- (B) SISVA – Sistema de Vigilância Ambiental.
- (C) SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica.
- (D) SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
- (E) SIS EAPV – Sistema de Informação sobre Eventos Adversos Pós-vacinais.

### QUESTÃO 23

**O que é o Conselho de Saúde?**

- (A) É o órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo.
- (B) É o conselho que determina a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) O conselho de saúde determina o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais.
- (D) O conselho de saúde viabiliza as ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente.
- (E) É o conjunto de sistemas nacionais de informação de interesse para a saúde, gerenciado por órgãos do Governo Federal.

### QUESTÃO 24

**O acesso aos relatórios do Sistema de Informação sobre Mortalidade é importante para a o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica porque**

- (A) contém informações sobre as características de pessoa, tempo e lugar, condições de óbito, assistência prestada ao paciente, causas básicas e associadas.
- (B) permite que esses relatórios sejam distribuídos nacionalmente pelo Ministério da Saúde.
- (C) servem como fonte de dados para conhecimento da situação de saúde. O SIM contribui para obter informação sobre a mortalidade infantil.

- (D) permite o registro e o processamento dos dados sobre mortalidade em todo o território nacional, fornecendo informações para a análise do perfil de morbidade e contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões em níveis municipal, estadual e federal.
- (E) permite realizar o acompanhamento e a avaliação da cobertura vacinal e a relação com a mortalidade, tanto no município como no Estado e no País.

### QUESTÃO 25

**Assinale a alternativa que NÃO está relacionada ao acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica.**

- (A) Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
- (B) Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS.
- (C) Estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
- (D) Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
- (E) Ter o ressarcimento das despesas com o atendimento e com medicamentos utilizados por profissional de saúde na rede privada.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

No hospital, concentram-se os hospedeiros mais susceptíveis e os microrganismos mais resistentes. Sobre as infecções hospitalares, é correto afirmar que

- (A) a contaminação de pacientes durante a realização de um procedimento ou por intermédio de artigos hospitalares pode provocar infecções que geralmente são brandas e de fácil tratamento.
- (B) ao dar entrada no hospital o paciente já pode estar com uma infecção comunitária que em geral são causadas por cepas multirresistentes e são de difícil manejo clínico.
- (C) os procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos – como diálise peritoneal, hemodiálise, inserção de cateteres e drenos, uso de drogas imunossupressoras – não são fatores que contribuem para a ocorrência de infecção.
- (D) estudos recentes têm demonstrado que a lavagem das mãos não influenciam na ocorrência de infecções cruzadas, não sendo portanto relevante para a ocorrência de infecção hospitalar.
- (E) o volume e a diversidade de antibióticos utilizados provocam alterações importantes nos microrganismos, dando origem a cepas multirresistentes.

### QUESTÃO 27

Uma das tarefas do profissional de enfermagem é o registro, no prontuário do paciente, de todas as observações e assistência prestada ao paciente – ato conhecido como anotação de enfermagem. Sobre a anotação de enfermagem, é correto afirmar que

- (A) recomenda-se que o registro das informações seja organizado de modo a reproduzir a ordem cronológica dos fatos.
- (B) os dados devem ser sempre registrados a lápis para que haja possibilidade de alterá-los no decorrer do plantão.
- (C) por ser um importante instrumento de comunicação para a equipe, as informações devem ser rebuscadas e detalhadas ao extremo, ainda que dêem margem a interpretações dúbias.
- (D) é dispensada a aposição do número de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem do técnico que realiza a anotação, sendo este dado obrigatório apenas ao enfermeiro.
- (E) deve-se sempre finalizar a anotação com o termo geral: segue em observação.

### QUESTÃO 28

Os artigos utilizados nos serviços de saúde são classificados em três categorias, conforme o grau de risco de provocar infecção nos pacientes. Sobre esta classificação, assinale a alternativa correta.

- (A) Artigos críticos: dependendo do grau de contaminação podem ser submetidos à limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível.
- (B) Instrumental cirúrgico, agulhas, cateteres intravasculares e dispositivos a eles conectados, como equipos de solução e torneirinhas, são materiais não críticos.
- (C) Em materiais semi-críticos, a esterilização não é obrigatória, porém desejável; há indicação de, no mínimo, desinfecção de alto nível.
- (D) Equipamentos de anestesia e endoscópios são materiais não críticos.
- (E) Artigos como comadre, papagaio e termômetros têm indicação de esterilização.

### QUESTÃO 29

A realização da limpeza da unidade requer conhecimentos básicos de assepsia e uso de técnica adequada. Sobre a técnica de limpeza de unidade de paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se sempre executar a limpeza com luvas de procedimento.
- (B) Deve-se realizar a limpeza das superfícies com movimentos curtos e em sentidos alternados.
- (C) Deve-se seguir do local mais contaminado para o mais limpo.
- (D) Deve-se colocar sempre a superfície já limpa sobre outra superfície a ser limpa.
- (E) Toda limpeza de unidade de paciente deve obrigatoriamente ser realizada pela zeladoria.

### QUESTÃO 30

Sobre o atendimento ao paciente vítima de queimadura, é correto afirmar que

- (A) a primeira conduta a ser feita com a pessoa que recebe um choque elétrico é despi-la e lavá-la sob água corrente.
- (B) na queimadura química o procedimento inicial é remover a substância.
- (C) quanto à profundidade, é considerada de 1º grau quando a queimadura que atinge a derme provoca eritema intenso, edema e flictemas.
- (D) o cliente nunca apresenta simultaneamente os três tipos de queimaduras: primeiro, segundo e terceiro grau.
- (E) a queimadura provoca perda da proteção natural do tecido epitelial, favorecendo a instalação de infecções e hipotermia. Por este motivo, o paciente deve ser mantido resfriado.

**QUESTÃO 31**

**Ao picarem, alguns insetos, cobras, aranhas e escorpiões, inoculam substâncias químicas que provocam reações indesejáveis. No que se refere aos acidentes com animais peçonhentos, é correto afirmar que**

- (A) todas as picadas devem ser tratadas com soro antiofídico.
- (B) não há necessidade de observar a pressão arterial de pacientes vítimas de animais peçonhentos.
- (C) acidente botrópico se refere aos casos em que houve picada de aranha marrom.
- (D) não há necessidade de capturar o animal causador do acidente e/ou levá-lo junto com o cliente.
- (E) podem ocorrer reações graves como necrose tecidual ou insuficiência renal, de acordo com o animal causador do acidente.

**QUESTÃO 32**

**As intoxicações exógenas podem ser provocadas por ingestão ou inalação de substâncias prejudiciais ao organismo. Sobre o atendimento às intoxicações exógenas, é correto afirmar que**

- (A) a primeira conduta visa impedir ou diminuir a absorção do agente tóxico.
- (B) deve-se sempre induzir o vômito no caso de ingesta de soda cáustica.
- (C) a lavagem gástrica é sempre indicada em caso de ingesta de éter.
- (D) nos casos de envenenamento a única medida indicada é a utilização de leite como antídoto.
- (E) os sinais vitais só devem ser monitorados nos casos em que ocorrer rebaixamento de nível de consciência.

**QUESTÃO 33**

**Paciente do sexo feminino, 52 anos, deu entrada no serviço de urgência referindo falta de ar e aperto no peito. Os dados vitais verificados foram: pressão arterial 130/80 mmHg/dL, saturação de oxigênio 98%, temperatura: 36,8C, pulso 142 bpm, respiração 18. De acordo com o caso apresentado, é correto afirmar que a paciente está:**

- (A) febril, hipertensa e taquicárdica.
- (B) afebril, eupneica e bradicárdica.
- (C) afebril, hipertensa e normocárdica.
- (D) afebril, eupneica e taquicárdica.
- (E) dispneica, bradicárdica e hipertensa.

**QUESTÃO 34**

**A enfermagem é responsável pelo posicionamento do paciente para a coleta de líquido raquimedular. O posicionamento adequado para tal procedimento é**

- (A) decúbito dorsal, com as pernas fletidas sobre o abdômen.
- (B) decúbito lateral, com as pernas e a cabeça estendidas.
- (C) decúbito lateral, com as pernas fletidas sobre o abdômen e a cabeça em direção às pernas.

- (D) decúbito dorsal, com as pernas estendidas sobre o abdômen e a cabeça fletida em direção às pernas.
- (E) posição de Trendelenburg, com as pernas e a cabeça estendidas.

**QUESTÃO 35**

**A Organização Mundial de Saúde padronizou a medida normal da pressão arterial entre os limites de 120/80 mmHg a 140/90 mmHg. Sobre o procedimento de aferição de pressão arterial, é correto afirmar que**

- (A) o equipamento utilizado é o estetoscópio e para auscultar os batimentos usa-se o esfigmomanômetro.
- (B) o primeiro número, ou o de maior valor, é chamado de pressão arterial diastólica ou máxima, que é a pressão do sangue nos vasos quando o coração se relaxa (diástole).
- (C) o local mais comum de verificação da pressão arterial é no braço, usando como ponto de ausculta a artéria braquial.
- (D) a realização de atividade física leve, como caminhada imediatamente antes da aferição, não interfere nos níveis pressóricos.
- (E) o posicionamento adequado para aferir a PA é: manter o braço do paciente 10 cm acima da altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.

**QUESTÃO 36**

**Sobre as etapas do Processo de Enfermagem, é correto afirmar que**

- (A) é proibido ao profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
- (B) é direito do profissional de enfermagem ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os clientes que estejam sob sua assistência.
- (C) é proibido ao profissional de enfermagem receber salários ou honorários superiores ao mínimo determinado em lei.
- (D) é dever do profissional de enfermagem negar assistência de Enfermagem em caso de urgência ou emergência.
- (E) é dever do profissional de enfermagem provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.

**QUESTÃO 37**

**Constatação médica de condições de agravo à saúde que implique em sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. O enunciado é referente à definição de**

- (A) urgência.
- (B) prioridade não urgente.
- (C) atendimento eletivo.
- (D) demanda programada.
- (E) emergência.

**QUESTÃO 38**

A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravamento, de acordo com o estabelecido no anexo, observando-se também as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS. Assinale a alternativa que corresponde a uma doença de notificação obrigatória.

- (A) Bronquiolite.
- (B) Edema agudo de pulmão.
- (C) Sepses.
- (D) Coqueluche.
- (E) Diabetes mellitus.

**QUESTÃO 39**

A informação é fundamental para o desenvolvimento da vigilância, desse fato decorre a clássica expressão “informação para ação”. Sobre os sistemas de informação, é correto afirmar que

- (A) os dados do SIA/SUS permitem calcular importantes indicadores para a vigilância epidemiológica, tais como: taxa ou coeficiente de mortalidade e mortalidade proporcional.
- (B) o SIH/SUS é importante fonte de informação, por registrar em torno de 80% das internações hospitalares realizadas no país e por gerar diversos indicadores.
- (C) por obedecer a lógica de pagamento por procedimento, o SINAN não registra o CID do diagnóstico dos pacientes e, portanto, não pode ser utilizado como informação epidemiológica.
- (D) o SINASC foi idealizado para racionalizar o processo de coleta e transferência de dados relacionados às doenças e agravos de notificação compulsória.
- (E) dentre os indicadores que podem ser construídos a Partir do SIM, incluem-se: proporção de nascidos vivos de baixo peso, proporção de prematuridade, proporção de partos hospitalares.

**QUESTÃO 40**

Sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST), é correto afirmar que

- (A) é rara a associação entre diferentes DST, assim o diagnóstico de uma delas é fator excluyente para as demais.
- (B) toda DST constitui evento sentinela para busca de possibilidade de associação com o HIV.
- (C) a triagem e referência dos pacientes com DST e seus parceiros para tratamento não constituem estratégias de interrupção da cadeia de transmissão.
- (D) em caso de cancro mole o tratamento dos parceiros sexuais está sempre dispensado, exceto em casos de manifestação da doença neste parceiro.
- (E) o modo de transmissão da candidíase é exclusivamente sexual.

**QUESTÃO 41**

Dentre os diversos fatores que influenciam na cicatrização de feridas no portador de hanseníase, é correto afirmar que

- (A) a pressão contínua sobre a área lesada por proeminências ósseas, calosidades e/ou imobilização contínua, favorece o suprimento sanguíneo, garantindo que o fluxo de sangue chegue aos tecidos.
- (B) o estresse, a ansiedade e a depressão não se constituem como fatores de risco para o agravamento e/ou retardamento da cicatrização.
- (C) o edema resultando do acúmulo de líquidos no organismo (sangue, linfa e outros), devido a traumas, infecções, iatrogenias, doenças infecciosas e inflamatórias é favorável à rápida cicatrização do leito da ferida.
- (D) a cicatrização independe do aporte nutricional de proteínas e de calorías, estando esse aporte relacionado exclusivamente aos casos de desnutrição.
- (E) a técnica de curativos pode ocasionar trauma mecânico, provocado pela limpeza agressiva, coberturas secas aderidas ao leito da úlcera e/ou inadequadas que podem retardar a cura.

**QUESTÃO 42**

Assinale a alternativa que corresponda à angulação da agulha na administração da medicação via intramuscular

- (A) 15°.
- (B) 25°.
- (C) 45°.
- (D) 75°.
- (E) 90°.

**QUESTÃO 43**

O Acolhimento com classificação de risco visa melhorar a qualidade do atendimento prestado pelos serviços de saúde. Sobre o acolhimento e classificação de risco, é correto afirmar que

- (A) a implantação do Acolhimento com Classificação de Risco teve como objetivos manter a triagem realizada por recepcionistas e porteiros e diminuir o acesso ao serviço de urgência.
- (B) a Classificação de Risco é um processo estático de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com sua necessidade.
- (C) a “ferramenta” Classificação de Risco predispõe a uma reorganização do setor a partir da agilidade do atendimento em todos os setores, permitindo a efetivação da linha do cuidado e da transdisciplinaridade.
- (D) não é contemplado pelas diretrizes do Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências o atendimento priorizado, mediante acolhimento com Classificação de Risco.
- (E) a implantação de processo de Acolhimento com Classificação de Risco garante que seja mantida a ordem de atendimento aos pacientes rigorosamente idêntica à ordem de chegada ao serviço.

**QUESTÃO 44**

Conforme a Lei do exercício profissional, é correto afirmar que podem atuar no mercado de trabalho como técnicos de Enfermagem:

- (A) o titular do certificado de Auxiliar de Enfermagem conferido por instituição de ensino, nos termos da Lei e registrado no órgão competente; com tempo de exercício da profissão superior a 15 anos.
- (B) o titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente; independente do tempo de exercício.
- (C) o pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do Decreto-lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1967, com tempo de exercício efetivo da profissão superior a 20 anos.
- (D) o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, sem necessidade de registro, acordo de intercâmbio cultural ou revalidação no Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem.
- (E) o titular do diploma ou certificado de obstetrix conferidos nos termos da lei;

**QUESTÃO 45**

Sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), é correto afirmar que

- (A) tem pouca relevância epidemiológica, pois atualmente são identificados apenas casos isolados.
- (B) é uma doença exclusiva de grupos populacionais de risco, tais como homossexuais, profissionais do sexo e usuários de drogas.
- (C) um dos objetivos do tratamento com medicamentos antirretrovirais é o aumento da carga viral no indivíduo.
- (D) a instituição de protocolos de tratamento à gestante/parturiente soropositivo e à criança exposta tem produzido resultados animadores na prevenção da transmissão vertical.
- (E) raramente há distúrbios neurológicos desencadeados pelo HIV quando confirmado o caso de Aids.

**QUESTÃO 46**

O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem, em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente

- (A) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (B) prescrição da assistência de Enfermagem.
- (C) participar da programação da assistência de Enfermagem.
- (D) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- (E) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessária.

**QUESTÃO 47**

Assinale a alternativa que apresenta a situação em que é correta a aplicação do símbolo a seguir.



- (A) Este símbolo deve ser utilizado próximo a instalações elétricas que ofereçam risco de choque.
- (B) Toda vez que utilizar este símbolo de alerta geral deve sempre estar acompanhado de mensagem escrita específica.
- (C) Este símbolo deve ser utilizado em áreas com risco de químico de corrosão.
- (D) Sempre que houver na área presença de produto tóxico, deve-se utilizar este símbolo.
- (E) O alerta de risco de radiação é viabilizado pela presença deste símbolo no local.

**QUESTÃO 48**

Sobre a técnica de coleta de hemograma, é correto afirmar que

- (A) se o torniquete foi utilizado para a seleção da veia, deve-se afrouxar o torniquete e esperar cerca de 2 minutos para usá-lo novamente.
- (B) deve-se posicionar corretamente o braço do paciente, inclinándolo para cima, acima da altura do ombro.
- (C) deve-se garrotear o braço do paciente por aproximadamente 5 minutos.
- (D) deve-se fazer a punção com agulha com ângulo de 90°.
- (E) deve-se fazer a punção com o bisel voltado para baixo.

**QUESTÃO 49**

No que se refere à assistência de enfermagem ao paciente na sala de recuperação pós-anestésica (RPA), é correto afirmar que

- (A) o período de recuperação pós-anestésica não é considerado crítico.
- (B) não há necessidade de vigilância contínua da equipe de enfermagem que atuam no RPA.
- (C) a maior incidência de complicações anestésica ou pós-operatória imediata acontece após o período de permanência na RPA.
- (D) a permanência na RPA é uma medida para prevenção, detecção e tratamento imediato das complicações, até que este possa retornar, de forma segura a sua unidade de origem.
- (E) a assistência de enfermagem deve estar voltada apenas para a recepção do paciente na RPA, sendo a permanência e avaliação para alta do paciente da RPA atribuições exclusivamente médicas.

**QUESTÃO 50**

**Na aplicação de penalidades do Código de Deontologia da Enfermagem, são consideradas situações agravantes:**

- (A) bons antecedentes profissionais.
- (B) realizar atos sob coação.
- (C) confessar espontaneamente a infração.
- (D) cometer infração dolosamente.
- (E) realizar infração sob emprego real de força física.