



T0769051N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL MÉDIO - TARDE**Cargo****TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA**QUESTÕES**


Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Por que algumas pessoas poderosas agem como tiranos?

Ana Carolina Prado

Nos anos 70, o psicólogo Philip Zimbardo queria entender por que as prisões são tão violentas. Então, ele decidiu criar uma prisão artificial no porão da Universidade de Stanford. Os voluntários do experimento foram divididos entre prisioneiros e guardas e deveriam cumprir esses papéis por duas semanas. Porém as condições ali ficaram tão tensas que foi necessário acabar com tudo em apenas seis dias. Logo no começo, as pessoas que assumiram o papel de guarda se tornaram extremamente sádicas e autoritárias, impondo castigos como privação de sono e comida. Os “prisioneiros” responderam fazendo rebeliões. Esse é um ótimo (e macabro) exemplo de como o poder pode corromper as pessoas. E nós sabemos que, na vida real, muita gente poderosa faz coisa parecida – ou pior.

Os pesquisadores das Universidades de Stanford, do Sul da Califórnia e de Northwestern fizeram um estudo, a ser publicado no *Journal of Experimental Social Psychology*, para entender melhor por que esse tipo de coisa acontece. E descobriram que o problema está na combinação de poder e baixo status.

No experimento, os autores simularam atividades de uma empresa e dividiram os voluntários aleatoriamente em papéis de chefes e subordinados, variando em status e poder. Em seguida, esses indivíduos puderam selecionar tarefas em uma lista de 10 para os outros executarem. O resultado mostrou que as pessoas com papéis de maior poder e menor status escolheram atividades mais humilhante para os seus parceiros (por exemplo, latir como um cão três vezes) do que os de qualquer outra combinação.

Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel que lhes dá poder, mas não têm o respeito que normalmente o acompanha, podem acabar se empenhando em comportamentos degradantes. Elas se sentem mal em estar numa posição de baixo status e acabam usando sua autoridade humilhando outros para se sentir melhor. É tipo o que acontece com aquele chefe tirano que ninguém respeita e todo mundo odeia.

Isso pode ter contribuído para os abusos cometidos por militares em prisões, bem como no experimento de Zimbardo nos anos 70. Em ambos os casos, os guardas têm o poder, mas falta-lhes o respeito e admiração dos outros. “Nossas descobertas indicam que a experiência de ter poder sem status, seja como membro das forças armadas ou como um estudante universitário que participa de um experimento, pode ser um catalisador para comportamentos degradantes que podem destruir relacionamentos e impedir a cooperação”, diz o estudo.

Os pesquisadores de Stanford e Northwestern reconheceram, porém, que há outros fatores envolvidos. Só porque uma pessoa tem o poder ou está em uma posição de baixo status não significa necessariamente que ela irá maltratar os outros. Assim, essa história de que o poder corrompe nem sempre é verdade. Mas uma alternativa encontrada por eles para evitar abusos é encontrar formas para que todos os indivíduos, independentemente do status de seus papéis, se sintam respeitados e valorizados. “O respeito alivia sentimentos negativos sobre sua posição e os leva a tratar os outros de forma positiva”, diz o estudo. Também é importante haver oportunidades para o crescimento, pois a pessoa tende a melhorar seu comportamento e seus sentimentos quando sabe que pode ganhar uma posição melhor no futuro.

Adaptado de <http://super.abril.com.br/blogs/como-pessoas-funcionam/category/sem-categoria/page/17/>

QUESTÃO 01

Em “... deveriam cumprir esses papéis por duas semanas.”, a expressão destacada refere-se a

- (A) prisões violentas.
- (B) voluntários do experimento.
- (C) prisioneiros e guardas.
- (D) condições tensas.
- (E) tiranos.

QUESTÃO 02

Em “Porém as condições ali ficaram tão tensas que foi necessário acabar com tudo em apenas seis dias.”, o termo destacado expressa

- (A) afirmação.
- (B) lugar.
- (C) intensidade.
- (D) tempo.
- (E) negação.

QUESTÃO 03

Em relação ao texto, é correto afirmar que

- (A) o experimento realizado pelo psicólogo Zimbardo, em 1970, serviu como exemplo de como o poder pode corromper as pessoas.
- (B) o experimento realizado pelo psicólogo Philip Zimbardo, em 1970, obteve tanto sucesso que perdurou durante seis meses.
- (C) no experimento em Stanford e Northwestern comprovou-se que quanto mais status e mais poder a pessoa tem, mais ela se empenha em humilhar os outros.
- (D) no experimento de Zimbardo os participantes se dividiram nos papéis de chefes e subordinados e no experimento de Standford e Northwestern os papéis eram de guardas e prisioneiros.
- (E) os pesquisadores de Standford e Northwestern reconheceram que a combinação de baixo status e poder é o único fator que contribui para que as pessoas tenham comportamentos degradantes.

QUESTÃO 04

Em “Os “prisioneiros” responderam fazendo rebeliões.”, o termo em destaque foi colocado entre aspas para destacar

- (A) a diferença entre os papéis de guarda e prisioneiro no experimento realizado por Philip Zimbardo.
- (B) a oposição vivenciada entre os prisioneiros e os guardas dentro da prisão de Stanford.
- (C) que o termo trata-se de um estrangeirismo.
- (D) a mudança de interlocutor em uma citação direta dentro do texto.
- (E) que, no experimento de Philip Zimbardo, os “prisioneiros” não eram de fato prisioneiros, mas pessoas que estavam simulando esse papel.

QUESTÃO 05

Em “Os pesquisadores chegaram à conclusão de que, quando as pessoas recebem um papel que lhes dá poder, mas não têm o respeito que normalmente o acompanha...”, o termo destacado recebeu acento diferencial para

- (A) concordar com “os pesquisadores”.
- (B) concordar com “as pessoas”.
- (C) marcar o tempo verbal no pretérito do indicativo.
- (D) atender à regra das paroxítonas.
- (E) atender à regência do nome “poder”.

QUESTÃO 06

Em “... acabam usando sua autoridade humilhando outros para se sentir melhor.”, o termo destacado expressa

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) explicação.

QUESTÃO 07

Em “Nossas descobertas indicam que a experiência de ter poder sem status [...] pode ser um catalisador para comportamentos degradantes...”, o termo destacado significa

- (A) proibidor.
- (B) desmotivador.
- (C) bloqueador.
- (D) moderador.
- (E) estimulante.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que o verbo destacado indica tempo passado.

- (A) “Esse é um ótimo (e macabro) exemplo...”.
- (B) “... gente poderosa faz coisa parecida...”.
- (C) “... o problema está na combinação...”.
- (D) “Então, ele decidiu criar uma prisão...”.
- (E) “Nossas descobertas indicam que a experiência...”.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que a palavra apresentada possui dígrafo.

- (A) “necessário”.
- (B) “criar”.
- (C) “psicólogo”.
- (D) “prisioneiros”.
- (E) “mostrou”.

QUESTÃO 10

Em “Nossas descobertas indicam...”, o termo destacado é um

- (A) pronome demonstrativo.
- (B) pronome pessoal.
- (C) pronome relativo.
- (D) pronome possessivo.
- (E) pronome indefinido.

QUESTÃO 11

Eu e meus três irmãos colhemos uma sacola de laranjas e dividimos a quantidade igualmente entre nós quatro. Infelizmente, um terço das laranjas que ficaram para mim estavam estragadas. Em relação ao total de laranjas, qual fração representa as minhas laranjas estragadas?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{3}{4}$
- (C) $\frac{1}{7}$
- (D) $\frac{2}{7}$
- (E) $\frac{1}{12}$

QUESTÃO 12

Considere a sequência de onze números: $\{-11, -3, \dots, 61, 69\}$. Qual é o termo central da sequência?

- (A) 20
- (B) 29
- (C) 30
- (D) 39
- (E) 41

QUESTÃO 13

Considerando a proposição composta $(p \leftrightarrow r)$, é correto afirmar que

- (A) a proposição composta é falsa apenas se p for falsa.
- (B) a proposição composta é falsa apenas se r for falsa.
- (C) para que a proposição composta seja verdadeira é necessário que p e r tenham valores lógicos iguais.
- (D) para que a proposição composta seja verdadeira é necessário que p e r tenham valores lógicos diferentes.

- (E) para que a proposição composta seja falsa é necessário que ambas, p e r sejam falsas.

QUESTÃO 14

Assinale a proposição equivalente a $p \rightarrow (q \wedge p)$.

- (A) $p \rightarrow q$
- (B) $(p \rightarrow q) \wedge \sim q$
- (C) $(\sim p \wedge q) \rightarrow \sim q$
- (D) $q \rightarrow p$
- (E) $\sim(\sim p \wedge \sim q) \rightarrow (p \vee q)$

QUESTÃO 15

Ao negarmos a proposição composta “Comi carne e bebi suco”, obtemos

- (A) “não comi carne nem bebi suco”.
- (B) “não comi carne, mas bebi suco”.
- (C) “não comi carne ou não bebi suco”.
- (D) “comi carne, mas não bebi suco”.
- (E) “não comi carne ou bebi suco”.

QUESTÃO 16

A Lei que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH – é

- (A) a Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011.
- (B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
- (C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
- (D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
- (E) o Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

QUESTÃO 17

O Conselho Consultivo da EBSEERH é um órgão permanente. Em regra, ele tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEERH. Portanto, quando se refere ao Conselho Consultivo, o regulamento dispõe que são seus membros, EXCETO

- (A) o Presidente da EBSEERH.
- (B) dois representantes do Ministério da Educação.
- (C) dois representantes do Ministério da Saúde.
- (D) um reitor de uma Universidade particular.
- (E) um reitor ou um superintendente de Hospital Universitário Federal.

QUESTÃO 18

A atividade de auditoria interna da EBSEERH é uma atividade independente, de avaliação e assessoramento aos gestores da entidade. Assim, com relação a essa atividade, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna não se vincula diretamente ao Conselho de Administração, com o suporte administrativo da Presidência da EBSEERH.
- (B) Os servidores e empregados da EBSEERH não terão nenhuma obrigação de prestar apoio necessário nas Ações de Controle da Auditoria Interna.
- (C) É vedada a atuação dos auditores internos em atividades que possam caracterizar participação na gestão.
- (D) A auditoria interna não possui autorização para

ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas da EBSEERH.

- (E) A auditoria interna não tem a função de prestar apoio aos Conselhos de Administração e Fiscal, dentro do limite de suas competências.

QUESTÃO 19

A EBSEERH poderá ter uma Comissão Ética com a finalidade de zelar pelo cumprimento de seu Código de Ética Profissional. Acerca dessa Comissão, é correto afirmar que

- (A) o Presidente da EBSEERH, segundo o seu regulamento, não poderá constituir a Comissão Ética.
- (B) os mandatos dos representantes da Comissão Ética serão de dois anos no máximo.
- (C) a Comissão de Ética da EBSEERH será administrativamente vinculada à Presidência, que proverá o apoio técnico e material para suas atividades, após aprovação do seu plano de trabalho.
- (D) não trata competência da Comissão Ética elaborar e aprovar seu regulamento interno.
- (E) os membros da Comissão Ética também não poderão apurar, mediante denúncia ou ofício, condutas em desacordo com as normas éticas pertinentes.

QUESTÃO 20

O Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares estabelece, como valor inicial do capital social,

- (A) R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
- (B) R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
- (C) R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).
- (D) R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
- (E) R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

QUESTÃO 21

Conforme a Lei n.º 8.080, de 19 de Dezembro de 1990, à direção estadual do Sistema único de Saúde (SUS) compete

- (A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- (B) coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa.
- (C) participar do planejamento programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual.
- (D) participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.
- (E) dar execução, no âmbito municipal, às políticas de insumos e equipamentos para a saúde.

QUESTÃO 22

Com base na Constituição Federal Brasileira de 05 de outubro de 1998, sobre a Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (C) O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- (D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (E) É permitida e incentivada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

QUESTÃO 23

Conforme a Resolução n.º453, de 10 de Maio de 2012, que trata da “Estrutura e Funcionamento dos Conselhos de Saúde”, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Cabe ao conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e ao quadro de pessoal.
- (B) O Conselho de Saúde contará com uma secretaria-executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico administrativo, subordinada ao Plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão.
- (C) O conselho de Saúde nunca decide sobre o seu orçamento.
- (D) O Plenário de Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta do material de apoio às reuniões deve ser encaminhada aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
- (E) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade.

QUESTÃO 24

Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Sobre os serviços privados de assistência à saúde, é correto afirmar que

- (A) a assistência à saúde é proibida à iniciativa privada.
- (B) na prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.
- (C) não é permitida a participação de capital estrangeiro na assistência à saúde.
- (D) em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) são proibidas as doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.

QUESTÃO 25

No âmbito dos municípios, o Sistema Único de Saúde (SUS) é dirigido

- (A) pelo Ministério da Saúde.
- (B) pela Secretaria Federal de Saúde.
- (C) pela Secretaria Municipal de Saúde.
- (D) pela Secretaria Estadual de Saúde ou órgão equivalente.
- (E) pelos Hospitais Particulares com convênio com o SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A Lei do Exercício Profissional de enfermagem, nº 7.498 de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências. Baseando-se nesta resolução, assinale a alternativa correta.

- (A) O técnico de enfermagem exerce atividade de nível superior, atuando na prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem.
- (B) O técnico de enfermagem atua no planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- (C) É da competência do técnico de enfermagem a participação na assistência à parturiente e ao parto normal.
- (D) O técnico de enfermagem atua na organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- (E) A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitando-se os respectivos graus de habilitação.

QUESTÃO 27

O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões: física, mental, social e espiritual. De acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, constitui circunstância atenuante

- (A) aproveitar-se da fragilidade da vítima.
- (B) cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função.

- (C) cometer a infração por motivo fútil ou torpe.
- (D) confessar espontaneamente a autoria da infração.
- (E) facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração.

QUESTÃO 28

O Decreto nº 94.406, de 08 de Junho de 1987, regulamenta a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, dispondo sobre o exercício de enfermagem. De acordo com esse decreto, em relação às funções do profissional de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) É necessário resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária.
- (B) O profissional deve recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica.
- (C) As atividades exercidas por profissionais de enfermagem que ocupam cargos de nível médio devem ser realizadas sob a supervisão do enfermeiro.
- (D) É necessário registrar no prontuário, e em outros documentos próprios da enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar.
- (E) O técnico de enfermagem executa atividades de assistência de enfermagem à parturiente e ao parto normal, identificando as distocias.

QUESTÃO 29

As infecções relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são possíveis de serem prevenidas e sua ocorrência pode ser reduzida quando o profissional da saúde adota medidas simples para prevenir e controlar a IRAS. A Higienização das mãos é a maneira mais eficiente e econômica para a prevenção de infecções nosocomiais. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) As mãos devem ser Higienizadas após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas proximidades do paciente – mesmo sem ter tido contato com o paciente.
- (B) É necessário higienizar as mãos imediatamente antes da realização de qualquer procedimento contaminado, para a proteção exclusiva do profissional.
- (C) A microbiota transitória coloniza a camada mais interna da pele, é composta de microrganismos de difícil remoção e as suas colônias possuem mecanismos de defesa contra a remoção mecânica ou por agentes químicos.

- (D) Devem higienizar as mãos apenas os profissionais de enfermagem, uma vez que estes têm contato direto com o paciente.
- (E) A eficácia da higienização das mãos só é comprovada no controle das IRAS se seguida da utilização do álcool em gel.

QUESTÃO 30

Em relação às ações de controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, assinale a alternativa correta.

- (A) Promover o uso de preservativos, aconselhamento e orientações ao paciente, fazendo com que ele observe as possíveis situações de risco em suas práticas sexuais, e desenvolva a percepção da importância do seu tratamento e de seus parceiros sexuais.
- (B) O profissional de enfermagem deve orientar que não é necessário o uso de preservativos entre o casal HVI positivo, uma vez que ambos já estão com a doença instalada.
- (C) Orientar a gestante HIV positivo sobre a importância de se optar pelo parto normal, uma vez que o parto cesáreo oferece maior risco de contaminação entre mãe e filho.
- (D) As DSTs, HIV e Sífilis adquiridas devem ser notificadas imediatamente junto às autoridades sanitárias para fim de adoção de medidas de intervenção e controle da doença.
- (E) O profissional de saúde deve orientar a puérpera portadora de Hepatite B que em hipótese alguma deve amamentar, uma vez que o HBV é transmitido verticalmente.

QUESTÃO 31

Foi prescrito a uma criança de 10 anos 1,0 grama de novalgina gotas por Via Oral. Havendo disponível Novalgina gotas 500mg/ml, quantas gotas devem ser administradas na criança?

- (A) 25 gotas.
- (B) 40 gotas.
- (C) 30 gotas.
- (D) 45 gotas.
- (E) 35 gotas.

QUESTÃO 32

Ao seguir a prescrição médica, o técnico de enfermagem realizou uma passagem de sonda vesical de demora, embora soubesse que esse procedimento é privativo do enfermeiro. Esse profissional está expondo o paciente a danos decorrentes de

- (A) indisciplina.
- (B) imperícia.
- (C) imprudência.
- (D) dolo.
- (E) negligência.

QUESTÃO 33

A administração de medicamentos por via intramuscular (IM) possibilita que você injete o medicamento diretamente no músculo em graus de profundidade variados. Quanto a essa via de administração, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se realizar a aplicação no músculo escolhido, sempre com o bisel para cima, e introduzir a agulha no ângulo de 90° para impedir reação local.
- (B) Deve-se realizar a aspiração, após a introdução da agulha, certificando-se de que não houve punção de vaso sanguíneo. Caso tenha ocorrido, deve ser interrompida a aplicação, realizando apenas a troca da agulha e aplicando-se novamente.
- (C) No deltoide, o volume máximo é de 2ml; a região glútea e o vasto lateral da coxa podem tolerar bem até 5 ml. É necessário que o profissional realize uma avaliação da área de aplicação, certificando-se do volume que esse local pode receber.
- (D) O volume a ser administrado irá depender da ação imediata da medicação sobre o músculo de escolha.
- (E) A primeira via de escolha é o músculo deltoide, depois o glúteo e, por fim, o vasto lateral da coxa.

QUESTÃO 34

Foi prescrito 90 mg de Garamicina IM 12/12h. Estando disponível apenas ampolas de Garamicina 120mg/ 2ml, o volume total a ser administrado é

- (A) 0,75 ml
- (B) 1,3 ml.
- (C) 1,5 ml
- (D) 4,5 ml.
- (E) 0,7 ml.

QUESTÃO 35

Foi prescrita Penicilina Cristalina 1.800.000 UI EV para ser rediluída em Soro Fisiológico 0,9% 100 ml, para infundir em macrogotas por 40 minutos. Na unidade, temos frasco/ampola de P.C 5.000.000 UI. Em quanto de água destilada é necessário diluir a medicação, quanto é necessário administrar e quantas macrogotas irão infundir por minutos?

- (A) Diluir a medicação em 10 ml de água, administrar 2,6 ml e infundir 12 gotas/minutos.
- (B) Diluir a medicação em 20 ml de água, administrar 17,1 ml e infundir 176 gotas/minutos.
- (C) Diluir a medicação em 8 ml de água, administrar 1 ml e infundir 2 gotas/minutos.
- (D) Diluir a medicação em 8 ml de água, administrar 4,0 ml e infundir 50 gotas/minutos.
- (E) Diluir a medicação em 10 ml de água, administrar 3,6 ml e infundir 52 gotas/minutos.

QUESTÃO 36

Em relação à urgência e emergência, assinale a alternativa correta.

- (A) A urgência é classificada como todo caso em que há ameaça iminente à vida, sofrimento intenso ou risco de lesão permanente, havendo necessidade de tratamento médico imediato.
- (B) A emergência é uma situação que requer assistência rápida, no menor tempo possível, a fim de evitar complicações e sofrimento.
- (C) Checar a segurança da cena do acidente, antes de socorrer uma vítima de atropelamento que está em risco de morte, é um detalhe dispensável.
- (D) São exemplos de urgência: dores abdominais agudas, cólicas renais, fraturas seguidas de hemorragias volumosas.
- (E) Alguns exemplos de emergências são a parada cardiorrespiratória, hemorragias volumosas e infartos que podem levar a danos irreversíveis e até ao óbito.

QUESTÃO 37

Rede de frios é o sistema de conservação das vacinas ou imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Engloba a produção até a administração dos mesmos, com o armazenamento, transporte e a manipulação destes produtos em condições adequadas de refrigeração. Em relação aos cuidados que devem ser adotados com a câmara refrigerada na sala de vacinação, é correto afirmar que

- (A) deve ser instalada em local ventilado, caso

não seja possível, manter a temperatura do ar condicionado da sala de vacinação entre 16° a 17° para que não ocorra o aquecimento do refrigerador.

- (B) nas unidades de saúde com pouca demanda de vacinas, a câmara refrigerada pode ser substituída por refrigerador de uso doméstico desde que mantenha a refrigeração ideal entre +2°C e +7°C.
- (C) a leitura da temperatura deve ser feita apenas no início do turno de trabalho, pela manhã. A temperatura é lida e registrada em formulário, fixado na porta ou na face lateral da câmara refrigerada.
- (D) a manutenção da temperatura das câmaras refrigeradas devem ser mantidas entre +2°C e +8°C, sendo a temperatura de controle set point +5°C.
- (E) deve-se limpar o refrigerador, se este for do tipo doméstico, quinzenalmente ou toda vez que este apresentar falha na temperatura máxima, uma vez que pode levar os imunobiológicos a ficarem sob suspeita devido ao alto calor local.

QUESTÃO 38

APoliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda, com sinóníma paralisia infantil. Esta doença encontra-se erradicada no país desde o início dos anos 90, em virtude do êxito do Programa Nacional de Imunização. A vacinação é a medida mais indicada para manter erradicada a circulação do poliovírus. A vacina oral da polio está contra indicada em casos de

- (A) crianças que vivem em más condições habitacionais.
- (B) indivíduos com suspeita de diagnóstico sorotipo 2.
- (C) indivíduos com histórico familiar da síndrome de Guillain-Barrê.
- (D) filhos de mães portadoras de HIV positivo.
- (E) desidratação.

QUESTÃO 39

As queimaduras podem ser classificadas de acordo com a sua causa, profundidade, extensão, localização e gravidade. Quanto ao atendimento de pessoas vítimas de queimaduras de segundo grau, assinale a alternativa correta.

- (A) Irrigar a área afetada com solução PVPI, para evitar infecção local.
- (B) Aplicar gel hidratante com alginato 85g.

- (C) Aplicar pomadas à base de xilocaína, a fim de minimizar a dor local.
- (D) Fazer a remoção mecânica de roupas ou tecidos aderidos ao ferimento e irrigar o local com compressas geladas.
- (E) Resfriar o local afetado com soro fisiológico ou água à temperatura ambiente.

QUESTÃO 40

Acidentes por animais peçonhentos contribui para a difusão de conhecimentos acerca de um agravo usualmente pouco conhecido entre os profissionais de saúde. Quanto às medidas de prevenção e controle de acidentes por animais peçonhentos, assinale a alternativa correta.

- (A) Orientar a retirada de folhagens e plantas às áreas de estocagem de grãos e dedetizar quinzenalmente.
- (B) Realizar educação em saúde entre a população, orientando a limpeza periódica do Peridomicílio, tapar buracos e frestas de parede, inspecionar as roupas de cama antes de deitar.
- (C) Realizar educação em saúde, notificar os agravos, levar junto ao atendimento o animal causador para ser sacrificado e assim investigar o grau de toxicidade.
- (D) Estimular a população em relação à reciclagem de certos materiais, inclusive os resíduos de saúde.
- (E) Manter em sigilo os casos de infestação dos animais peçonhentos para que não haja manifestação da população.

QUESTÃO 41

Define-se fleet enema a introdução de solução no intestino grosso para facilitar a passagem das fezes. Assinale a alternativa que indica corretamente sua utilização.

- (A) Prevenir escape involuntário de material fecal durante os procedimentos cirúrgicos e promover a visualização do trato intestinal por exame radiográfico.
- (B) Em caso de intoxicação por ingestão de substâncias tóxicas.
- (C) Para prevenir infecção do trato gastrointestinal.
- (D) Como procedimento realizado privativamente pelo enfermeiro.
- (E) Como prevenção de retocolite ulcerativa.

QUESTÃO 42

Quanto ao método de esterilização tipo flash, assinale a alternativa correta.

- (A) É um método que deve ser usado sempre que houver procedimento cirúrgico com dispositivos implantáveis.
- (B) Neste método, para que haja eficiência na esterilização, os materiais devem ser empacotados em campo duplo.
- (C) É um sistema de esterilização em baixa temperatura, usado em materiais intrincados e delicados.
- (D) É um método usado em salas de cirurgias para atender uma necessidade urgente de esterilização.
- (E) É o método rápido de esterilização por meio seco.

QUESTÃO 43

Quanto às medidas de proteção dos trabalhadores de saúde descritas na NR- 32, é correto afirmar que

- (A) deve-se calçar luvas no quarto, no momento da assistência ao paciente e, imediatamente após retirá-las, realizar as anotações de enfermagem e lavar as mãos com água e sabão.
- (B) os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica e a realização de um curativo oclusivo impermeável, com emissão de documento para o trabalho.
- (C) em caso de exposição acidental e incidental a fluidos com sangue não contaminados, medidas de proteção devem ser tomadas assim que possível.
- (D) os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.
- (E) são vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas, exceto as que não apresentam dispositivo de segurança.

QUESTÃO 44

As precauções baseadas na forma de transmissão devem ser seguidas por todos os profissionais que executam atividades laborais dentro do estabelecimento de saúde. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A Precaução padrão deve ser seguida somente para pacientes com suspeita de infecção.
- (B) A Precaução indicada por aerossóis inclui apenas o uso de luvas, máscara PFF2 (N-9) para o paciente durante o transporte e em quarto privativo.
- (C) Na precaução por gotículas, quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. Ficando a distância mínima entre os leitos de um metro.
- (D) Na precaução por contato, a caixa de luva de procedimentos deve ser deixada junto ao paciente, para serem utilizadas durante a assistência.
- (E) A máscara N-95 deve ser colocada assim que entrar no quarto privativo por aerossol.

QUESTÃO 45

A ordem Céfalo-caudal para os locais indicados na aferição do pulso é

- (A) carotídeo e temporal, braquial, ulnar, radial, pedioso, subclávio, axilar e femural.
- (B) carotídeo e auricular, braquial, poplíteo, apical, femural, radial, ulnar, tibial anterior, pedioso e tibial posterior.
- (C) pedioso, poplíteo, braquial, radial, carotídeo, temporal, femural.
- (D) temporal, carotídeo, subclávio, apical, axilar, braquial cubital, radial, ulnar, femural, poplíteo, tibial anterior, pedioso e tibial posterior.
- (E) subclávio, axilar, braquial cubital, temporal, carotídeo, radial, ulnar, femural, poplíteo, tibial anterior, pedioso e tibial posterior.

QUESTÃO 46

Qual é a Norma Regulamentadora que estabelece os princípios de ergonomia?

- (A) NR- 23.
- (B) NR- 21.
- (C) NR- 17.
- (D) NR- 16.
- (E) NR- 7.

QUESTÃO 47

Qual, dentre as terminologias apresentadas a seguir, é empregada na aferição dos sinais vitais?

- (A) Taquisfigmia.
- (B) Digitálico.
- (C) Epistaxe.
- (D) Antitermia.
- (E) Precordialgia.

QUESTÃO 48

O período pós-operatório compreende o momento em que o paciente sai da sala de operação até o retorno a suas atividades normais, sendo dividido em três etapas distintas. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O Período pós-operatório tardio compreende as primeiras 12 ou 24 horas após o término da cirurgia.
- (B) O período pós-operatório mediato se inicia após as primeiras 24 horas e se desenvolve por um período variável até o dia da alta hospitalar.
- (C) O período pós-operatório imediato se estende por 1 a 2 meses, até a completa cicatrização das lesões ou a fase de ganho ponderal.
- (D) O período pós-operatório mediato se inicia nas primeiras 12 horas e se desenvolve por um período variável até o dia da alta hospitalar.
- (E) O período pós-operatório mediato se inicia imediatamente após a cirurgia, até a completa cicatrização das lesões ou a fase de ganho ponderal.

QUESTÃO 49

Os materiais hospitalares, na sua maioria, têm uma associação importante com a infecção hospitalar e medidas eficazes devem ser estabelecidas no processamento destes artigos, visando minimizar o risco de infecção hospitalar. Entre os processos a seguir, assinale aquele que antecede a desinfecção e a esterilização

- (A) enxágue.
- (B) limpeza.
- (C) secagem.
- (D) desencrostamento
- (E) empacotamento.

QUESTÃO 50

Os artigos e equipamentos médicos hospitalares devem ser limpos e reprocessados de acordo com o nível de risco de infecção associado ao seu uso. Em relação à classificação desses artigos, é correto afirmar que

- (A) os artigos críticos tem alto risco de infecção se contaminados com qualquer tipo de microrganismo, inclusive esporo bacteriano. São objetos que entram em contato com sistema vascular e tecidos estéreis, portanto devem ser esterilizados.
- (B) os artigos não críticos entram em contato com membranas mucosas intactas ou com a pele lesada, por isso, é recomendada a desinfecção de alto nível.
- (C) são exemplo de artigos não críticos os equipamentos respiratórios (máscaras, conexões, endoscópios, equipamentos de anestesia e termômetros).
- (D) os artigos que entram em contato com a pele íntegra, a qual atua como barreira efetiva contra a maioria dos micro-organismos, são artigos críticos que requerem esterilização de alto nível.
- (E) os artigos semicríticos podem ser apenas limpos ou submetidos à desinfecção de baixo nível. São eles: estetoscópios, otoscópios, utensílios de refeição, roupas, eletroencefalógrafos, muletas e outros.