



# ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Nome do candidato:

Número do documento de identidade:

Número de inscrição:

Sala:

Seqüencial:

## CONCURSO PÚBLICO NÍVEL SUPERIOR

CARGOS DE **16** A **43**: MÉDICO  
TODAS AS ESPECIALIDADES

# PROVA 12

**MANHÃ**  
Aplicação: 11/6/2006

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira inicialmente os seus dados pessoais transcritos acima. Em seguida, verifique se ele contém cinquenta questões, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
- 2 Caso os dados pessoais constantes neste caderno não correspondam aos seus, ou, ainda, caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Não utilize lápis, lapiseira, borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 4 Recomenda-se não marcar ao acaso: em cada questão, se a resposta divergir do gabarito oficial definitivo, o candidato receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 5 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 6 A duração da prova é de **três horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas.
- 8 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 9 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

#### AGENDA

- I **13/6/2006**, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — [www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006](http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006).
- II **14 e 15/6/2006** – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet — [www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006](http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006), mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse endereço.
- III **23/6/2006** – Resultados finais das provas objetivas e do concurso: Diário Oficial do Estado do Acre e Internet — [www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006](http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006).

#### OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 10 do Edital n.º 4/2006 – SGA/SESACRE, de 23/3/2006.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — [www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006](http://www.cespe.unb.br/concursos/sesacre2006).
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA
1	(A) (B) (C) (D)	11	(A) (B) (C) (D)	21	(A) (B) (C) (D)	31	(A) (B) (C) (D)	41	(A) (B) (C) (D)
2	(A) (B) (C) (D)	12	(A) (B) (C) (D)	22	(A) (B) (C) (D)	32	(A) (B) (C) (D)	42	(A) (B) (C) (D)
3	(A) (B) (C) (D)	13	(A) (B) (C) (D)	23	(A) (B) (C) (D)	33	(A) (B) (C) (D)	43	(A) (B) (C) (D)
4	(A) (B) (C) (D)	14	(A) (B) (C) (D)	24	(A) (B) (C) (D)	34	(A) (B) (C) (D)	44	(A) (B) (C) (D)
5	(A) (B) (C) (D)	15	(A) (B) (C) (D)	25	(A) (B) (C) (D)	35	(A) (B) (C) (D)	45	(A) (B) (C) (D)
6	(A) (B) (C) (D)	16	(A) (B) (C) (D)	26	(A) (B) (C) (D)	36	(A) (B) (C) (D)	46	(A) (B) (C) (D)
7	(A) (B) (C) (D)	17	(A) (B) (C) (D)	27	(A) (B) (C) (D)	37	(A) (B) (C) (D)	47	(A) (B) (C) (D)
8	(A) (B) (C) (D)	18	(A) (B) (C) (D)	28	(A) (B) (C) (D)	38	(A) (B) (C) (D)	48	(A) (B) (C) (D)
9	(A) (B) (C) (D)	19	(A) (B) (C) (D)	29	(A) (B) (C) (D)	39	(A) (B) (C) (D)	49	(A) (B) (C) (D)
10	(A) (B) (C) (D)	20	(A) (B) (C) (D)	30	(A) (B) (C) (D)	40	(A) (B) (C) (D)	50	(A) (B) (C) (D)

Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 5

### Desenvolvendo habilidades latentes

1 Com o objetivo de atualizar as competências técnicas das assistentes administrativas e secretárias da Mineração Rio do Norte (MRN), foi promovido um treinamento de gestão estratégica com a participação de todas as profissionais desse ramo na MRN, além das assistentes administrativas da Fundação Vale do Trombetas e do hospital, totalizando 21 pessoas.

7 O curso procurou mostrar o novo perfil da profissão, fazendo com que as participantes entendessem o cenário atual em que elas estão inseridas, as expectativas da empresa e as perspectivas para o futuro. Uma consultora, Stefi Maerker, foi contratada para ministrar o treinamento por meio do *Institute for International Research* do Brasil. Na oportunidade, ela mostrou a importância dessas profissionais para a conquista dos resultados positivos em qualquer empresa. “Nós enfatizamos primeiro a mudança de visão da profissão, mostramos que elas podem contribuir com conhecimentos técnicos para tomar atitudes e gerenciar sua carreira de desenvolvimento e crescimento”, disse a consultora.

19 Antes do curso, porém, a consultoria promoveu um encontro com os gestores, que, por sua vez, reconhecem a importância de suas secretárias e assistentes administrativas como parceiras em seu trabalho. “A idéia não é dar receita de bolo, é repensar a carreira e elas decidirão como vão obter o sucesso e o reconhecimento e como melhorar a parceria com a chefia delas”, explica Stefi.

25 “Apesar do pouco tempo, porém intenso, que passamos juntas, achei que o mais interessante foi a oportunidade que tivemos, através das situações propostas, de nos conhecer melhor, de conviver, de dividir opiniões, trocar experiências, de forma lúdica e prazerosa, visto que isso quase não é possível devido às obrigações do dia-a-dia. Esta aproximação foi fundamental para o nosso crescimento, não só profissional, como pessoal também”, avalia Patrícia Machado, secretária executiva da MRN.

Folha de Trombetas, n.º 171, ago./2005 (com adaptações).

### QUESTÃO 1

Assinale a opção correta com relação à tipologia textual.

- A O primeiro parágrafo é predominantemente descritivo, apresentando os objetivos do assunto.
- B O segundo parágrafo argumenta em favor da idéia de que são necessários conhecimentos técnicos para tomar atitudes e gerenciar empresas.
- C O terceiro parágrafo disserta a respeito da importância das secretárias e assistentes administrativas como parceiras dos gestores em seu trabalho.
- D Nos três primeiros parágrafos, a narrativa é dominante e, no quarto, há um parecer acerca das atividades narradas anteriormente.

### QUESTÃO 2

Assinale a opção correta com relação às idéias do texto.

- A A qualificação acerca de gestão estratégica, promovida pela MRN, objetivou atualizar competências técnicas e habilidades latentes de suas assistentes administrativas e secretárias.
- B A atividade desenvolveu-se na forma de um curso presencial, com o seguinte conteúdo: o novo perfil da gestão, o cenário atual brasileiro, as expectativas da empresa e as perspectivas para o futuro.
- C A consultoria contratada afirmou que primeiro dá-se a mudança de visão profissional, depois ela pode contribuir com técnicas e atitudes e, por fim, chega a gerenciar o desenvolvimento e crescimento da empresa.
- D Segundo o depoimento de Patrícia Machado, secretária executiva da MRN, houve pouco tempo para adquirir tantas informações, o que é completamente impossível devido às obrigações do dia-a-dia.

**QUESTÃO 3**

Quanto à classificação e ao emprego dos vocábulos no texto, assinale a opção correta.

- A Em “competências técnicas” (l.1) e “assistentes administrativas” (l.2), o primeiro termo é adjetivo e o segundo é um pronome que se refere ao anterior.
- B “MRN” (l.3, 4 e 31) é a sigla do nome próprio designativo de uma companhia de mineração situada no Rio Grande do Norte.
- C A expressão “desse ramo” (l.4) refere-se à secretaria e à assistência da administração.
- D O substantivo “participantes” (l.8) refere-se, exclusivamente, a pessoas do sexo feminino.

**QUESTÃO 4**

Com relação ao sentido com que as palavras estão empregadas no texto, assinale a opção **incorreta**.

- A Na linha 8, a expressão “em que” pode ser corretamente substituída por **onde**.
- B Nas linhas 10 e 16, a conjunção “para” expressa uma finalidade e pode ser substituída por **a fim de**.
- C Nas linhas 20 e 22, a palavra “como” tem valor comparativo e pode ser substituída por **tal qual**.
- D Na linha 26, ‘através’ tem o valor semântico de **por intermédio**.

**QUESTÃO 5**

Com referência aos sinônimos de palavras retiradas do texto, assinale a opção que apresenta associação **incorreta**.

- A “novo” (l.7) e “atual” (l.8) = **moderno**
- B “promoveu” (l.18) = **realizou**
- C ‘lúdica’ (l.27) = **lúcida**
- D ‘prazerosa’ (l.28) = **agradável**

**QUESTÃO 6**

Assinale a opção em que o fragmento de texto apresenta pontuação **incorreta**.

- A A consultora Stefí Maerker, muito famosa, foi contratada para ministrar o treinamento.
- B Antes do curso, a consultoria promoveu também, um encontro com os gestores.
- C A idéia não é dar receita de bolo; é repensar a carreira, e elas decidirão como vão obter o sucesso.
- D Conhecer melhor, conviver, dividir opiniões, trocar experiências, esses foram os pontos altos do curso.

**QUESTÃO 7**

Assinale a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente.

- A mantem – porem – jovem
- B incrível – gerenciável – móvel
- C presidência – competente – gerencia
- D deteriorização – importante – periodização

**QUESTÃO 8**

Assinale a opção correta quanto ao emprego do sinal indicativo de crase.

- A No tocante às notícias publicadas, ele não se posicionou.
- B Devido à suas obrigações com a família, ele chegou atrasado.
- C O gestor se posicionou contrário aquelas tarefas diárias.
- D Respeito à uma autoridade profissional é indispensável.

**QUESTÃO 9**

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens a seguir.

- I É constituído basicamente pelo conjunto de ações e serviços de saúde realizados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- II É vedado qualquer tipo de participação das instituições privadas nesse sistema.
- III Com a implementação desse sistema, as ações e os serviços de saúde passam a ser descentralizados.
- IV Sua criação é considerada como uma das mais importantes conquistas sociais consagradas na Constituição Federal de 1988.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

**QUESTÃO 10**

Não faz parte dos princípios e diretrizes que norteiam o funcionamento do SUS

- A atender a todos, conforme suas necessidades, independentemente de pagamento, mas com prioridade para os trabalhadores que contribuem para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
- B organizar racionalmente as ações e serviços de saúde de acordo com as necessidades da população.
- C a integralidade das ações de saúde, que devem visar o indivíduo e a comunidade como um todo.
- D atuar de forma eficaz e eficiente, gerando resultados com qualidade.

**QUESTÃO 11**

A Lei n.º 8.080/1990 regulamenta

- I as áreas de atuação do SUS.
- II a participação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) no Conselho Nacional de Saúde.
- III o plano municipal de saúde como base das atividades e da programação de cada nível de direção do SUS.
- IV o repasse regular e automático de recursos financeiros para municípios, estados e Distrito Federal.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

**QUESTÃO 12**

As normas operacionais básicas visam essencialmente disciplinar o processo de implementação do SUS. A Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/2001) dispõe sobre

- A a criação do Conselho Nacional de Saúde.
- B o funcionamento da Conferência Nacional de Saúde.
- C a criação das comissões intergestores.
- D a ampliação do acesso e da qualidade da atenção básica.

**QUESTÃO 13**

A educação em saúde efetiva fornece bases sólidas para o bem-estar individual e da comunidade. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- A As pessoas com doenças crônicas estão entre aquelas que menos necessitam de educação em saúde.
- B Os ambientes educacionais devem ser restritos aos hospitais e centros de saúde em decorrência da especificidade do aprendizado.
- C Todos os membros da equipe de saúde devem se preocupar em promover a educação em saúde.
- D Não existe relação entre educação em saúde e alta hospitalar precoce ou diminuição do período de internação.

**QUESTÃO 14**

Julgue os seguintes itens, que tratam de educação em saúde, ensino e aprendizagem.

- I O grau de adesão de um paciente a um regime terapêutico pode depender de variáveis demográficas como idade e nível socioeconômico.
- II Os valores e comportamentos individuais são sempre vantajosos ao preparo para a aprendizagem.
- III São duas importantes estratégias de ensino: permitir um intervalo de tempo amplo para o aprendizado e reforçar o que é aprendido.
- IV No ensino de competências, a utilização de técnicas como palestra ou explicação deve ter prioridade sobre as de demonstração ou de aplicação prática.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

**QUESTÃO 15**

Na implantação da Política Nacional de Atenção às Urgências, os planos de atenção às urgências, cuja responsabilidade deve ser partilhada e pactuada entre as diversas esferas governamentais (municipais, estaduais e federal), necessitam contemplar a organização das redes loco-regionais de atenção às urgências, cujos componentes devem atuar como partes fundamentais da cadeia de manutenção da vida. Nesse contexto, o componente hospitalar inclui

- A as portas de urgências de hospitais gerais e especializados.
- B os hospitais-dia.
- C as unidades básicas de saúde.
- D os programas de saúde da família.

**QUESTÃO 16**

Um dos destaques da Política Nacional de Atenção às Urgências é o programa denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), cujo objetivo é prestar socorro à população nos casos de emergência. Com relação a esse assunto, julgue os itens a seguir.

- I O atendimento que busca precocemente ter acesso a vítima que tenha sofrido um agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento, seqüelas ou mesmo à morte é considerado atendimento em nível pré-hospitalar móvel na área de urgência.
- II Quando o pedido de socorro é originado por um cidadão, o atendimento pré-hospitalar móvel é chamado de primário.
- III O atendimento pré-hospitalar móvel secundário ocorre quando a solicitação é oriunda de um serviço de saúde que tenha prestado o primeiro atendimento necessário à estabilização de determinado quadro de urgência apresentado por paciente que precise ser transferido para serviço de maior complexidade para continuar seu tratamento.
- IV O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel deve ser vinculado a uma central de regulação médica.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

**QUESTÃO 17**

A biossegurança representa o conjunto de procedimentos que visa evitar ou controlar os eventuais problemas suscitados por pesquisas biológicas e(ou) por suas aplicações. Quando se trata de trabalhadores da área da saúde, atenção especial tem sido dada às diretrizes desenvolvidas para se evitar a transmissão de infecção durante o cuidado a qualquer pessoa, a despeito de seu estado infeccioso. Com relação a esse tema, assinale a opção correta.

- A** As medidas de precauções padronizadas envolvem a lavagem das mãos, a utilização de equipamentos de proteção individual, o manuseio correto de equipamentos e o controle do ambiente.
- B** A lavagem das mãos é dispensável, caso sejam utilizadas luvas, quando há contato com sangue, líquidos orgânicos, secreções ou artigos contaminados.
- C** Toda agulha deve ser removida da seringa descartável, após sua utilização, usando-se, para isso, luvas.
- D** O avental é indispensável durante os procedimentos que envolvem manipulação de secreções, devendo ser sempre limpo e estéril.

**QUESTÃO 18**

As exposições ocupacionais a materiais biológicos potencialmente contaminados representam sérios riscos para os profissionais da área da saúde, no seu local de trabalho. Como princípio básico de biossegurança cabe ao profissional de saúde procurar integrar-se ao máximo com os programas de prevenção de acidentes de sua instituição e também conhecer os procedimentos necessários a notificação e conduta ante esses acidentes no momento de sua ocorrência. Com relação ao risco de contaminação pelo vírus da hepatite B, julgue os itens abaixo.

- I A vacinação pré-exposição é a principal medida de prevenção dessa doença.
- II A imunoglobulina hiperimune contra hepatite B (IGHAHB) deve ser aplicada em todos os profissionais que tenham sido expostos a materiais biológicos com risco conhecido, ou provável, de infecção pelo HBV, independentemente da situação vacinal.
- III A vacina contra essa doença é muito eficaz e segura, sendo capaz de induzir títulos protetores na grande maioria dos receptores adultos imunocompetentes.
- IV Existem comprovados benefícios da aplicação da IGHAHB, mesmo que essa aplicação seja feita uma semana após a exposição ao material biológico suspeito.

Estão certos apenas os itens

- A** I e II.
- B** I e III.
- C** II e IV.
- D** III e IV.

**QUESTÃO 19**

De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, **não** faz parte do campo de atuação do SUS

- A** a concepção da política de medicamentos, equipamentos, materiais imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde, assim como a participação em sua produção.
- B** a definição do número e do perfil de atuação dos hospitais privados em cada uma das esferas de governo (municipal, estadual e federal).
- C** a concepção e implementação da política de sangue e hemoderivados.
- D** a vigilância nutricional e a orientação alimentar.

**QUESTÃO 20**

Um membro do conselho de saúde de determinado município entrou em um posto de saúde e, após observar atentamente seu funcionamento, passou a determinar a maneira pela qual os trabalhadores de saúde dessa unidade de saúde deveriam realizar suas funções. Tendo por base essa situação hipotética e a legislação pertinente, julgue os itens abaixo.

- I O referido membro do conselho de saúde desempenhou corretamente uma das suas funções.
- II As competências do conselho municipal de saúde foram regulamentadas pela NOAS-SUS 01/2001.

Assinale a opção correta.

- A** O item I está certo e o item II está errado.
- B** Os itens I e II estão certos, porém não são relacionados do ponto de vista legal.
- C** Os itens I e II estão certos e são relacionados do ponto de vista legal.
- D** Os itens I e II estão errados.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

A função principal do sistema imunológico é proteger o organismo de microrganismos invasores, como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Essa função defensiva é realizada por vários tipos de células. Com relação às características dessas células, assinale a opção correta.

- A Os plasmócitos são exemplos de fagócitos, cuja função é incorporar e destruir agentes patogênicos, antígenos e restos celulares.
- B Linfócitos T são células que, ao serem estimuladas por antígenos, respondem dividindo-se e diferenciando-se em células que produzem anticorpos.
- C A principal função dos linfócitos B é reconhecer antígenos que se originam dentro das células do hospedeiro.
- D Os linfócitos T auxiliares (*T helper*) ajudam os linfócitos B a se dividir, diferenciar e realizar sua função imunológica.

### QUESTÃO 22

Com relação aos aspectos envolvidos na resposta imunitária, julgue os itens a seguir.

- I Antígeno é o termo utilizado para descrever qualquer molécula que pode ser reconhecida pelo sistema imunológico.
- II Interleucinas, interferons e fator de necrose tumoral são classes específicas de anticorpos.
- III Os anticorpos têm como funções básicas: ligar-se aos antígenos e interagir com as células do hospedeiro para facilitar a remoção do antígeno.
- IV O sistema complemento é composto pelo conjunto de basófilos e eosinófilos, células que auxiliam e complementam a resposta imune.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e III.
- D III e IV.

### Texto para questões de 23 a 27

Uma paciente de 40 anos de idade, portadora de colecistopatia crônica calculosa, estava internada para realização de colecistectomia eletiva. Não tinha outras doenças. Cerca de 30 minutos antes do procedimento cirúrgico, recebeu uma dose profilática de um antibiótico por via intravenosa. Cerca de 5 minutos após receber a dose desse antibiótico, apresentou eritema difuso, prurido generalizado, edema labial e bipalpebral bilateral, rouquidão e dificuldade de respirar. Ao exame físico, a paciente apresentava-se muito ansiosa, dispnéica, com estridor laríngeo, afebril com frequência cardíaca de 120 bpm e pressão arterial de 80 mmHg × 50 mmHg, ritmo cardíaco regular, sem sopros e com pulmões limpos.

### QUESTÃO 23

Considerando a situação clínica hipotética acima, o antibiótico (de primeira linha) recomendado para a profilaxia realizada e indicada nesse tipo de procedimento cirúrgico é

- A penicilina cristalina.
- B gentamicina.
- C cefazolina.
- D metronidazol.

### QUESTÃO 24

O diagnóstico mais provável da emergência clínica apresentada pela paciente é

- A choque séptico.
- B crise de grave broncoespasmo.
- C choque anafilático.
- D ataque de síndrome do pânico.

### QUESTÃO 25

Os aspectos imunopatológicos envolvidos na situação clínica emergencial descrita **não** estão associados a

- A ligação de anticorpos IgE a receptores de membrana de mastócitos.
- B aumento dos níveis séricos de angiotensina II, por ativação da enzima conversora de angiotensina.
- C reação de hipersensibilidade imediata sistêmica.
- D liberação de histamina, prostaglandinas e bradicininas pelos basófilos e mastócitos.

### QUESTÃO 26

A alteração cardiovascular constatada na situação clínica em apreço **não** decorre de

- A redução da pós-carga de trabalho do coração.
- B aumento da permeabilidade vascular.
- C vasoconstrição arterial periférica intensa.
- D extravasamento de líquido do meio intravascular para o meio extravascular.

### QUESTÃO 27

Ainda com relação ao caso clínico descrito no texto, as condutas terapêuticas que devem ser adotadas nessa emergência consistem em

- I promover restrição hídrica rigorosa e evitar o uso de solução fisiológica intravenosa.
- II administrar adrenalina intravenosa, em doses alfa-adrenérgicas.
- III administrar propranolol intravenoso, em dose única.
- IV manter as vias aéreas pervias, instalar acesso venoso e monitorização eletrocardiográfica contínua.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e III.
- D II e IV.

### QUESTÃO 28

Com referência à fisiologia e à anatomia do baço, assinale a opção **incorreta**.

- A São funções básicas desse órgão: a produção de linfócitos e destruição do excesso de eritrócitos (ou de seus fragmentos).
- B O baço contém essencialmente dois tipos de tecido — as polpas branca e vermelha (ou esplênica).
- C É um órgão retroperitoneal.
- D É irrigado pela artéria esplênica, que é um dos ramos do tronco celíaco.

### Texto para as questões de 29 a 32

Um homem de 58 anos de idade recorreu a atendimento no pronto-socorro devido a dor retroesternal, iniciada há 7 horas, de forte intensidade, irradiada para o ombro esquerdo, associada a náuseas, vômitos e sudorese profusa e fria. Desconhece doenças anteriores. Sedentário, tabagista de 20 cigarros por dia, etilista moderado. Ao exame físico, observa-se paciente ansioso, agitado, com fácies de dor, afebril, acianótico. Frequência cardíaca = 105 bpm, pressão arterial = 145 mmHg × 95 mmHg. Pulmões limpos. Ritmo cardíaco regular, com presença de quarta bulha, sem sopros. Abdome e extremidades sem anormalidades. O eletrocardiograma mostra ritmo sinusal, onda Q patológica, supradesnivelamento do segmento ST e isquemia subepicárdica nas derivações V1 a V6 (parede ântero-lateral do ventrículo esquerdo). A dosagem dos marcadores de necrose miocárdica mostra-se alterada, com valores em média cinco vezes acima dos valores máximos de normalidade.

#### QUESTÃO 29

O diagnóstico mais provável dessa emergência clínica é

- A infarto do miocárdio.
- B tromboembolia pulmonar.
- C angina instável.
- D espasmo esofágico intenso.

#### QUESTÃO 30

Os marcadores de necrose miocárdica citados nesse caso hipotético **não** incluem a dosagem de

- A creatina quinase total.
- B dímero-D.
- C fração MB da creatina quinase.
- D troponina I.

#### QUESTÃO 31

Nessa situação clínica, é recomendado o uso de

- I ácido acetilsalicílico.
- II alteplase.
- III carvedilol.
- IV enalapril.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

#### QUESTÃO 32

Em pacientes que apresentam o tipo de emergência clínica descrita no texto, a causa mais freqüente de morte nas primeiras 24 horas é

- A edema agudo de pulmão.
- B fibrilação ventricular.
- C embolia arterial cerebral.
- D choque cardiogênico.

#### QUESTÃO 33

Acerca da irrigação arterial e venosa do coração, assinale a opção correta.

- A A artéria interventricular (ou descendente) anterior é o principal ramo da artéria coronária direita.
- B A artéria circunflexa habitualmente irriga a parede anterior do ventrículo esquerdo.
- C A artéria de Thebesius, ramo da coronária direita, provê irrigação para o nó sinusal.
- D A maior parte do fluxo venoso coronariano desemboca no seio coronariano, que, por sua vez, se abre no átrio direito.

#### QUESTÃO 34

Os fatores fisiológicos que influenciam a demanda e a oferta de oxigênio do miocárdio incluem

- I capacidade sanguínea de transporte de oxigênio.
- II contratilidade do miocárdio.
- III fluxo sanguíneo coronariano.
- IV tensão sistólica da parede ventricular.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

#### QUESTÃO 35

A respeito da estrogiloidíase, assinale a opção **incorreta**.

- A A estrogiloidíase é causada pelo helminto *Strongiloides stercoralis*.
- B O agente etiológico não apresenta ciclo pulmonar.
- C O homem é considerado o reservatório dessa doença.
- D Pode causar quadro grave de hiperinfecção, especialmente em indivíduos imunodeficientes.

#### QUESTÃO 36

Para realização do diagnóstico de estrogiloidíase, o exame parasitológico de fezes deve ser realizado preferencialmente pelo método de

- A Baermann-Moraes.
- B Willis.
- C Hoffman, Pons e Janer.
- D Faust.

#### QUESTÃO 37

Acerca da esquistossomose, assinale a opção correta.

- A Tem no homem seu principal hospedeiro intermediário.
- B Os reservatórios da doença são representados no Brasil pelos caramujos do gênero *Biomphalaria*.
- C Tem como agente etiológico o *Schistosoma mansoni* da família *Schistosomatidae*.
- D Pode ser tratada com a ivermectina (medicação de primeira escolha).

**QUESTÃO 38**

Os ovos do agente etiológico da esquistossomose devem ser pesquisados no exame parasitológico de fezes por meio do método de

- A Kato-Katz.
- B Graham.
- C Ritchie.
- D Baermann-Moraes.

**QUESTÃO 39**

A criptosporidíase é uma infecção intestinal que pode causar diarreia aguda em crianças e em pacientes imunodeprimidos (infectados pelo HIV), por exemplo. Pode ocasionar enterite grave, manifesta por diarreia aquosa, associada a dor abdominal, hiporexia, náuseas, vômitos e febre. Com relação a essa parasitose, é correto afirmar que

- A o agente etiológico é o protozoário *Cryptosporidium parvum*.
- B tem como reservatório os roedores silvestres.
- C é transmitida pela inalação de aerossóis formados a partir de secreções e excretas dos reservatórios.
- D o uso de cambendazol em dose única tem grande sucesso em seu tratamento.

**QUESTÃO 40**

Um senhor de 60 anos de idade que irá realizar eletivamente procedimento de colecistectomia por colecistopatia crônica calculosa foi encaminhado para avaliação de risco cardiológico. Nessa avaliação, diagnosticou-se estenose aórtica importante e sintomática. Ante esse achado cardiovascular, é correto

- I realizar a cirurgia sem restrições, pois trata-se de valvopatia comum na referida idade.
- II adiar o procedimento cirúrgico proposto até que seja realizada a troca cirúrgica da válvula aórtica.
- III realizar o procedimento cirúrgico, entretanto o paciente deve receber monitorização cardiovascular invasiva (por cateter de Swan-Ganz) no intra-operatório.
- IV adiar a realização do ato cirúrgico indicado até que seja realizada valvuloplastia aórtica percutânea por balão.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

**QUESTÃO 41**

Classicamente a resposta metabólica ao trauma pode ser dividida em duas fases distintas: a fase inicial (ou *ebb*) — que ocorre imediatamente após a agressão e tem duração de dois a três dias — e a fase tardia (ou *flow*). Uma das características da fase inicial é o(a)

- A diminuição da resistência vascular sistêmica.
- B aumento dos níveis séricos de insulina.
- C diminuição do fluxo sanguíneo.
- D aumento no consumo de oxigênio.

**QUESTÃO 42**

A administração de líquido no período pós-operatório imediato deve ser cuidadosa em face das alterações biológicas decorrentes do trauma. Com relação a esse tema, é correto afirmar que, em adultos,

- A as necessidades de sódio e de potássio, nas 24 horas, são da ordem de 300-400 mEq e 200-300 mEq, respectivamente.
- B a perspiração insensível é de cerca 100 a 200 mL/24 horas, podendo aumentar para até 300 mL em caso de febre ou hiperventilação.
- C habitualmente, a produção endógena de água é de 50 a 100 mL/24 horas.
- D em situação de pós-operatório normal (sem intercorrências), o volume de líquido necessário é de cerca de 2.000 a 3.000 mL/24 horas.

**QUESTÃO 43**

O atendimento ao paciente politraumatizado deve ser multidisciplinar, pois as lesões podem causar alterações em vários sistemas orgânicos. Em relação aos aspectos envolvidos na anestesia desse tipo de paciente, assinale a opção **incorreta**.

- A No ato anestésico, esse paciente deve ser sempre considerado como de estômago cheio, devido ao grande risco de regurgitação ou aspiração do conteúdo gástrico.
- B Durante o ato anestésico, a capnografia possibilita a avaliação de hipoventilação aguda, mau posicionamento do tubo traqueal e embolização pulmonar ou aérea, por exemplo.
- C O alto risco de intoxicação aguda por álcool e drogas, e suas repercussões hemodinâmicas e metabólicas, deve ser considerado no ato anestésico.
- D A diurese é uma excelente variável para avaliação intra-operatória da perfusão renal, mesmo em situações de choque prolongado e insuficiência renal estabelecida.

**QUESTÃO 44**

A trombose venosa profunda (TVP) é uma moléstia relativamente freqüente que pode ter, como complicações graves e agudas, a embolia pulmonar e, tardiamente, a síndrome pós-trombótica. Assim, tanto a profilaxia quanto o diagnóstico dessa moléstia devem ser feitos o mais prontamente possível. Acerca da TVP, julgue os itens abaixo.

- I A tríade de Virchow — estase, lesão endotelial e hipercoagulabilidade —, isoladamente ou em conjunto, forma a base etiopatogênica dessa afecção.
- II A presença de edema e dor em membro inferior, a elevação dos níveis séricos do dímero-D e achados típicos na ultrasonografia duplex são úteis no diagnóstico dessa doença.
- III O uso isolado ou combinado de baixas doses de heparina não-fractionada, heparina de baixo peso molecular e ácido acetilsalicílico é atualmente considerada estratégia profilática eficaz, nos pacientes com risco moderado para desenvolvimento de TVP.
- IV A síndrome pós-trombótica expressa o *cor pulmonale* conseqüente à hipertensão pulmonar residual decorrente de microembolização pulmonar.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 0.
- B 1.
- C 2.
- D 3.



**QUESTÃO 45**

A artéria uterina é a principal via de irrigação do útero. Com respeito aos aspectos anatômicos dessa artéria, assinale a opção **incorreta**.

- A Geralmente é um ramo da artéria íliaca externa, mas, às vezes, é ramo da artéria vesical superior.
- B Essa artéria supre também as trompas uterinas e o ligamento redondo, entre outros.
- C No primeiro ponto onde encontra o útero, essa artéria faz ampla anastomose com a artéria vaginal.
- D Ao penetrar na parede uterina, dá origem às artérias longas espiraladas endometriais, entre outras.

**QUESTÃO 46**

Marcadores tumorais são substâncias que auxiliam no diagnóstico e na avaliação do tratamento e que permitem emitir prognóstico em muitas neoplasias. Nesse sentido, julgue os itens a seguir, que apresentam propostas de associação entre marcador e exemplo de neoplasia.

- I CA 125 – câncer de mama
- II antígeno carcinoembriônico (CEA) – câncer colo-retal
- III ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) – síndrome carcinóide
- IV CA 19.9 – câncer de ovário

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e III.
- D II e IV.

**QUESTÃO 47**

Na população pediátrica, a causa menos freqüente de parada cardíaca é o(a)

- A insuficiência respiratória progressiva.
- B fibrilação ventricular por cardiopatia.
- C choque hipovolêmico.
- D sepse grave.

**QUESTÃO 48**

O débito cardíaco é quantidade de sangue bombeada para dentro da aorta a cada minuto, ou seja, é a quantidade de sangue que flui na circulação. Fisiologicamente, os fatores determinantes do débito cardíaco incluem a

- I freqüência cardíaca.
- II pré-carga de trabalho do coração (retorno venoso).
- III contratilidade miocárdica (inotropismo cardíaco).
- IV pós-carga de trabalho do coração (resistência vascular periférica).

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

**QUESTÃO 49**

A infecção do trato urinário (ITU) nosocomial é responsável por aproximadamente 40% das infecções hospitalares. Com respeito a esse tipo de infecção, julgue os itens seguintes.

- I Em pacientes hospitalizados, são exemplos de fatores que contribuem para ocorrência de ITU: idade mais avançada, debilidade devido a desnutrição, colocação de cateteres urinários de drenagem e a manipulação urológica.
- II Os agentes causadores de ITU mais freqüentes são as bactérias gram-negativas (incluindo as enterobactérias e os não-fermentadores), os enterococos e os estafilococos.
- III Pacientes internados com ITU podem evoluir rapidamente para sepse; por esse motivo, é necessário iniciar a terapia antimicrobiana empírica antes da coleta de urina para cultura e antibiograma.
- IV O uso de sulfametoxazol/trimetropina tem sido recomendado, como primeira escolha, nesse tipo de infecção hospitalar.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e III.
- C II e IV.
- D III e IV.

**QUESTÃO 50**

As funções fisiológicas do rim incluem a

- I regulação do balanço hídrico e eletrolítico.
- II excreção de produtos do metabolismo celular e da maioria das toxinas e substâncias químicas estranhas ao organismo.
- III regulação da produção de eritrócitos por meio da secreção de eritropoetina.
- IV síntese de glicose a partir de aminoácidos e outros precursores durante jejum prolongado — processo chamado de gliconeogênese.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

