



M0774043N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL MÉDIO - MANHÃ

Cargo**TÉCNICO EM NECROPSIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____


ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Sobre a Ansiedade

por Karin Hueck

[...]

Processar os dados

[...] se há um fator gerador de ansiedade que seja típico dos nossos tempos, esse é a informação. Sim, são as coisas que você lê todos os dias nos jornais, recebe por email e aprende na SUPER. Diariamente, há notícias de novos alimentos que causam câncer, de novos vírus mutantes que atacam o seu computador, de novos criminosos violentos que estão à solta por aí. É ou não é de enlouquecer?

A velocidade com que a informação viaja o mundo é algo muito recente, com o qual os seres humanos ainda não sabem lidar – e muito menos aprenderam a filtrar. Já foram cunhados até alguns termos para definir a ansiedade trazida pelos novos meios de comunicação: technologyrelated anxiety (ansiedade que surge quando o computador trava, que afeta 50% dos trabalhadores americanos), ringxiety (impressão de que o seu celular está tocando o tempo todo) e a ansiedade de estar desconectado da internet e não saber o que acontece no mundo, que já contaminou 68% dos americanos.

[...]

Poucas coisas mudaram tão rapidamente como a troca de informações. Em 1801, a notícia de que Portugal e Espanha estavam em guerra demorou 3 meses para chegar ao Rio Grande do Sul. Quando chegou, o capitão de armas do estado declarou guerra aos vizinhos espanhóis, sem saber que a batalha na Europa já tinha terminado. Em 2004, quando um tsunami devastou o litoral do Sudeste Asiático, os primeiros blogs já estavam dando detalhes da destruição em menos de duas horas.

Hoje em dia, ficamos sabendo de todos os desastres naturais, todos os ataques terroristas e todos os acidentes de avião que acontecem ao redor do mundo, e nos sentimos vulneráveis. E, muito mais do que isso, nos sentimos incapazes se não sabemos palpar sobre a música da moda, a eleição americana ou o acelerador de partículas na Suíça. Já que a informação está disponível, por que não sabemos de tudo um pouco? Essa avalanche de informação também causa outro tipo de neurose.

O tempo todo, as TVs e revistas do mundo exibem

corpos esculturais, executivos milionários e atletas de alto rendimento. Na comparação com essas pessoas, nós, reles mortais, sempre saímos perdendo. “Claro que nos comparamos com quem é bem sucedido e maravilhoso. Infelizmente, não estamos preparados para viver com um grupo de comparação tão grande, e o resultado é que ficamos ansiosos e com baixa autoestima”, diz o filósofo Perring. O que ele quer dizer é que o ser humano sempre funciona na base da comparação. Ou seja, se todo mundo ao seu redor tiver o mesmo número de recursos, você não vai se sentir pior do que ninguém, mas, se, de repente, uma pessoa do seu lado ficar muito mais rica, bonita, feliz e bem sucedida, você vai se sentir infeliz. Quer dizer, podemos não sofrer mais com a falta de comida ou com doenças, mas sofreremos porque não somos todos iguais ao Brad Pitt e a Angelina Jolie.

Adaptado de <http://super.abril.com.br/saude/ansiedade-447836.shtml>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) a troca de informações na atualidade ocorre na mesma velocidade que no passado.
- (B) o ser humano não tem um comportamento e um funcionamento baseado na comparação.
- (C) o ser humano está preparado e já sabe lidar com a velocidade em que viaja a informação na atualidade.
- (D) um fator gerador de ansiedade em nossos tempos é a informação.
- (E) na atualidade os seres humanos já aprenderam a filtrar as diversas informações às quais têm acesso.

QUESTÃO 02

Em “Já foram cunhados até alguns termos”, o termo destacado significa

- (A) trocado.
- (B) selecionado.
- (C) inventado.
- (D) distribuído.
- (E) desenhado.

QUESTÃO 03

Em “Diariamente, há notícias de novos alimentos que causam câncer...”, o termo destacado expressa

- (A) negação.
- (B) tempo.
- (C) localização.
- (D) intensidade.
- (E) afirmação.

QUESTÃO 04

Em “Diariamente, há notícias de novos alimentos que causam câncer, de novos vírus mutantes que atacam o seu computador, de novos criminosos violentos que estão à solta por aí. **É ou não é de enlouquecer?**”, por meio da expressão destacada, o autor

- (A) afirma não ser enlouquecedor receber tantas notícias diariamente.
- (B) nega, utilizando o “não”, que receber inúmeras notícias diárias “é de enlouquecer”.
- (C) afirma que é de enlouquecer não ser informado diariamente sobre as inúmeras notícias veiculadas.
- (D) interage com o interlocutor por meio de um questionamento, levando-o a refletir sobre como é enlouquecedor receber inúmeras notícias diariamente.
- (E) induz o leitor a não achar enlouquecedor receber inúmeras notícias diariamente.

QUESTÃO 05

Em “**Poucas coisas** mudaram tão rapidamente como a troca de informações.”, a expressão destacada

- (A) apresenta um erro de concordância.
- (B) é o sujeito simples da oração.
- (C) é o objeto direto da oração.
- (D) é o sujeito composto da oração.
- (E) é o objeto indireto da oração.

QUESTÃO 06

Em “**Ou seja**, se todo mundo ao seu redor tiver o mesmo número de recursos, você não vai se sentir pior do que ninguém, mas, se, de repente, uma pessoa do seu lado ficar muito mais rica, bonita, feliz e bem sucedida, você vai se sentir infeliz.”, a expressão destacada é utilizada

- (A) para explicar, mais detalhadamente, a afirmação expressa no período anterior.
- (B) para introduzir um assunto diferente do que estava sendo abordado no período anterior.
- (C) para introduzir uma dúvida a respeito do que está sendo discutido.
- (D) como marcação temporal da passagem de um período para o outro, destacando o assunto enfatizado.
- (E) para introduzir uma negação em relação ao que foi expresso no período anterior.

QUESTÃO 07

Em “**reles** mortais”, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico, por

- (A) sofisticados.
- (B) superior.
- (C) refinados.
- (D) raros.
- (E) insignificantes.

QUESTÃO 08

Em “Em 1801, a notícia de que Portugal e Espanha estavam em guerra demorou 3 meses para chegar ao Rio Grande do Sul.”, a vírgula foi utilizada para separar

- (A) expressão de lugar antecipada.
- (B) expressão de lugar intercalada.
- (C) expressão temporal antecipada.
- (D) expressão temporal intercalada.
- (E) oração subordinada adverbial temporal antecipada.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que o termo destacado é invariável.

- (A) O que **ele** quer dizer...”.
- (B) “... se **todo** mundo ao seu redor...”.
- (C) “... **você** vai se sentir infeliz.”
- (D) “**Essa** avalanche de informação...”.
- (E) “... muito mais do que **isso**...”.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta.

- (A) “Revistas” é uma palavra dissílaba.
- (B) A palavra “guerra” apresenta dois dígrafos.
- (C) “Milionários” é um monossílabo.
- (D) A palavra “preparados” apresenta um dígrafo.
- (E) “Bonita” é uma palavra polissílaba.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Em um campeonato, o time A tem 250 pontos.

O time B está em segundo lugar, com $\frac{7}{10}$ da quantidade de pontos do time A, enquanto o time C, em terceiro, tem $\frac{2}{5}$ dos pontos do time B. Quantos pontos tem o time C?

- (A) 50
- (B) 70
- (C) 85
- (D) 95
- (E) 100

QUESTÃO 12

Considere a sequência de números: $\{-3, 2, 7, 12, \dots\}$. Qual é o décimo número da sequência?

- (A) 42
- (B) 34
- (C) 38
- (D) 44
- (E) 48

QUESTÃO 13

Considerando a proposição composta $(p \vee r)$, é correto afirmar que

- (A) a proposição composta é falsa se apenas p for falsa.
- (B) a proposição composta é falsa se apenas r for falsa.
- (C) para que a proposição composta seja verdadeira é necessário que ambas, p e r sejam verdadeiras.
- (D) para que a proposição composta seja verdadeira é necessário que ambas, p e r sejam falsas.
- (E) para que a proposição composta seja falsa é necessário que ambas, p e r sejam falsas.

QUESTÃO 14

Assinale a proposição tautológica.

- (A) $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow \sim q)$
- (B) $(p \rightarrow q) \wedge \sim q$

- (C) $(\sim p \wedge q) \rightarrow \sim q$
- (D) $p \rightarrow (p \wedge q)$
- (E) $\sim(\sim p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

QUESTÃO 15

Considere as proposições: p = “Ana gosta de frutas” e q = “A lâmpada está acesa”. Assim, a proposição $\sim(p \vee q)$ é equivalente a

- (A) Ana não gosta de frutas e a lâmpada está acesa.
- (B) Ana gosta de frutas, mas a lâmpada não está acesa.
- (C) Ana gosta de frutas e a lâmpada não está acesa.
- (D) Ana não gosta de frutas ou a lâmpada está acesa.
- (E) Ana não gosta de frutas e a lâmpada não está acesa.

QUESTÃO 16

A EBSEERH, para seu funcionamento, precisa necessariamente da existência de vários órgãos. Com relação a esses órgãos estatutários da EBSEERH, assinale a alternativa que NÃO corresponda a um desses órgãos.

- (A) Conselho de Administração.
- (B) Diretoria executiva.
- (C) Conselho Fiscal.
- (D) Conselho Consultivo.
- (E) Diretoria da Presidência.

QUESTÃO 17

Dentro da EBSEERH, há impedimentos para que determinadas pessoas participem de seus órgãos, além de outros impedimentos realizados por lei. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Aqueles que não tiverem interesse conflitante com a sociedade são impedidos.
- (B) Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, podem ser membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
- (C) Aqueles que tiverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que tiverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos não terão qualquer impedimento.
- (D) Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
- (E) Os declarados falidos ou insolventes não possuem nenhum impedimento de participar nos órgãos da EBSEERH.

QUESTÃO 18

A EBSEERH e suas subsidiárias sofrem tanto controle interno quanto controle externo. Nesse sentido, acerca dessas formas de controle, assinale a alternativa correta.

- (A) O controle interno é dos órgãos do Poder Executivo e o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
- (B) O controle externo é dos órgãos do Poder Executivo e o controle interno é exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
- (C) O Controle interno é dos órgãos do Poder Executivo e o controle externo exercido pelo Congresso Nacional, sem auxílio do Tribunal de Contas da União.
- (D) O Controle interno é dos órgãos do Poder Executivo e o controle externo exercido somente pelo Congresso Nacional.
- (E) O Controle externo é dos órgãos do Poder Executivo e o controle interno é exercido pelo Congresso Nacional, sem auxílio do Tribunal de Contas da União.

QUESTÃO 19

A diretoria executiva será a responsável pela administração da EBSEERH. A composição dessa diretoria se dará por meio de

- (A) dez diretores que serão nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) seis diretores que serão nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Ministro de Estado da Educação.
- (C) seis diretores que serão nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) seis diretores que serão nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, após a nomeação, deverão permanecer no mínimo dois anos no cargo.
- (E) seis diretores que serão nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 20

Sobre a Diretoria Executiva da EBSEERH, sabe-se que sua competência está delimitada no Estatuto Social aprovado pelo Decreto n.º 7.661/2011. Acerca dessas competências, assinale a alternativa correta.

- (A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de

Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de estratégias de ação da EBSEERH.

- (B) Propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas, para que a EBSEERH atinja os objetivos para os quais foi criada.
- (C) Administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH e decidir, por proposta dos responsáveis pelas respectivas áreas de coordenação, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- (D) Opinar a respeito das linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, indicando propostas de melhoria ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva.
- (E) Opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Com base na Constituição Federal Brasileira de 05 de outubro de 1998, sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que

- (A) é livre o tráfico de órgãos, tecidos e substâncias humanas no território brasileiro.
- (B) a assistência à saúde é expressamente proibida à iniciativa privada.
- (C) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) não têm relevância pública as ações e serviços de saúde.
- (E) as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede municipal e sem hierarquia.

QUESTÃO 22

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma

direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Em relação às Regiões de Saúde, é correto afirmar que serão instituídas pelo

- (A) Município.
- (B) Estado.
- (C) União.
- (D) Ministério da Saúde.
- (E) Planos de Saúde.

QUESTÃO 23

O Decreto n.º 7.508, de 28 de Julho de 2011, estabelece que o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. Sobre o planejamento da Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O planejamento da saúde é facultativo para entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- (B) O Conselho Municipal de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.
- (C) No planejamento devem ser considerados apenas os serviços.
- (D) O mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- (E) Existe a necessidade de o Ministério da Saúde fazer qualquer tipo de planejamento.

QUESTÃO 24

O Sistema Único de Saúde (SUS), do qual trata a Lei n.º 8.080, de 19 de Setembro de 1990, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- (B) Ministério da Saúde e Conferência de Saúde.
- (C) Secretaria de Saúde do Estado e Conferência de Saúde.
- (D) Conferência de Saúde e Secretaria de Esporte.
- (E) Secretaria de Saúde do Município e Secretaria de Saúde do Estado.

QUESTÃO 25

Conforme a Lei n.º 8.080, de 19 de Dezembro de 1990, à direção nacional do Sistema único de Saúde (SUS) compete

- (A) elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- (B) promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- (C) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema único de Saúde.
- (D) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar, supletivamente, ações e serviços de saúde.
- (E) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Existem várias maneiras de classificar os ossos, a maneira mais difundida é aquela que leva em consideração sua forma, classificando-os segundo a predominância ou equivalência de uma das dimensões: comprimento, largura ou espessura. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O osso longo é aquele que apresenta o comprimento maior que a largura e a espessura.
- (B) O osso curto é aquele que apresenta equivalência em duas de suas dimensões.
- (C) A tíbia é um exemplo de osso curto.
- (D) Os ossos do metacarpo são exemplos de osso longo.
- (E) Um exemplo de osso laminar são os ossos do metatarso.

QUESTÃO 27

As funções básicas do Sistema Circulatório são a de levar material nutritivo e oxigênio às células e transportar os produtos residuais do metabolismo celular até os órgãos encarregados de sua eliminação. Em relação à circulação do sangue, é correto afirmar que

- (A) a circulação pulmonar tem início no ventrículo esquerdo, de onde o sangue é bombeado até a rede capilar dos pulmões.
- (B) a circulação sanguínea tem início no ventrículo esquerdo, de onde o sangue é bombeado para a

- rede capilar dos tecidos de todo o organismo.
- (C) após sofrer a hematose, o sangue oxigenado retorna ao átrio esquerdo através da veia cava.
- (D) a pequena circulação pode ser considerada uma circulação coração – tecidos – coração.
- (E) após as trocas o sangue carregado de resíduos e CO₂, retorna ao coração através de numerosas veias até dois troncos venosos, a veia cava inferior e as veias pulmonares.

QUESTÃO 28

O plano de secção do corpo humano que o divide em metades direita e esquerda é conhecido como

- (A) sagital.
- (B) frontal.
- (C) mediano.
- (D) transversal.
- (E) lateral.

QUESTÃO 29

O tubo muscular associado tanto ao Sistema Respiratório quanto ao Sistema Digestivo é conhecido como

- (A) Laringe.
- (B) Epiglote.
- (C) Cordas Vocais.
- (D) Faringe.
- (E) Palato Mole.

QUESTÃO 30

Os pulmões se subdividem em lobos, cujo número é de

- (A) três para o pulmão direito e dois para o pulmão esquerdo.
- (B) três para o pulmão esquerdo e três para o pulmão direito.
- (C) dois para o pulmão direito e três para o pulmão esquerdo.
- (D) três para o pulmão esquerdo e quatro para o pulmão direito.
- (E) dois para o pulmão esquerdo e dois para o pulmão direito.

QUESTÃO 31

O Sistema Digestivo é formado por um canal alimentar e órgãos anexos, tais como as glândulas salivares, fígado e pâncreas. O caminho que o alimento percorre no canal alimentar é

- (A) boca, esôfago, estômago, intestinos, reto, ânus.
- (B) boca, esôfago, estômago, intestinos, ânus.

- (C) boca, estômago, intestinos, reto, ânus.
- (D) boca, estômago, fígado, intestinos, reto, ânus.
- (E) boca, esôfago, intestinos, reto, ânus.

QUESTÃO 32

Durante a necropsia, a evisceração pode ser feita em bloco único ou isoladamente. A técnica de evisceração realizada em bloco único é conhecida como

- (A) Técnica de Rokitansky.
- (B) Técnica de Virchow.
- (C) Técnica de Smolensky.
- (D) Técnica de Evisceração Total.
- (E) Técnica de Evisceração Parcial.

QUESTÃO 33

O cadáver deve estar posicionado em decúbito dorsal, a cabeça deve estar elevada em relação ao resto do corpo. Faz-se uma incisão bi-mastóidea, deslocando o couro cabeludo e desinserindo os músculos temporais. Será feita uma secção horizontal da calota craniana por meio da serra elétrica ou serrote, retira-se a calota craniana, faz-se a secção da dura mater. A técnica descrita acima refere -se à

- (A) Abertura da Cavidade Craniana.
- (B) Abertura da Coluna Vertebral.
- (C) Técnica de Virchow.
- (D) Técnica de Exame Raquidiano.
- (E) Técnica de Rokitansky.

QUESTÃO 34

A técnica de necropsia para a abertura da cavidade abdominal e torácica pode ser descrita como

- (A) incisão horizontal biacromial, depois vertical desde a fúrcula esternal, contornando-se a cicatriz umbilical pelo lado esquerdo, até a sínfise púbica.
- (B) incisão vertical, desde a fúrcula esternal até a púbis, corte na linha média do tórax e abdômen.
- (C) incisão horizontal biacromial, depois vertical, desde a fúrcula esternal até a sínfise púbica, contornando-se a cicatriz umbilical pelo lado direito e depois na incisão horizontal entre as cristas ilíacas.
- (D) incisão biacromial, bilateral e vertical, até a crista ilíaca bilateral, concluindo a abertura com uma incisão horizontal entre as cristas ilíacas.
- (E) a técnica de Virchow pode ser utilizada tanto na abertura do tórax quanto na do abdômen.

QUESTÃO 35

Em relação aos fenômenos cadavéricos pós-morte, podemos afirmar que

- (A) a rigidez aparece imediatamente após o óbito e em alguns casos inicia-se antes do óbito, caracterizando a rigidez precoce do cadáver.
- (B) os livores cadavéricos iniciam-se após 12 horas, devido ao acúmulo de ácido láctico nos músculos.
- (C) a mancha verde abdominal forma-se entre 18 e 24 horas em média após o óbito, tem início na fossa ilíaca direita e entre o 3º e 5º dia se estende por todo o corpo.
- (D) o sinal de Brouardel é causado pela redução de íons cálcio no sangue.
- (E) a fase gasosa tem início após o 10º dia do óbito.

QUESTÃO 36

Um paciente, vítima de acidente de trânsito sofreu fratura do fêmur e tíbia direita. Foi submetido a procedimento cirúrgico e após 5 dias de internamento, retornou para sua casa. Após 30 minutos em sua residência, reclamou de dispnéia, perdeu a consciência e faleceu em seguida. Durante a necrópsia, foi observado: pulmões congestos, na abertura do pericárdio observou-se o coração direito aumentado de volume. Aberto o átrio direito e tronco pulmonar observou-se coágulos em organização obstruindo a luz dos vasos e preenchendo em grande parte o átrio direito. Demais estruturas abdominais e torácicas estavam em conformidade. O óbito possivelmente foi causado por

- (A) Infarto Agudo do Miocárdio.
- (B) Acidente Vascular Cerebral.
- (C) Tromboembolismo Pulmonar.
- (D) Choque hipovolêmico.
- (E) Choque séptico.

QUESTÃO 37

Durante necrópsia de uma vítima de múltiplos ferimentos por disparo de arma de fogo, o Perito observou que uma das lesões apresentava características que a diferenciava das demais: a borda de um dos ferimentos parecia queimada, era irregular e estava evertida. Este tipo de ferimento é conhecido como

- (A) tiro a curta distância.
- (B) tiro encostado.
- (C) tiro distante.
- (D) tiro irregular.
- (E) tiro aproximado.

QUESTÃO 38

Uma característica presente nos ferimentos causados por arma de fogo, quando o tiro é encostado, é conhecido como

- (A) Sinal de Svesson.
- (B) Sinal de Esfumaçamento.
- (C) Sinal de tatuagem de pólvora.
- (D) Sinal de Michaelski.
- (E) Sinal em Mina de Hofmann.

QUESTÃO 39

Zona de enxugo e zona de contusão, referem-se a ferimentos causado por

- (A) faca.
- (B) bastão de madeira.
- (C) facão.
- (D) cano de ferro cilíndrico.
- (E) arma de fogo.

QUESTÃO 40

Os ferimentos causados por agressão utilizando um punhal e um facão são conhecidos como

- (A) Punhal - perfurocortante/Facão - corto contundente.
- (B) Punhal - perfurocortante/Facão - corto cortante.
- (C) Punhal - perfurante/ Facão - cortante.
- (D) Punhal - contundente/ Facão - corto cortante.
- (E) Punhal - corto contundente/Facão - perfurocortante.

QUESTÃO 41

A membrana que reveste os ossos, com exceção das superfícies articulares, é conhecida como

- (A) Tecido Pigmentar.
- (B) Tecido Adiposo.
- (C) Membrana Hialina.
- (D) Perióstio.
- (E) Cartilagem.

QUESTÃO 42

Os métodos mais comuns para a conservação dos cadáveres é o congelamento ou embalsamamento. Em relação à conservação por embalsamamento, podemos afirmar que

- (A) a formolização é o método mais utilizado no Brasil. Consiste na injeção intra-arterial de aldeído fórmico no cadáver.
- (B) consiste na injeção intramuscular de álcool a baixa temperatura.
- (C) o método mais simples de embalsamamento

é mergulhar o cadáver em álcool, em uma temperatura entre -5°C e +5°C, durante 48 horas.

- (D) o método de embalsamamento mais difundido no Brasil é aquele em que é injetado no abdômen do cadáver uma fórmula contendo Aldeído Fórmico, Permanganato de Potássio e Naftalina.
- (E) usa-se injeção de álcool a baixa temperatura na artéria femoral.

QUESTÃO 43

O Código de Processo Penal, no Artigo nº 162, disciplina a respeito do tempo que deve ser aguardado entre o horário do óbito e o início da necropsia. Em relação ao Artigo citado, é correto afirmar que

- (A) o Código de Processo Penal não disciplina sobre este assunto.
- (B) a necropsia poderá ter início assim que o cadáver chegar ao IML. Não havendo lei que discipline sobre este assunto.
- (C) a necropsia será feita pelo menos seis horas após o óbito, salvo se os peritos julgarem que possa ser realizada antes.
- (D) o Código de Processo Penal exige que a necropsia seja realizada somente após transcorrida doze horas do óbito.
- (E) a autoridade que disciplina a respeito do início do exame de necropsia é o Delegado de Polícia Civil.

QUESTÃO 44

O método mais comum utilizado nos IMLs do Brasil, para a conservação de cadáveres, é

- (A) Formolização.
- (B) Embalsamamento.
- (C) Método de Virchow.
- (D) Evisceração.
- (E) Congelamento.

QUESTÃO 45

Entre as causas de morte citadas a seguir, qual deve ser atendida no IML?

- (A) Infarto Agudo do Miocárdio.
- (B) Acidente Vascular Cerebral.
- (C) Morte sem assistência médica.
- (D) Morte causada por ferimentos de arma branca.
- (E) Choque séptico.

QUESTÃO 46

Qual é a função do Serviço de Verificação de Óbito?

- (A) Atender vítimas de morte violenta, as quais receberam atendimento médico previamente ao óbito.
- (B) Atender as vítimas de morte natural ou morte com antecedentes patológicos.
- (C) Prestar atendimento a qualquer vítima de morte por causas violentas.
- (D) O Serviço de Verificação de Óbito poderá atender as vítimas de morte por causas naturais, quando solicitado pelo Delegado de Polícia Civil.
- (E) O Serviço de Verificação de Óbito realiza apenas o levantamento estatístico das causas de óbito na região de sua responsabilidade.

QUESTÃO 47

Massa sólida, líquida ou gasosa intravascular, desprendida, que é levada pelo sangue a um local distante do seu ponto de origem. A descrição acima refere-se a

- (A) proteínas.
- (B) tecido epitelial.
- (C) tecido pulmonar.
- (D) tecido cardíaco.
- (E) êmbolo.

QUESTÃO 48

Área de necrose isquêmica, causada por oclusão do suprimento arterial ou da drenagem venosa em um determinado tecido. O texto está se referindo

- (A) a choque séptico.
- (B) a choque hipovolêmico.
- (C) a choque cardiogênico.
- (D) a infarto.
- (E) à embolia gordurosa

QUESTÃO 49

Entre os distúrbios mais comuns que afetam os ossos estão as fraturas traumáticas e não traumáticas. Com relação à classificação das fraturas, podemos afirmar que

- (A) fraturas completas são aquelas onde todos os ossos de um segmento do corpo estão fraturados.
- (B) considera-se fratura fechada quando o tecido ósseo não apresenta lesões.
- (C) fratura cominutiva acontece quando o osso é fraturado em várias partes.
- (D) fratura deslocada é aquela em que as extremidades do osso fraturado não estão desalinhadas.

- (E) as fraturas incompletas acometem apenas os membros inferiores.

QUESTÃO 50

O choque ou colapso cardiovascular é a via comum final de uma série de eventos clínicos potencialmente letais, incluindo hemorragia, traumatismo ou queimaduras extensas, infarto miocárdico, embolia pulmonar maciça, ou sepse microbiana. O choque pode ser agrupado em três categorias gerais, as quais são:

- (A) choque cardiogênico, choque sistêmico e choque cardiovascular.
- (B) choque cardiogênico, choque hipovolêmico e choque séptico.
- (C) choque hipovolêmico, choque traumático e choque cardíaco.
- (D) choque pulmonar, choque cardíaco e choque séptico.
- (E) choque maciço, choque pulmonar e choque cardiogênico.