

RASCUNHO

Texto

O amor acaba
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentenciava imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
 - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
 - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
 - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
 - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
 - dois períodos compostos.
 - apenas uma frase nominal.
 - um período simples e um composto.
 - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
 - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
 - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
 - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
 - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu.”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
 - técnica
 - objetiva
 - popular
 - informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
 - Comparação
 - Metáfora
 - Metonímia
 - Ironia

7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfológicamente, como:

- a) verbos
- b) adjetivos
- c) advérbios
- d) pronomes
- e) substantivos

8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:

- a) revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
- b) indica uma ação presente com valor de passado.
- c) aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
- d) ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
- e) denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.

9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.

- a) “num domingo de lua nova”
- b) “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
- c) “na compulsão da simplicidade simplesmente”
- d) “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
- e) “e acaba nas encruzilhadas de Paris”

10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
- b) A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
- c) Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
- d) A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
- e) Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- a) R\$ 2.500,00
- b) R\$ 2.357,14
- c) R\$ 3.771,43
- d) R\$ 3.000,00
- e) R\$ 3.200,00

12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:

- a) 417
- b) 390
- c) 117
- d) 286
- e) 142

13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:

- a) I ; 30
- b) 30 ; L
- c) I ; 23
- d) K ; 23
- e) 23 ; I

14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:

- a) A Terra é um planeta e não emite luz.
- b) A Terra não é um planeta ou não emite luz.
- c) A Terra é um planeta ou não emite luz.
- d) A Terra não é um planeta e não emite luz.
- e) A Terra é um planeta ou emite luz.

15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:

- a) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
- b) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
- c) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
- d) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
- e) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Além do peso e do comprimento, deve-se acompanhar, especialmente, nos dois primeiros anos de vida, o perímetro cefálico. Este aumenta, no primeiro ano de vida, aproximadamente:
- 10 cm.
 - 5 cm.
 - 15 cm.
 - 20 cm.
 - 25 cm.
- 27) O aparecimento de um quadro febril, temperatura superior a 38°C (graus Celsius), com duração de 24 a 72 horas sem que, após história clínica detalhada e exame físico cuidadoso, se consiga estabelecer um diagnóstico clínico, recebe, na literatura, o nome genérico de:
- Vírose.
 - Febre de origem indeterminada.
 - Febre de Kawasaki.
 - Febre sem sinais de localização.
 - Febre oculta.
- 28) A bronquiolite viral aguda é a infecção do trato respiratório inferior mais comum em crianças pequenas. O agente responsável por aproximadamente 70% de todos os casos de bronquiolite viral aguda é o:
- Adenovírus.
 - Vírus sincicial respiratório.
 - Vírus influenza.
 - Rinovírus.
 - Vírus parainfluenza.
- 29) O Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil (LESJ) é uma doença multissistêmica, autoimune e crônica. As principais causas de morbimortalidade no Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil (LESJ) são decorrentes do comprometimento do:
- Sistema renal e do sistema nervoso central.
 - Sistema hematológico e do sistema cardiovascular.
 - Fígado e do sistema cardiovascular.
 - Sistema Renal e do sistema hematológico.
 - Fígado e do sistema nervoso central.
- 30) As osteocondroses são alterações que podem acometer epífises, apófises ou ossos curtos e apresentam características radiológicas semelhantes e recebe diferentes nomes segundo sua localização. O acometimento da cabeça do fêmur é conhecido como:
- Doença de Scheuermann.
 - Doença de Sever.
 - Doença de Kohler.
 - Doença de Osgood-Schlatter.
 - Doença de Legg-Calvé-Perthes.
- 31) O diagnóstico de fimose é feito por meio do exame físico. Quando durante o exame físico, consegue-se exteriorizar toda a glande, mas o orifício prepucial, que é estreito, provoca um anel de constrição no corpo do pênis, impedindo o retorno do prepúcio a sua posição original, classifica-se a fimose como:
- Grau I.
 - Grau II.
 - Grau III.
 - Grau IV.
 - Acolamento balanoprepucial.
- 32) A ascariíase é uma das infecções parasitárias de maior prevalência no mundo e a semioclusão intestinal por *Ascaris lumbricoides* é um quadro grave. O protocolo de tratamento da semioclusão por *Ascaris lumbricoides* inclui a utilização de:
- Albendazol.
 - Piperazina.
 - Pamoato de Pirantel.
 - Mebendazol.
 - Pamoato de Pirvíneo.
- 33) O exantema mais comum no recém-nascido a termo, que se inicia entre o 3º dia e a 3ª semana de vida e caracteriza-se por máculas e pápulas que se tornam pústulas estérís sobre uma base eritematosa, com regressão espontânea em 2 ou 3 semanas é denominado:
- Milia neonatal.
 - Miliária neonatal.
 - Acne neonatal.
 - Eritema tóxico neonatal.
 - Melanose pustulosa neonatal.
- 34) A piodermite que é mais comum entre crianças de 2 a 5 anos, que acomete mais frequentemente a face, que tem início com pequenas vesículas, que depois se transformam em bolhas flácidas de até 2 cm (centímetros) de diâmetro, de conteúdo inicialmente límpido, posteriormente passando a turvo, cujo teto da bolha rompe-se facilmente, revelando uma base eritematosa e úmida e o remanescente do teto da bolha pode ser visto como um colarete e a confluência das lesões leva ao aparecimento de figuras policíclicas deve ser diagnosticada como:
- Ectima.
 - Impetigo crostoso.
 - Impetigo bolhoso.
 - Ectima gangrenosa.
 - Furunculose.
- 35) Assinale abaixo a alternativa correta para completar a frase.
- A Doença Mão-pé-boca é altamente contagiosa, de transmissão fecal-oral e caracteriza-se por febre e enantema que surgem após 3 a 6 dias da exposição ao _____.
- Herpes-zóster vírus.
 - Herpesvírus hominis.
 - Herpesvírus simplex.
 - DNA-vírus.
 - Coxsackie vírus A16.
- 36) Em crianças com quadro de diarreia crônica é importante considerar aspectos como consistência, volume, cor das fezes, frequência das evacuações, presença de muco, pus, sangue e restos alimentares nas fezes.
- Assinale abaixo a alternativa correta. São características das diarreias do intestino delgado:
- Frequência pequena das evacuações, fezes claras e volumosas.
 - Frequência pequena das evacuações, fezes pouco volumosas, presença de sangue é comum.
 - Frequência de evacuações bastante aumentada, fezes pouco volumosas, presença de muco é comum.
 - Frequência de evacuações bastante aumentada, fezes claras e volumosas.
 - Frequência de evacuações bastante aumentada, fezes pouco volumosas, tenesmo evacuatório.

37) Nos casos de diarreia aguda em que a criança apresenta-se irritada, intranquila, com os olhos encovados, lágrimas ausentes, boca e língua secas, sedenta, com desaparecimento lento do sinal da prega, a conduta mais adequada é:

- Soro de Reidratação Oral (SRO), em volume de 20 mL/kg de peso, que pode ser administrado em pequenos intervalos de tempo, em um período de 4 horas.
- Soro de Reidratação Oral (SRO), em volume de 50 a 200 mL, que pode ser administrado após cada evacuação diarreica ou episódio de vômito.
- Soro de Reidratação Oral (SRO), em volume de 50 a 100 mL/kg de peso, que pode ser administrado em pequenos intervalos de tempo, em um período de 4 a 6 horas.
- Soro fisiológico 0,9% (SF 0,9%) e soro glicosado a 5% (SG 5%), na proporção de 1:1, em volume de 50 a 120 mL/Kg de peso, de acordo com a magnitude da desidratação, em uma velocidade aproximada de 50 mL/Kg de peso/hora.
- Soro fisiológico 0,9%, no volume de 20 mL/Kg de peso, em gotejamento aberto.

38) Com relação à notificação dos maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes, leia as afirmativas abaixo.

- A notificação dos maus-tratos, praticados contra crianças e adolescentes, é obrigatória por lei federal, portanto, esta obrigatoriedade se estende por todo território nacional.
- O cuidado institucional e profissional é um direito que a criança e o adolescente têm. Para o profissional, prover a assistência e notificar são deveres.
- Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade de moradia da vítima, por qualquer cidadão que é testemunha ou tome conhecimento e tenha provas de violações dos direitos de crianças e adolescentes.
- Define-se como infração administrativa a não comunicação de maus-tratos, praticados contra crianças e adolescentes, por médicos, professores ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche à autoridade competente, sujeita a multa de 3 a 20 salários de referência.

Estão corretas as afirmativas:

- Apenas I, II e III.
- Apenas I, II e IV.
- Apenas I, III e IV.
- Apenas II, III e IV.
- I, II, III e IV.

39) De acordo com especialistas, o transporte seguro de crianças em automóveis tem quatro principais prioridades. Uma destas prioridades, é manter no banco traseiro do automóvel toda criança com menos de:

- 8 anos de idade.
- 9 anos de idade.
- 10 anos de idade.
- 11 anos de idade.
- 13 anos de idade.

40) O sopro cardíaco inocente é a alteração da ausculta que ocorre na ausência de anormalidade anatômica ou funcional do sistema cardiovascular. Com relação às características do sopro inocente, assinale abaixo a alternativa **INCORRETA**:

- Nunca são diastólicos.
- Não se associam a frêmito.
- As bulhas são sempre normais.
- São sopros holossistólicos.
- Raramente são contínuos.

41) Assinale abaixo a alternativa correta para o diagnóstico mais provável da doença exantemática que tem início súbito, com febre alta e contínua, sem quadro de toxemia, que após três a quatro dias de febre, quando essa cessa bruscamente, aparece o exantema, também de modo súbito, constituído por lesões maculopapulares rosadas que se iniciam no tronco e se disseminam para a cabeça e as extremidades, de curta duração, de algumas horas a dois ou três dias, desaparecendo sem deixar descamação ou hiperpigmentação.

- Rubéola.
- Roséola infantil.
- Sarampo.
- Eritema infeccioso.
- Mononucleose infecciosa.

42) O leite de vaca (*in natura*, integral, em pó ou fluido) não é considerado alimento apropriado para crianças menores de 1 ano de idade. As inadequações do leite de vaca são:

- baixos teores de ácidos graxos essenciais; altas taxas de proteínas; relação caseína-proteínas do soro inadequada; altas taxas de sódio; baixos níveis de vitaminas D, E e C; quantidades insuficientes de oligoelementos.
- altos teores de ácidos graxos essenciais; baixas taxas de proteínas; relação caseína-proteínas do soro inadequada; baixas taxas de sódio; altos níveis de vitaminas D, E e C; quantidades insuficientes de oligoelementos.
- baixos teores de ácidos graxos essenciais; baixas taxas de proteínas; relação caseína-proteínas do soro inadequada; baixas taxas de sódio; baixos níveis de vitaminas D, E e C; quantidades insuficientes de oligoelementos.
- altos teores de ácidos graxos essenciais; altas taxas de proteínas; relação caseína-proteínas do soro inadequada; altas taxas de sódio; altos níveis de vitaminas D, E e C; quantidades insuficientes de oligoelementos.
- altos teores de ácidos graxos essenciais; baixas taxas de proteínas; relação caseína-proteínas do soro inadequada; altas taxas de sódio; baixos níveis de vitaminas D, E e C; quantidades insuficientes de oligoelementos.

43) De acordo com o Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, a suplementação de ferro em prematuros maiores de 1500 g (gramas) e recém-nascidos de baixo peso deverá seguir as seguintes recomendações:

- 1 mg (miligrama) de ferro elementar / Kg de peso / dia, a partir do 6º mês de idade, até completar o segundo ano de vida.
- 1 mg (miligrama) de ferro elementar / Kg de peso / dia até completar o segundo ano de vida.
- 2 mg (miligramas) de ferro elementar / Kg de peso / dia, até completar o primeiro ano de vida. Após esse período, 1 mg (miligrama) de ferro elementar / Kg de peso / dia até completar o segundo ano de vida.
- 2 mg (miligramas) de ferro elementar / Kg de peso / dia, a partir do 30º dia de vida até completar o primeiro ano de vida. Após esse período, 1 mg (miligrama) de ferro elementar / Kg de peso / dia até completar o segundo ano de vida.
- 3 mg (miligramas) de ferro elementar / Kg de peso / dia, até completar o primeiro ano de vida. Após esse período, 1 mg (miligrama) de ferro elementar / Kg de peso / dia até completar o segundo ano de vida.

- 44) A lesão traumática é a principal causa de morte e incapacidade em crianças em todo o mundo. Dentre as lesões mais incapacitantes estão os traumatismos da coluna cervical, muitas vezes negligenciados no atendimento inicial da criança vítima de politraumatismo. Assinale a alternativa **INCORRETA** a respeito do traumatismo da coluna cervical.
- As lesões da coluna cervical ocorrem em menos de 3% das crianças com trauma crânio-encefálico.
 - Oitenta por cento de todos os pacientes com lesões da coluna cervical têm déficits neurológicos permanentes.
 - As lesões ósseas ocorrem, principalmente, de C1 a C4 em crianças menores de 8 anos.
 - Lesão da medula espinhal sem apresentação radiológica (SCIWORA) podem estar presentes em crianças e manifesta-se com sintomas neurológicos persistentes e anormalidades medulares evidentes com detecção ao exame de ressonância magnética.
 - O risco de traumatismo da coluna cervical é mais elevado nas crianças com escore de coma de Glasgow menor que 9.

- 45) Adolescente portador de diabetes mellitus tipo I chega ao Pronto Socorro com respiração acidótica, sonolento, desidratado. Dosagem do sódio sérico foi 123 mEq/L, com glicemia de 600 mg/dL. O valor do sódio corrigido para este valor de glicemia é de:
- 115 mEq/L.
 - 119 mEq/L.
 - 123 mEq/L.
 - 128 mEq/L.
 - 131 mEq/L.

- 46) As crises convulsivas devem ser tratadas o mais rápido possível devido às complicações dos episódios prolongados e sua evolução para estado de mal convulsivo. São sinais encontrados no estado de mal convulsivo com duração superior a 30 minutos:
- Hipertensão arterial, hiperglicemia, aumento do fluxo sanguíneo cerebral e hipertermia.
 - Hipotensão arterial, hipoglicemia, aumento do fluxo sanguíneo cerebral e hipertermia.
 - Hipotensão arterial, edema cerebral, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e hipoglicemia.
 - Hipertensão arterial, edema cerebral, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e hiperglicemia.
 - Hipotensão arterial, aumento do fluxo sanguíneo cerebral, edema cerebral e hipoglicemia.

- 47) Assinale a correlação correta entre as cardiopatias congênitas abaixo (A, B, C e D) e o tipo de sobrecarga hemodinâmica predominante imposta ao coração (I e II):
- A – Comunicação interventricular.
B – Defeito do septo atrioventricular.
C – Coarctação da aorta.
D – Estenose pulmonar valvar.
- I- Sobrecarga de volume.
II – Sobrecarga de pressão.
- A-I, B-I, C-I, D-I.
 - A-II, B-II, C-II, D-II.
 - A-I, B-I, C-II, D-II.
 - A-I, B-II, C-I, D-II.
 - A-II, B-I, C-II, D-I.

- 48) Lactente de 9 meses chega ao PS de Pediatria cianótico, em apnéia, sem pulso e sem batimentos cardíacos. Segundo as últimas recomendações da American Heart Association para a reanimação cardiopulmonar em crianças, a primeira conduta a ser tomada é:
- Começar a ventilar a criança com bolsa-valva-máscara.
 - Intubar o lactente com cânula orotraqueal e iniciar a ventilação com bolsa conectada à cânula orotraqueal.
 - Intubar o lactente com cânula nasotraqueal e iniciar a ventilação com bolsa conectada à cânula nasotraqueal.
 - Começar imediatamente a realização de compressões torácicas.
 - Puncionar uma veia periférica para iniciar a administração de epinefrina.

- 49) Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta entre os tipos de choque (A, B, C e D) e os seus padrões hemodinâmicos predominantes (I e II):
- A - Choque cardiogênico.
B - Choque hipovolêmico.
C - Choque séptico hiperdinâmico.
D - Choque séptico hipodinâmico.
- I. Débito cardíaco diminuído e resistência vascular periférica aumentada.
II. Débito cardíaco aumentado e resistência vascular periférica diminuída.
- A-I, B-I, C-II, D-II.
 - A-I, B-I, C-II, D-I.
 - A-I, B-II, C-II, D-I.
 - A-II, B-I, C-I, D-II.
 - A-II, B-II, C-I, D-II.

- 50) Lactente de seis meses de idade, portador de comunicação interventricular grande, apresenta história de cansaço e interrupção às mamadas e baixo ganho pondero-estatural. Ao exame físico encontra-se com peso de 5,8 quilogramas e comprimento de 61 centímetros, frequência cardíaca de 152 bpm, frequência respiratória de 49 irpm, boa perfusão periférica, tempo de enchimento capilar de 2 segundos, crepitações finas em ambos HTX, fígado palpável a 4,5 cm do RCD na LHC e baço palpável a 3 cm do RCE. Assinale a alternativa correta que define o estado hemodinâmico e a conduta terapêutica imediata.
- Quente e congesto; administração de diurético.
 - Quente e congesto; administração de diurético e inotrópico positivo.
 - Frio e congesto; administração de diurético e vasodilatador.
 - Frio e seco; administração de diurético e inotrópico positivo.
 - Quente e seco; administração de diurético, vasodilatador e inotrópico positivo.

