

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começaram, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

4) Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:
- R\$ 2.500,00
 - R\$ 2.357,14
 - R\$ 3.771,43
 - R\$ 3.000,00
 - R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa INCORRETA nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.

- a) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
- b) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
- c) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
- d) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
- e) Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- a) 1963.
- b) 1969.
- c) 1956.
- d) 1961.
- e) 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- a) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- b) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- c) As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- d) O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- e) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- b) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- c) Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- d) São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- e) A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- a) A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- b) Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- d) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) A anomalia cromossômica que está associada a malformações como a holoprosencefalia e defeitos faciais associados, microcefalia, defeitos cardíacos e renais, onfalocele e polidactilia é a:
- Síndrome de Williams.
 - Síndrome de Patau.
 - Síndrome de Hallermann-Streiff.
 - Síndrome de Bloom.
 - Síndrome de Turner.
- 27) Na medida dos diâmetros oculares, realizada por ultrassonografia (segundo e terceiro trimestres) o achado ultrassonográfico denominado hipotelorismo está associado principalmente à _____: Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Trissomia do cromossomo 13.
 - Síndrome de Turner.
 - Síndrome Cri-Du-Chat.
 - Translocações.
 - Trissomia do cromossomo 21.
- 28) A degeneração hidrópica da placenta é caracterizada pela presença de imagens císticas menores que 1cm no interior do tecido trofoblástico. Essa alteração ultrassonográfica constitui-se como um marcador para malformações cromossômicas, sendo relatados principalmente casos de:
- Trissomias.
 - Monossomias.
 - Tetraploidias.
 - Triploidia.
 - Mosaicismos.
- 29) Um dos marcadores ultrassonográficos mais preconizados na gestação é a medida da Translucência Nucal (TN), a qual se localiza na região occipital e é devida ao acúmulo de líquido no espaço subcutâneo. A TN está presente principalmente entre a _____: Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- 8ª e 16ª semanas de gestação.
 - 14ª e 26ª semanas de gestação.
 - 27ª e 30ª semanas de gestação.
 - 9ª e 12ª semanas de gestação.
 - 10ª e 14ª semanas de gestação.
- 30) Os marcadores ultrassonográficos sugestivos de anomalias cromossômicas do segundo e terceiro trimestres enfocam preferencialmente as alterações da morfologia feto-anexial, biometria e motricidade. Dentre os marcadores do segundo e terceiro trimestres estão, **EXCETO**:
- Poliidrâmnio.
 - Medida da cisterna magna.
 - Medida do índice cefálico e distância frontotálâmica.
 - Artéria umbilical única.
 - Vesícula vitelina anormal.
- 31) A holoprosencefalia é um defeito estrutural que pode ser visualizado no exame ultrassonográfico de medida da distância interocular, e está relacionado à seguinte anomalia cromossômica:
- Trissomia do cromossomo 13.
 - Trissomia do cromossomo 21.
 - Trissomia do cromossomo 18.
 - Triploidia.
 - Síndrome de Turner.
- 32) No exame ultrassonográfico realizado no período entre o segundo e terceiro trimestre de gestação, a visualização dos seguintes achados: ausência de corpo caloso, crânio em formato de morango, micrognatia, cisterna magna aumentada, mão em garra e pés do tipo *rocker bottom*, são sugestivos de:
- Trissomia do cromossomo 13.
 - Trissomia do cromossomo 18.
 - Trissomia do cromossomo 21.
 - Monossomia do cromossomo X.
 - Quadrissomia do cromossomo Y.
- 33) Os achados ultrassonográficos mais comumente encontrados relacionados a trissomia do cromossomo 13 estão apresentados nas alternativas abaixo, **EXCETO**:
- Atresia duodenal.
 - Onfalocele.
 - Malformações cardíacas.
 - Braquicefalia.
 - Hérnia diafragmática.
- 34) Um achado ultrassonográfico útil na detecção de espinha bifida é o “sinal do limão” (estreitamento da calota craniana em sua face frontal) e está comumente associado a hidrocefalia e à:
- Síndrome de Di George.
 - Síndrome de Fryn.
 - Síndrome de Dubowitz.
 - Malformação de Arnold-Chiari.
 - Malformação de Dandy-Walker.
- 35) A holoprosencefalia é uma anomalia rara do desenvolvimento embrionário cerebral resultante da ausência de divisão ou divisão parcial do prosencéfalo na formação dos hemisférios cerebrais e ventrículos laterais. A respeito da holoprosencefalia está **incorreto** o que se afirma em:
- É secundária a uma falha na separação das vesículas cerebrais entre o 28º e 32º dias de gestação.
 - A holoprosencefalia pode ser diagnosticada no primeiro trimestre de gestação, no corte transversal do polo cefálico.
 - Os tipos de holoprosencefalias alobar e semilobar são associadas a anomalias faciais (quanto mais grave a anomalia facial, mais grave será a malformação cerebral) e microcefalia.
 - O tipo lobar de holoprosencefalia (a forma mais grave), é caracterizada por uma cavidade ventricular única, ausência de fissura inter-hemisférica e fusão do tálamo na linha média.
 - No tipo semilobar existe uma segmentação parcial dos ventrículos e dos hemisférios cerebrais posteriormente, com incompleta fusão do tálamo.
- 36) O disrafismo espinhal é um defeito do tubo neural, e sua causa primária está associada a uma anormalidade da ossificação na vertebra espinhal. Dentre os achados ultrassonográficos do disrafismo espinhal estão, **EXCETO**:
- Alteração da anatomia da fossa posterior (espinha bifida).
 - Abertura dos corpos vertebrais.
 - Alargamento da cisterna magna.
 - Abertura da calota craniana com exteriorização do encéfalo.
 - Cerebelo em forma de banana.
- 37) A ventriculomegalia é considerada grave quando o diâmetro do átrio é: _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- De 8 a 12 mm.
 - De 10 a 13 mm.
 - De 13 a 15 mm.
 - Maior que 12 mm.
 - Maior que 15 mm.

38) A respeito do rim displásico multicístico (Potter tipo II), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Caracteriza-se por uma uropatia obstrutiva inicial ou lesão dos mesonefros.
- II. Ocorre atresia do broto uretral em nível do terço superior do ureter, com concomitante atresia pélvica infundibular.
- III. A atresia na maioria dos casos ocorre bilateralmente.
- IV. Os túbulos coletores apresentam-se aumentados e císticos, de tamanho e distribuição variáveis.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- d) Apenas as afirmativas II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

39) A displasia esquelética que é representada por micromelia extrema, encurvamento dos ossos longos, alterações vertebrais (platispondilia), com estreitamento dos corpos vertebrais e vértebras lombares com aspecto de "U" invertido e torácicas com aspecto de "H" e estreitamento do tórax, é:

- a) Opsismodisplasia.
- b) Displasia tanatofórica (DT).
- c) Displasia diastrófica.
- d) Displasia metatrófica.
- e) Acondroplasia.

40) A respeito da atresia do duodeno, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Resulta de uma alteração que ocorre por volta da sétima semana de gestação. Nessa fase ocorre proliferação do epitélio do duodeno, obliterando a luz intestinal.
- II. Por volta da 13ª semana de gestação ocorre a vacuolização e o reaparecimento da luz duodenal. Um defeito nessa etapa leva à obstrução segmentar ou à estenose.
- III. Anomalias associadas a atresia de duodeno são comuns, chegando a até 70% dos casos, sendo as mais comuns cardiopatia congênita e atresia do esôfago.
- IV. O pâncreas anular pode ser observado em alguns casos de atresia duodenal, formando um anel que comprime a porção distal do duodeno.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- d) Apenas as afirmativas II e III.
- e) Todas as afirmativas.

41) A iniencefalia é uma anormalidade que acomete as vértebras cervicais associada a defeito aberto do tubo neural (DATN) alto e lordose excessiva da coluna cervical e torácica. Sua incidência e/ou ocorrência pode ser reduzida com a utilização pré-conceptual de:

- a) Ácido fólico.
- b) Carboxianilina.
- c) Calcitriol.
- d) Riboflavina.
- e) Ácido ascórbico.

42) A respeito da sífilis congênita está correto o que se afirma em:

- a) A transmissão vertical do *Treponema pallidum* possui relação direta com infecção placentária.
- b) A transmissão fetal ocorre predominantemente através da deglutição do líquido amniótico.
- c) A transmissão transplacentária da mãe para o concepto pode ocorrer em qualquer fase da gestação, mas é mais intensa no último trimestre.
- d) O acometimento fetal macroscópico é mais comum no primeiro trimestre da gestação.
- e) A placenta infectada pelo *Treponema pallidum*, à macroscopia, apresenta-se pálida, e reduzida de tamanho e peso.

43) A respeito da rubéola congênita, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. O risco de infecção de rubéola congênita e da síndrome da rubéola congênita (SRC) depende da idade gestacional em que ocorre a infecção, pois o risco aumenta com a evolução da idade gestacional.
- II. No período da viremia materna, o vírus da rubéola infecta a placenta e também pode acometer o feto.
- III. A infecção materna, dentre outras situações, poderá resultar na reabsorção do feto (fato observado quando a infecção acomete o feto bem no início da gestação).
- IV. Caso a infecção materna ocorra nas primeiras onze semanas de gestação a chance de malformação fetal podem ser de até 100%.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

44) A respeito da infecção por toxoplasmose durante a gestação e seus efeitos no feto, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. A infecção fetal ocorre após a infecção placentária.
- II. O risco de lesões fetais graves é maior nas infecções maternas tardias.
- III. Os principais achados ecográficos associados à infecção fetal ocorrem no sistema nervoso central.
- IV. As manifestações clínicas podem ser extremamente variadas, indo desde a frequente coriorretinite, até o comprometimento multissistêmico.
- V. O risco de infecção fetal está relacionado à idade gestacional, sendo maior no primeiro trimestre de gestação.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e IV.
- b) Apenas as afirmativas I, II e V.
- c) Apenas as afirmativas III, IV e V.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Toda as afirmativas.

45) O citomegalovírus (CMV) é um DNA vírus da família dos herpes, ocorre em todas as regiões do mundo, e é o mais frequente agente causal de lesões cerebrais neonatais. A respeito da infecção por citomegalovírus na gestação e seus efeitos quando ocorre o acometimento fetal, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. É transmitido verticalmente da mãe para o feto, e pode ocorrer por passagem transplacentária, como resultado de infecção materna aguda ou por reativação de vírus endógeno.
- II. Pode ser transmitido ao feto ao longo de toda a gestação, não havendo influência da idade gestacional no risco de transmissão intra-uterina.
- III. As consequências clínicas (por ex. o risco de sequelas neurossensoriais) se agravam quando a infecção ocorre antes da 20ª semana de gestação.
- IV. Dentre as alterações ecográficas estão calcificações intracranianas, dilatação moderada/grave dos ventrículos cerebrais, oligidrâmnio ou poliidrâmnio.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II e III.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

46) O método de avaliação da vitalidade fetal que estuda simultaneamente a frequência cardíaca do feto, os movimentos fetais e as contrações uterinas, no intuito de investigar a hipóxia fetal é:

- a) Contagem dos movimentos fetais.
- b) Oximetria fetal de pulso.
- c) Cardiotocografia.
- d) Dopplervelocimetria fetal.
- e) Avaliação intermitente dos batimentos cardíacos fetais.

47) As seguintes características, micrognatia, filtro nasal hipoplásico, microftalmia, lábios superiores finos, hipotonia, retardo de crescimento pré e pós-natal e fissuras palpebrais pequenas, estão relacionadas a exposição pré-natal a(ao):

- a) Álcool.
- b) Tabagismo.
- c) Agentes alquilantes.
- d) Misoprostol.
- e) Antidepressivos.

48) Ao exame ultrassonográfico (2D) o brotamento dos membros superiores e inferiores pode ser visualizado a partir da:

- a) Quinta semana de gestação.
- b) Sexta semana de gestação.
- c) Sétima semana de gestação.
- d) Oitava semana de gestação.
- e) Nona semana de gestação, somente.

49) A respeito dos achados característicos de uma gestação normal ao exame ultrassonográfico, está incorreto o que se afirma em:

- a) O núcleo de ossificação da epífise proximal do úmero torna-se visível em torno da 38ª semana de gestação.
- b) A época ideal para um estudo ultrassonográfico mais preciso do coração é entre a 26ª e 28ª semana gestacional.
- c) A coluna vertebral pode ser identificada a partir da 12ª segunda semana de gestação.
- d) As supra-renais fetais podem ser visualizadas a partir de 20 semanas de gravidez por plano transversal imediatamente superior aos rins.
- e) A distinção entre o polo cefálico e o tronco começa a ser visualizada a partir da sétima semana de gestação.

50) O Perfil Biofísico Fetal (PBF) é indicado para a avaliação da vitabilidade do concepto na gestação de alto-risco através da análise de cinco variáveis fetais, todas biofísicas. No caso de hipóxia o primeiro parâmetro biofísico a sofrer alteração é:

- a) O volume do líquido amniótico.
- b) O grau de maturidade placentária.
- c) Tônus fetal.
- d) Movimento respiratório fetal.
- e) Frequência cardíaca fetal.

