







# RASCUNHO

Texto

**O amor acaba**

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
  - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
  - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
  - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
  - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
  - dois períodos compostos.
  - apenas uma frase nominal.
  - um período simples e um composto.
  - mais de dois períodos simples.

- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
  - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
  - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
  - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
  - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

**Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.**

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”*

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
  - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
  - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas a I está correta.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
  - Comparação
  - Metáfora
  - Metonímia
  - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno,” as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
  - adjetivos
  - advérbios
  - pronomes
  - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
  - indica uma ação presente com valor de passado.
  - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
  - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
  - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos degim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
  - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
  - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
  - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
  - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
  - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
  - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
  - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
  - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
  - 390
  - 117
  - 286
  - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
  - 30 ; L
  - I ; 23
  - K ; 23
  - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
  - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra não é um planeta e não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

## RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou  $\frac{3}{4}$  de  $\frac{3}{5}$  do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
  - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

**26) O capítulo referente ao Direito à Saúde do Estatuto do idoso (Lei 10.741/2003) define que:**

- Ao idoso é assegurado o direito a pagamento diferenciado nos planos de Saúde.
- Ao idoso internado é assegurado o direito a acompanhante apenas nos casos graves.
- Nos casos de suspeita de maus trato contra o idoso dentre os órgãos que devem ser comunicados encontra-se a Secretaria de Saúde Estadual.
- Para o idoso sem domínio cognitivo a opção pelo tratamento de saúde é realizada preferencialmente pelo médico em todas as condições.
- Ao idoso é assegurado o fornecimento de medicamentos, especialmente os de uso contínuo, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento.

**27) Em consulta de rotina, homem de 74 anos, com osteoartrite de joelhos em uso de paracetamol, apresenta os seguintes exames laboratoriais:**

Hemoglobina – 9,7 g/dL; Hematócrito – 30%;  
Leucócitos – 5.800 cel/mm<sup>3</sup>; Plaquetas – 265.000 mm<sup>3</sup>,  
Contagem de Reticulócitos 0,3% (nl 0 a 0,5%);  
Volume Corpuscular Médio – 81 fl (nl 80 a 100 fl);  
RDW 13,6% (nl 11,5 a 15%);  
Hemoglobina Glob. Média – 28,9 pg (nl 26 a 34 pg);  
Desidrogenase láctica – 80 ui/L (nl 60 – 100);  
Ferro sérico – 40 mcg/dL (nl 60 – 160);  
Capacidade total de ligação do ferro – 200 mcg/dL (nl 250 – 460); Ferritina – 200 ng/dL (nl 15 – 200).

**A causa mais provável da anemia é:**

- Anemia da inflamação crônica.
- Anemia por perda aguda (hemorragia).
- Deficiência de ferro.
- Anemia por déficit de Vitamina B12.
- Leucemia mieloide crônica.

**28) Pacientes que evoluem com delirium durante a internação apresentam aumento de tempo de internação e de mortalidade. Você é membro de comitê de qualidade de instituição hospitalar e lhe foi solicitado medidas baseadas em evidências científicas para prevenir este problema de saúde. As medidas que você indicaria são:**

- Treinar a equipe de enfermagem na aplicação do Mini exame do Estado Mental.
- Estabelecer equipe de consultores de delirium para avaliar pacientes selecionados.
- Implementar protocolo de solicitação de exames laboratoriais e de imagem para pacientes com delirium.
- Transferir o paciente para a unidade de terapia intensiva aos primeiros sinais de delirium.
- Estabelecer treinamento multidisciplinar para avaliação e manejo de fatores de risco para o desenvolvimento de delirium.

**29) Homem de 76 anos, diabético, portador de cardiopatia isquêmica dilatada com disfunção moderada de ventrículo esquerdo (Fração de Ejeção de 44%), fibrilação atrial há 2 anos, apresentou ataque isquêmico transitório há 2 meses. No momento, apresenta ritmo sinusal com frequência cardíaca de 76 bpm. Nos últimos 3 meses teve 2 quedas. A melhor conduta medicamentosa é:**

- AAS e sotalol.
- AAS e amiodarona.
- Warfarina e amiodarona.
- AAS e quinidina.
- Warfarina e digoxina.

**30) Os mecanismos mais prováveis de síncope em paciente idoso são:**

- Disautonomia, desidratação e ação de medicamentos.
- Disautonomia, desidratação e Diabetes mellitus.
- Desorientação, desidratação e hipotensão postural.
- Disautonomia, hipertensão e fibrilação atrial.
- Medicamentos, hipotensão postural e desnutrição.

**31) O rastreio de câncer de pulmão com Tomografia Computadorizada de Tórax em baixas dosagens está indicada na seguinte situação, segundo Força Tarefa Americana (USPSTF):**

- Mulher de 40 anos, tabagista atual de 20 maços-ano, sem comorbidades.
- Homem de 58 anos, hipertenso e diabético, sem história de tabagismo.
- Mulher de 69 anos, ex-tabagista há 20 anos de 12 maços-ano, com insuficiência cardíaca.
- Homem de 60 anos, hipertenso, ex-tabagista a 10 anos de 35 anos-maço.
- Não se recomenda nenhum rastreio para câncer de pulmão.

**32) Homem, de 65 anos, refere fadiga gradual e disfunção erétil com perda da libido há 1 ano. Dosagem sérica de testosterona total foi de 220 mg/dL (valor de normalidade: 300 – 1.200 mg/dL). A conduta mais adequada para este paciente é:**

- Iniciar com inibidor de fosfodiesterase tipo 5.
- Iniciar terapia com trazodona.
- Iniciar terapia com reposição hormonal com testosterona.
- Realizar dosagem sérica de testosterona livre.
- Realizar dosagem sérica de estradiol.

**33) Homem, de 62 anos, refere tremor fino em mão direita, há 6 meses, que por vezes não permite que abotoe a camisa. Teve asma brônquica até os 14 anos de idade. Nega antecedentes familiares ou uso de medicamentos. Exame clínico sem alterações exceto presença de tremor discreto em repouso em mão direita. Não apresenta rigidez, alteração de marcha ou equilíbrio. A melhor opção terapêutica inicial para este paciente é:**

- Amantadina.
- Pramipexol.
- Vitamina B12.
- Propranolol.
- Levodopa.

**34) Homem, de 70 anos, portador de Demência da Doença de Alzheimer, Diabetes Mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e Doença Arterial Coronariana, apresenta dois episódios de bradicardia documentado ao eletrocardiograma, com Bloqueio Atrioventricular de 2º. Grau. Faz uso de donepezil, memantina, vitamina E, trazodona, glimepirida, hidroclortiazida e rosuvastatina. Das seguintes medicações, é a mais provável causa destes episódios:**

- Donepezil.
- Memantina.
- Trazodona.
- Glimepirida.
- Rosuvastatina.

**35) As mensurações consideradas indicadoras de reserva proteica ou de tecido muscular são:**

- Circunferência do braço e teste de caminhada de 6 minutos.
- Força de preensão palmar e circunferência da panturrilha.
- Relação cintura quadril e prega cutânea triptal.
- Índice de massa muscular e circunferência do braço.
- Densidade mineral óssea de corpo inteiro e força de preensão palmar.

36) Mulher de 72 anos relata dor em coluna torácica de leve intensidade que iniciou após episódio de tosse seca. Nega tabagismo ou ingestão de álcool. Ao exame, apresenta cifose torácica e dor a dígito pressão e mobilização em região de T8. Raio – X de coluna revela fratura por colapso de T8. Exames: Cálcio = 9,8 mg/dL, Fósforo = 3,9 mg/dL (normal), fosfatase alcalina = 98 mg/dL (normal), TSH = 6,8 um/L (normal de 1 a 4,5), calciúria = 205 mg/24h, densitometria óssea com Z-score de – 1,9 em L1 –L4 e de - 2,1 em quadril. O diagnóstico provável é:

- Osteomalácia.
- Osteoporose.
- Osteopenia.
- Doença de Paget.
- Doença óssea por hipotireoidismo.

37) Segundo dados do Ministério da Saúde, em 1930, as causas de mortalidade da população brasileira foram de doenças infecto-parasitárias: 45,7%; neoplasias: 2,7%; doenças do aparelho circulatório: 11,8%; e externas: 2,6%; Em 2010 foram de doenças infecto-parasitárias: 4,52%; neoplasias: 17,7% , doenças do aparelho circulatório 31,3%; e externas: 11,1%. Esta modificação nas causas de mortalidade da população é denominada:

- Transição demográfica.
- Transição sanitária.
- Transição de mortalidade
- Transição epidemiológica.
- Transição nutricional.

38) É correto afirmar sobre o envelhecimento:

- É acompanhado por perdas fisiológicas, porém com manutenção do papel social dos idosos.
- Devido à evolução tecnológica que tem aumentado a expectativa de vida, o envelhecimento populacional é um processo irreversível.
- O envelhecimento populacional é resultado da manutenção das taxas de crescimento da população idosa, independentemente dos grupos etários jovens.
- O aumento da fecundidade determina a interrupção do processo de envelhecimento populacional.
- A alta taxa de fecundidade do passado associada à redução da mortalidade em todas as faixas etárias determina um aumento da população idosa.

39) Homem de 78 anos, com escolaridade de 2 anos, apresenta a seguinte Avaliação Geriátrica Ampla (AGA):

AGA	Resultado
Mini exame do estado mental	9 pontos
Teste da Fluência Verbal	7 animais
Escala de depressão geriátrica	2 pontos
Time Up & Go	28 segundos
Avaliação de Katz	0/6 pontos
Escala de Lawton	19/21 pontos
Mini Avaliação Nutricional	24 pontos

Esta paciente apresenta risco para:

- Déficit cognitivo e depressão.
- Queda e risco funcional.
- Queda e risco nutricional.
- Déficit cognitivo e queda
- Depressão e risco nutricional

40) Homem de 78 anos, sem comorbidades, procura o pronto-atendimento com 3 dias de tosse, expectoração amarelada e febre de 38,2°C. O exame físico apresenta PA = 130 x 80 mmHg; P= FC = 89 bpm; FR 21 ipm; Sat O<sub>2</sub> = 92%; crepitação fina em base do pulmão direito. Uréia = 35 mg/dL. Está orientado. Radiografia de tórax revela condensação em lobo inferior direito. Com base nos dados apresentados o local ideal para terapêutica e a medicação indicada, respectivamente, são:

- Hospitalar, Piperacilina/Tazobactam.
- Hospitalar, Moxifloxacina.
- Ambulatorial, Levofloxacina.
- Ambulatorial, Ampicilina-sulbactam.
- Hospitalar, Azitromicina.

41) Uma das teorias do envelhecimento postula o seguinte fenômeno: “A exposição branda e regular ao estresse seria capaz de estimular mecanismos de reparação e manutenção das células em níveis superiores aos necessários para a sobrevivência em ambientes não estressantes e contribuiria para o aumento da longevidade.” A denominação correta deste fenômeno é:

- Apoptose.
- Erro castrófico.
- Hormese.
- Desdiferenciação.
- Estresse oxidativo.

42) Mulher, de 85 anos, é portadora de neoplasia de mama com metástase em coluna e pulmões. Encontra-se em assistência domiciliar. Optou por não receber nutrição artificial ou manobras de reanimação cardiopulmonar. Para dor tem sido medicada com fentanila transdérmico regularmente e morfina quando necessário. Estava estável até há 2 dias, quando passou a apresentar agitação e confusão, querendo levantar da cama e conversar com marido, falecido há 4 anos. Não apresenta tosse, dispneia, febre ou expressão de dor. A conduta mais adequada no momento seria:

- Suspender fentanila transdérmica.
- Iniciar haloperidol.
- Iniciar diazepam.
- Dosar eletrólitos (sódio e potássio), cálcio, uréia e creatinina.
- Realizar ressonância magnética de crânio.

43) Mulher, de 82 anos, institucionalizada, com Demência da doença de Alzheimer (CDR 1), é internada com pneumonia e delirium hipoativo. Tem história de engasgos há 3 semanas. A melhor abordagem inicial para a disfagia desta paciente é:

- Instalar sonda nasoenteral e solicitar reabilitação fonoaudiológica.
- Instalar sonda nasoenteral e programar gastrostomia.
- Manter em jejum com hidratação endovenosa até alta hospitalar.
- Manter dieta oral assistida e solicitar reabilitação fonoaudiológica.
- Manter dieta oral assistida e modificar consistência da dieta.

44) Mulher, de 68 anos, é avaliada na renovação da carteira nacional de habilitação (CNH). Relata desconforto visual com claridade, que prejudica para dirigir em dias ensolarados e à noite, devido aos faróis dos veículos em direção contrária. É hipertensa controlada e tabagista. O diagnóstico provável é:

- Degeneração macular relacionada com a idade.
- Presbiopia.
- Catarata.
- Glaucoma de anglo aberto.
- Retinopatia hipertensiva.

As questões 45 e 46 referem-se ao caso clínico abaixo

Mulher, de 83 anos, é portadora de diabetes mellitus e hipertensão arterial há 19 anos. Há 3 anos foi diagnosticada neuropatia periférica. Hoje pela manhã, ao levantar-se da cama, sentiu tontura seguida de queda da própria altura. Faz uso regular de glicazida 30 mg/dia, enalapril 40 mg/dia, anlodipina 5 mg/dia, metformina 1 g/dia, amitriptilina 25 mg/dia, gabapentina 600 mg/dia, tramadol 60 mg/dia, famotidina 5 mg/dia.

45) Dentre as opções abaixo, se realizada antes da queda, teria melhor contribuído como medida de prevenção para evitar o evento:

- a) Eletroneuromiografia de membros inferiores.
- b) Eletrocardiograma.
- c) Densitometria óssea.
- d) Monitorização ambulatorial da pressão arterial.
- e) Avaliação geriátrica ampla.

46) Do conjunto de medicações utilizadas pela paciente as que têm a **MENOR** probabilidade de ter contribuído para a queda são:

- a) Metformina e famotidina.
- b) Anlodipina e amitriptilina
- c) Enalapril e tramadol.
- d) Glicazida e gabapentina
- e) Metformina e amitriptilina.

47) Em mulher, de 79 anos, internada há 30 dias observa-se, em região sacral, úlcera por pressão Estágio II de 2 x 3 x 0,5 cm com tecido róseo, pouca secreção hialina e ausência de tecido necrótico ou eritema. Assinale a cobertura indicada para este tipo de úlcera:

- a) Gaze úmida com papaína.
- b) Alginato de cálcio.
- c) Hidrocoloide.
- d) Espuma de poliuretano.
- e) Carvão ativado.

48) Para homem de 68 anos, portador de diabetes mellitus há 3 anos, que realiza regularmente acompanhamento clínico e controle glicêmico, assinale a alternativa que apresenta os exames que devem ser realizados anualmente para detecção precoce de complicações microvasculares.

- a) Exame de fundo de olho e exame de urina do tipo I.
- b) Lipidograma e teste ergométrico.
- c) Microalbuminúria e teste ergométrico.
- d) Microalbuminúria e exame de fundo de olho.
- e) Dosagem de proteína C reativa e lipidograma.

49) Homem, de 75 anos, descreve desconforto torácico em região precordial que dura de 1 a 5 minutos, em aperto, associado à dispneia, náusea e sudorese. Iniciou há 3 meses quando realizava esforço importante (subir 20 degraus na escada), posteriormente, quando caminhava 100 metros no plano e hoje teve 1 episódio em repouso há cerca de 4 horas. O melhor plano terapêutico para este paciente seria:

- a) Internar para observação, investigação diagnóstica e tratamento.
- b) Planejar ecocardiograma com dobutamina para breve.
- c) Planejar teste de esforço na esteira para próximos 7 dias.
- d) Prescrever nitrato sublingual se sintoma e reavaliar em 15 dias.
- e) Orientar para retornar se a dor piorar.

50) Sobre alterações dermatológicas no idoso, assinale a alternativa correta.

- a) O carcinoma basocelular é descrito como uma mácula pigmentada, assimétrica e de bordas.
- b) O melanoma é descrito como uma pápula de cor rosa perolada com umbilicação central.
- c) Lentigos solares são lesões papulares, de cor avermelhada, rodeadas por escamas esbranquiçadas.
- d) Ceratose seborreica é considerada lesão pré-neoplásica, podendo evoluir para um carcinoma de célula escamosa.
- e) Ceratose actínica ocorre preferencialmente em áreas de pele com exposição solar em pessoas de pele clara.

