

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

4) Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, **como tentáculos saciados**, e elas se movimentam no escuro **como dois polvos de solidão**.”*

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
- A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
- Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
 - Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno,” as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:

- a) verbos
- b) adjetivos
- c) advérbios
- d) pronomes
- e) substantivos

8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:

- a) revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
- b) indica uma ação presente com valor de passado.
- c) aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
- d) ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
- e) denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.

9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos degim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.

- a) “num domingo de lua nova”
- b) “povilhando de cinzas o escarlate das unhas”
- c) “na compulsão da simplicidade simplesmente”
- d) “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
- e) “e acaba nas encruzilhadas de Paris”

10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
- b) A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
- c) Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
- d) A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
- e) Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- a) R\$ 2.500,00
- b) R\$ 2.357,14
- c) R\$ 3.771,43
- d) R\$ 3.000,00
- e) R\$ 3.200,00

12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:

- a) 417
- b) 390
- c) 117
- d) 286
- e) 142

13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:

- a) I ; 30
- b) 30 ; L
- c) I ; 23
- d) K ; 23
- e) 23 ; I

14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:

- a) A Terra é um planeta e não emite luz.
- b) A Terra não é um planeta ou não emite luz.
- c) A Terra é um planeta ou não emite luz.
- d) A Terra não é um planeta e não emite luz.
- e) A Terra é um planeta ou emite luz.

15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:

- a) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
- b) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
- c) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
- d) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
- e) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.

- a) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
- b) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
- c) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
- d) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
- e) Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- a) 1963.
- b) 1969.
- c) 1956.
- d) 1961.
- e) 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- a) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- b) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- c) As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- d) O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- e) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- b) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- c) Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- d) São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- e) A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:


- a) A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- b) Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- d) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

Caso clínico referente às questões 26 e 27

Paciente do de 60 anos, sexo masculino, tabagista e hipertenso, dá entrada no Pronto Socorro de hospital universitário, com quadro de dor retroesternal de muito forte intensidade, iniciada há 1 hora, irradiada para dorso, sem fatores de melhora. Durante o exame físico inicial do cardiologista, apresentava palidez, FC= 100bpm, pressão arterial no membro superior esquerdo de 180/110mmHg e no membro superior direito de 140/100 mmHg. Ausência de sinais de congestão pulmonar. Presença de sopro diastólico em foco aórtico irradiado para foco aórtico acessório. Foi realizado eletrocardiograma exemplificado na figura abaixo. De acordo com o quadro clínico e eletrocardiograma abaixo, responda às questões abaixo.



26) De acordo com o quadro clínico e eletrocardiograma do paciente acima, o diagnóstico mais provável a ser considerado inicialmente é:

- a) Infarto com supra de segmento ST de parede ínfero-lateral, provável território de artéria coronária direita;
- b) Dissecção aguda de aorta Stanford B;
- c) Dissecção aguda de aorta Stanford A, com dissecção provável do folheto coronariano direito da valva aórtica e artéria coronária direita;
- d) Infarto com supra de ST de parede ínfero-lateral, provável território de artéria coronária circunflexa;
- e) Pericardite aguda.

27) Assinale a alternativa que contenha a melhor conduta inicial:

- a) Administração de ácido acetilsalicílico em dose antiplaquetária, clopidogrel e reposição volêmica;
- b) Controle rigoroso da pressão arterial e da frequência cardíaca, de preferência com uso de inibidores de enzima conversora de angiotensina;
- c) Administração de ácido acetilsalicílico em dose antiplaquetária, ticagrelor e encaminhamento de emergência para angioplastia primária;
- d) Controle rigoroso da pressão arterial e da frequência cardíaca, de preferência com betabloqueadores e encaminhamento de emergência para tomografia computadorizada com contraste.
- e) Acido acetilsalicílico em dose anti-inflamatória e ecocardiograma transtorácico de emergência.

Paciente do sexo feminino, 56 anos, diabética, com história de infarto prévio há 6 anos, procura cardiologista da Unidade Básica de Saúde, com história de que desde o episódio de infarto, vem apresentando quadro de falta de ar aos grandes esforços, com piora progressiva no último, sendo atualmente aos mínimos esforços. Ao exame físico, foram observados (dados positivos): PA: 130/80 mmHg, frequência cardíaca 82 bpm, frequência respiratória 24 incursões por minuto. Apresentava também crepitações finas no terço inferior de ambos os pulmões. No exame cardiovascular, foi observado ictus no sexto espaço intercostal esquerdo, 2,0 cm à esquerda da linha hemiclavicular, impulsivo 2+/4+, sem outras alterações.

28) Com base no caso clínico e exame físico do paciente, assinale a alternativa que contém o diagnóstico mais provável atual:

- a) Cardiopatia isquêmica com disfunção diastólica grau III;
- b) Cardiopatia isquêmica com insuficiência cardíaca sistólica e disfunção diastólica com sinais de aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo;
- c) Miocardiopatia diabética com sinais de fração de ejeção reduzida e função diastólica preservada;
- d) Miocardiopatia dilatada, de etiologia não esclarecida, estágio B, classificação NYHA (New York Heart Association) II.
- e) Cardiopatia isquêmica com insuficiência cardíaca sistólica e disfunção diastólica com alteração do relaxamento do ventrículo esquerdo.

29) Assinale alternativa abaixo que contenha os exames considerados essenciais para o manejo clínico da paciente acima, de acordo com as diretrizes brasileiras de cardiologia mais recentes:

- a) Peptídeo natriurético cerebral (BNP);
- b) Ecocardiograma seriado para avaliação periódica da fração de ejeção ventricular e diâmetro diastólico ventricular;
- c) Eletrólitos e função renal periódicos;
- d) Troponina sérica;
- e) Proteína C reativa (PCR).

30) Assinale a alternativa abaixo que contenha o tratamento mais indicado na paciente da patologia referida do caso acima, assim que compensado clinicamente, aquele que mais tem demonstrado melhora do prognóstico a longo prazo, à luz das diretrizes atuais:

- a) Ivabradina, inibidor de aldosterona e inibidor de enzima conversora de angiotensina;
- b) Controle de fatores de risco, Inibidor de enzima conversora de angiotensina, betabloqueador, inibidor de aldosterona;
- c) controle da glicemia; ácido acetilsalicílico, estatina, betabloqueador e inibidor de enzima conversora de angiotensina e indicação de terapia de ressincronização cardíaca;
- d) Controle rigoroso da glicemia com antidiabéticos orais de nova geração e estatina em dose alta;
- e) Estudo hemodinâmico de coronárias visando estratégia de terapia de reperfusão miocárdica, controle agressivo dos fatores de risco, ácido acetilsalicílico, estatina, betabloqueador e inibidor de enzima conversora de angiotensina.

31) Em relação às recomendações de terapia não farmacológica para o paciente do quadro clínico acima, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Atividade física regular para aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida;
- b) Orientação de vacinação contra Influenza e Pneumococos, se não houver contraindicação;
- c) Reabilitação cardiovascular para melhorar a capacidade funcional e qualidade de vida;
- d) Acompanhamento em clínicas de insuficiência cardíaca para melhorar a adesão ao tratamento;
- e) Dieta hipossódica com cerca de até 6g/dia de sódio, individualizada.

32) Assinale a alternativa **incorreta** quanto às contraindicações formais à realização de ressonância nuclear magnética cardiovascular, de acordo com as diretrizes mais recentes:

- a) Clipes cerebrais;
- b) Implantes cocleares;
- c) Prótese ortopédica de joelho;
- d) Pacientes com fragmentos metálicos nos olhos;
- e) Presença de marca-passo cardíaco de marca desconhecida.

33) De acordo com as diretrizes brasileiras atuais, assinale a alternativa que contenha indicação precisa para realização de Score de cálcio coronário:

- a) Pacientes assintomáticos de alto risco pelo escore de risco de Framingham (> 20% em 10 anos) ou pelo escore de risco global (homens: >20%; mulheres: >10% em 10 anos).
- b) Pacientes assintomáticos de risco intermediário pelo escore de risco de Framingham (10-20% em 10 anos) ou pelo escore de risco global (homens: 5-20%; mulheres: 5-10% em 10 anos).
- c) Seguimento da evolução da calcificação coronária;
- d) Paciente com suspeita de síndrome coronariana de baixo risco;
- e) Pacientes assintomáticos de baixo risco e sem antecedente familiar de doença arterial coronária precoce.

34) Paciente do sexo feminino, 65 anos, com história de hipertensão arterial sistêmica, tabagismo e doença renal crônica, assintomática do ponto de vista cardiovascular, procura médico cardiologista para consulta de rotina. De acordo com as diretrizes recentes de prevenção cardiovascular, assinale a alternativa correta quanto às principais orientações que devem ser recomendadas pelo médico cardiologista, devido à maior eficácia e evidência científica:

- a) Tratamento para o tabagismo com administração isolada de nortriptilina;
- b) Consumo diário de sódio de até no máximo 6g/dia.
- c) Suplementação com capsulas de ácidos graxos ômega-3 de origem marinha, como ácido docosaenoico (DHA) e ácido eicosapentaenoico (EPA);
- d) Considerar meta de pressão arterial de 130/80mmHg.
- e) Suplementação de betacaroteno e vitamina E devido à ação antioxidante.

35) Paciente do sexo feminino, 32 anos, obesa, com IMC de 35 Kg/m², sem tentativa anterior para emagrecer, hipertensa, com queixa de falta de ar aos grandes esforços, procura cardiologista para avaliação pré-operatória, pois deseja ser submetida à cirurgia bariátrica. Na investigação cardiovascular, detectado sobrecarga atrial esquerda no eletrocardiograma e disfunção diastólica moderada no ecocardiograma transtorácico. Assinale a alternativa correta quanto às principais recomendações que devem ser dadas pelo cardiologista, de acordo com as diretrizes de prevenção cardiovascular e no caso individualizado da paciente acima:

- a) O cardiologista deve desaconselhar a paciente no momento de ser submetida à cirurgia bariátrica e prescrever orientação dietética e sibutramina;
- b) O cardiologista deve incentivá-la a realizar a cirurgia bariátrica devido ao alto risco cardiovascular adicional;
- c) O cardiologista deve desaconselhar a paciente no momento de ser submetida à cirurgia bariátrica e prescrever orientação dietética e tiroxina sódica;
- d) O cardiologista deve desaconselhar no momento a paciente de ser submetida à cirurgia bariátrica e prescrever estatina;
- e) O cardiologista deve desaconselhar no momento a paciente de ser submetida à cirurgia bariátrica e prescrever orientação dietética e atividade física regular.

Caso clínico referente às questões 36 a 40

Paciente de 60 anos, sexo masculino, dislipidêmico e tabagista, procura cardiologista para consulta de rotina, sendo observado ao exame físico pressão arterial de 185/115 mmHg, confirmada por mais duas medidas. Sem outros achados ao exame físico.

36) Em relação à medida casual da pressão arterial no consultório, assinale a alternativa que contenha a sua classificação de acordo com as diretrizes brasileiras de cardiologia e o prazo máximo para reavaliação e confirmação da pressão arterial da paciente do caso clínico acima:

- a) Hipertensão arterial estágio 1; 6 meses;
- b) Hipertensão arterial estágio 2; 2 meses;
- c) Hipertensão estágio 3; 1 mês
- d) Hipertensão arterial estágio 3; 1 semana;
- e) Não é possível diagnosticar hipertensão arterial com a medida da pressão arterial casual no consultório.

37) De acordo com as diretrizes brasileiras de cardiologia, assinale a alternativa **incorreta** em relação à indicação de exames complementares no paciente hipertenso, levando em consideração a paciente do caso clínico acima:

- a) Está indicada realização do índice tomazelo-braquial (ITB) do paciente do caso clínico acima;
- b) Ecocardiograma transtorácico pode ser realizado na avaliação do paciente do caso clínico acima;
- c) Ultrassonografia de carótidas deve ser realizada como exame de rotina no caso acima;
- d) Deve-se indicar coleta de microalbuminúria de 24 horas;
- e) RX de tórax pode ser realizado se houver suspeita clínica de insuficiência cardíaca no paciente do caso clínico acima.

38) De acordo com as diretrizes brasileiras atuais, assinale a alternativa que contenha o risco cardiovascular global da paciente do caso clínico referido:

- a) Sem risco adicional;
- b) Risco adicional baixo;
- c) Risco adicional moderado;
- d) Risco adicional alto;
- e) Risco adicional muito alto;

39) De acordo com as diretrizes brasileiras de cardiologia atuais, caso confirmada a hipertensão arterial, assinale a alternativa correta quanto à meta de pressão arterial na paciente do caso clínico acima:

- a) < 140/90 mmHg;
- b) 135/85 mmHg;
- c) 130/80 mmHg;
- d) 120/80mmHg;
- e) 110/75mmHg.

40) Ainda de acordo com as diretrizes brasileiras de cardiologia, em caso de confirmação de hipertensão arterial sistêmica, assinale a alternativa correta quanto ao melhor tratamento indicado para a paciente em questão:

- a) Associação de mudança de estilo de vida com tratamento medicamentoso (monoterapia);
- b) Associação de tratamento não farmacológico com medicamentoso, associação de duas drogas de classes diferentes em baixas doses;
- c) Associação de tratamento não medicamentoso com medicamentoso, terapia combinada em altas doses, sendo um dos anti-hipertensivos obrigatoriamente da classe dos diuréticos tiazídicos;
- d) Associação de tratamento não farmacológico com medicamentoso, associação de duas drogas de classes diferentes em altas doses;
- e) Tratamento inicial não medicamentoso, com orientação dietética e prescrição de atividade física regular, sem necessidade inicial de terapia farmacológica anti-hipertensiva, com reavaliação do paciente em 3 meses.

41) Sobre o tromboembolismo pulmonar crônico, é **incorreto** afirmar que:

- a) Inicialmente pode ser assintomático.
- b) Deve ser sempre suspeitada em pacientes com hipertensão pulmonar.
- c) As manifestações mais comuns são dispneia e hipoxemia progressivas.
- d) Falência cardíaca direita se associa ao pior prognóstico.
- e) A ecocardiografia tem pouco valor diagnóstico.

42) Sobre a febre reumática (FR), analise a sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A presença isolada de coreia de Sydenham não implica no diagnóstico de FR, na ausência dos outros critérios ou da comprovação da infecção estreptocócica anterior.
- () Nos casos em que o paciente tem história de surto agudo prévio de FR, o diagnóstico de recorrência pode ser baseado em apenas um sinal maior ou em vários sinais menores ou, simplesmente, em dois sinais menores pelo critério da OMS.
- () Na cardite indolente, as manifestações clínicas iniciais são pouco expressivas e, quando o paciente procura o médico, as alterações cardíacas podem ser a única manifestação, e os exames de fase aguda, assim como os títulos de anticorpos para o estreptococo, podem estar normais.

- a) V, V, V.
- b) F, V, F.
- c) F, V, V.
- d) V, F, F
- e) F, F, F

43) Sobre o uso da cintilografia de perfusão miocárdica (COM) para o diagnóstico de doença aterosclerótica coronariana (DAC), analise a sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () CPM está recomendada para pacientes com probabilidade pré-teste intermediária ou alta e que tenham eletrocardiograma não interpretável.
- () CPM com estresse farmacológico está recomendada para pacientes com probabilidade pré-teste intermediária ou alta e que tenham eletrocardiograma não interpretável ou incapacidade de exercício físico.
- () CPM não é indicada para pacientes com probabilidade pré-teste intermediária ou alta e que tenham eletrocardiograma interpretável e capacidade de exercício físico.

- a) V, V, F.
- b) F, V, F.
- c) F, V, V.
- d) V, F, F
- e) V, F, V

44) Sobre a angina variante de Prinzmetal, analise a sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Os dados mais característicos para o diagnóstico de angina variante são a elevação do segmento ST na presença de dor e a regressão do supradesnível com o alívio do sintoma.
- () Em alguns pacientes, episódios de depressão do ST podem seguir os de elevação do ST e são associados a alterações da onda T.
- () A atividade ectópica ventricular é mais comum durante episódios mais longos de isquemia e está frequentemente associada a alterações do segmento ST e da onda T, guardando relação com pior prognóstico.

- a) F, V, F.
- b) V, V, V.
- c) F, V, V.
- d) V, F, F
- e) F, F, F

45) A terapia de escolha para se restaurar o ritmo sinusal, em casos de fibrilação atrial iniciada a menos que 48 horas com paciente hemodinamicamente estável é:

- a) Amiodarona via venosa.
- b) Propafenona venosa.
- c) Quinidina via oral.
- d) Cardioversão elétrica.
- e) Sotalol via venosa.

46) Apesar da maioria das taquicardias de QRS largo ser de origem ventricular (taquicardia ventricular), uma série de arritmias pode se manifestar com este padrão morfológico, entre as quais **não** se inclui:

- a) Taquicardia supraventricular com condução aberrante.
- b) Taquicardia antidrômica – via acessória.
- c) Taquicardia mediada por marca-passo.
- d) Taquicardia supraventricular com hipercalemia.
- e) Taquicardia por reentrada átrio-ventricular.

47) Sobre o edema agudo de pulmão (EAP), analise a sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Congestão pulmonar com hipovolemia periférica é observada em quadros de insuficiência cardíaca (IC) aguda nova, em que os pacientes estão previamente sem IC e euvolêmicos.
 - () O suporte ventilatório não invasivo com pressão positiva está associado à redução do trabalho respiratório e da congestão pulmonar, com consequente melhora da dispneia e redução da necessidade de intubação orotraqueal e suporte ventilatório mecânico no casos de EAP com congestão pulmonar e sistêmica.
 - () Autilização de opiáceos não tem benefício na redução da atividade adrenérgica com consequente, da resistência vascular sistêmica e do trabalho respiratório.
- a) V, V, F.
 - b) F, V, F.
 - c) F, V, V.
 - d) V, F, F.
 - e) V, F, V.

48) Entre as recomendações da associação hidralazina-nitrato na insuficiência cardíaca crônica, analise as afirmativas abaixo:

- I. Afrodescendentes em classe funcional (CF) III – IV (NYHA) em uso de terapêutica otimizada
- II. Pacientes de qualquer etnia, CF II –IV (NYHA) com contraindicação a inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA) ou bloqueador do receptor da angiotensina (BRA)
- III. Pacientes de qualquer etnia, CF I (NYHA) com contraindicação a IECA ou BRA

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I, II e III.
- c) I e III, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I e III, apenas.

49) Entre as recomendações para o uso da espironolocatona na insuficiência cardíaca (IC) crônica, analise as afirmativas abaixo:

- I. Pacientes sintomáticos com disfunção sistólica do VE, classe funcional (CF) III e IV da NYHA, associado ao tratamento padrão.
- II. Pacientes com IC leve (CF II), associado ao tratamento clínico otimizado para redução de mortalidade e hospitalizações por IC.
- III. Tratamento inicial em pacientes com disfunção sistólica assintomáticos ou hipovolêmicos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I, II e III.
- c) I e III, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I e II, apenas.

50) No tratamento das emergências hipertensivas com dissecação aguda de aorta, o tratamento de escolha recai sobre:

- a) Metoprolol ou esmolol por via venosa em associação com nitroprussiato de sódio.
- b) Apenas metoprolol por via venosa.
- c) Apenas nitroprussiato de sódio.
- d) Nitroprussiato de sódio ou nitroglicerina associado à clonidina via venosa.
- e) Nitroprussiato de sódio ou nifedipina sublingual associado ao metoprolol via venosa.