



CADERNO DE QUESTÕES

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ATENÇÃO

1. A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos , considerando, inclusive, a marcação do **CARTÃO-RESPOSTA**.
2. É de responsabilidade do candidato a conferência deste caderno que **contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha**, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A,B,C e D), distribuídas da seguinte forma:

CONTEÚDO	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Ética do Servidor na Administração Pública	11 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

3. Transcreva a frase abaixo, para o espaço determinado no Cartão-Resposta, com caligrafia usual, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, para posterior exame grafológico:

“A verdade é filha do tempo, não da autoridade”

O descumprimento dessa instrução implicará a anulação da prova e na eliminação do Concurso.

4. A prova deverá ser feita, obrigatoriamente, à caneta esferográfica, **fabricada em material incolor e transparente** de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de lápis, lapiseira, corretivo e/ou borracha.
5. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
6. O telefone celular deverá permanecer desligado e sem bateria, desde o momento da entrada até a saída do candidato do local de realização das provas.
7. Durante a prova não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico.
8. Somente após decorrida **1 (uma) hora do início da prova**, o candidato, ainda que tenha desistido do Concurso, poderá entregar o CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA **devidamente assinado e com a frase transcrita**, e retirar-se do recinto. No entanto, **APENAS** durante os 30 (trinta) minutos finais de prova será permitido copiar seus assinalamentos do CARTÃO-RESPOSTA, em formulário próprio, a ser distribuído pelo fiscal de sala.
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas na ata de aplicação de prova.
10. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais e permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.
11. **O FISCAL DE SALA NÃO ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR QUAISQUER DESSAS INSTRUÇÕES.**
12. Os gabaritos das provas serão publicados no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O Rio, no segundo dia útil após a realização das provas, estando disponíveis também, no site <http://concursos.rio.rj.gov.br>.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto: Quem escreve as bulas?

Quando me perguntam a profissão e eu digo que sou escritor, logo vem outra em cima: de quê? De tudo, minha senhora. De tudo, menos de bula. Romance, cinema, teatro, televisão, poesia, ensaios, tudo-tudo, menos bula! [...]

Não que eu não aprecie as bulas. Pelo contrário. Adoro lê-las. E com atenção. E, sempre, depois de ler uma, já começo a sentir todas as “reações adversas”.

Admiro, invejo esse colega que escreve bulas. Fico imaginando a cara dele, como deve ser a sua casa. Que papo tal escrivão deve levar com a mulher e com os vizinhos?

Tal remédio “é contraindicado a pacientes sensíveis às benzodiazepinas e em pacientes portadores de *miastenia gravis*”. Dá vontade de telefonar para o autor e perguntar como é que eu vou saber se sou sensível e portador? Quanto ele ganha por bula? Será que ele leva os obrigatórios dez por cento de direitos autorais? Merecem, são gênios.

Jamais, numa peça de teatro, num roteiro de um filme ou mesmo numa simples crônica conseguiria a concisão seguinte: “é apresentado sob forma de uma solução isotônica (que lindo!) de cloreto de sódio, que não altera a fisiologia das células da mucosa nasal, em associação com cloreto de benzalcônio”. Sabe o que é? O velho e inocente Rinosoro.

Vejam o texto seguinte e sintam na narrativa como o autor é sádico: “você poderá ter sonolência, fadiga transitória, sensação de inquietação, aumento de apetite, confusão acompanhada de desorientação e alucinações, estado de ansiedade, agitação, distúrbios do sono, mania, hipomania, agressividade, déficit de memória, bocejos, despersonalização, insônia, pesadelos, agravamento da depressão e concentração deficiente. Vertigens, delírios, tremores, distúrbios da fala, convulsões e ataxia”. Pronto, tenho que ir ao dicionário ver o que é ataxia: “incapacidade de coordenação dos movimentos musculares voluntários que pode fazer parte do quadro clínico de numerosas doenças do sistema nervoso”. Já sentindo tudo descrito acima.

Quem mandou ler? [...]

Para todo remédio uma bula diferente, um estilo próprio, um jeito de colocar a vírgula diferente. [...]

E lembre-se sempre: todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. E não tome remédio sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. E para a cabeça!

Agora, falando sério. Admiro os escritores de bula. Assim como invejo os poetas. Talvez por nunca ter sido convidado (nem teria experiência) para escrever uma e nunca tenha conseguido escrever um poema. Sempre gostei de escrever as linhas até o final do parágrafo.

Para mim o poeta é um talentoso preguiçoso. Nunca chega ao final da linha. Já repararam?

Já o bulático, esse sim, é um esforçado poeta!

Mario Prata.

Disponível em: <http://marioprata.net/cronicas/quem-escreve-as-bulas/>. Acesso em 25/04/2015

01. Na escrita dessa crônica, conforme costuma ocorrer nesse gênero de texto, o autor estabelece diálogo com o leitor. Isso se evidencia, por exemplo, em:
 - (A) Para mim o poeta é um tanto preguiçoso. – 11º parágrafo
 - (B) Nunca chega ao final da linha. Já repararam? – 11º parágrafo
 - (C) como é que eu vou saber se sou sensível e portador? – 4º parágrafo
 - (D) você poderá ter sonolência, fadiga transitória, sensação de inquietação... – 6º parágrafo
02. “incapacidade de coordenação dos movimentos musculares voluntários **que** pode fazer parte do quadro clínico de numerosas doenças do sistema nervoso” – 6º parágrafo. A palavra em destaque é um pronome relativo – retoma um termo antecedente e inicia oração adjetiva. Também é pronome relativo o termo em negrito no segmento:
 - (A) ... eu digo **que** sou escritor... – 1º parágrafo
 - (B) ... como é **que** eu vou saber se sou sensível... – 4º parágrafo
 - (C) Admiro, invejo esse colega **que** escreve bulas. – 3º parágrafo
 - (D) **Que** papo tal escrivão deve levar com a mulher e com os vizinhos? – 3º parágrafo
03. O prefixo empregado em **contraindicado** (4º parágrafo) tem valor semântico idêntico ao existente na seguinte palavra:
 - (A) antídoto
 - (B) retrocesso
 - (C) diagnóstico
 - (D) hipotensão
04. “Fico imaginando a cara dele, **como** deve ser a sua casa.” – 3º parágrafo. Verifica-se o uso da palavra em destaque, com a mesma função sintática e semântica, em:
 - (A) O escritor de bulas especifica detalhes, **como** se os leitores o entendessem...
 - (B) O autor gostaria de perguntar ao escritor de bulas **como** faz o seu trabalho.
 - (C) Você tem mantido alimentação saudável, **como** também o sono adequado?
 - (D) **Como** as letras costumam ser minúsculas, não temos hábito de ler bulas.
05. “Adoro lê-las.” – 2º parágrafo. O pronome em destaque é anafórico, pois se refere a termo já enunciado (“bulas”). Outro exemplo em que o pronome destacado contribui para a coesão textual por meio desse mesmo mecanismo é:
 - (A) De **tudo**, minha senhora. – 1º parágrafo
 - (B) Já sentindo **tudo** descrito acima. – 6º parágrafo
 - (C) Admiro, invejo **esse** colega que escreve bulas. – 3º parágrafo
 - (D) Já o bulático, **esse** sim, é um esforçado poeta! – 12º parágrafo

06. "Bula é o texto que laboratórios farmacêuticos obrigatoriamente _____ à embalagem de seus produtos e _____ informações sobre os medicamentos que se _____ aos usuários, aos profissionais de saúde ou a ambos. O controle das informações contidas nas bulas de medicamentos _____ a cargo da ANVISA."

Quanto à concordância verbal, as formas que preenchem corretamente as lacunas dessa frase são:

- (A) acrescentam - contêm - direcionam - ficam
 (B) acrescentam - contém - direcionam - fica
 (C) acrescenta - contêm - direciona - ficam
 (D) acrescenta - contém - direciona - fica
07. O acento gráfico torna-se necessário em razão de **diferentes** regras de acentuação nas palavras agrupadas em:
- (A) sensível - saúde - delírios
 (B) crônica - parágrafo - sádico
 (C) distúrbios - insônia - remédio
 (D) obrigatório - sonolência - contrário
08. "é contraindicado a pacientes sensíveis às benzodiazepinas..." – 4º parágrafo. Assim como no trecho em destaque, também se torna obrigatório o uso do acento grave indicativo de crase em:
- (A) Os consumidores reclamam contra a utilização de vocabulário excessivamente técnico nas bulas.
 (B) Pessoas com deficiências visuais têm direito a bulas com letras maiores, mediante solicitação.
 (C) Bulas de remédios genéricos devem conter informação semelhante a apresentada nas bulas dos medicamentos de referência.
 (D) Atualmente, o conteúdo se organiza de forma mais clara nas bulas e são incluídas perguntas e respostas para facilitar a compreensão.
09. "Merecem, são gênios." – 4º parágrafo. Considerando o contexto, na frase acima, a vírgula entre as orações explicita a seguinte relação de sentido:
- (A) oposição
 (B) conclusão
 (C) explicação
 (D) comparação
10. "Quando me perguntam a profissão e eu digo que sou escritor..." – 1º parágrafo. Ao reescrever esse fragmento substituindo a noção de tempo pela de condição, obtém-se:
- (A) Por mais que me perguntassem a profissão e eu dissesse que sou escritor...
 (B) Desde que me perguntaram a profissão e eu disse que sou escritor...
 (C) Ainda que me perguntem a profissão e eu diga que sou escritor...
 (D) Se me perguntarem a profissão e eu disser que sou escritor...

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11. Segundo o Código Penal Brasileiro, o servidor público que exige, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, comete crime de:
- (A) exação
 (B) corrupção
 (C) concussão
 (D) prevaricação
12. Segundo o Código Penal Brasileiro, aquele que se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, comete crime de:
- (A) desacato
 (B) resistência
 (C) desobediência
 (D) condescendência
13. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro prevê expressamente como regra deontológica:
- (A) a ausência justificada do servidor público de seu local de trabalho será considerada amoral se ficar constatada que a falta se deu por motivo inidôneo
 (B) a atividade desenvolvida pelo funcionário público perante a sociedade deve ser entendida como relevante acréscimo ao bem-estar público e privado
 (C) a moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum
 (D) a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integrar-se na vida de cada cidadão, independentemente de sua orientação política
14. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro prevê expressamente que é vedado ao servidor público:
- (A) apresentar-se ao trabalho com roupas sujas ou inadequadas ao exercício da função
 (B) apresentar-se embriagado ou intoxicado no serviço ou fora dele habitualmente
 (C) manter-se desatualizado acerca das instruções superiores e da legislação local
 (D) apresentar-se ao trabalho portando objetos cortantes ou perigosos

15. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro prevê expressamente como dever do servidor público:
- (A) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis
 - (B) permitir que simpatias interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente inferiores
 - (C) participar de iniciativas que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo o interesse público e privado
 - (D) utilizar os avanços científicos, tecnológicos, sociais e políticos ao alcance do seu conhecimento para atendimento do seu mister
16. Segundo a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço constitui ato de improbidade administrativa que:
- (A) causa prejuízo ao erário
 - (B) importa enriquecimento ilícito
 - (C) importa enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário
 - (D) atenta contra os princípios da administração pública
17. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) prevê expressamente que constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito:
- (A) receber vantagem econômica para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades administrativas, sem a observância de todas as formalidades legais ou regulamentares aplicáveis
 - (B) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades administrativas ou a prestação de serviço por preço inferior ao de mercado
 - (C) aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade
 - (D) permitir que se utilizem, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades administrativas bem como o trabalho de servidor público ou terceiros contratados

18. Segundo a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei nº 8.666/93), quando os autores dos crimes lá previstos forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público, a pena imposta será:
- (A) acrescida da quarta parte
 - (B) acrescida da terça parte
 - (C) reduzida da terça parte
 - (D) reduzida pela metade
19. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro prevê que:
- (A) fatos e atos verificados na conduta do dia a dia da vida privada do servidor público poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional
 - (B) fatos e atos verificados na conduta do dia a dia da vida privada do servidor público excepcionalmente poderão diminuir seu bom nome profissional
 - (C) fatos e atos verificados na conduta do dia a dia da vida pública e privada do servidor público não poderão diminuir o seu bom conceito na vida funcional
 - (D) fatos e atos verificados na conduta do dia a dia da vida privada do servidor público jamais poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional
20. Os contratos regidos pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) poderão ser alterados unilateralmente pela Administração, com as devidas justificativas, no seguinte caso:
- (A) quando conveniente a substituição da garantia de execução, desde que mantido o valor inicial atualizado
 - (B) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes
 - (C) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento
 - (D) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A vacina rotavírus humano é indicada para a prevenção de gastroenterites causadas por rotavírus dos sorotipos G1 em crianças menores de 1 ano de idade. Essa vacina é administrada pela seguinte via:
- (A) oral
(B) subcutânea
(C) intramuscular
(D) intradérmica
22. A vacina papilomavírus humano é indicada para a imunização ativa contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18. Deve ser administrada exclusivamente por via intramuscular, preferencialmente na região deltoide, em três doses, no seguinte segmento da população:
- (A) rapazes com atividade sexual
(B) adolescentes de ambos os sexos
(C) jovens do sexo feminino de 9 a 13 anos
(D) mulheres sexualmente ativas com mais de 25 anos
23. De acordo com a Lei nº 7498/86, o técnico de enfermagem exerce atividades de nível médio, cabendo-lhe especialmente, entre outras, a seguinte atribuição:
- (A) participar da programação da assistência de enfermagem
(B) elaborar a prescrição da assistência de enfermagem
(C) atuar como consultor em matéria da enfermagem
(D) realizar a consulta de enfermagem
24. Para estocagem dos imunobiológicos em temperaturas entre +2°C e +8°C na sala de imunização, pode ser usado refrigerador tipo doméstico, com capacidade mínima de 280 litros. O lugar da gaveta grande deve ser preenchido com 12 garrafas de água contendo corante. Esse procedimento tem a finalidade de:
- (A) aumentar o ar frio da parte inferior onde ficam as vacinas submetidas a temperaturas negativas
(B) estabilizar a temperatura interna quando houver necessidade de abrir a geladeira
(C) manter a temperatura das vacinas quando acondicionadas em caixas de isopor
(D) tornar lenta a elevação da temperatura interna em caso de falta de energia

25. Ao verificar a frequência respiratória de um paciente adulto com diagnóstico de pneumonia bilateral, o técnico de enfermagem contou 45 irpm. Esse resultado caracteriza a alteração respiratória denominada:
- (A) apneia
(B) dispneia
(C) ortopneia
(D) taquipneia
26. Para administrar uma solução por via endovenosa num período de 8 horas, o enfermeiro calculou o gotejamento em 21 gotas por minuto. Pouco antes de iniciar a infusão, o médico alterou a prescrição definindo a infusão em microgotas por minuto. Para redefinir o gotejamento, o técnico de enfermagem adotou a seguinte conduta:
- (A) dividiu o gotejamento por 2
(B) multiplicou 21 gotas por 3
(C) reduziu o tempo de infusão em 2 horas
(D) refez o cálculo aumentando o número de horas
27. Ao administrar 500 ml de solução glicosada a 5%, em cada 100 ml será infundida a quantidade de glicose correspondente, em gramas, a:
- (A) 2,5
(B) 5
(C) 25
(D) 50
28. Na aplicação otológica em adultos, o profissional de enfermagem deve posicionar o paciente em decúbito lateral e, para melhor expor o canal auditivo, deve adotar como conduta:
- (A) esticar a orelha para baixo e para trás
(B) posicionar a cabeça em hiperextensão
(C) puxar o pavilhão do ouvido externo para cima e para trás
(D) solicitar ao paciente que abaixe a cabeça encostando o queixo no peito
29. Observada qualquer alteração no paciente internado, que possa levar a uma infecção, o técnico de enfermagem deverá:
- (A) colocar em prática as normas e rotinas padronizadas na unidade e fazer comunicado ao Serviço Social
(B) informar ao enfermeiro para que sejam tomadas medidas de controle e prevenção e seja comunicado à CCIH
(C) colaborar na execução da assepsia por meio de agentes físicos e químicos e fazer a comunicação à Direção da Unidade
(D) tomar medidas profiláticas, informar ao médico plantonista para que seja feita a comunicação ao Serviço de Arquivo Médico e Estatístico

30. O profissional de enfermagem toma conhecimento de que um paciente está acometido de doença transmissível, fato ocultado pelo paciente tanto para os familiares como para a equipe de saúde. Considerando o sigilo profissional elencado como dever do profissional, pelo Código de Ética da categoria, é correto afirmar que é:
- (A) permitida a cessação do sigilo no caso de doenças transmissíveis
 - (B) obrigatória a manutenção do sigilo respeitando a opção do paciente
 - (C) sugerida a discricção e reserva sendo opção do profissional dar publicidade
 - (D) admissível a quebra do sigilo observada a crença religiosa do profissional
31. No que se refere à esterilização processada na autoclave, os materiais espessos, considerados como “de densidade”, cuja exposição deve ocorrer por 30 minutos, a 121°C, podem ser exemplificados por:
- (A) sondas, vidros e óleos
 - (B) seringas, cubas e agulhas
 - (C) bandejas, bacias e baldes
 - (D) gazes, compressas e campos
32. O paciente dá entrada na emergência com o quadro clínico de parada cardíaca. Dentre os cuidados a serem prestados pelo técnico de enfermagem, estão:
- (A) providenciar o material para intubação orotraqueal e auxiliar na ventilação mecânica
 - (B) manter o leito em posição semi-Fowler e elevar os membros inferiores
 - (C) estimular inspirações profundas e verificar os sinais vitais a cada 30 minutos
 - (D) manter o paciente aquecido e controlar rigorosamente a diurese
33. São fatores predisponentes da infecção urinária, entre outros:
- (A) traumas, insuficiência renal e emagrecimento
 - (B) condições sociais, hereditariedade e diabetes
 - (C) alergias, diarreia insidiosa e esterilidade
 - (D) relações sexuais, gravidez e cálculos
34. Uma ferida classificada por volume de exsudato, que apresenta necrose e fibrina sem vitalidade, é denominada:
- (A) seca
 - (B) térmica
 - (C) séptica
 - (D) asséptica

35. As primeiras 48 horas após o infarto do miocárdio são as mais críticas e requerem vigilância constante. O tratamento objetiva, entre outras ações:
- (A) fazer reposição de ferro, reduzir a pressão sanguínea a níveis normais e evitar as deformidades articulares
 - (B) detectar e tratar as arritmias, aliviar o choque e a dor e interromper a evolução da arteriosclerose
 - (C) diminuir o risco da evolução rápida da lesão vascular, neutralizar a exotonia e melhorar a força contrátil
 - (D) reduzir o metabolismo, corrigir o desequilíbrio hidreletrolítico e fazer reposição de vitamina B12
36. No tratamento com raios infravermelhos deve haver cuidado quando a aplicação ocorrer nas áreas onde existam alterações dos nervos ou da circulação. Antes da aplicação, para evitar queimaduras, é aconselhado:
- (A) aplicar bolsa de gelo
 - (B) utilizar toalha umedecida
 - (C) secar a pele do paciente
 - (D) colocar compressa de água
37. O paciente, ao fazer oxigenoterapia, sente-se desconfortável pelo ressecamento excessivo das mucosas do nariz e garganta. Para evitar esse desconforto, é aconselhável que o:
- (A) vaporizador seja utilizado
 - (B) irrigador seja empregado
 - (C) oxigênio seja umedecido
 - (D) cateter seja lubrificado
38. O paciente é submetido a uma drenagem torácica para remoção de pus no espaço intrapleural. O termo utilizado para designar essa presença indesejada é:
- (A) empiema
 - (B) quilotórax
 - (C) hemotórax
 - (D) pneumotórax
39. O técnico de enfermagem deve atentar para a possibilidade de grandes hemorragias, principalmente por atonia uterina no seguinte período do parto:
- (A) quarto
 - (B) terceiro
 - (C) segundo
 - (D) primeiro

40. Os neonatos cujas linhas referentes a peso e a idade gestacional (IG) se encontram entre as duas curvas do gráfico são classificados como:
- (A) GIG
 - (B) AIG
 - (C) PIG
 - (D) TIG
41. É um sinal de presunção de gravidez:
- (A) parede vaginal aumentada
 - (B) batimento cardíaco fetal
 - (C) atraso menstrual
 - (D) movimento fetal
42. Para a realização do Teste Imunológico de Gravidez (TIG) o técnico de enfermagem precisa orientar que a mulher deve ter o atraso menstrual, em dias, de no mínimo:
- (A) 7
 - (B) 10
 - (C) 15
 - (D) 20
43. É considerada normal a frequência cardíaca fetal entre:
- (A) 150 a 160 batimentos por minuto
 - (B) 140 a 160 batimentos por minuto
 - (C) 130 a 160 batimentos por minuto
 - (D) 120 a 160 batimentos por minuto
44. Ao orientar uma nutriz o técnico de enfermagem deve informar que a produção de leite é controlada prioritariamente por:
- (A) aumento da ingestão de líquidos
 - (B) sucção do bebê
 - (C) massagens
 - (D) canjica
45. São cuidados de enfermagem mediatos ao recém-nascido:
- (A) verificação de medidas antropométricas
 - (B) aspiração das vias aéreas superiores
 - (C) secagem corporal com compressas
 - (D) identificação com pulseiras

46. O local indicado para administração de medicamentos por via intramuscular em recém-nascido com peso maior que 1000g, é a seguinte região, com seu respectivo volume máximo:
- (A) dorso glúteo, até 0,5 ml
 - (B) ventre glúteo, até 0,5 ml
 - (C) face anterolateral da coxa, até 0,5 ml
 - (D) face anterolateral da coxa, até 0,25 ml
47. A via de administração da vacina tríplice viral e as doenças evitadas por esta vacina são:
- (A) subcutânea / sarampo, caxumba e rubéola
 - (B) intramuscular / difteria, tétano e coqueluche
 - (C) intramuscular / sarampo, caxumba e rubéola
 - (D) subcutânea / difteria, tétano e coqueluche
48. Quanto à administração de ferro, por via oral, prescrito à criança com anemia ferropriva, é correto afirmar que:
- (A) a ingestão de vitamina C prejudica sua absorção
 - (B) pode ser feito junto com leite e seus derivados
 - (C) deve ser feito longe das principais refeições
 - (D) não pode ser adicionado a água filtrada
49. Ao receber uma criança com seis meses de idade desidratada, os seguintes achados clínicos podem ser observados, caso haja agravamento do caso:
- (A) anúria e pulso fino e rápido
 - (B) fontanela abaulada e saliva espessa
 - (C) ausência de lágrimas e de brilho no olhar
 - (D) turgor de pele aumentado e diurese diminuída
50. O termo "maus tratos" pode referir-se ao abuso sexual e a uma ação prejudicial por negligência ou um ato intencional, provocando danos de ordem física e emocional. A negligência de natureza física ocorre quando acontece privação de:
- (A) afeto e higiene
 - (B) abrigo e atenção
 - (C) alimentação e investimento
 - (D) apoio emocional e moradia