



Concurso Público para provimento de cargos de  
**Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado**  
**Especialidade Enfermagem**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Caderno de Prova 'T31', Tipo 001

Nº de Inscrição \_\_\_\_\_

MODELO

Nº do Caderno \_\_\_\_\_

TIPO-001

Nº do Documento \_\_\_\_\_

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO \_\_\_\_\_

00001-0001-0001

**P R O V A**

Conhecimentos Básicos  
Conhecimentos Específicos  
Estudo de Caso

## INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
  - contém as propostas e o espaço para o rascunho dos Estudos de Caso.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

## VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E).
- Ler o que se pede na Prova de Estudo de Caso e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

## ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente, de tinta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova de Estudo de Caso será corrigido.
- Você deverá transcrever a Prova de Estudo de Caso, a tinta, no caderno apropriado.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova de Estudo de Caso (rascunho e transcrição) no Caderno de Resposta Definitiva.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS BÁSICOS****Língua Portuguesa**

**Atenção:** Leia a notícia que segue para responder à questão de número 1.

A Universidade Jiujiang, da província chinesa de Jiangxi, realizou a primeira aula dada por uma professora robô do país.

Xiaomei, como é chamada a professora robô, organizou sua primeira aula em uma apresentação de PowerPoint\* e, enquanto ensinava a lição, gesticulava com seus braços articulados e se deslocava pela sala.

A robô, projetada por uma equipe de pesquisa da universidade, é capaz não só de ensinar as lições para as quais foi programada, mas também de estabelecer interações simples com os estudantes que formam sua audiência.

(Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/universidade-chinesa-realiza-1a-aula-ministrada-por-um-roboto>. Acesso em: 04.06.2015)

\* PowerPoint: programa de computador que permite a criação de materiais que podem ser apresentados por meio de um projetor.

1. O assunto central da notícia diz respeito ao fato de ter sido a primeira vez que
  - (A) os chineses aprimoram seus robôs, com o acréscimo de programas de computador a uma professora robô, possibilitando-lhe travar diálogos complexos com humanos.
  - (B) pesquisadores chineses programam um robô capaz de se deslocar e efetuar interações simples com o meio, como demonstrado na sala de aula da Universidade Jiujiang.
  - (C) as aulas da Universidade Jiujiang, da província chinesa de Jiangxi, passam a ser integralmente dadas por um robô, que explica o conteúdo com o uso de PowerPoint.
  - (D) pesquisadores chineses obtêm sucesso na criação de um robô articulado, o qual foi apresentado ao público durante uma aula dada por uma professora-robô.
  - (E) uma aula é ministrada na China por uma professora robô, capaz de ensinar, movimentar-se e interagir, ainda que de maneira simples, com seus alunos.


2. A frase escrita corretamente, no que se refere ao emprego dos sinais de pontuação, é:

- (A) A aula de Xiaomei a professora robô, foi organizada a partir de um programa de computador chamado PowerPoint e apresentada, aos alunos da Universidade Jiujiang.
- (B) A Universidade Jiujiang fica na província chinesa de Jiangxi; e foi lá que ocorreu a aula dada por uma professora robô, Xiaomei.
- (C) Xiaomei a professora-robô, gesticulava com seus braços articulados e se deslocava pela sala. Enquanto ensinava a lição.
- (D) Projetada por uma equipe de pesquisa da universidade; a robô Xiaomei é capaz de ensinar as lições para as quais foi programada, além de deslocar-se pela sala.
- (E) A robô (Xiaomei) é capaz também, de estabelecer interações simples com os estudantes que formam sua audiência.

3. Está redigida corretamente, quanto à ortografia e à acentuação gráfica, a frase:

- (A) A louza tradicional foi substituída por uma exposição em PowerPoint na aula que teve como expectadores uma equipe de insígnies cientistas chineses.
- (B) O intuito da aula de Xiaomei consistiu em exibir as habilidades da robô, que, além de dispor de um notável repertório de informações, traz funções de interação.
- (C) O evento ocorrido na Universidade Jiujiang deve suscitar não apenas a curiosidade dos sinólogos, estudiosos da cultura chinesa, mas do público de um modo geral.
- (D) Xiaomei concluiu sua aula de maneira exitosa e os cientistas julgaram que a robô não teve um mal desempenho, embora ainda existam alguns ítems a ser aprimorados.
- (E) O juri de cientistas que examinaram a atuação de Xiaomei era restrito, mas, graças às redes sociais, a notícia da robô se estendeu rapidamente pelo mundo todo.

**Atenção:** A questão de número 4 refere-se à tira abaixo.



(André Dahmer, **Folha de S.Paulo**, 31.12.2014)

4. É correto afirmar que o efeito cômico da tira está associado à

- (A) quebra da expectativa que a fala do palestrante no último quadrinho produz com relação ao que ele afirma anteriormente.
- (B) descrição do modo como o trabalho dentro da empresa foi sendo paulatinamente otimizado com a contribuição da mobilidade tecnológica.
- (C) ausência de expressões temporais, o que faz com que a fala do palestrante adquira um tom de provérbio, equivalendo a uma verdade universal.
- (D) maneira pessimista com que o progresso tecnológico é representado, como se este tivesse tornado as pessoas mais ociosas.
- (E) sugestão, na fala do palestrante, de que a mobilidade tecnológica não alterou o comportamento das pessoas com relação ao trabalho.



5. Há ocorrência de verbos na voz passiva na seguinte frase:
- (A) Antigamente, os empregadores solicitavam aos funcionários que se empenhassem em concluir suas tarefas dentro da empresa.
- (B) Antigamente, os trabalhadores detinham-se em suas tarefas em um horário fixo e só deveriam operar dentro da empresa.
- (C) Antigamente, os trabalhadores dedicavam-se às suas tarefas somente enquanto estavam dentro da empresa, e não fora dela.
- (D) Antigamente, perdiam-se horas dentro da empresa, visto que o trabalho não podia ser feito em outro ambiente.
- (E) Antigamente, operar fora da empresa era incomum e os trabalhadores orgulhavam-se de concluir seu trabalho em um horário fixo.

**Atenção:** As questões de números 6 a 8 referem-se à entrevista que segue.

**Zygmunt Bauman: “Vivemos o fim do futuro”**

*Em 1963, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman foi censurado e afastado da Universidade de Varsóvia por causa de suas ideias, tidas como subversivas no comunismo. Hoje, aos 88 anos, é considerado um dos pensadores mais eminentes do declínio da civilização. Nesta entrevista, ele fala sobre como a vida mudou nos últimos 20 anos.*

**ÉPOCA** – De acordo com sua análise, as pessoas vivem um senso de desorientação. Perdemos a fé em nós mesmos?

**Zygmunt Bauman** – Durante toda a era moderna, nossos ancestrais viveram voltados para o futuro. Eles avaliavam a virtude de suas realizações pelo modelo da sociedade que queriam estabelecer. A visão do futuro guiava o presente. Nossos contemporâneos vivem sem esse futuro. Estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes quanto ao que virá.

**ÉPOCA** – Os jovens podem mudar e salvar o mundo? Ou nem os jovens podem fazer algo para alterar a história?

**Bauman** – Sou tudo, menos desesperançoso. Confio que os jovens possam consertar o estrago que os mais velhos fizeram. Mas, para isso, precisam recuperar a consciência da responsabilidade compartilhada para o futuro do planeta e seus habitantes. Também precisam trocar o mundo virtual pelo real.

(Adaptado de: GIRON, Luís Antônio. In: **Época**. São Paulo, Globo, 19.02.2014)

6. Zygmunt Bauman expressa a opinião de que
- (A) o declínio da sociedade atual é resultado da postura negligente que os jovens têm com relação ao fortalecimento de ideias comunistas.
- (B) o futuro do planeta depende de um diálogo mais saudável entre os jovens e os mais velhos, o qual não deve prescindir da interação virtual.
- (C) os jovens poderão alterar positivamente o curso da história, com a condição de passarem a se dedicar às relações da vida real.
- (D) o planeta e seus habitantes estão ameaçados, pois não há como esperar que os jovens desenvolvam uma postura responsável quanto ao seu futuro.
- (E) os jovens têm se mostrado tão negligentes com o futuro quanto seus ancestrais, e isso fará recrudescer o declínio da civilização.

7. Considere a seguinte passagem do texto:

*... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro. Eles avaliavam a virtude de suas realizações pelo modelo da sociedade que queriam estabelecer. A visão do futuro guiava o presente.*

Essa passagem está corretamente reescrita, preservando-se o sentido e as relações sintáticas e coesivas, em:

- (A) ... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro, ao avaliar a virtude de suas realizações pelo modelo da sociedade que queriam estabelecer. Caso a visão do futuro guiasse o presente.
- (B) ... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro, à medida que avaliavam a virtude de suas realizações pelo modelo da sociedade que queriam estabelecer. Contudo, a visão do futuro guiava o presente.
- (C) ... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro, avaliando a virtude de suas realizações pelo modelo da sociedade que queriam estabelecer. Assim, a visão do futuro guiava o presente.
- (D) ... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro, ao passo que avaliavam a virtude de suas realizações pelo modelo da sociedade que queriam estabelecer. Sendo que a visão do futuro guiava o presente.
- (E) ... nossos ancestrais viveram voltados para o futuro, ainda que avaliassem a virtude de suas realizações pelo modelo da sociedade que queriam estabelecer. Portanto, a visão do futuro guiava o presente.

8. **Bauman** – Sou tudo, menos desesperançoso. Confio que os jovens possam consertar o estrago que os mais velhos fizeram.

Essa passagem está adaptada a um artigo científico, escrito na terceira pessoa, em linguagem correta, culta e formal, em:

- (A) Bauman não julga-se desesperançoso. Demonstra confiança de que será reparado pelos mais jovens as faltas dos mais velhos.
- (B) Bauman não acha que ele é desesperançoso. É confiante que os jovens podem dar um jeito no estrago que os mais velhos deixaram.
- (C) Bauman não vê-se como desesperançoso. Está confiante de que os jovens encontram-se aptos à corrigir os equívocos dos mais velhos.
- (D) Bauman não se diz desesperançoso. Confia no poder que os jovens tem pra retificar os erros dos mais velhos.
- (E) Bauman não se considera desesperançoso. Tem confiança na capacidade de os jovens repararem os danos provocados pelos mais velhos.



**Atenção:** As questões de números 9 e 10 referem-se à crônica que segue.

### **Céu da Boca**

*Uma das sedes da nostalgia da infância, e das mais profundas, é o céu da boca.*

*A memória do paladar recompõe com precisão instantânea, através daquilo que comemos quando meninos, o menino que fomos. O cronista, se fosse escrever um livro de memórias, daria nele a maior importância à mesa de família, na cidade de interior onde nasceu e passou a meninice. A mesa funcionaria como personagem ativa, pessoa da casa, dotada do poder de reunir todas as outras, e também de separá-las, pelo jogo de preferências e idiossincrasias do paladar – que digo? da alma, pois é no fundo da alma que devemos pesquisar o mistério de nossas inclinações culinárias.*

*A mesa mineira era grande, inteiriça e de madeira clara. À esquerda e à direita, estiravam-se dois bancos compridos, em que irmãos e parentes em visita se sentavam por critério hierárquico. À cabeceira, na cadeira de jacarandá e palhinha, o pai presidia.*

*A comida, imune a influências no meio ilhado entre montanhas, era simples, simples a lembrança que deixou; e quem dela se nutriu quase sempre torce o nariz aos requintes, excentricidades ou meras variedades culinárias de outras terras.*

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond de. **A bolsa e a vida**. São Paulo, Companhia das Letras, 2012, p. 91-92.)

9. Para o autor,

- (A) a memória do paladar está relacionada a reminiscências de quem fomos na infância e de relações de afeto com nossos familiares.
- (B) nossas preferências culinárias vêm do fundo da alma e, portanto, permanecem imunes à influência do meio em que somos criados.
- (C) os hábitos alimentares adquiridos ao longo da vida adulta alteram a lembrança do contexto em que vivemos na nossa infância.
- (D) a memória do paladar da infância é despertada ao se apreciar uma refeição idêntica àquela do passado e não uma outra refeição, diferente.
- (E) nossas inclinações culinárias vão se sofisticando ao longo dos anos, sendo que pratos simples tendem a ser preteridos por requintados.

10. Uma característica do gênero crônica verificável no texto é:

- (A) a linguagem rigorosamente formal e impessoal.
- (B) o relato objetivo e imparcial de um evento do passado.
- (C) o discurso reivindicatório, expresso por verbos no imperativo.
- (D) a reflexão a partir de uma experiência cotidiana.
- (E) a argumentação pautada na recorrência de perguntas retóricas.

11. Está redigida com correção e clareza a frase:

- (A) Alguns alimentos vinculam-se à infância de certas pessoas de uma maneira tão surpreendente que as transportam, de imediato, ao passado.
- (B) A cabeceira da mesa era aonde se sentava o pai, enquanto irmãos e demais parentes ocupavam os lugares nas laterais, que os eram designados segundo um critério hierárquico.
- (C) O cronista disposto de escrever um livro de memórias deve rememorar sobre os hábitos alimentares da família, dando-os um papel de destaque em seu texto.
- (D) Nas famílias brasileiras, um gesto de que se pretende demonstrar respeito ou afeto a algum familiar é reservá-lo um lugar especial à mesa.
- (E) Em sua crônica “O céu da boca”, Drummond faz alusão de alguns alimentos que lhe remetem ao tempo em que era menino em Minas Gerais.

12. A frase escrita com clareza e atendendo às normas de concordância da norma-padrão é:

- (A) Algumas pessoas detém uma capacidade para memorizar sabores e texturas maior que a média, as quais passam a ser usadas como ferramentas de trabalho.
- (B) Podem haver muitas explicações científicas para o funcionamento da memória, mas ainda assim suas causas profundas continuam um mistério para os poetas.
- (C) Considerada, pelos poetas, uma ponte entre o corpo e a alma, a memória do paladar é responsável por compor o conjunto de traços que nos liga às nossas origens.
- (D) Quando alguns alimentos se enchem de significado afetivo, tornam-se catalisadores de recordações; por isso, voltar ao passado ao prová-los serão inevitáveis.
- (E) O paladar, tanto quanto o olfato para alguns, podem evocar experiências agradáveis, mas também traumas que se julgava resolvido.



Atenção: As questões de números 13 e 14 referem-se à crônica que segue.

**Dona Doida**

Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso,  
com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora.  
Quando se pôde abrir as janelas,  
as poças tremiam com os últimos pingos.  
Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema,  
decidiu inspirada: chuchu novinho, angu, molho de ovos.  
Fui buscar os chuchus e estou voltando agora,  
trinta anos depois. Não encontrei minha mãe.  
A mulher que me abriu a porta, riu de dona tão velha,  
com sombrinha infantil e coxas à mostra.  
Meus filhos me repudiaram envergonhados,  
meu marido ficou triste até a morte,  
eu fiquei doida no encaixo.  
Só melhoro quando chove.

(PRADO, Adélia. **Poesia Reunida**. São Paulo, Siciliano, 1991, p. 108)

13. No contexto do poema,
- (A) as *janelas* representam uma maneira de esquecer o passado, simbolizando um presente sem sofrimento.
  - (B) a *chuva* representa uma espécie de vínculo, simbólico e sensorial, entre a enunciadora e sua mãe.
  - (C) os *chuchus* representam a infância sofrida da enunciadora, que não recebia a atenção de sua mãe.
  - (D) a *sombrinha* representa a impossibilidade de se reter na memória uma experiência vivida na infância.
  - (E) as *coxas à mostra* da enunciadora representam o tempo que não passou, nem para ela nem para seus filhos e marido.
- 
14. Na construção do poema, predomina o tipo
- (A) dissertativo, sinalizado por pronomes possessivos, como *minha* e *meu*.
  - (B) descritivo, sinalizado por advérbios como *exatamente* e *Só*.
  - (C) descritivo, sinalizado por verbos como *choveu* e *repudiaram*.
  - (D) dissertativo, sinalizado por advérbios, como *quando* e *depois*.
  - (E) narrativo, sinalizado por advérbios como *agora* e *quando*.
- 
15. A frase redigida com clareza e correção, conforme a norma-padrão, é:
- (A) Trinta anos sobrevierão, até que a mulher trouxesse os chuchus, mas então sua mãe já não estaria esperando por ela.
  - (B) Quando chovesse intensamente, com relâmpagos e trovões, por isso mantinham-se as janelas fechadas até que a chuva abrandava.
  - (C) Depois da chuva arrefecer, a mãe solicitou à filha que fora comprar chuchus para a refeição que decidiria preparar.
  - (D) Mesmo após tantos anos, a mulher ainda ansiava por comer a comida que sua mãe preparara em um dia de chuva.
  - (E) Os filhos da mulher não puderam entender o que havia se passado com ela, embora seu marido se mostrou mais compreensivo.

**Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região**

**Atenção:** Responda às questões de números 16 a 20 de acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

16. A posse dos Desembargadores ocorre perante o Tribunal Pleno. Todavia, se requerido pelo interessado, com posterior referendo do Tribunal Pleno, a posse poderá ser dada
- (A) por outro Desembargador.
  - (B) pelo Órgão Especial.
  - (C) pelo Corregedor.
  - (D) pelo Presidente do Tribunal.
  - (E) pelo Presidente de Turma.
- 
17. Os Desembargadores são vitalícios e inamovíveis. Quanto aos Juizes do Trabalho, é correto afirmar que são vitalícios
- (A) após dois anos de exercício e inamovíveis a partir da sua promoção a Juiz Titular da Vara do Trabalho.
  - (B) e inamovíveis após a entrada em exercício.
  - (C) e inamovíveis após o estágio probatório.
  - (D) após a posse e inamovíveis após dois anos de exercício .
  - (E) e inamovíveis após a posse.
- 
18. Para apurar e determinar a permanência do Juiz nos limites da jurisdição da respectiva Vara ou na região metropolitana em que está sediado o órgão, é competente o
- (A) Desembargador.
  - (B) Corregedor.
  - (C) Presidente.
  - (D) Tribunal Pleno.
  - (E) Órgão Especial.
- 
19. Considere os seguintes tipos de processo:
- I. Embargos de declaração.
  - II. *Habeas corpus*.
  - III. Arguição de impedimento.
  - IV. Arguição de suspeição.
- Desses casos, independem de inclusão em pauta o que consta em
- (A) I, II e IV, apenas.
  - (B) II, III e IV, apenas.
  - (C) I, III e IV, apenas.
  - (D) III e IV, apenas.
  - (E) I, II, III e IV.
- 
20. Uma autoridade do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região teve ciência de irregularidade praticada por um servidor do Tribunal a ele subordinado. Instaurado processo administrativo disciplinar, foi verificado que a irregularidade cometida está sujeita à pena de demissão. Nesse caso, é competente para a aplicação dessa penalidade
- (A) a autoridade que primeiro tomou ciência da irregularidade.
  - (B) o Tribunal Pleno.
  - (C) o Órgão Especial.
  - (D) o Presidente do Tribunal.
  - (E) o Corregedor.



### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. No serviço de saúde, o paciente politraumatizado com lesão grave tem atendimento prioritário em relação ao paciente com cefaleia e sinais vitais estáveis. De acordo com o Ministério da Saúde, nesse atendimento, o princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde contemplado é o da
- (A) integralidade, que garante o direito de atendimento prioritário ao cidadão conforme determinação do Conselho Nacional de Saúde.
- (B) equidade, que assegura ao cidadão ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade de cada caso.
- (C) regionalização, que prevê o atendimento organizado por nível de complexidade tecnológico, disposto em uma determinada região.
- (D) descentralização, entendida como a distribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre vários níveis de governo.
- (E) hierarquização, que permite a atenção à saúde, distribuídas em todos os níveis administrativos (federal, estadual e municipal).
- 
22. De acordo com o Ministério da Saúde, sobre o Serviço de Atenção Domiciliar oferecida pelo município, consta que
- (A) o familiar/cuidador deve procurar capacitação em escolas de educação profissional quanto ao suporte terapêutico recomendado pelos profissionais de saúde da equipe de Atenção Domiciliar.
- (B) o usuário será excluído do Serviço de Atenção Domiciliar – SAD do município quando em uso de ventilação mecânica invasiva contínua.
- (C) na Modalidade de Atenção Domiciliar do tipo 2 serão atendidos os usuários com a necessidade de diálise peritoneal e suporte ventilatório não invasivo.
- (D) nas Modalidades de Atenção Domiciliar de tipos 1, 2 e 3, as equipes responsáveis pela assistência têm como ação inicial encaminhar a demanda de dúvidas e queixas dos usuários e familiares ao serviço hospitalar mais próximo.
- (E) as ações das equipes de saúde da Modalidade de Atenção Domiciliar do tipo 1 serão orientadas pelos profissionais de saúde dos hospitais terciários da região.
- 
23. As Unidades Básicas de Saúde, ambulatórios médicos e estratégias de saúde da família são estruturas de saúde inseridas no nível de atenção primária, cujas ações, entre outras, incluem:
- (A) realizar procedimentos cirúrgicos programados, conforme a disponibilidade do cirurgião da Rede de Atenção Básica.
- (B) prestar atendimento de urgência e emergência às gestantes de alto risco, ao dispor de equipamentos de tratamento intensivo em neonatologia.
- (C) realizar atendimento ao paciente crítico, por dispor de equipamentos de alta tecnologia, como monitorização cardíaca e ressonância magnética.
- (D) possibilitar o acesso universal ao usuário, a partir de fluxos de referência e contrarreferência aos serviços especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar.
- (E) receber o usuário para consulta pré-agendada com especialista e realizar no local, exames laboratoriais ou de imagem, como tomografia computadorizada.
- 
24. Trabalhador adulto após queda da escada, apresenta suspeita de múltiplas fraturas e recebe os primeiros socorros no ambulatório do Tribunal Regional do Trabalho. De acordo com a Carta de Direito dos Usuários dos Serviços de Saúde, são condutas da equipe de saúde:
- (A) Informar que, cabe aos familiares a responsabilidade pelo transporte do paciente até o serviço hospitalar para continuidade do atendimento.
- (B) Restringir o acesso do paciente ao conteúdo do seu prontuário ou de pessoa por ele autorizada.
- (C) Encaminhar o paciente em tempo hábil e em condições seguras, a um serviço de saúde com capacidade para dar resolutividade ao agravo de saúde apresentado.
- (D) Coibir o paciente de procurar segunda opinião de outro profissional sobre seu estado de saúde e sobre procedimentos recomendados.
- (E) Encaminhar o paciente em veículo administrativo da empresa, para confirmação diagnóstica das múltiplas fraturas apresentadas.
- 
25. O Técnico de Enfermagem esclarece o funcionário do Tribunal Regional do Trabalho, quanto ao rastreamento de câncer. De acordo com o Ministério da Saúde, incluem recomendações para o câncer
- (A) de próstata: toque retal e coleta de teste do antígeno prostático específico (PSA), uma vez a cada dois anos, a partir de 45 anos.
- (B) de boca: inspeção mensal da cavidade oral, por dentista especialista.
- (C) colorretal: colonoscopia anual, destinada às pessoas a partir de 30 anos.
- (D) de colo uterino: exame de *Papanicolaou* a cada 6 meses, e após dois exames normais consecutivos a cada ano, destinado a mulheres com vida sexual ativa.
- (E) de mama: mamografia em mulheres saudáveis de 50 a 69 anos, indicada a cada dois anos, ou segundo recomendação médica.
- 
26. Ao prestar cuidados à vítima de queda do andaime, com parestesia nos membros superiores e inferiores, no cuidado imediato para mobilização e transporte requer o controle da coluna cervical e
- (A) posicionamento em decúbito dorsal horizontal para facilitar a rotação da cabeça.
- (B) instalação de colar cervical e elevação do decúbito a 90 graus para melhorar a permeabilidade da via aérea.
- (C) estabilização manual da cabeça e instalação de colar cervical, em decúbito dorsal horizontal em prancha rígida.
- (D) posicionamento do tronco, pescoço e cabeça, lateralizados à esquerda.
- (E) extensão do pescoço e elevação do mento para colocação de coxim para estabilidade cervical.



27. Para elaboração de um folheto educativo de acordo com o Instituto do Câncer, os esclarecimentos sobre tabagismo devem incluir:
- (A) o ato de fumar é um comportamento isolado e incontrolável.
  - (B) o fumante é um dependente químico.
  - (C) a nicotina tem influência específica no sistema nervoso periférico.
  - (D) ao parar de fumar, o risco de morte por infarto agudo do miocárdio é reduzido em 50%, após 2 meses.
  - (E) o acetaldeído, composto no cigarro foi excluído dos itens causadores de degeneração cerebral.
28. Em um Programa de Saúde da Mulher, as orientações do Técnico de Enfermagem, quanto aos métodos contraceptivos incluem
- (A) abstenção de relações sexuais no período fértil, para maior eficácia no método Ogino Knaus.
  - (B) desconsiderar o uso do preservativo masculino ou feminino, quando associar o método do muco cervical.
  - (C) indicar a vasectomia e a ligadura de trompas, em homens e mulheres com capacidade civil plena, a partir de 18 anos de idade ou com pelo menos um filho vivo.
  - (D) usar a pílula anticoncepcional de emergência, em até 10 dias após a relação sexual desprotegida.
  - (E) considerar o diafragma como método eficiente, quando retirado da vagina, em até 30 minutos após a relação sexual.
29. O clima quente e a umidade em áreas urbanas favorece criadouros para a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, o vetor de doenças tropicais como
- (A) malária e febre amarela.
  - (B) hantavirose e febre do Nilo Ocidental.
  - (C) febre de Chikungunya e leishmaniose visceral.
  - (D) malária e doença de Creutzfeldt-Jakob.
  - (E) dengue e febre de Chikungunya.
30. Ao verificar na carteira de vacinação do trabalhador de 50 anos, a ausência de anotação da vacina tríplice viral, segundo Programa Nacional de Imunização, indica-se
- (A) três doses da vacina, com intervalo de um mês, entre cada uma das doses.
  - (B) duas doses, com intervalo de três meses entre as doses.
  - (C) duas doses da vacina, conforme orientação médica.
  - (D) três doses da vacina, com intervalo de 6 meses, entre cada uma das doses.
  - (E) uma dose única da vacina.
31. No preparo e aplicação da vacina contra a Hepatite B em paciente com pele íntegra é necessário observar os seguintes cuidados:
- (A) Fazer movimentos giratórios com o frasco, devido a presença do hidróxido de alumínio, para homogeneização da vacina e redução de reações locais e lavar as mãos, no mínimo, antes e após o preparo e aplicação da vacina.
  - (B) Usar a vacina em até 10 dias após a diluição e adequar a agulha ao ângulo de aplicação em 90° em músculo vasto lateral da coxa para adultos e crianças.
  - (C) Utilizar a água destilada como diluente da vacina com seringa e agulha adequadas à técnica de aplicação intradérmica.
  - (D) Usar luvas de procedimento no preparo, devido à formulação da vacina e luvas estéreis na aplicação, para evitar formação de abscesso quente.
  - (E) Diluir a vacina e utilizá-la em até uma hora após o preparo, e antes de aplicar verificar se o paciente é alérgico ao iodo, um dos componentes da fórmula.
32. Dentre as orientações quanto a infecção causada pelo papilomavírus humano (HPV), considera-se que
- (A) a infecção subclínica por HPV apresenta lesões macroscópicas, produzindo infecção contínua, perdurando por aproximadamente 2 anos.
  - (B) a forma de transmissão do HPV é pelo contato direto com o sangue contaminado.
  - (C) a infecção pelo HPV tem potencial para causar o câncer, no colo do útero, vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe e boca.
  - (D) as mulheres vacinadas contra o HPV são dispensadas do exame preventivo *Papanicolaou*.
  - (E) o vírus ataca o sistema imunológico e as células mais atingidas são os linfócitos TCD4+.
33. Em um Programa de Educação em Saúde sobre doença sexualmente transmissível, o Técnico de Enfermagem orienta que
- (A) quando um teste de HIV é feito durante o período da janela imunológica, há a possibilidade de apresentar um falso resultado positivo.
  - (B) após o nascimento, a mãe soropositiva para HIV deve amamentar seu filho, pois o AZT administrado antes do parto protege o bebê da transmissão do vírus.
  - (C) a transmissão da hepatite C é evitada utilizando-se a vacina preconizada pelo Plano Nacional de Imunização.
  - (D) a sífilis é transmitida de uma pessoa para outra durante o sexo sem camisinha com alguém infectado, por transfusão de sangue contaminado ou da mãe infectada para o bebê durante a gestação ou o parto.
  - (E) a infecção por tricomoníase causa a oftalmia neonatal, sendo necessária a aplicação de uma gota de colírio próprio em cada olho do bebê ao nascer.



<p>34. No atendimento a um adulto que apresenta ferimento por objeto encravado em membro superior direito, com sangramento, o cuidado prioritário é</p> <p>(A) acalmar a vítima até a chegada do cirurgião no local do atendimento para remover o objeto encravado e suturar o ferimento para cessar o sangramento.</p> <p>(B) retirar o objeto encravado e fazer curativo compressivo sobre o ferimento.</p> <p>(C) manter o objeto encravado e aplicar o torniquete como primeira medida para estancar o sangramento.</p> <p>(D) estabilizar o objeto encravado e aplicar compressão direta ao redor da lesão.</p> <p>(E) retirar o objeto encravado e transportar a vítima ao hospital.</p>	<p>38. No atendimento a uma vítima de trauma com queimadura de face e presença de fuligem em escarro, o procedimento prioritário inclui</p> <p>(A) realizar a limpeza da face com soro fisiológico gelado.</p> <p>(B) providenciar o curativo local da face com hidrocoloide.</p> <p>(C) avaliar a extensão da queimadura aplicando curativo oclusivo com pomada antibiótica.</p> <p>(D) efetuar a abertura da via aérea mantendo a permeabilidade.</p> <p>(E) instalar infusão de soroterapia como medida de prevenção da extensão da queimadura.</p>
<p>35. O Técnico de Enfermagem recebe um chamado para atender uma vítima que, segundo o colega se queixou de dor torácica, e se encontra debruçada na mesa de trabalho. Após identificar que se trata de parada cardiorrespiratória – PCR, de acordo com <i>American Heart Association/2010</i>, no suporte básico de vida, as manobras de reanimação cardiopulmonar incluem os seguintes procedimentos:</p> <p>(A) aplicar 30 compressões torácicas alternadas com duas ventilações.</p> <p>(B) fazer uma ventilação de resgate.</p> <p>(C) abrir a via aérea e aplicar três ventilações de resgate.</p> <p>(D) realizar a massagem cardíaca com 100 compressões e uma ventilação.</p> <p>(E) aplicar duas ventilações de resgate alternadas com quinze compressões torácicas.</p>	<p>39. Segundo a Resolução Cofen 375/2011, em situações de risco, conhecido ou desconhecido, no atendimento pré-hospitalar, a assistência de enfermagem deverá ser executada</p> <p>(A) com a presença do enfermeiro.</p> <p>(B) sob a supervisão indireta do enfermeiro.</p> <p>(C) com a consulta de enfermagem efetuada pelo técnico de enfermagem</p> <p>(D) por técnicos de enfermagem supervisionada por médicos.</p> <p>(E) por técnicos e auxiliares de enfermagem, socorristas e paramédicos.</p>
<p>36. No atendimento a gestante que chega ao ambulatório com intensa palidez cutânea e hipotensão, o Técnico de Enfermagem deve</p> <p>(A) colocar a paciente em decúbito lateral esquerdo.</p> <p>(B) manter a paciente em decúbito elevado a 90 graus.</p> <p>(C) realizar compressões torácicas no hemitórax direito.</p> <p>(D) colocar a paciente em decúbito lateral direito.</p> <p>(E) providenciar o material para coleta de gasometria arterial.</p>	<p>40. Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos da pessoa portadora de transtorno mental. Neste caso, é correto afirmar:</p> <p>(A) As informações referentes à doença mental ou tratamento, em todas as circunstâncias, serão fornecidas ao familiar responsável indicado pelo juiz.</p> <p>(B) A internação hospitalar é indicada como forma prioritária de todos os tratamentos.</p> <p>(C) É proibido ao paciente portador de doença mental o livre acesso aos meios de comunicação disponíveis.</p> <p>(D) O esclarecimento quanto a internação involuntária será realizado pela autoridade policial do município.</p> <p>(E) É direito que essas pessoas sejam tratadas, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.</p>
<p>37. Paciente apresenta-se hipertenso e evolui com edema agudo pulmonar. Para melhorar o desconforto respiratório, dentre os cuidados de enfermagem imediatos indica-se</p> <p>(A) aplicar torniquetes em membros superiores rodiziando a cada 60 minutos.</p> <p>(B) administrar solução de soro fisiológico com furosemda, em via endovenosa.</p> <p>(C) posicionar o paciente em decúbito elevado com membros inferiores pendentes.</p> <p>(D) manter o paciente em decúbito dorso-horizontal e administrar oxigenoterapia.</p> <p>(E) manter o paciente em posição prona com a cabeça lateralizada.</p>	<p>41. Sendo prescritos 650 mL de solução glicosada a 5%, acrescidos de 30 mL de KCl 19,1% e de 20 mL de NaCl 20% para ser infundido em 12 horas, o número de gotas por minuto deverá ser, aproximadamente,</p> <p>(A) 25.</p> <p>(B) 24.</p> <p>(C) 22.</p> <p>(D) 19.</p> <p>(E) 18.</p>



42. Para administrar 0,6 mg de decadron por via endovenosa, e dispondo de frascos de 4 mg/mL, o volume a ser administrado e os efeitos deste medicamento estão corretamente descritos em
- (A) 0,10 mL; imunossupressor e antidepressivo.  
(B) 0,15 mL; anti-inflamatório e imunossupressor.  
(C) 0,18 mL; colinérgico e anti-inflamatório.  
(D) 0,20 mL; imunossupressor e antidepressivo.  
(E) 0,25 mL; anti-inflamatório e imunossupressor.
43. Foram prescritos 100 mL de solução fisiológica a 0,9%, a ser administrada em 5 horas, para um paciente com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva. O volume/hora a ser infundido deve ser mantido rigorosamente em
- (A) 20 mL/h.  
(B) 23 mL/h.  
(C) 24 mL/h.  
(D) 25 mL/h.  
(E) 26 mL/h.
44. Foram prescritos 0,015 g de garamicina. Sabendo-se que uma ampola de 2 mL contém 20 mg, o volume a ser administrado, é de
- (A) 0,25 mL.  
(B) 0,5 mL.  
(C) 1,0 mL.  
(D) 1,5 mL.  
(E) 2,0 mL.
45. Dentre as penalidades aplicáveis aos profissionais de enfermagem, conforme o Código de Ética, ao Conselho Federal de Enfermagem compete, exclusivamente, a aplicação de
- (A) advertência verbal.  
(B) cassação do direito ao exercício profissional.  
(C) censura e repreensão.  
(D) suspensão do exercício profissional.  
(E) multa.
46. De acordo com a classificação dos tipos de cirurgia, segundo o potencial de contaminação, é correto afirmar que as cirurgias
- (A) contaminadas são realizadas em tecidos quando há presença de secreção purulenta, área necrótica ou corpo estranho, perfuração de víscera ou contaminação fecal.  
(B) limpas são realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso, sem penetração nos tratos respiratório, digestório e geniturinário.  
(C) potencialmente contaminadas são realizadas em tecidos colonizados por flora bacteriana abundante de difícil descontaminação, decorrente trauma penetrante há menos de quatro horas e feridas crônicas abertas.  
(D) infectadas são as realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana residente pouco numerosa ou em tecido de difícil descontaminação.  
(E) limpas são aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora residente, em local com objeto encravado.
47. Os indicadores disponíveis para validação do processo de esterilização de materiais e equipamentos cirúrgicos são
- (A) biológico, químico e de barreira térmica.  
(B) barreira de tecido, físico e químico.  
(C) físico-químico, químico e biológico.  
(D) biológico, validação de óxido e toxicidade.  
(E) físico, etimológico e biológico.
48. MNS foi ao ambulatório para consulta mensal, pois sofre de insuficiência cardíaca. Está sendo medicado com digoxina, que pode levar a intoxicação digitalica. O cuidado de enfermagem recomendado, antes da administração deste medicamento consiste na verificação de
- (A) dispneia.  
(B) bradipneia.  
(C) hipotensão arterial.  
(D) hipertensão arterial.  
(E) bradicardia.
49. Dentre os sintomas que caracterizam a reação pirogênica à terapia intravenosa ocorrem
- (A) desidratação e hipóxia.  
(B) hipertensão e edema generalizado.  
(C) elevação abrupta da temperatura e calafrios.  
(D) retenção urinária e hipohidrose.  
(E) obnubilação mental e sialorreia.
50. Ao trabalhador que será submetido à litotripsia, no tratamento de urolitíase, o Técnico de Enfermagem orienta para
- (A) adotar dieta pastosa e utilizar medicamento analgésico.  
(B) permanecer em jejum total de 8 horas e realizar a higiene corporal.  
(C) manter restrição hídrica e utilizar medicamento antibiótico profilático.  
(D) permanecer em repouso absoluto antes do exame e tomar líquidos.  
(E) fazer tricotomia na região aonde o procedimento será executado e utilizar anti-inflamatórios.
51. O trabalhador com obesidade mórbida foi submetido à gastrectomia parcial e, por complicação na intervenção, apresentou abertura cirúrgica do estômago com a introdução de uma sonda para alimentação e hidratação. A denominação da abertura e o cuidado com alimentação estão, respectivamente, descritos em:
- (A) jejunostomia; oferecer líquidos gelados.  
(B) gastrostomia; limitar a ingestão de líquidos e alimentos por via oral.  
(C) ileostomia; oferecer alimentos sólidos por via oral.  
(D) jejunostomia; oferecer dieta branda.  
(E) gastrostomia; administrar grande quantidade de líquidos.
52. Ao orientar o portador de colostomia devido obstrução intestinal por carcinoma colorretal, o Técnico de Enfermagem esclarece que
- (A) o uso de espessante aumenta a consistência líquida do conteúdo colônico.  
(B) a colocação da bolsa coletora sobre a placa protetora de pele provoca o espessamento do tecido epitelial e do tecido adiposo subcutâneo.  
(C) a irrigação contínua do estoma facilita a saída do efluente, a diminuição do peristaltismo e o aumento na produção de muco.  
(D) o aumento da ingestão hídrica minimiza o peristaltismo e torna o efluente mais endurecido.  
(E) os cuidados na troca da bolsa coletora evitam o extravasamento do efluente.



<p>53. Na posição de Trendelenburg o indivíduo deve permanecer</p> <p>(A) com a cabeça mais alta em relação ao tronco e joelhos flexionados; é indicada para melhorar a capacidade respiratória.</p> <p>(B) deitado sobre o lado direito; é indicada para lavagem intestinal.</p> <p>(C) deitado sobre o lado esquerdo; é indicada para exame de tórax.</p> <p>(D) deitado com as pernas mais elevadas em relação a cabeça; é indicada em condições de edema de membros inferiores, cirurgia de varizes.</p> <p>(E) deitado, com as pernas flexionadas sobre o abdômen; é indicada para exames e cirurgias retais.</p>	<p>58. De acordo com o Ministério da Saúde, o tipo da incontinência urinária relacionado aos sintomas estão corretamente descritos em</p> <p>(A) esforço: escape involuntário de urina, em pequenas quantidades causados pelo aumento da pressão intra-abdominal.</p> <p>(B) funcional: extravasamento de urina, em grandes volumes, devido a incapacidade para retardar a micção após perceber a sensação de plenitude vesical.</p> <p>(C) refluxo: escape voluntário, causado por um trauma grave com presença de hemácias na urina.</p> <p>(D) urgência: escape de urina relacionado com a incapacidade para usar o vaso sanitário por dano da função cognitiva ou física, falta de disposição psicológica ou barreiras no ambiente.</p> <p>(E) emergência: escape de urina em pequenas quantidades, secundária a esforço mecânico sobre a bexiga distendida ou por outros efeitos da retenção urinária e a função esfíncteriana.</p>
<p>54. Durante a orientação ao grupo de trabalhadores diabéticos, o Técnico de Enfermagem esclarece que os sinais e sintomas de hiperglicemia incluem</p> <p>(A) aumento de peso, mialgia e polidipsia.</p> <p>(B) anidrose, cetose e polidipsia.</p> <p>(C) diaforese, polifagia e polidipsia.</p> <p>(D) poliúria, polidipsia e glicosúria.</p> <p>(E) aumento de peso, enurese e disfagia.</p>	<p>59. Ao atender o funcionário que se acidentou com uma agulha infectada, em lixo impróprio, cabe ao Técnico de Enfermagem:</p> <p>(A) pressionar o local para que o agente etiológico não penetre no organismo e comunicar ao enfermeiro do Atendimento Ambulatorial.</p> <p>(B) preencher a comunicação de evento adverso de produto químico, iniciar a terapêutica prescrita e orientar os funcionários do local.</p> <p>(C) preencher a Comunicação do Acidente de Trabalho – CAT e orientar o funcionário para que procure o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ao término da jornada.</p> <p>(D) orientar a higienização da lesão com água e sabão, e retorne ao trabalho.</p> <p>(E) encaminhar o funcionário para consulta médica, abertura da Comunicação do Acidente de Trabalho – CAT e acompanhamento de saúde.</p>
<p>55. Um funcionário do Tribunal apresenta crises convulsivas frequentemente. Para a orientação dos colegas de trabalho no atendimento imediato em crises convulsivas deve ser salientado para</p> <p>(A) proteger e colocar um apoio sob a cabeça, afastando os objetos próximos.</p> <p>(B) conter todos os movimentos impedindo a movimentação de braços e pernas.</p> <p>(C) estimular a deambulação após cessar a crise convulsiva.</p> <p>(D) incentivar a ingestão de líquidos quentes.</p> <p>(E) dar tapas leves na face e jogar água fria no corpo.</p>	<p>60. A NR 32 reserva especial atenção ao processo de trabalho para minimizar os riscos no exercício profissional. Quanto ao descarte da seringa e agulha, após o uso, recomenda-se:</p> <p>(A) desconectar a agulha da seringa e desprezar em recipiente rígido.</p> <p>(B) reencapar a agulha e desprezar o conjunto em recipiente rígido.</p> <p>(C) reencapar a agulha e desprezar em recipiente com saco branco.</p> <p>(D) desconectar a agulha da seringa e desprezar em recipiente para perfurocortante.</p> <p>(E) desprezar todo o conjunto, seringa e agulha sem reencapar, em recipiente perfurocortante.</p>
<p>56. Ao ser informado que apresenta melena, um funcionário procura atendimento no ambulatório do tribunal e solicita explicações sobre esta condição. É esclarecido que se trata de hemorragia</p> <p>(A) subcutânea por extravasamento de sangue na hipoderme.</p> <p>(B) presente na evacuação, provinda do sistema digestório.</p> <p>(C) oriunda do tecido cerebelar.</p> <p>(D) oriunda dos alvéolos e brônquios pulmonares.</p> <p>(E) oriunda dos cálices renais.</p>	
<p>57. O Técnico de Enfermagem é chamado para atender um trabalhador que apresentou mal estar e suspeitará que se trata de Acidente Vascular Encefálico – AVE, se o trabalhador responder</p> <p>(A) claramente as perguntas realizadas e apresentar movimentos oculares involuntários.</p> <p>(B) à solicitação com movimentos simétricos de ambos os braços e apresentar pupilas isocóricas.</p> <p>(C) com a fala pastosa e apresentar movimentos assimétricos dos braços.</p> <p>(D) à solicitação com movimentos simétricos de braços e pernas e apresentar hemianopsia bilateral.</p> <p>(E) com mímica facial normal e apresentar pupilas isocóricas.</p>	

**ESTUDO DE CASO****Instruções Gerais:**

Conforme Edital publicado, Capítulo IX:

- “3.1. Na Prova de Estudo de Caso deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 12 (doze) linhas e o máximo de 20 (vinte) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova.
5. A Prova de Estudo de Caso terá caráter eliminatório e classificatório. Cada uma das questões será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido, no conjunto das duas questões, **média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos**.
7. Será atribuída nota ZERO à Prova de Estudo de Caso nos seguintes casos: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou às questões práticas propostas; b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade; f) estiver em branco; g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.”

**QUESTÃO 1**

No ambulatório do Tribunal, o Técnico de Enfermagem atende o trabalhador soropositivo para HIV, que relata vários episódios de vômitos com sangue e, segundo informações do paciente, com persistência da sintomatologia.

Nessa situação, cite as medidas de precaução padrão a serem adotadas, pelo Técnico de Enfermagem, na administração de medicamentos por via parenteral. Justifique cada medida de biossegurança citada.

(Utilize as linhas abaixo para rascunho)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO

**QUESTÃO 2**

Uma mulher jovem apresentou perda súbita do nível de consciência seguida de parada cardiorrespiratória. O Técnico de Enfermagem presenciou essa situação e realizou manobras de suporte básico de vida utilizando desfibrilador externo automático – DEA.

De acordo com as Diretrizes da *American Heart Association/2010*, cite:

- a. os passos para o reconhecimento da parada cardiorrespiratória.
- b. os cuidados para o uso do desfibrilador externo automático – DEA.

(Utilize as linhas abaixo para rascunho)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO