

Leia a tira abaixo para responder as questões nº 01 à 05.



www.riocontradengue.rj.gov.br

QUESTÃO 01

É possível entender da tirinha que:

- a) A dengue pode ser transmitida a qualquer um.
- b) O personagem ao encontrar desculpas para não prevenir, diminuiu o risco da epidemia.
- c) Apenas um dos personagens não percebeu que a prevenção é o melhor remédio.
- d) O impedimento do personagem acometido pela doença não serviu de prevenção.

QUESTÃO 02

Sobre os personagens do texto, é possível concluir que:

- a) O personagem que eliminou os focos foi acometido pela doença.
- b) O personagem que não eliminou o foco não foi acometido pela doença.
- c) A epidemia foi a mesma para ambos personagens.
- d) O personagem que não eliminou o foco foi acometido pela doença.

QUESTÃO 03

Na expressão "Vai eliminar os focos hoje", a palavra grifada pode ser substituída por todos abaixo, exceto:

- a) Estabelecer.
- b) Suprimir.
- c) Abolir.
- d) Extinguir.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cuja expressão está escrita informal:

- a) Vai eliminar os focos.
- b) Hoje não.
- c) E hoje.
- d) Tô ocupado.

QUESTÃO 05

O verbo "Eliminar" está no tempo:

- a) Pretérito perfeito.
- b) Infinitivo.
- c) Futuro do subjuntivo.
- d) Presente.

QUESTÃO 06

No pátio da Prefeitura de Bebedouro, foram eliminados os focos de dengue por três Agente de Combate à Endemias em 4 dias. Se fosse contratado mais um Agente, quantos dias levariam para eliminar os mesmos focos?

- a) 5.
- b) 6.
- c) 2.
- d) 3.

QUESTÃO 07

Uma amostra de dengue contaminada pelo mosquito da dengue sai de Bebedouro às 14h 32 min 18s, e chega ao Instituto Adolf Lutz no Rio de Janeiro às 16h 40 min 26s do dia seguinte. Qual o tempo de duração da viagem dessa amostra?

- a) 20h 10min 08s
- b) 26h 08min 08s
- c) 27h 40min 26s
- d) 32h 40min 26s

QUESTÃO 08

A prefeitura de Bebedouro adquiriu 1 caixa com 40 nebulizadores para combater à dengue na cidade. Já foram distribuídos 85% dos nebulizadores aos Agentes de Combate às Endemias. Quantos nebulizadores ainda restam na caixa?

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.

QUESTÃO 09

Ao converter 2580 segundos em minutos teremos _____ minutos.

- a) 38.
- b) 40.
- c) 43.
- d) 56.

QUESTÃO 10

Qual a solução da equação do 1º grau: $4 = x: 2 - 8$?

- a) 24.
- b) 18.
- c) 14.
- d) 12.

QUESTÃO 11

A palavra ética tem origem no grego que significa “caráter”. Trata-se de estudos da moralidade das ações humanas.

Analise as afirmativas abaixo e assinale àquela que corresponde quais os três elementos que devem ser considerados em uma conduta ética.

- a) Ação, preparo e pensamento.
- b) Ação, intenção e circunstâncias.
- c) Interesse pessoal, situação e objetivos.
- d) Ação, objetivo e situação.

QUESTÃO 12

O alistamento eleitoral (direito de votar) é exercer a cidadania, e deve ser obrigatório para :

- a) Os maiores de dezesseis e os menores de sessenta anos de idade.
- b) Os maiores de dezoito e os menores de sessenta anos de idade.
- c) Os maiores de dezesseis e os menores de setenta anos de idade.
- d) Os maiores de dezoito e os menores de setenta anos de idade.

QUESTÃO 13

São regras de boa convivência funcional e que devem ser trabalhadas com superiores, subordinados e colegas, todas abaixo, exceto:

- a) Dizer categoricamente: “Não concordo! Você está errado” – dizer a mesma coisa com outros termos. A maneira como você diz é mais importante do que aquilo que você diz.
- b) Não cortar a palavra de quem fala – falar pouco e com segurança agrada mais aos clientes e colegas.
- c) Ser claro na comunicação – falar somente o necessário. Saber ouvir é uma arte.
- d) Cuidar para não ferir o outro com reações agressivas – controlar emoções é fundamental.

QUESTÃO 14

Por motivos emocionais um Agente de combate a Endemias, desmaiou próximo a você, o procedimento correto a realizar é:

- a) Estimular a circulação anatômica.
- b) Remover corpos estranhos e secreções da boca.
- c) Posicioná-la em decúbito dorsal.
- d) Posicioná-la em decúbito ventral.

QUESTÃO 15

Nos últimos meses o governo Federal vem cogitando a ideia de trazer novamente o imposto _____ ao indicar que este imposto deverá incidir sobre os mais ricos.

- a) IPMF.
- b) CPMF.
- c) IRGTM.
- d) IFSR.

QUESTÃO 16

Em consonância com “Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral”, a maior fonte de infecção na área urbana é o:

- a) o cão
- b) o rato
- c) a raposa
- d) o gato

QUESTÃO 17

De acordo com “Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral” o período de incubação é bastante variável para o homem de:

- a) 05 a 25 dias, com média entre 2 a 6 meses.
- b) 30 a 45 dias, com média entre 4 a 5 meses.
- c) 10 dias a 24 meses, com média entre 2 a 6 meses.
- d) 25 dias a 12 meses, com média entre 3 a 9 meses.

QUESTÃO 18

No que discute o “Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral” no Brasil, os compostos antimoniais, sob a forma de sais trivalentes, foram utilizados pela primeira vez no tratamento da leishmaniose tegumentar em 1913 por Gaspar Vianna. O principal efeito colateral do antimoniato-N-metil glucamina é decorrente de sua ação sobre:

- a) o aparelho excretor
- b) o aparelho cardiovascular
- c) o aparelho nervoso
- d) o aparelho respiratório

QUESTÃO 19

Analise as afirmativas abaixo em relação “Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral” e assinale a alternativa correspondente:

São Conceitos adotados pelo Programa de Leishmaniose Visceral:

I - Tratamento regular: caso que utilizou 20 doses de 20mg/Sb+5/kg/dia de antimonial pentavalente, em no máximo 30 dias, não ocorrendo intervalos superiores a 72 horas entre as doses;

II - Tratamento irregular: caso que ultrapassou o tempo previsto para o tratamento regular ou que tenha ocorrido intervalos superiores a 72 horas entre as doses;

III - Falha terapêutica: caso em que não ocorreu cura clínica após a segunda série regular de tratamento com antimonial pentavalente;

IV - Abandono de tratamento: caso que não completou 05 doses de tratamento com antimonial pentavalente no tempo pré- estabelecido, ou os pacientes que receberam alta, não compareceram até 10 dias após o agendamento, para avaliação clínica.

V - Recidiva: recrudescimento da sintomatologia, em até 12 meses após cura clínica. É considerado caso novo o reaparecimento de sintomatologia após 12 meses de cura clínica, desde que não haja evidência de imunodeficiência.

- a) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II, e V estão corretas.

QUESTÃO 20

No que alude as Diretrizes Nacionais para Prevenção e controle de epidemias de dengue, o controle de vetores compreende duas atividades básicas: vigilância entomológica e combate ao vetor. Geralmente, essas atividades são realizadas por ciclos de trabalho com periodicidade:

- a) Mensal, o que equivale a doze visitas anuais ao mesmo imóvel.
- b) Bimestral, o que equivale a seis visitas anuais ao mesmo imóvel.
- c) Semestral, o que equivale a quatro visitas anuais ao mesmo imóvel.

- d) Anual, o que equivale a duas visitas anuais ao mesmo imóvel.

QUESTÃO 21

Segundo as Diretrizes Nacionais para Prevenção e controle de epidemias de dengue os locais onde há concentração de depósitos do tipo preferencial para a desova da fêmea do *Aedes aegypti* ou especialmente vulneráveis à introdução do vetor é denominado de:

- a) Ponto estratégico.
- b) Determinação do alastre.
- c) Condensação do foco.
- d) Caracterização etimológica.

QUESTÃO 22

Ainda no que engloba as Diretrizes Nacionais para Prevenção e controle de epidemias de dengue a amostragem de imóveis e criadouros com água positivos para larvas de *Aedes aegypti* é um componente fundamental para a atividade de vigilância entomológica. A pesquisa larvária tem diferentes objetivos, são eles, exceto:

- a) Estratificação das áreas de risco entomológico;
- b) Monitoramento das atividades de controle;
- c) Avaliação das metodologias de controle.
- d) Propulsão e decantação das áreas de risco

QUESTÃO 23

De acordo com o Manual Técnico do Instituto Pasteur n.º5, constituem a única espécie que alberga o agente em sua forma adulta e em suas fases intermediárias de maturação, eliminando ovos do parasita com as fezes. Por tal razão esses animais são considerados como os de maior importância quando ocorrem episódios de infecção humana por toxoplasma. Esse animal é:

- a) A galinha.
- b) O gato.
- c) O cão.
- d) O rato.

QUESTÃO 24

No que concerne o Manual Técnico do Instituto Pasteur n.º5, somente umas das alternativas abaixo pode ser considerada um tipo de Raiva:

- a) Raiva furiosa.
- b) Raiva condolente.
- c) Raiva bariátrica.
- d) Raiva obtentora.

QUESTÃO 25

Por fim, sobre ações com Morcegos, o Manual Técnico do Instituto Pasteur n.º5 orienta que:

- a) Os morcegos não participam do equilíbrio ecológico, e quando puder, devem ser extirpados.
- b) Das mil espécies de morcegos identificados, cerca de 500 possuem hábitos hematófagos (necessitam de sangue)
- c) Um espécime raivoso pode transmitir o vírus da raiva à outro espécime que podem vir a infectar e transmitir o vírus a outros animais e seres humanos.
- d) Caso um morcego apareça em ambientes escolares ou residenciais, procure tira-lo com a mão para que não promova secreções no ambiente.