



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - PATOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Paciente, sexo feminino, 46 anos, com lesão de partes moles, em coxa esquerda, de cerca de 3cm, constituída por células grandes, com citoplasma amplo, granular e núcleo redondo. Qual é o melhor diagnóstico para esse caso?

- (A) Sarcoma alveolar.
- (B) Tumor de células granulares.
- (C) Tumor condromixoide.
- (D) Schwannoma.
- (E) Tumor de células oncocíticas.

QUESTÃO 27

Em relação ao tumor de células granulares, assinale a alternativa correta.

- (A) Origina-se de células oncocíticas, que são responsáveis pelo aspecto granuloso do citoplasma.
- (B) É uma lesão maligna.
- (C) Quando é recoberto por epitélio, este é frequentemente atrófico e ulcerado.
- (D) Sua localização clássica é na língua, mas pode ser visto em outros inúmeros locais.
- (E) São variantes dos adenocarcinomas anexiais da pele.

QUESTÃO 28

Paciente do sexo feminino, 47 anos, assintomática, com pequeno sésil, em reto, medindo 0,4cm, constituído por proliferação de células pequenas, uniformes, de aspecto trabecular, no estroma, bem delimitada. O melhor diagnóstico para esse caso é

- (A) pólipio hiperplásico.
- (B) ganglioneuroma.
- (C) perineuroma de mucosa retal.
- (D) tumor neuroendócrino/ carcinóide.
- (E) neurofibroma.

QUESTÃO 29

Em relação ao caso clínico, apresentado na questão anterior, nº 28, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O Ganglioneuroma é constituído por células de Schwan positivas para S100, axônios positivos para ptn neurofilamento e de células ganglionares positivas para sinaptofisina.
- (B) A neurofibromatose do TGI geralmente não é associada à neurofibromatose tipo 1.
- (C) Os tumores neuroendócrinos são mais comuns no intestino grosso.
- (D) Os perineuromas são também chamados pólipos fibroblásticos benignos.
- (E) Os tumores carcinóides comumente apresentam metástase à distância.

QUESTÃO 30

Paciente do sexo feminino, 32 anos, apresentando citologia cervicovaginal alterada, com diagnóstico de lesão intraepitelial cervical de alto grau e outra dentro dos limites da normalidade. Foi realizada biópsia por CAF que evidenciou epitélio endocervical com extratificação, perda da polaridade celular, células com pleomorfismo, hiper cromatista, nucléolos evidentes e mitoses, mas não há sinais de infiltração. Há focos de ramificação. Qual é o diagnóstico provável?

- (A) Neoplasia intraepitelial cervical grau II.
- (B) Neoplasia intraepitelial cervical grau III.
- (C) Adenocarcinoma endocervical "in situ".
- (D) Neoplasia intraepitelial endocervical.
- (E) Adenocarcinoma endocervical invasiva.

QUESTÃO 31

Em relação a carcinomas de colo uterino, é correto afirmar que

- (A) o HPV está entre os fatores de risco, sem relação com o número de parceiros sexuais.
- (B) um importante diagnóstico diferencial citológico de Adenocarcinoma "in situ" é a célula endometrial menstrual. Entretanto o fenômeno de plumagem, as rosetas e as mitoses não são vistas nas células endometriais benignas.
- (C) um programa de saúde coletiva para prevenção do câncer de colo uterino deve executar a colpocitologia oncótica pelo menos uma vez ao ano.
- (D) os carcinomas invasores de colo uterino são sempre visíveis ao exame físico.
- (E) os carcinomas de colo uterino são assintomáticos.

QUESTÃO 32

Paciente feminina, 43 anos, apresenta nódulo em mama direita de 2,5cm, em que a histologia demonstrou proliferação de células epiteliais em arranjos tubulares regulares, com escasso estroma. A lesão é circunscrita e sem atipias. O melhor diagnóstico para esse caso é

- (A) adenose microglandular.
- (B) adenoma tubular.
- (C) carcinoma tubular.
- (D) adenose esclerosante.
- (E) fibroadenoma.

QUESTÃO 33

Em relação ao caso clínico, apresentado na questão anterior, nº 32, assinale a alternativa correta.

- (A) Células mioepiteliais não fazem parte do espectro proliferativo da adenose esclerosante.
- (B) O carcinoma tubular apresenta diferenciação mioepitelial com frequência.
- (C) O adenoma tubular de mama apresenta túbulos com camada única de revestimento.
- (D) A adenose microglandular apresenta epitélio em camada única e com nucléolos evidentes.
- (E) O adenoma tubular de mama apresenta membrana basal em torno das glândulas.

QUESTÃO 34

Paciente masculino, 32 anos, com quadro de retenção urinária. Foi realizada biópsia transretal na qual se evidenciou hiperplasia estromal e glandular com predomínio do componente estromal, sem atipias, hiperplasia celular, necrose ou mitoses, com

área mixoide moderadamente celular. Houve recidiva local. O melhor diagnóstico para esse caso é

- (A) atrofia tubular.
- (B) hiperplasia nodular fibroglandular.
- (C) tumor estromal de potencial indeterminado para malignidade.
- (D) hiperplasia nodular com predomínio estromal.
- (E) tecido prostático dentro dos limites da normalidade.

QUESTÃO 35

Em relação às lesões prostáticas é correto afirmar que

- (A) tabagismo é um fator de risco para hiperplasia prostática.
- (B) a incidência de carcinoma prostático é inversamente proporcional à idade.
- (C) apenas pacientes jovens são acometidos por hiperplasia nodular prostática.
- (D) o tumor estromal de potencial de malignidade incerto da próstata é uma lesão benigna, com comprometimento recidivante local.
- (E) a atrofia lobular ocorre apenas nas zonas centrais da próstata.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que relaciona corretamente o agente causador à doença.

- (A) O mercúrio e câncer do sistema nervoso central.
- (B) Hidrocarbonetos e câncer de pulmão.
- (C) Formol e insuficiência respiratória aguda.
- (D) Asbestos e fibrose pulmonar.
- (E) Chumbo e câncer de pele.

QUESTÃO 37

Paciente do sexo feminino, 54 anos, apresenta lesão melanocítica, em proliferação de células melanocíticas juncionais, associadas a denso infiltrado inflamatório. Não há mitoses evidentes. Presença de ulceração e mitoses ocasionais. Qual é o melhor diagnóstico para esse caso?

- (A) Melanoma extensivo superficial.
- (B) Nevo melanocítico composto displásico.
- (C) Lesão melanocítica atípica.
- (D) Melanoma nodular.
- (E) Nevus melanocítico composto.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A disseminação pagetoide é critério importante para o diagnóstico de melanoma, mas pode estar presente em lesões melanocíticas benignas.
- (B) Os melanomas extensivos superficiais e nevos displásicos apresentam atipia melanocítica quantitativamente diferente.
- (C) A presença de numerosos nevos melanocíticos é considerada fator de risco para melanoma quando a história familiar for positiva para essa neoplasia.
- (D) O nevo displásico é caracterizado como nevo juncional ou composto com atipias estruturais e citológicas.
- (E) Nevos displásicos e melanoma extensivo superficial são diagnósticos diferenciais.

QUESTÃO 39

Paciente feminina, 29 anos, apresenta lesão do músculo masseter à esquerda. A análise microscópica revelou proliferação de vasos sem atipias celulares, em meio a processo inflamatório crônico rico em linfócitos, plasmócitos e eosinófilos. O melhor diagnóstico para esse caso é

- (A) hemangioendotelioma epitelióide.
- (B) doença de Kimmura.
- (C) hemangioma epitelióide.
- (D) angiomatose bacilos.
- (E) granuloma piogênico.

QUESTÃO 40

Sobre o caso apresentado na questão anterior, nº 39, assinale a alternativa correta.

- (A) Os hemangiomas epitelióides são negativos para CD31 e CD34 em vasos sanguíneos.
- (B) Os nódulos cutâneos angiomatosos epitelióides representam um espectro de uma família de tumores vasculares caracterizada por células endoteliais epitelióides, com variantes benignas e malignas.
- (C) Os hemangioendoteliomas epitelióides têm um estroma fibroso denso proeminente.
- (D) A angiomatose bacilar é pobre em células inflamatórias.
- (E) Não há critérios histológicos para diferenciar as entidades hemangioma epitelióide e hemangioendotelioma epitelióide.

QUESTÃO 41

Sobre os agentes carcinogênicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Há grande número de agentes carcinogênicos, dentre eles agentes químicos, radioativos e vírus.
- (B) O vírus envolvido na mononucleose infecciosa, carcinoma de nasofaringe, linfoma de Hodgkin e linfoma de Burkitt é o vírus Espstein Barr EBV.
- (C) O HPV, nas verrugas e lesões pré-neoplásicas, é mantido em uma forma epissômica.
- (D) O vírus da hepatite B é um vírus DNA e se integra ao DNA para a carcinogênese.
- (E) O *Helicobacter pylori* está relacionado ao adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal e linfoma MALT gástrico.

QUESTÃO 42

Qual é o tipo de necrose que se encontra na sífilis?

- (A) Liquefação.
- (B) Gomosa.
- (C) Coagulação.
- (D) Calcificação.
- (E) Hialina.

QUESTÃO 43

Sobre a nomenclatura das neoplasias, é correto afirmar que

- (A) as neoplasias malignas mesenquimais são genericamente denominadas blastomas.
- (B) carcinoma "in situ" é restrito ao terço inferior do epitélio.
- (C) o tumor benigno derivado de mais de um tipo de célula germinativa é chamado teratoma.
- (D) os melanomas são tumores melanocítico benignos.
- (E) os tumores benignos em geral são designados com sulfixoma e os seminomas são exemplos.

QUESTÃO 44

Paciente feminina, 71 anos, apresenta lesão nodular em mama esquerda. Os cortes histológicos revelam lesão papilífera com células atípicas e monótonas. O melhor diagnóstico para esse caso é

- (A) carcinoma ductal SOE.
- (B) papiloma intraductal.
- (C) carcinoma papilífero.
- (D) hiperplasia ductal atípica.
- (E) hiperplasia ductal papilífera.

QUESTÃO 45

Sobre as neoplasias papilíferas de mama, é correto afirmar que

- (A) o carcinoma papilífero intraductal apresenta papilas revestidas de células mioepiteliais.
- (B) o carcinoma papilífero intracístico é uma variante do carcinoma papilífero intraductal, localizado em ducto cístico.
- (C) a expressão da proteína P63 indica ausência de células mioepiteliais e favorece o diagnóstico de lesão maligna.
- (D) os carcinomas papilíferos têm péssimo prognóstico e comportamento agressivo.
- (E) os carcinomas papilíferos são usualmente negativos para receptores de estrogênio e progesterona.

QUESTÃO 46

Ainda sobre os carcinomas mamários, qual resultado de Her2/ cerb-B2 indica necessidade de hibridização in situ para status da marcação?

- (A) 1+.
- (B) 2+.
- (C) 3+.
- (D) Negativo.
- (E) 2+ e 3+.

QUESTÃO 47

Paciente masculino, 35 anos, HIV positivo, com lesões de pele em face, discamativas. A microscopia revelou infiltrado inflamatório misto, em derme, associado à necrose e células gigantes multinucleadas, e estruturas arredondadas, refringentes, PAS e Grocott positivos, medindo cerca de 4µm. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Paracoccidioidomicose.
- (B) Leishmaniose.
- (C) Tuberculose.
- (D) Histoplasmose.
- (E) Criptococose.

QUESTÃO 48

Em relação ao caso clínico apresentado na questão anterior, nº 47, assinale a alternativa correta.

- (A) A *Leishmania sp* se cora com as colorações habituais e com PAS.
- (B) O *H. capsulatum* é o único patógeno que parasita macrófagos e que se cora com PAS e prata.
- (C) O *H. capsulatum* possui cápsula assim como o *Cryptococcus n.*

- (D) As lesões cutâneas da histoplasmose são sempre supurativas e ulceradas.
- (E) Na paracoccidioidomicose, é rara a formação de granulomas epitelioides.

QUESTÃO 49

Sobre o sistema circulatório, assinale a alternativa correta.

- (A) A hiperemia é um processo secundário do edema.
- (B) O infarto hemorrágico é também chamado infarto vermelho.
- (C) Os trombos arteriais são avermelhados e ocorrem em locais de estase.
- (D) Os trombos venosos são acinzentados e ocorrem em locais de lesão endotelial.
- (E) A trombose venosa não tem importância clínica, pois não tem repercussões potenciais.

QUESTÃO 50

Com relação ao câncer gástrico, é correto afirmar que

- (A) a classificação de Bormann é para carcinomas precoces.
- (B) o carcinoma "in situ" é uma neoplasia intraepitelial.
- (C) o carcinoma precoce é uma neoplasia que ultrapassa a camada muscular própria.
- (D) carcinoma "in situ" e precoce são sinônimos.
- (E) carcinoma precoce é todo carcinoma localizado na camada mucosa.