



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**MÉDICO - PEDIATRIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

A Caderneta de Saúde da criança é importante para o acompanhamento da saúde, do desenvolvimento e do crescimento. Ela é um documento único de cada criança e é ferramenta fundamental para a organização da atenção à criança. Nela, estão contidas diversas informações importantes, que devem ser alertadas aos pais. Sobre o seu conteúdo, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A vigilância do desenvolvimento é um processo contínuo de acompanhamento das atividades relacionadas à promoção do potencial de desenvolvimento da criança e à detecção de problemas.
- ( ) A Caderneta contém os seguintes gráficos de crescimento: perímetro cefálico, peso para idade, comprimento/altura para idade e índice de massa corporal para idade.
- ( ) Os gráficos de crescimento devem ser usados também pelas crianças prematuras, sem necessidade de correção da idade cronológica de acordo com a idade gestacional.

( ) A Caderneta da criança deve ser usada até os 16 anos, quando entra em uso a Caderneta do Adolescente.

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – V – V – V.
- (D) F – F – V – F.
- (E) V – V – F – V.

**QUESTÃO 27**

A alimentação nos primeiros 2 anos de vida passa por muitas modificações e é um verdadeiro desafio. O pediatra deve estar capacitado a orientar e a esclarecer dúvidas dos pais. Assinale a alternativa correta em relação a esse tema.

- (A) O aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses. Quando a mãe precisar se ausentar por períodos prolongados, ela pode fazer a ordenha do leite e armazená-lo na geladeira ou no freezer por até 30 dias, contanto que se realize a fervura do leite antes de oferecê-lo ao bebê.
- (B) O consumo de alimentos não nutritivos, como refrigerantes, açúcar, frituras, achocolatados e outras guloseimas, está associado à anemia, ao excesso de peso e às alergias alimentares.
- (C) A consistência da alimentação complementar deve ser aumentada gradativamente, sendo que, no início, deve ser oferecida em forma de sopas liquidificadas e peneiradas.
- (D) Crianças que não recebem aleitamento materno devem receber fórmulas infantis ou leite de vaca integral fluido exclusivamente até os 6 meses de vida.
- (E) O peso acima do percentil 97, para bebês com menos de 6 meses de vida em aleitamento materno exclusivo, é um fator muito preocupante, que deve ser manejado com restrição do tempo das mamadas.

**QUESTÃO 28**

As hérnias umbilicais são alterações comuns na faixa etária pediátrica. Sobre essa condição, assinale a alternativa correta.

- (A) Em geral, é fixa, não sendo possível sua redução manual.
- (B) Se projeta durante o sono ou em períodos em que o paciente relaxa a musculatura abdominal.
- (C) A maioria aparece após o primeiro ano de vida.
- (D) A resolução espontânea é rara.
- (E) Está frequentemente associada à diástase do músculo reto abdominal.



**QUESTÃO 29**

Paciente de 8 anos, asmático prévio, chega à emergência com quadro agudo de tosse, dispneia, aperto no peito, tiragem subcostal e sibilância. Qual das medicações a seguir está indicada inicialmente para o tratamento desse paciente?

- (A) Salmeterol.
- (B) Formoterol.
- (C) Montelucaste.
- (D) Salbutamol.
- (E) Vilanterol.

**QUESTÃO 30**

Sobre o paciente apresentado na questão anterior, nº 29, é importante avaliar os fatores de risco e possíveis desencadeantes de exacerbações, para adequados seguimento e profilaxia. Alguns fatores de risco estão associados fortemente com risco aumentado de morte relacionada à asma. Todas as opções a seguir são exemplos desses fatores, EXCETO

- (A) mãe e pai asmáticos.
- (B) exacerbação prévia com necessidade de ventilação mecânica.
- (C) má aderência ao tratamento de manutenção.
- (D) uso excessivo e recorrente de salbutamol.
- (E) hospitalizações e visitas frequentes à emergência.

**QUESTÃO 31**

Paciente de 4 anos, com febre há 4 dias, cefaleia, irritabilidade e recusa alimentar. Ao consultar esse paciente na emergência, o pediatra de plantão realiza o exame físico completo. O paciente é colocado em decúbito dorsal e é realizada a flexão passiva do seu pescoço, que é seguida de flexão involuntária dos joelhos e quadris. Entre as opções a seguir, qual é o exame diagnóstico indicado para definição da etiologia?

- (A) Tomografia de crânio.
- (B) Punção lombar.
- (C) Hemograma completo e hemocultura.
- (D) Marcadores inflamatórios séricos.
- (E) Eletroencefalograma.

**QUESTÃO 32**

Os acidentes com animais peçonhentos são muito importantes na prática clínica pediátrica. É fundamental saber reconhecer o aspecto das lesões, bem como suas

complicações, para melhor atender o paciente acidentado. A insuficiência renal aguda é uma complicação potencialmente grave, que, se não suspeitada e adequadamente manejada pelo pediatra, pode levar o paciente a óbito. Todas as alternativas a seguir apresentam animais causadores de acidentes que podem cursar com insuficiência renal aguda, EXCETO

- (A) ofídios como a jararaca (*Bothrops*) e a cascavel (*Crotalus*).
- (B) lagartas urticantes do gênero *Lonomia*.
- (C) águas-vivas e anêmonas marinhas.
- (D) múltiplas picadas de abelhas.
- (E) aranha-marrom (*Loxosceles*).

**QUESTÃO 33**

Paciente, 10 anos, apresenta febre há 6 dias, cefaleia, mialgia, artralgia, prostração e dor retrorbitária. Baseando-se no possível diagnóstico de dengue, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Fazem parte dos sinais de alerta: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sonolência e irritabilidade.
- (B) O hemograma completo é exame obrigatório nos casos em que há presença de sangramento induzido através da prova do laço.
- (C) Sinais de choque, quando presentes, indicam internação em leito de terapia intensiva, independente da presença de sinais de sangramento.
- (D) Na presença de sinais de alarme, fazer hidratação oral imediata e indicar repouso domiciliar, com revisão médica após 36 horas.
- (E) Todo caso de suspeita de dengue deve ser notificado à vigilância epidemiológica, sendo imediata a notificação das formas graves.

**QUESTÃO 34**

Sobre as crises convulsivas febris, é correto afirmar que

- (A) uma crise tônico-clônica generalizada é considerada complexa.
- (B) o período pós-ictal costuma ser prolongado, em geral até 30 minutos, com sonolência intensa.
- (C) o período neonatal corresponde a uma importante parcela da incidência.
- (D) é muito importante determinar a causa da febre e afastar a hipótese de infecção do sistema nervoso central.
- (E) é uma condição epiléptica rara durante a infância.

**QUESTÃO 35**

Paciente de 7 anos apresenta súbita parada da atividade motora e da fala, com expressão facial vaga e piscamento das pálpebras. O episódio se repete diversas vezes durante o dia e tem duração de alguns segundos. Ao final do episódio, a criança volta a suas atividades imediatamente. Qual, entre as opções a seguir, é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Crise de ausência simples.
- (B) Afasia epiléptica adquirida.
- (C) Encefalopatia mioclônica precoce.
- (D) Síndrome de West.
- (E) Crise de ausência complexa.

**QUESTÃO 36**

O programa de imunizações utilizado no Brasil objetiva o controle de doenças imunopreveníveis através de amplas coberturas vacinais. Entretanto, continua sendo comum a adoção de falsas contra-indicações, com perda da oportunidade de vacinação. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma vacina com sua contra-indicação verdadeira.

- (A) Hepatite B – paciente com impetigo em membros inferiores.
- (B) Poliomielite oral – paciente com asma e uso recente de corticoide oral por 3 dias.
- (C) Antitetânica – paciente com diarreia aguda leve.
- (D) Influenza – paciente com epilepsia.
- (E) Febre amarela – paciente com neoplasia maligna, em uso de quimioterapia.

**QUESTÃO 37**

Assinale a alternativa que relaciona corretamente a vacina com a idade indicada para a sua primeira dose.

- (A) Tríplice viral – 9 meses.
- (B) Meningocócica C – 3 meses.
- (C) Rotavírus Humano – 3 meses.
- (D) Hepatite B – 1 mês.
- (E) Pneumocócica 10 valente – 4 meses.

**QUESTÃO 38**

Pediatra de plantão é chamado para o atendimento de um recém-nascido em sala de parto. A gestação é a termo, sem fatores de risco identificáveis no pré-natal, e a via de parto é vaginal, com líquido amniótico claro. O paciente nasce com hipotonia e sem movimentos respiratórios. Após levar

o paciente ao berço aquecido e prestar as medidas iniciais, o pediatra percebe que o paciente mantém choro fraco e frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto. Qual, entre as opções a seguir, é a conduta a ser seguida?

- (A) Iniciar compressões torácicas.
- (B) Manter estímulo tátil.
- (C) Cateterizar a veia umbilical.
- (D) Ventilar com pressão positiva.
- (E) Administrar oxigênio por campânula.

**QUESTÃO 39**

Durante visita de rotina em maternidade, o pediatra responsável avalia um recém-nascido assintomático, com 12 horas de vida, cuja mãe não realizou acompanhamento pré-natal. Foram solicitados exames da mãe na chegada ao hospital, com positividade de teste não-treponêmico. Ela desconhecia essa condição e nega uso prévio de qualquer tratamento. Considerando a hipótese diagnóstica provável, das alternativas a seguir, qual é a opção de escolha para o tratamento do recém-nascido?

- (A) Ganciclovir.
- (B) Ampicilina.
- (C) Penicilina G cristalina.
- (D) Metronidazol.
- (E) Observação clínica.

**QUESTÃO 40**

Os marcos do desenvolvimento devem ser acompanhados nas consultas de puericultura. Entre as opções a seguir, qual habilidade, em média, o lactente de 2 meses de vida já adquiriu?

- (A) Bate dois cubos entre si.
- (B) Fixa o olhar nas próprias mãos.
- (C) Junta as mãos na linha média.
- (D) Segura o chocalho.
- (E) Sorri no contato social.

**QUESTÃO 41**

O pediatra deve estar atento ao acompanhamento do desenvolvimento dos pacientes. O autismo é um exemplo de transtorno do desenvolvimento neurológico. Sobre essa patologia, pode-se afirmar que

- (A) a ausência de contato visual é sintoma imperativo para o diagnóstico e está sempre presente, sem variações de grau de comprometimento.
- (B) rupturas de rotina são bem toleradas.

- (C) tipicamente é possível fazer o diagnóstico até o final do primeiro mês de vida.
- (D) não há perda de marcos já obtidos no desenvolvimento.
- (E) as funções intelectuais podem variar do retardo mental às funções intelectuais superiores em áreas seletivas.

**QUESTÃO 42**

Paciente de 2 anos, morador de área sem saneamento básico, com sintomas, há alguns dias, de distensão abdominal, diarreia intermitente, dor abdominal em cólica, flatulência e perda de peso. Qual, entre as opções a seguir, é o diagnóstico mais provável?

- (A) Intolerância ao glúten.
- (B) Giardíase.
- (C) Alergia à proteína do leite de vaca.
- (D) Fibrose cística.
- (E) Hepatite viral.

**QUESTÃO 43**

A pediculose é um problema frequente na faixa etária pediátrica. Considerando essa afecção, assinale a alternativa correta.

- (A) O contágio não se dá por fômites apenas pelo contato direto cabeça com cabeça.
- (B) Provoca perda capilar como complicação direta.
- (C) A piодermite secundária à pediculose pode cursar com linfadenopatia cervical e occipital.
- (D) Os ovos costumam ser depositados ao longo de todo o fio de cabelo.
- (E) O tratamento tópico é ineficaz.

**QUESTÃO 44**

A tuberculose, na criança, apresenta especificidades que devem ser consideradas durante sua investigação diagnóstica. Sobre o diagnóstico de tuberculose na criança, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) A forma pulmonar é predominantemente bacilífera.
- ( ) As apresentações extrapulmonares incluem: ganglionar, pleural, óssea e meningoencefálica.
- ( ) O principal método diagnóstico usado para crianças é a baciloscopia e a cultura de amostra do escarro.
- ( ) O diagnóstico de tuberculose

extrapulmonar é baseado em um sistema de pontuação, no qual 40 pontos somados tornam o diagnóstico provável e permitem iniciar o tratamento.

- ( ) Ao término da infância e início da adolescência, aparecem formas de apresentação semelhantes às encontradas em adultos.

- (A) F – V – F – F – V.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) V – V – V – F – F.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) V – F – V – F – F.

**QUESTÃO 45**

Assinale a alternativa que apresenta a melhor definição de cor pulmonale.

- (A) Hipertensão pulmonar secundária à insuficiência cardíaca.
- (B) Insuficiência da valva pulmonar.
- (C) Congestão pulmonar secundária à insuficiência cardíaca.
- (D) Insuficiência ventricular direita secundária à patologia pulmonar.
- (E) Cardiomegalia com congestão pulmonar.

**QUESTÃO 46**

Infecção bacteriana secundária constitui o diagnóstico isolado mais comum em crianças com problemas de pele, sendo o impetigo a causa mais comum. Sobre esse tema, informe se é verdadeira (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) As lesões de pele que precedem o impetigo não bolhoso incluem: picadas de insetos, escoriações e varicela.
- ( ) A terapia antibiótica sistêmica está indicada em casos de comprometimento disseminado.
- ( ) O impetigo não bolhoso é mais comum que o impetigo bolhoso.
- ( ) O impetigo bolhoso é causado por *Staphylococcus aureus*.
- ( ) A maioria dos casos de impetigo não bolhoso se resolve espontaneamente, sem formar cicatriz.

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) F – V – F – F – V.
- (C) V – V – V – V – V.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) V – V – F – F – F.

**QUESTÃO 47**

Paciente de 1 ano vai à consulta com exantema pruriginoso, há 2 dias, composto por vesículas, pápulas, crostas e escoriações. Apresentou febre baixa no início do quadro. As lesões estão disseminadas, atingindo até o couro cabeludo, mas se concentram mais em tronco. Baseando-se na hipótese diagnóstica provável, assinale a alternativa correta, sobre as suas possíveis complicações.

- (A) Encefalite – manifestada pela presença de rigidez de nuca, alteração da consciência e convulsões.
- (B) Hepatite – é relativamente comum e tem sintomatologia muito intensa, com icterícia importante.
- (C) Pneumonia – geralmente tem início tardio, cerca de 1 mês após o início da doença.
- (D) Infecção bacteriana secundária – ocorre em mais de 50% dos casos.
- (E) Trombocitopenia – costuma ser grave e necessitar de transfusão de plaquetas.

**QUESTÃO 48**

Paciente de 8 anos, inicia, há algumas semanas, aumento da frequência urinária, muita sede e aumento do apetite. Pai conta que, mesmo comendo muito mais do que o normal, o paciente perdeu peso. É levado à emergência com vômitos, náusea e dor abdominal. Ao exame físico, apresenta desidratação e está desorientado. Qual, entre as opções a seguir, é o diagnóstico mais provável?

- (A) Cetoacidose diabética.
- (B) Coma hiperosmolar.
- (C) Gastroenterite aguda.
- (D) Síndrome hepatorenal.
- (E) Síndrome de má absorção intestinal.

**QUESTÃO 49**

A insuficiência cardíaca envolve uma série de mecanismos e de causas variadas. Assinale a alternativa correta sobre esse tema.

- (A) O débito cardíaco é diretamente proporcional à frequência cardíaca e inversamente proporcional ao volume sistólico.
- (B) O débito cardíaco está sempre diminuído.
- (C) A insuficiência cardíaca ocorre quando o débito cardíaco não é adequado para satisfazer as necessidades metabólicas do corpo.
- (D) Hipertrofia das câmaras cardíacas confirma o diagnóstico de insuficiência cardíaca.
- (E) O quadro clínico é de fácil identificação em lactentes pequenos.

**QUESTÃO 50**

A ecografia fetal é uma importante ferramenta diagnóstica. Deve-se atentar para o diagnóstico precoce de uma série de patologias possíveis através da ecografia. Sobre o aparecimento de dilatação na pelve renal fetal, é correto afirmar que

- (A) é sempre patológica.
- (B) tumor de ureteres é uma causa que necessita ser excluída, dada sua considerável incidência.
- (C) se a bexiga também estiver aumentada deve-se pensar em estenose de ureteres.
- (D) na maioria dos casos o recém-nascido deve ser operado precocemente.
- (E) o refluxo vesicoureteral é comum.

