



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - PSIQUIATRIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Paciente, 35 anos, começou a fazer uso de medicação do tipo cloridrato de sertralina, na dose de 300 mg/dia, e apresentou os seguintes sintomas: confusão, rubor, diaforese, tremor e contrações mioclônicas. Qual é o quadro que o paciente poderia estar apresentando?

- (A) Síndrome serotoninérgica.
- (B) Síndrome de descontinuação.
- (C) Síndrome de apatia.
- (D) Síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético.
- (E) Síndrome do ninho vazio.

QUESTÃO 27

Paciente, 28 anos, usou antidepressivo serotoninérgico por 4 anos. Resolveu parar com a medicação e apresentou os seguintes sintomas: tontura, cefaleia, parestesia, náuseas, diarreia, insônia e irritabilidade. Qual é o quadro que o paciente poderia estar apresentando?

- (A) Síndrome volitivo-motivacional.
- (B) Síndrome de descontinuação.
- (C) Síndrome de despersonalização.
- (D) Síndrome de evitação.
- (E) Síndrome conversiva.

QUESTÃO 28

Paciente, 39 anos, faz uso de medicação do tipo Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina (ISRS) e começou a apresentar sintomas que incluem: letargia, dor de cabeça, hiponatremia, aumento da excreção urinária de sódio e urina hiperosmótica. Qual é o quadro que o paciente poderia estar apresentando?

- (A) Síndrome de apatia.
- (B) Síndrome de descontinuação.
- (C) Síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético.
- (D) Síndrome serotoninérgica.
- (E) Síndrome de Steven-Johnson.

QUESTÃO 29

Paciente, 26 anos, começou a usar medicação antidepressiva e sua alimentação incluía: queijos envelhecidos, linguiças e salsichas fermentadas, chucrute, molho de soja, extratos fermentados e favas. Ele apresentou crise hipertensiva. Qual é classe de medicamento que poderia estar ocasionando o quadro clínico?

- (A) Antidepressivos tricíclicos.
- (B) Antidepressivos serotoninérgicos.
- (C) Antidepressivos dopaminérgicos.
- (D) Antidepressivos IMAOs.
- (E) Antidepressivos tetracíclicos.

QUESTÃO 30

Paciente, 42 anos, após um ano de tratamento bem sucedido com inibidor seletivo da recaptação da serotonina, começou a apresentar: aumento da passividade e sensação de letargia, indiferença e perda da motivação. Qual é o quadro que o paciente poderia estar apresentando?

- (A) Síndrome de motivação-volitiva.
- (B) Síndrome de descontinuação.
- (C) Síndrome de despersonalização.
- (D) Síndrome serotoninérgica.
- (E) Síndrome de apatia.

QUESTÃO 31

Qual dos medicamentos a seguir NÃO está associado a efeitos colaterais anticolinérgicos, hipotensão ortostática, ganho de peso ou alteração na condução cardíaca?

- (A) Imipramina.

- (B) Bupropiona.
- (C) Mirtazapina.
- (D) Maprotilina.
- (E) Clomipramina

QUESTÃO 32

Paciente, 27 anos, usando antipsicótico convencional de alta potência, começou a apresentar: rigidez muscular intensa, febre, instabilidade autonômica, aumento da contagem de leucócitos ($> 15.000/mm^3$), elevação dos níveis de creatinoquinase (>300 U/ml) e delírium. Qual é o quadro clínico que o paciente poderia estar apresentando?

- (A) Discinesia tardia.
- (B) Discinesia aguda.
- (C) Síndrome de descontinuação.
- (D) Síndrome neuroléptica maligna.
- (E) Síndrome de Yassa-Burke.

QUESTÃO 33

Qual dos medicamentos a seguir está contraindicado em indivíduos com doenças mieloproliferativas ou que estejam imunocomprometidos devido a doenças ativas, como tuberculose ou infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, em razão de seu maior risco de desenvolver agranulocitose?

- (A) Haloperidol.
- (B) Imipramina.
- (C) Clozapina.
- (D) Risperidona.
- (E) Aripiprazole

QUESTÃO 34

O modelo derivado de pesquisa sobre cessação do tabagismo divide o processo de recuperação em estágios sequenciais, com metas específicas a serem alcançadas em cada estágio, e um deles seria a contemplação, que se caracteriza por

- (A) ausência de intenção de mudar.
- (B) pretensão de mudar.
- (C) comportamento alterado.
- (D) consciência do problema.
- (E) mudança de comportamento real.

QUESTÃO 35

Dentre os medicamentos aprovados pelo FDA norte-americano para o tratamento de dependência de álcool, temos um que causa reações adversas, incluindo rubor, náusea e vômitos. Qual dos medicamentos a seguir, na interação com álcool, causaria as reações adversas descritas?

- (A) Dissulfiram.
- (B) Acamprosato.
- (C) Naltrexona
- (D) Injeção de naltrexona de liberação estendida.
- (E) Topiramato.

QUESTÃO 36

Como farmacoterapia de primeira linha aprovada para uso na cessação do tabagismo pelo U.S. Food and Drug Administration, qual dos medicamentos a seguir é indicado?

- (A) Paroxetina.
- (B) Bupropiona.
- (C) Clomipramina.
- (D) Sertralina.
- (E) Nefazodona.

QUESTÃO 37

Queixa de dificuldade para adormecer, despertares frequentes ou prolongados, qualidade de sono inadequada ou duração do sono total curta em um indivíduo que tem tempo suficiente para dormir. O enunciado refere-se à

- (A) narcolepsia.
- (B) hipersonia recorrente.
- (C) insônia.
- (D) apneia obstrutiva do sono.
- (E) hipersonia.

QUESTÃO 38

Definem-se como eventos físicos ou experiências indesejáveis que acompanham o sono e geralmente dividem-se em originados(as) do sono NREM e oriundos(as) do sono REM. O enunciado refere-se

- (A) às hipersonias.
- (B) aos transtornos de pesadelo.
- (C) aos transtornos de comportamento do sono REM.
- (D) às parassonias.
- (E) às narcolepsias.

QUESTÃO 39

Dentre as razões comuns para privação alimentar grave, temos

- (A) dieta sugerida por nutricionista de orientação vegetariana.
- (B) dieta voluntária para uso de leptina.
- (C) dieta restritiva ao uso de sódio.
- (D) dieta de privação de fator liberador de corticotropina.
- (E) dieta voluntária para se tornar mais atraente.

QUESTÃO 40

Dentre as complicações médicas da bulimia nervosa, temos:

- (A) comer compulsivamente, vômito autoinduzido e aumento da glândula parótida.
- (B) sentir repulsa por si mesmo, comer sozinho e comer muito mais rapidamente que o normal.
- (C) ingestão por um período de tempo limitado.
- (D) ingerir grandes quantidades de alimentos quando o indivíduo não estiver fisicamente faminto.
- (E) ter um sentimento de falta de controle sobre a ingestão alimentar.

QUESTÃO 41

Dentre os tratamentos existentes para o transtorno da personalidade narcísica, podemos usar

- (A) a psicoterapia dirigida ao inconsciente.
- (B) a psicoterapia psicodinâmica individual.
- (C) a psicoterapia de grupo.
- (D) a psicoterapia de apoio.
- (E) o behaviorismo.

QUESTÃO 42

Dentre os tratamentos existentes para o tratamento de transtorno de personalidade esquiva, podemos usar

- (A) a terapia de Biofeedback.
- (B) a terapia dirigida ao inconsciente.
- (C) a terapia cognitivo comportamental.
- (D) os medicamentos ativadores do comportamento motivacional.
- (E) a terapia familiar.

QUESTÃO 43

Dentre os elementos estruturais comuns das terapias breves, temos

- (A) visão do problema, objetivo da terapia e papel do terapeuta.
- (B) mecanismo de mudança enfatizado, estrutura e formação reativa.

- (C) self, Id e super-ego.
- (D) engajamento, discrepância e consolidação.
- (E) vivência intrauterina, terapia do id e conformação.

QUESTÃO 44

Dentre os sinais, sintomas e manejo de toxicidade pelo lítio, temos como intoxicação grave (nível de lítio > 2,5 mEq/L) os seguintes sintomas:

- (A) euforia, agitação e mania.
- (B) hiperexcitação, insônia e taquicardia.
- (C) câimbras, vômitos e discinesia aguda.
- (D) febre, sialorreia e ginecomastia.
- (E) convulsões generalizadas, oligúria e insuficiência renal.

QUESTÃO 45

Paciente, 29 anos, vem apresentando os seguintes sintomas: reluta em confiar nos outros por um medo infundado de que as informações que ele transmite possam ser maldosamente usadas contra si, preocupa-se com dúvidas infundadas acerca da lealdade ou confiabilidade de amigos ou colegas. Qual é o quadro que o paciente poderia estar apresentando?

- (A) Transtorno de personalidade paranoide.
- (B) Transtorno de personalidade esquizoide.
- (C) Transtorno de personalidade esquizotípica.
- (D) Transtorno de personalidade antissocial.
- (E) Transtorno de personalidade narcísica.

QUESTÃO 46

Dentre as causas de transtorno amnésicos, estão

- (A) hiperglicemia, eletrólitos do tipo magnésio alterado e enzimas associadas ao fígado.
- (B) demência de Parkinson, hipotireoidismo e HIV.
- (C) traumatismo craniano, síndrome de Wernicke-Korsakoff e Metotrexato intratecal.
- (D) hidrocefalia de pressão normal, colesterol total aumentado e trissomia do 21.
- (E) inteligência baixa na infância, escolarização limitada e demência de Parkinson.

QUESTÃO 47

Dentre os tipos de demência subcorticais, temos

- (A) demência de Pick, demência pontinha e demência amigdaliana.
- (B) demência de Jalret, demência fronto-occipital e demência bulbar.

- (C) demência mioclonal, amnésia primária progressiva e demência amnésica.
- (D) demência devido ao HIV, demência devido à doença de Parkinson, demência devido à esclerose múltipla.
- (E) demência do tipo Alzheimer, demência frontotemporal, demência devido à doença de Creutzfeldt-Jakob.

QUESTÃO 48

Referente à eletroconvulsoterapia, assinale a alternativa correta.

- (A) Envolve a indução deliberada de uma crise convulsiva tônico-clônica, generalizada por meios elétricos.
- (B) Envolve a criação de uma corrente elétrica intensa próxima ao couro cabeludo, que passa por uma bobina eletromagnética.
- (C) Exige a implantação cirúrgica de um equipamento na parede do tórax e um fio no pescoço.
- (D) Exige a aplicação de um eletrodo no tórax do paciente, com descarga de 1000 volts.
- (E) É usada uma aplicação de insulina para produzir convulsões tônico-clônicas, que passa por uma bobina eletromagnética.

QUESTÃO 49

Na psicoterapia de apoio, temos como estratégia(s)

- (A) fortalecer o vínculo mãe-bebê na relação transferencial com o terapeuta.
- (B) trabalhar essencialmente o futuro e as habilidades cognitivas.
- (C) fortalecer e consolidar defesas, manter e reparar a relação terapêutica.
- (D) promover a regressão do paciente e a resolução dos conflitos edípicos.
- (E) utilizar a transferência como modelo egoico para o paciente.

QUESTÃO 50

São áreas de problemas da terapia interpessoal:

- (A) luto (perda complicada), disputa de papéis e transição de papéis.
- (B) conflito edípico, homossexualidade e transtorno de identidade de gênero.
- (C) transtorno de desejo sexual, hipogonadismo e demência de Parkinson.
- (D) hipotireoidismo cirúrgico, pânico e transtorno do humor bipolar.
- (E) dependência a cannabis, uso excessivo de opioide e síndrome de Wernicke-Korsakoff.