



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**MÉDICO - OFTALMOLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Paciente, sexo masculino, 27 anos, procura atendimento e é encaminhado por médico reumatologista para avaliação ocular. Apresenta história de úlceras orais e genitais recorrentes, vasculite e patergia. Nos exames laboratoriais, ficou evidenciado resultado positivo para o marcador HLA B51. Sobre a doença mais provável, assinale a alternativa correta.

- (A) A incidência dessa patologia ocular ocorre exclusivamente em homens.
- (B) Os achados oculares dessa doença ocorrem em menos de 10% dos pacientes.
- (C) O acometimento ocular dessa patologia caracteriza-se por ser exclusivamente unilateral.
- (D) O hipópio estéril, característico da doença, geralmente é decorrente de uma iridociclite granulomatosa.
- (E) Pode se manifestar com depósitos em "banco de neve" no fundo de olho periférico.

**QUESTÃO 27**

São considerados fatores de risco para transformação maligna do nevo de coróide em melanoma, EXCETO

- (A) espessura abaixo de 2 mm.
- (B) fluido sub-retiniano.

- (C) margem do tumor até 3mm do disco óptico.
- (D) pigmento alaranjado.
- (E) sintomas como perda de visão e pontos luminosos.

**QUESTÃO 28**

Criança, nascida de 33 semanas, de parto normal, peso ao nascimento de 1110 g, apresentou na primeira hora desconforto respiratório grave, sendo necessária intubação traqueal com necessidade de oxigênio complementar para manter Sat 94% e cuidados intensivos. Após 2 semanas de internamento, é chamado o oftalmologista para avaliação inicial. Sobre retinopatia da prematuridade, assinale a alternativa correta.

- (A) Não são considerados fatores etiológicos: baixo peso ao nascer, baixa idade gestacional e oxigenoterapia suplementar.
- (B) A Doença Plus caracteriza-se por apresentar tortuosidade arteriolar e ingurgitamento venoso.
- (C) No estágio II, ocorre neovascularização ou proliferação fibrovascular, que estão presentes posteriormente à crista.
- (D) No estágio IV-A, existe descolamento total da retina.
- (E) Rigidez pupilar e ingurgitamento vascular da íris ocorrem nos casos de bom prognóstico.

**QUESTÃO 29**

Sobre a retinite pigmentosa, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Afeta, inicialmente, predominantemente, os bastonetes, com subsequente degeneração dos cones.
  - ( ) A mutação do gene da rodopsina pode estar ligada a essa doença.
  - ( ) A forma autossômica dominante é comum e tem o melhor prognóstico.
  - ( ) A tríade clássica consiste em: atenuação arteriolar, pigmentação retiniana em espículas ósseas e palidez cética do disco.
  - ( ) O campo de visão classicamente demonstra um escotoma anular em média periferia.
- (A) V – F – V – V – V.

- (B) F – F – V – V – F.
- (C) V – F – F – V – V.
- (D) V – V – V – V – V.
- (E) F – F – F – F – F.

**QUESTÃO 30**

**Sobre a patogênese do descolamento de retina exsudativo, assinale a correta.**

- (A) É caracterizada pelo acúmulo de líquido sub-retiniano juntamente com rupturas retinianas.
- (B) O descolamento de retina exsudativo tem uma configuração côncava com superfície enrugada.
- (C) Não pode ter como origem a iatrogênica.
- (D) Coroidopatia hipertensiva, que pode ocorrer na toxemia gravídica, é atualmente uma das causas mais comuns.
- (E) O descolamento de retina exsudativo pode ser ocasionado por tumores da coróide.

**QUESTÃO 31**

**Sobre os músculos oculares e suas funções, anatomia e inervação, assinale a alternativa correta.**

- (A) O músculo reto medial se insere a 5,5 mm atrás do limbo nasal.
- (B) O músculo reto lateral tem como principal função a adução.
- (C) As ações secundárias do músculo reto superior são a extorsão e a adução.
- (D) O músculo reto lateral é innervado pelo quarto nervo craniano.
- (E) As duções são movimentos binoculares ao redor dos eixos de Fick.

**QUESTÃO 32**

**Sobre os reflexos pupilares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O reflexo de perto compreende a acomodação, a convergência e a midríase.
- (B) No defeito pupilar aferente absoluto, quando o olho afetado é iluminado, nenhuma pupila reage, porém, quando o olho contralateral é estimulado, ambas as pupilas reagem normalmente.
- (C) O defeito pupilar relativo pode ser causado por lesão completa do nervo óptico ou por doença retiniana grave.
- (D) Nas lesões eferentes (motoras), as pupilas são iguais em tamanho.
- (E) O reflexo fotomotor é mediado pelos fotorreceptores da retina e passa por cinco neurônios.

**QUESTÃO 33**

**Paciente, masculino, é levado ao hospital por familiares, pois apresentou quadro de trauma contuso em olho esquerdo após briga na faculdade. Ao exame, apresenta hiperemia importante e diplopia na visão biocular. Ao exame de tomografia, evidenciou-se fratura em órbita esquerda. Sobre a etiologia mais provável, os sinais e os sintomas associados, assinale a alternativa correta.**

- (A) A fratura tipo Blow-out caracteriza-se por fratura do teto da órbita.
- (B) A fratura de Blow-out tem como característica principal não afetar o canal infraorbitário.
- (C) A presença de diplopia pode ser decorrente de edema e hemorragia dentro da órbita.
- (D) A lesão direta de um músculo extraocular está associada a um teste de dução forçada positivo.
- (E) O tamanho da fratura não interfere na incidência e na gravidade das complicações tardias.

**QUESTÃO 34**

**Sobre as uveítes bacterianas, assinale a alternativa correta.**

- (A) O tratamento da uveíte tuberculosa é feito inicialmente com pelo menos três agentes (isoniazida, rifampicina, pirazinamida ou etambutol).
- (B) O acometimento da úvea na sífilis ocorre no estágio primário na maioria absoluta dos casos.
- (C) A endoftalmite bacteriana endógena tem como agente mais comum a *Escherichia coli*.
- (D) A doença de Lyme é também conhecida como doença da arranhadura do gato.
- (E) Na uveíte presente na doença da arranhadura do gato, tem-se como sinal patognomônico a presença de pérolas irianas formadas a partir de bactérias mortas.

**QUESTÃO 35**

**Sobre o corpo ciliar, é correto afirmar que**

- (A) é dividido em duas partes: pars plana anteriormente e pars plicata posteriormente.
- (B) cada processo ciliar possui uma arteríola periférica, a qual forma a vilosidade externa.
- (C) os capilares do estroma de cada processo ciliar têm revestimento contínuo, não possuindo fenestrações.
- (D) a barreira hematoaquosa do processo ciliar se dá nas células epiteliais pigmentadas.
- (E) estende-se da raiz da íris até a ora serrata.

**QUESTÃO 36**

**Sobre as estruturas do corpo ciliar e a fisiologia do humor aquoso, é correto afirmar que**

- (A) dependem especialmente da bomba sódio-potássio ou  $\text{Na}^+ / \text{K}^+$  ATPase, que secreta íons de sódio na câmara anterior.
- (B) a secreção de humor aquoso não é afetada por hipotermia.
- (C) os betabloqueadores aumentam a produção de humor aquoso.
- (D) a secreção passiva ocorre por ultrafiltração e difusão, dependentes da pressão hidrostática capilar.
- (E) a inflamação do epitélio secretório, como a que pode ocorrer na iridociclite, aumenta a produção de humor aquoso pelo corpo ciliar.

**QUESTÃO 37**

**Sobre a patogênese do glaucoma secundário, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) No glaucoma secundário, no tipo pré-trabecular, o fluxo de humor aquoso é obstruído por uma membrana que cobre o trabéculo, que pode consistir em: tecido fibrovascular, células endoteliais ou células epiteliais.
- (B) As doenças inflamatórias, como a uveíte, encontram-se entre as doenças mais comuns.
- (C) O glaucoma pseudoesfoliativo pode ser considerado um glaucoma secundário do tipo pré-trabecular.
- (D) Uma das causas da forma trabecular pode ser devido à presença de macrófagos e proteínas do cristalino (glaucoma facolítico).
- (E) Células epiteliais, como as presentes na invasão epitelial, podem causar glaucoma secundário.

**QUESTÃO 38**

**Sobre os hipotensores oculares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os alfa-agonistas provocam aumento do HDL sanguíneo.
- (B) Os betabloqueadores podem perder sua atividade ao longo do tratamento no glaucoma, devido ao fenômeno de taquifilaxia.
- (C) O metilpronolol pode gerar uma uveíte não granulomatosa.
- (D) Os inibidores da anidrase carbônica podem ter interação com a digoxina, gerando uma hipercalemia.
- (E) Os análogos da prostaglandina diminuem os melanossomos e não causam edema macular cistoide.

**QUESTÃO 39**

**Sobre o eletro-oculograma, assinale a alternativa correta.**

- (A) Consiste basicamente em medir o potencial, em mV, presente entre o polo posterior ocular e a íris.
- (B) O potencial de repouso é de aproximadamente 2 mV.
- (C) É realizado em 2 fases: a fotópica e a escotópica.
- (D) O Índice de Arden consiste em uma medida na qual se leva em consideração o pico fotópico e o vale escotópico.
- (E) A distrofia viteliforme no adulto tem como característica principal o eletro-oculograma ser alterado.

**QUESTÃO 40**

**Paciente de 20 anos, com história de trauma em olho direito causado por bola, refere leve turvação visual. Ao exame, apresenta acuidade visual no olho afetado de 20/20 parcial e hifema de 2 mm, sem outros achados patológicos na consulta. Qual é a conduta mais indicada?**

- (A) Alta com prostaglandina e pilocarpina.
- (B) Cirurgia imediata para lavagem de câmara anterior.
- (C) Imediata injeção de fibrinolíticos em câmara anterior.
- (D) Repouso absoluto, corticoide e observação.
- (E) Lubrificante e analgésicos.

**QUESTÃO 41**

**Paciente, 45 anos, falecido há 4 horas. A família decidiu realizar a doação de órgãos. Para tanto, foram colhidos exames de rotina para verificar a viabilidade da córnea para a doação. Sobre a sorologia para Hepatite B, qual resultado sorológico é o mais favorável?**

- (A) Anti-HBc reagente com IgM positivo.
- (B) Anti-HBc reagente e HBsAg reagente.
- (C) HBsAg não reagente com anti-HBs reagente.
- (D) HBsAg reagente com anti-HBs negativo.
- (E) Anti-HBc reagente com HBsAg reagente.

**QUESTÃO 42**

**Sobre a anatomia da órbita, assinale a alternativa correta.**

- (A) Possui na formação de seu teto o osso lacrimal e o frontal.
- (B) A porção lateral da órbita é composta pelo osso zigomático e o osso maxilar.

- (C) Na fissura orbitária superior, emergem os seguintes nervos: III, IV e VII par.
- (D) No canal óptico, emergem o II par, os nervos simpáticos, a artéria oftálmica e os vasos orbitários.
- (E) O anel de Zinn é formado pela união das bainhas dos músculos oblíquos.

**QUESTÃO 43**

**Sobre as anomalias congênitas do cristalino, assinale a alternativa correta.**

- (A) A afacia primária decorre da não formação do placóide do cristalino.
- (B) No coloboma do tipo primário, ocorre alteração do desenvolvimento zonular ou corpo ciliar.
- (C) O lenticone posterior pode ser encontrado na Síndrome de Alport, com o característico sinal da gota de Óleo no exame oftalmológico.
- (D) A microesferofacia caracteriza-se por ter apresentação bilateral, pupila e cristalino alinhados ao eixo visual.
- (E) A luxação que ocorre na ectopia lentis tem como característica apresentar luxação do cristalino inferior e nasal.

**QUESTÃO 44**

**Sobre a refração, assinale a alternativa correta.**

- (A) As imagens da lente côncava e do espelho convexo têm sempre a característica de serem virtual, direta e menor que o objeto.
- (B) A reflexão total ocorre quando o raio vai de um meio menos refringente para um de maior refringência.
- (C) A reflexão total ocorre quando o raio vai do meio em que possui menor velocidade para um meio de maior velocidade de propagação.
- (D) A frequência e o comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais.
- (E) Um meio que tem menor índice de refração tem maior refringência.

**QUESTÃO 45**

**Paciente, 76 anos, vai à consulta oftalmológica devido a quadro de dor ocular de forte intensidade, piora de acuidade visual (que já era rebaixada devido à presença de catarata) e vermelhidão de início há 3 dias. Ao exame, observa-se reação de câmara anterior intensa e catarata hipermadura, ausência de precipitados ceráticos e pressão intraocular de 66 mmHg no olho afetado. Qual é o diagnóstico mais provável?**

- (A) Síndrome iridocorneana endotelial.
- (B) Glaucoma facólfico.
- (C) Glaucoma facoanafilático.
- (D) Glaucoma neovascular.
- (E) Glaucoma pigmentar.

**QUESTÃO 46**

**Sobre o retinoblastoma, assinale a alternativa correta.**

- (A) O tipo hereditário é caracteristicamente unilateral.
- (B) O tipo hereditário é a principal forma de apresentação do retinoblastoma.
- (C) Em tumores pequenos, estão indicadas quimioterapia e enucleação.
- (D) Trata-se do tumor intraocular mais comum na criança.
- (E) Não se leva em consideração, na determinação do prognóstico, o envolvimento e a extensão do acometimento do nervo óptico.

**QUESTÃO 47**

**Paciente, 35 anos, com história de uretrite, dor articular e conjuntivite há 15 dias. Foi realizada amostragem para cultura. Referente ao caso apresentado, qual é o agente envolvido e qual é a conduta que pode ser adotada para o tratamento em dose única da conjuntivite?**

- (A) *Treponema pallidum*, sendo tratado com Penicilina Benzatina 1.200.000 UI IM.
- (B) *Neisseria gonorrhoeae*, sendo tratado com Estearato de Eritromicina 500 mg VO.
- (C) *Chlamydia trachomatis*, sendo tratado com Azitromicina 1 g VO.
- (D) *Mycoplasma genitalium*, sendo tratado com Tetraciclina 1g VO.
- (E) *Klebsiella granulomatis*, sendo tratado com Doxiciclina 100 mg VO.

**QUESTÃO 48**

Sobre o gânglio ciliar, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Faz as inervação da córnea, da úvea e dos músculos pupilares.
- ( ) Tem sua origem embrionária no mesoderma.
- ( ) Seu ramo sensorial longo possui sinapse.

- (A) V – V – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) F – F – V.

**QUESTÃO 49**

Sobre as estruturas que formam a retina, assinale a alternativa correta.

- (A) O Epitélio pigmentar da retina é formado por células hexagonais, tem alto poder de regeneração e é responsável pela transmissão do impulso nervoso.
- (B) A membrana limitante externa possui os prolongamentos externos dos fotorreceptores e é a principal responsável pela barreira hematocelular entre a rede coriocalilar e a retina sensorial.
- (C) A camada de células ganglionares, comparando-se a cortes em vários pontos da retina, encontra-se mais espessa na foveola que em outras partes da retina.
- (D) A camada de fibras nervosas possuem axônios amielínicos provenientes das células ganglionares, circuncidadas por células gliais e terminações das células de Müller.
- (E) Como exemplos de células gliais, pode-se citar: células bipolares, horizontais e amácrinas.

**QUESTÃO 50**

Um paciente possui hipermetropia de +1,25 D, com +2,50 de amplitude de acomodação. Qual é a distância de seu ponto próximo?

- (A) 125 cm.
- (B) 100 cm.
- (C) 75 cm.
- (D) 400 cm.
- (E) 50 cm.

