



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

**MATÉRIA**

**QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 26**

**Em relação à fisiologia laríngea, assinale a alternativa correta.**

- (A) A participação da laringe no mecanismo da tosse representa função de maior importância desse órgão que sua função de fonação.
- (B) O músculo tireoaritenóideo produz alongamento das pregas vocais.
- (C) O nervo laríngeo recorrente esquerdo é o principal nervo da mobilidade das pregas vocais.
- (D) A inervação dos músculos intrínsecos da laringe é feita principalmente pelo nervo laríngeo superior.
- (E) O nervo vago (X par craniano) não tem participação na fisiologia laríngea.

**QUESTÃO 27**

**Paciente de 18 anos apresenta dor de ouvido há cinco dias. Retorna de viagem a Fernando de Noronha, onde praticou muito mergulho. Durante a viagem teve resfriado comum, com congestão nasal, mas não interrompeu os mergulhos, utilizando tampão de silicone no conduto auditivo externo, o qual não causava dor à colocação. Associada à dor, desenvolveu plenitude auricular e autofonia. Referente ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.**

- (A) A suspeita principal é de otite média, pois

houve muita exposição à umidade durante os mergulhos.

- (B) A suspeita principal é de otite média, porém era de se esperar dor à colocação do tampão de silicone.
- (C) A suspeita principal é de otite média, hipótese compatível com a queixa de autofonia.
- (D) A suspeita principal é de otite externa, hipótese compatível com a queixa de plenitude auricular.
- (E) A suspeita principal é de otite externa, pois o quadro respiratório não justificaria a otalgia.

**QUESTÃO 28**

**Paciente dá entrada no pronto-socorro caindo para o lado direito, amparada por acompanhante, relatando vertigem e náuseas há duas horas. Considerando a hipótese de crise vertiginosa de origem periférica, é correto afirmar que**

- (A) não há predominância labiríntica.
- (B) há predominância do labirinto direito sobre o esquerdo.
- (C) há deficiência labiríntica esquerda.
- (D) é provável a presença de nistagmo horizontal para direita.
- (E) é provável a presença de nistagmo horizontal para esquerda.

**QUESTÃO 29**

**Assinale a alternativa que apresenta o método diagnóstico mais sensível para o schwannoma do VIII par.**

- (A) Ressonância magnética nuclear ponderada em T2.
- (B) Ressonância magnética nuclear ponderada em T2 com supressão do líquido.
- (C) Ressonância magnética nuclear ponderada em T1.
- (D) Tomografia computadorizada multislice.
- (E) Angiotomografia.

**QUESTÃO 30**

**Paciente masculino de 28 anos relata que seus colegas de trabalho notaram sua voz rouca. Nunca deu atenção a esse sintoma, pois considerava isso normal. Sua voz apresenta característica de aspereza com discreta soproside. Qual dos achados em exame vídeo-laringo-estroboscópico é o mais provável?**

- (A) Pólipo de prega vocal.
- (B) Edema de Reinke.
- (C) Nódulos de pregas vocais na transição de terço

médio/anterior com significativa fenda triangular médio/posterior.

- (D) Leucoplasia.
- (E) Sulco vocal tipo estria maior.

### QUESTÃO 31

**Paciente feminina de 54 anos conta que, ao acordar hoje, teve forte tontura rotatória ainda na cama, com náuseas, melhorando ao sentar. O sintoma retorna ao se movimentar. Na avaliação, foi constatado o sinal de Dix-Hallpike ao se rodar a cabeça da paciente para direita, com nistagmo torsional para direita (geotrópico ou anti-horário), com curta latência, durando enquanto a posição persistiu, fatigável e com forte vertigem. Referente ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.**

- (A) A principal hipótese é neurite vestibular, pela característica posicional do sintoma.
- (B) O quadro é sugestivo de síndrome vestibular central, pois o nistagmo é fatigável.
- (C) O nistagmo duradouro com a manutenção da posição provocadora é sugestivo de ductolitíase.
- (D) A principal hipótese é de vertigem posicional paroxística benigna, acometendo o labirinto direito.
- (E) Nessa condição não há manobra de reposição canalicular útil.

### QUESTÃO 32

**Considerando a divisão da membrana timpânica em quatro quadrantes, com o eixo vertical sendo o cabo do martelo, assinale a alternativa que apresenta a associação correta durante uma otoscopia normal com membrana translúcida.**

- (A) Quadrante anterossuperior da membrana timpânica – articulação incudo-maleolar.
- (B) Quadrante anterossuperior da membrana timpânica – nicho da janela redonda.
- (C) Quadrante posterossuperior da membrana timpânica – articulação incudo-estapediana.
- (D) Quadrante posterossuperior da membrana timpânica – triângulo luminoso.
- (E) Quadrante anteroinferior da membrana timpânica – processo lateral do martelo.

### QUESTÃO 33

**Mulher de 30 anos apresenta surdez progressiva há alguns anos. Audiometria revela perda condutiva bilateral em grau moderado com ausência de reflexos**

**estapedianos. Assinale a alternativa que apresenta um achado incompatível com o caso.**

- (A) Presença de emissões otoacústicas.
- (B) Otoscopia com membrana timpânica translúcida com brilho.
- (C) Otoscopia com membrana timpânica retraída e opaca.
- (D) Curva timpanométrica do tipo A.
- (E) Pesquisa de potenciais eletrofisiológicos auditivos de tronco encefálico com atraso das latências das ondas e intervalos I-III e I-V normais.

### QUESTÃO 34

**Qual das técnicas de imagem apresentadas a seguir tem maior sensibilidade no diagnóstico de rinossinusite não complicada?**

- (A) Rx simples.
- (B) Tomografia computadorizada com janela óssea.
- (C) Tomografia computadorizada com janela para partes moles.
- (D) Ressonância magnética nuclear ponderada em T1.
- (E) Ressonância magnética nuclear ponderada em T2.

### QUESTÃO 35

**No diagnóstico diferencial entre rinossinusite aguda viral e rinossinusite aguda bacteriana, qual dos seguintes dados clínicos tem maior valor?**

- (A) Cefaleia.
- (B) Febre.
- (C) Rinorreia anterior.
- (D) Rinorreia posterior.
- (E) Tosse.

### QUESTÃO 36

**Em relação à surdez por doença imunomediada da orelha interna, assinale a alternativa correta.**

- (A) Provas de atividade inflamatória negativas não afastam a suspeita.
- (B) Os limiares audiométricos são estáveis.
- (C) A exposição a aminoglicosídeos constitui uma das etiologias.
- (D) Não há reversibilidade.
- (E) Raramente há associação com doença reumatológica

**QUESTÃO 37**

Uma criança de um ano de idade apresenta dificuldade respiratória caracterizada por estridor e tiragem supraclavicular, sendo visualizadas lesões vegetantes sugestivas de papilomatose laríngea à laringoscopia. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A intubação orotraqueal é contraindicada.
- (B) As lesões tendem a ser recidivantes.
- (C) A presença de disфония afasta o diagnóstico de papilomatose.
- (D) A ressecção cirúrgica tem ótimo resultado a longo prazo.
- (E) Há suspeita de carcinoma espinocelular associado.

**QUESTÃO 38**

Paciente adulto refere diminuição da audição unilateral recente associada à plenitude auricular e autofonia, descrevendo “escutar a própria voz na cabeça”. Em relação ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Os sintomas sugerem perda auditiva sensorio-neural.
- (B) Está indicada a realização de ressonância magnética nuclear por se tratar de perda unilateral.
- (C) O quadro sugere patologia a ser confirmada pela pesquisa dos potenciais evocados auditivos de tronco encefálico.
- (D) A disfunção da tuba auditiva caracterizada tanto por obstrução como tuba patente pode explicar os sintomas.
- (E) Não se suspeita de problemas na orelha externa.

**QUESTÃO 39**

Em relação à investigação em paciente com lesões nasais e orais com suspeita de doença ulcerogranulomatosa, assinale a alternativa correta.

- (A) Em casos de Leishmaniose, o diagnóstico é confirmado pela identificação histológica do agente parasitário na mucosa nasal.
- (B) Teste intradérmico de Montenegro identifica infecção por *Paracoccidioides brasiliensis*.
- (C) Identificação microscópica de fungo com aspecto de “roda de leme” faz o diagnóstico da Histoplasmose.
- (D) Rx de tórax com infiltrado sugere Leishmaniose.
- (E) Infelizmente não há testes sorológicos que possam ser utilizados na investigação dessas patologias.

**QUESTÃO 40**

Em relação à anatomofisiologia do sistema vestibular, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os canais semicirculares são sensíveis aos movimentos angulares da cabeça.
- (B) As cristas ampulares são os órgãos sensoriais dos canais semicirculares e estão localizadas em dilatações das extremidades dos canais chamadas ampolas.
- (C) Os órgãos otolíticos são sensíveis a posturas estáticas, informando, por exemplo, uma postura de inclinação da cabeça.
- (D) Os movimentos lineares estimulam os órgãos otolíticos.
- (E) As cristas ampulares são sensíveis à gravidade.

**QUESTÃO 41**

Homem de 40 anos queixa-se de roncos intensos que incomodam a companheira. Refere congestão nasal crônica. Apresentou ganho de peso ao longo dos últimos 5 anos. Ao exame físico, apresenta-se com sobrepeso, à inspeção da orofaringe, apresenta índice de Malampati I e à rinoscopia, acentuado desvio de septo. Em relação ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Há indicação de úvulopalato-faringoplastia.
- (B) Nesse caso, a investigação de sonolência diurna é insignificante.
- (C) O ganho de peso não deve ter influenciado o quadro clínico.
- (D) Deve-se sugerir que o casal durma em quartos separados.
- (E) A septoplastia pode auxiliar significativamente no tratamento.

**QUESTÃO 42**

Referente à avaliação de paciente com disфония crônica, com suspeita de câncer de laringe, é INCORRETO afirmar que

- (A) o hábito de tabagismo aumenta a suspeita.
- (B) a presença de dispneia piora o prognóstico.
- (C) a presença de disfagia na história não altera o prognóstico.
- (D) a disфония como sintoma inicial aumenta a chance de diagnóstico precoce.
- (E) história de perda de peso aumenta a suspeita.

**QUESTÃO 43**

Em relação à fisiologia da audição, assinale a alternativa correta.

- (A) O estímulo é acústico até a orelha média.

- (B) A transdução mecanoelétrica ocorre no gânglio espiral.
- (C) A função das células ciliadas externas é a mesma das internas.
- (D) As células ciliadas externas apresentam capacidade de contração, aumentando a energia acústica, fenômeno que pode ser avaliado na pesquisa das emissões otoacústicas.
- (E) O alto grau de diferenciação das células ciliadas do órgão de Corti explica sua grande resistência a agentes lesivos.

**QUESTÃO 44**

**Em relação ao sintoma de zumbido, qual das situações apresentadas a seguir tem maior suspeita de doença retrococlear?**

- (A) Zumbido de alta frequência bilateral simétrico.
- (B) Zumbido pulsátil.
- (C) Zumbido bilateral assimétrico com sinal de Hitselberg positivo (sensibilidade tátil do conduto auditivo externo diminuída) no lado pior.
- (D) Zumbido bilateral de baixa frequência assimétrico com alteração otoscópica no lado pior caracterizada por retração da membrana timpânica.
- (E) Zumbido bilateral assimétrico com ausência de emissões otoacústicas do lado pior.

**QUESTÃO 45**

**Paciente jovem relata presença de “caroço” no pescoço desde criança. Passou a ter quadros de dor e vermelhidão no local, melhorados com automedicação. Ao exame, nódulo em linha média acima da fúrcula esternal, móvel à deglutição. Qual é a principal hipótese diagnóstica?**

- (A) Mononucleose infecciosa.
- (B) Cisto branquial.
- (C) Tumor de Warthin.
- (D) Higroma cístico.
- (E) Cisto tireoglossos.

**QUESTÃO 46**

**No diagnóstico de fratura nasal em paciente com trauma facial,**

- (A) a tomografia deve ser sempre realizada.
- (B) o rx simples deve ser sempre realizado.
- (C) a história clínica tem pouco valor.
- (D) o desvio da pirâmide nasal à inspeção tem grande valor.
- (E) o rx simples tem grande sensibilidade.

**QUESTÃO 47**

**Paciente com história de paralisia facial à esquerda há dois dias, súbita instalação, associada à discreta dor infra-auricular. Considerando a suspeita de paralisia de Bell, assinale a alternativa correta.**

- (A) Deve-se aguardar alguns dias antes de se iniciar corticoides.
- (B) A dor apresentada inclui outras causas de paralisia facial a serem descartadas com exames de imagem, uma vez que não é esperada na paralisia de Bell.
- (C) O acompanhamento clínico do grau da paralisia é importante na definição do prognóstico.
- (D) Confirmando paralisia de Bell, o paciente deve ser informado das prováveis sequelas motoras faciais frequentes nessa condição.
- (E) O uso de antivirais é contraindicado.

**QUESTÃO 48**

**Criança de 1 ano apresenta otorreia intermitente mucosa bilateral, em lados alternados, há 4 meses, além de rinorreia mucosa constante e alguns episódios febris. Sequência de vários antibióticos, com episódios de diarreia e vômitos. Frequentemente creche desde os 4 meses. Tem bom estado geral. Qual dentre as medidas a seguir deve ser tomada?**

- (A) Internação para antibioticoterapia endovenosa.
- (B) Sugerir a retirada da criança da creche, se possível.
- (C) Realizar tomografia computadorizada de mastoides.
- (D) Coletar secreção nas cavidades nasais para cultura.
- (E) Administrar anti-inflamatório não hormonal por pelo menos duas semanas.

**QUESTÃO 49**

**O apagamento do ângulo da mandíbula durante a palpação de cabeça e pescoço é mais sugestivo de**

- (A) mieloma múltiplo.
- (B) osteogênese imperfecta.
- (C) disfunção têmporo-mandibular.
- (D) aumento da glândula parótida.
- (E) aumento da glândula submandibular.

**QUESTÃO 50**

Paciente masculino de 53 anos, hipertenso e dislipidêmico, refere episódios de sangramento nasal, volumosos, ora unilateral ora bilateral há um dia. Apresentou dois episódios de vômitos de sangue deglutido. No momento está sem sangramento vigente. Qual é a prioridade no atendimento?

- (A) Realizar tomografia computadorizada de seios da face.
- (B) Avaliação de seu estado hemodinâmico.
- (C) Tamponamento nasal anterior bilateral.
- (D) Tamponamento nasal posterior bilateral.
- (E) Administração de ácido tranexâmico endovenoso.

