



M0874026N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Onde as artérias uterinas têm a sua origem?

- (A) Artéria Ilíaca comum à direita, e artéria ilíaca interna à esquerda.
- (B) Artéria Ilíaca interna à direita, e artéria ilíaca comum à esquerda.
- (C) Artérias Ilíacas externas bilateralmente.
- (D) Artérias Ilíacas comuns bilateralmente.
- (E) Artérias Ilíacas internas bilateralmente.

QUESTÃO 27

Nos início do ciclo menstrual, ocorre a seleção folicular, na qual vários folículos primordiais são recrutados, mas habitualmente apenas um é selecionado para desenvolvimento. Qual evento hormonal desencadeia esta seleção?

- (A) Pico de Estradiol.
- (B) Pico de LH.
- (C) Queda de LH.
- (D) Pico de FSH.
- (E) Queda de FSH.

QUESTÃO 28

Paciente de 23 anos, sexualmente ativa, vem ao pronto-socorro com queixa de leucorreia. Ao exame físico, observa-se colo uterino com diversos pontos eritematosos. Foi realizado

teste de Schiller, o qual mostrou múltiplas manchas claras em fundo escuro. Esse quadro é característico da infecção por qual microrganismo?

- (A) Chlamydia.
- (B) Neisseria Gonorrhoeae.
- (C) Trichomonas.
- (D) Gardnerella.
- (E) HPV.

QUESTÃO 29

Menina de 7 anos é trazida à consulta por sua mãe, que acha que a menina está "muito desenvolvida para a sua idade". Ao exame, observa-se brotos mamários, pelos grossos e odor axilar, pelos pubianos escuros, abrangendo o monte de Vênus e os grandes lábios vaginais, e aumento do clitóris. Exames complementares mostraram elevação de 17-hidroxiprogesterona e dehidroepiandrosterona. Qual é o diagnóstico correto?

- (A) Hiperplasia adrenal por deficiência de 21-hidroxilase.
- (B) Tumor de suprarenal.
- (C) Puberdade.
- (D) Tumor ovariano.
- (E) Puberdade fisiológica.

QUESTÃO 30

Paciente de 58 anos, hígida, menopausada aos 50 anos, nega uso de terapia de reposição hormonal. Vem para consulta por sangramento vaginal, que ocorreu em episódio único e indolor. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Uso de medicação hormonal.
- (B) Atrofia endometrial.
- (C) Pólipo endometrial.
- (D) Leiomiomatose.
- (E) Câncer de endométrio.

QUESTÃO 31

Durante uma cirurgia de histerectomia por via vaginal, para tratamento de metrorragia secundária a miomatose, o cirurgião optou por realizar a fixação com suspensão alta dos ligamentos uterossacros (ou culdoplastia de McCall). Qual é o objetivo dessa técnica?

- (A) Evitar enterocele.
- (B) Evitar cistocele.
- (C) Evitar retocele.
- (D) Evitar uterocele.
- (E) Evitar dispareunia.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa correta sobre a investigação de Endometriose.

- (A) A Laparoscopia tem a maior acurácia diagnóstica.
- (B) A Ressonância magnética é o padrão-ouro.
- (C) Dosagem de CA-125 normal ou baixa invalida a suspeita de endometriose.
- (D) Retossigmoidoscopia normal exclui lesões intestinais por endometriose.
- (E) O exame de toque vaginal tem melhor acurácia na fase folicular precoce.

QUESTÃO 33

Paciente de 30 anos relata dor ao urinar há 6 meses. Fez tratamentos com ciprofloxacina e cefalexina, mas sempre teve recorrência dos sintomas. Hoje, refere aumento da frequência urinária diária e urgência miccional. Nega incontinência urinária e nega necessidade de acordar a noite para urinar. Tem uma amiga com diagnóstico de Cistite intersticial e questiona se também tem o mesmo diagnóstico. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A cistite intersticial é mais comum antes dos 18 anos e após a menopausa.
- (B) A ausência de nictúria exclui o diagnóstico de Cistite intersticial.
- (C) A Cistite intersticial teria melhorado com a antibioticoterapia.
- (D) O sintoma mais comum da Cistite intersticial é a incontinência urinária de urgência.
- (E) A ocorrência de disúria e polaciúria com duração de 6 meses é suficiente para o diagnóstico de Cistite intersticial.

QUESTÃO 34

Paciente de 24 anos, hígida, sem uso de anticoncepcionais, apresenta ciclos menstruais irregulares, tipo oligomenorreia, com intervalos intermenstruais entre 35 e 50 dias. Nega outras queixas. Aos exames, sem sinais de acne ou hirsutismo. Investigação laboratorial sem alterações. Foi solicitado ultrassom transvaginal para avaliar o possível diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), com possíveis resultados listados a seguir. Em relação aos resultados que seriam suficientes para satisfazer o critério ultrassonográfico de SOP, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Ovários com aspecto policístico.
- II. Ovário direito com volume de 8 mL e Ovário esquerdo com volume de 9 mL.
- III. Ovário direito com volume de 14 mL e Ovário esquerdo com volume de 4,0 mL.
- IV. Presença de 09 folículos entre 2-9 mm de diâmetro somados os dois ovários.
- V. Presença de 13 folículos entre 2-9 mm de diâmetro, Corpo lúteo em ovário esquerdo.

- (A) Apenas I, II, III e IV.
- (B) Apenas II, III, IV, e V.
- (C) Apenas IV e V.
- (D) Apenas III.
- (E) Apenas III, IV e V.

QUESTÃO 35

Mulher sexualmente ativa, 30 anos, casada, assintomática, exame físico sem alterações, vem ao consultório para exames preventivos. Sua citologia oncótica mostrou ASC-US (atipia em células escamosas de significado indeterminado). Em relação às condutas a serem adotadas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nova citologia oncótica a cada 6 meses.
- (B) Repetir citologia oncótica em 6 meses, e se houver nova ASC-US, indicar colposcopia.
- (C) Cauterização do colo.
- (D) Colposcopia imediata.
- (E) Pesquisa de DNA do HPV em raspado cervical.

QUESTÃO 36

Assinale, dentre as alternativas a seguir, qual tipo de descarga papilar tem mais risco de ser causado por câncer.

- (A) Descarga espontânea, aspecto leitoso, bilateral.
- (B) Descarga espontânea, aspecto seroso, bilateral.
- (C) Descarga apenas à expressão, aspecto leitoso, bilateral.
- (D) Descarga apenas à expressão, aspecto leitoso, unilateral, originada de um único ducto.
- (E) Descarga espontânea, aspecto seroso ou aquoso, unilateral, originada de um único ducto.

QUESTÃO 37

Mulher hígida, 35 anos, nega histórico de câncer na família. Tem muito medo de câncer de ovário, pois cuidou de uma amiga com esse diagnóstico. Considerando a preocupação dessa paciente, qual é a melhor alternativa para se reduzir mortalidade por câncer de ovários?

- (A) Ultrassom transvaginal anual é suficiente.
- (B) Marcadores como CA125 e CEA são mais sensíveis.
- (C) Ressonância magnética da pelve tem a melhor acurácia.
- (D) Laparoscopia é o padrão-ouro para rastreio.
- (E) Até o momento, não existe técnica de rastreio populacional capaz de reduzir mortalidade por câncer de ovário.

QUESTÃO 38

A função da tireoide é dada pela interação entre TSH (tireotrofina), T4 (tiroxina) e TBG (globulina ligadora de tiroxina). Como se dá a relação entre a função tireóidea materna e fetal nas gestações normais?

- (A) O FSH materno pode atravessar a placenta e estimular a tireoide fetal.
- (B) A TBG materna pode atravessar a placenta e reduzir o T4 livre fetal.
- (C) FSH materno e T4 materno atravessam a placenta livremente e atuam no feto.
- (D) Não há correlação entre as concentrações de TSH e T4 maternas e fetais.
- (E) Os níveis de T4 fetais espelham os níveis maternos.

QUESTÃO 39

Para o diagnóstico de hipertensão arterial na gestação, qual é a posição recomendada para a medida da pressão arterial?

- (A) Decúbito lateral direito.
- (B) Decúbito lateral esquerdo.
- (C) Sentada com o braço apoiado sobre a mesa.
- (D) Deitada com cabeça a 45 graus, braço ao longo do corpo.
- (E) Decúbito dorsal.

QUESTÃO 40

Gestante, 28 anos, G4 A3, teve 3 abortos consecutivos entre 8 e 9 semanas de gestação. Em investigação prévia, apresentou positividade para anticorpo anticardiolipina e 2 dosagens com intervalo de 4 meses. Vem para início do pré-natal com

5 semanas de amenorreia. Qual é a melhor recomendação para prevenção de novo aborto?

- (A) Heparina de baixo peso molecular dose profilática.
- (B) Heparina não fracionada em dose profilática.
- (C) Ácido acetilsalicílico 100 mg/dia.
- (D) Reposição de progesterona – via oral ou vaginal.
- (E) Não há prevenção eficaz.

QUESTÃO 41

Na confirmação do diagnóstico de coriocarcinoma, faz-se necessária a pesquisa de metástase. Qual é o local mais frequente de metástase do coriocarcinoma?

- (A) Cistos tecaluteínicos nos ovários.
- (B) Pulmonar.
- (C) Óssea.
- (D) Cerebral.
- (E) Vaginal.

QUESTÃO 42

Secundigesta, 32 anos, 10 semanas de gestação. Exames de rotina do pré-natal mostraram sorologias para Toxoplasmose IgM positiva, IgG positiva. Referente ao caso apresentado, assinale a conduta correta.

- (A) Seguir pré-natal habitual.
- (B) Pedir Avidéz de IgG. Se houver baixa avidéz, iniciar espiramicina.
- (C) Pedir Avidéz de IgG. Se houver baixa avidéz, iniciar sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.
- (D) Pedir Avidéz de IgG. Se houver alta avidéz, iniciar espiramicina.
- (E) Pedir Avidéz de IgG. Se houver alta avidéz, iniciar sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.

QUESTÃO 43

Qual das medidas a seguir é recomendada como prevenção de recorrência de eclampsia, em pacientes de risco?

- (A) Captopril 25 mg / dia até 28 semanas.
- (B) Suplementação de vitamina C.
- (C) Restrição de cálcio na dieta.
- (D) Suplementação de cálcio e uso de ácido acetilsalicílico.
- (E) Dieta hipossódica (<1g sal / dia).

QUESTÃO 44

Gestante diabética, em tratamento com insulinoterapia em 2 aplicações diárias (insulina NPH + regular às 7 e às 17 horas), realizou perfil glicêmico (refeições principais às 08h, 12h e 18h) com os seguintes resultados: Glicemia Jejum = 90mg/dL, às 10h = 105 mg/dL, às 14h=140 mg/dL, às 20h = 130 mg/dL. Como deve ser o ajuste inicial das doses de insulina?

- (A) Manter as doses.
- (B) Aumentar a Regular das 7h, aumentar a NPH das 16h.
- (C) Aumentar a Regular das 7h, aumentar a Regular das 16h.
- (D) Aumentar a NPH das 7h, aumentar a Regular das 16h.
- (E) Aumentar a NPH das 7h, aumentar a NPH das 16h.

QUESTÃO 45

Dentre as cardiopatias a seguir, considerando-se condições obstétricas e infraestrutura favorável, qual contraindica parto vaginal, mesmo estando a cardiopatia compensada?

- (A) Valvopatia Reumática.
- (B) Cardiomiopatia hipertrófica.
- (C) Síndrome de Marfan.
- (D) Prolapso mitral.
- (E) Infarto prévio.

QUESTÃO 46

Paciente de 25 anos, primigesta, 14 semanas de amenorreia, com diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), vem à consulta para seguimento de pré-natal. Familiares referem 3 crises graves no último ano e melhora mantida nos últimos 3 meses, após ter iniciado uso de Sertralina e Lítio. Qual é a conduta correta?

- (A) Suspender as 2 medicações e prescrever Benzodiazepínico, se houver crise.
- (B) Suspender as 2 medicações.
- (C) Manter o Lítio e suspender a Sertralina.
- (D) Manter a Sertralina e suspender o Lítio.
- (E) Manter as medicações em uso.

QUESTÃO 47

Primigesta, 22 anos, usuária de crack, não fez pré-natal. Está com 37 semanas de amenorreia e vem à consulta por sangramento vaginal e dores abdominais

frequentes e rítmicas a cada 3 minutos. Ao exame: PA 110/70, apresentação cefálica, BCF 140, cardiocografia tranquilizadora. Especular = sangramento ativo pelo orifício externo do colo em moderada quantidade. Qual é a conduta correta?

- (A) Indicar corticoterapia para indução de maturidade pulmonar fetal e seguir o trabalho de parto.
- (B) Seguir trabalho de parto normalmente.
- (C) Fazer exame de toque: se o colo estiver menor que 3 cm, iniciar inibição do trabalho de parto.
- (D) Indicar cesariana de urgência.
- (E) Não fazer exame de toque, solicitar ultrassonografia e, se confirmada placenta prévia, indicar cesariana.

QUESTÃO 48

Gestante a termo em trabalho de parto, com dinâmica uterina favorável. Durante a avaliação da apresentação fetal e variedade de posição, qual das situações a seguir descreve um exame físico que impossibilita parto vaginal?

- (A) Fontanela bregmática em relação ao púbis materno.
- (B) Glabella fetal em relação ao púbis materno.
- (C) Ocipício fetal em relação ao púbis materno.
- (D) Mento fetal em relação ao púbis materno.
- (E) Assinclitismo posterior.

QUESTÃO 49

Secundigesta, 1 parto vaginal prévio, hígida, 29 semanas de amenorreia. Último Ultrassom, há 3 dias, mostra Peso Fetal Estimado de 1400g. Vem ao pronto-socorro obstétrico por contrações rítmicas e dolorosas a cada 3 minutos. Ao Exame, colo uterino fino, dilatado 7 cm, em OEA. Assinale a alternativa correta sobre o atendimento a essa paciente.

- (A) O parto a fórceps é uma boa opção, pois reduz a incidência de hemorragia intracraniana.
- (B) Está contraindicada analgesia de parto.
- (C) Deve ser realizada Episiotomia precoce e ampla de rotina nesses casos, para abreviar o período expulsivo.
- (D) Caso seja indicada Cesariana, a uterotomia de escolha é a longitudinal, pois o segmento uterino ainda não está formado.
- (E) Amniotomia precoce facilita a evolução do trabalho de parto.

QUESTÃO 50

O estudo da vitalidade fetal ganhou grande impulso com o advento da Dopplervelocimetria. Nesse exame, avalia-se a velocidade de fluxo nas artérias umbilicais fetais (AUMB), na artéria cerebral média fetal (ACM) e no ducto venoso (DV). Frente à redução progressiva da oxigenação fetal, em qual sequência esses parâmetros se alteram?

- (A) AUMB , ACM, DV.
- (B) DV, AUMB, ACM.
- (C) DV, ACM, AUMB.
- (D) AUMB, DV, ACM.
- (E) ACM, AUMB, DV.

